40945/B/1

PHARMACOPOEIAS, Madrid

PHARMACOPOEIA MATRITENSIS

Regii, ac Supremi Hiſpaniarum

PROTOMEDICATUS

AUCTORITATE, JUSSU ATQUE AUSPICIIS

Nunc primùm elaborata.

Quæ non prosunt singula, multa juvant.

MATRITI


E TYPOGRAPHIA REGIA

D. MICHAELIS RODRIGUEZ.

MDCCXXXIX.

11223

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY



D.D. Josephus Cervi Eques Parmensis
PHILIPPI V. HISP. REGIS,
ET ELISABETHÆ FARNESIÆ REGINÆ
Archiater, et Consiliarius,
Regii Hispan. Protomedicatus Præses &c.
Ætat. ann. LXXV.

Valerius Iriarte delin. I.s à Palom.o ſculptor Reg. M.ti inc.

ILLUSTRISSIMO VIRO
D. D. JOSEPHO CERVIO,
EQUITI PARMENSI,
MEDICINÆ APUD PARMENSES
PRIMARIO PROFESSORI,
HISPANIARUM REGIS, AC REGINÆ
ARCHIATRO,
REGIOQUE CONSILIARIO:
SUPREMÆ MEDICORUM CURIÆ
PRÆSIDI:
EXERCITUUM, CATALONIÆ AC CERRETANIÆ,
OMNIUMQUE AFRICÆ PRÆSIDIORUM
REI MEDICÆ PRÆFECTO:
REGIÆ HISPALENSIS SOCIETATIS,
MEDICÆQUE ACADEMIÆ MATRITENSIS
PRÆSIDI:
LONDINENSIS ITIDEM SOCIETATIS,
PARISIENSISQUE SCIENTIARUM ACADEMIÆ
SOCIO CLARISSIMO, &c.

SUPREMA MEDICORUM CURIA

S. P. D.

Tuo, *VIR ILLUSTRISSIME*, *conſilio, tuo elaborata juſſu, tuis*

(*ut par eſt*) PHARMACOPOEIA, NOSTRA *prodit auſpiciis, omnium ſanè quæ hactenus prodiere, vel hoc uno viſa fortunatior, quod eundem nacta ſit Auſpicem & Patronum, quem Humana Salus Auctorem ac Vindicem longè maximum.*

Ex tanti patrocinii commendatione quos illa induat animos, quos ſpiritus! Quantam hauſerit famæ fiduciam, quantam ſalubritatis fidem! Quid enim unquam CERVII nomine vel audiit, vel ſenſit Natura majus? quid ad mortalium opem, ſanitatemque divinius?

Nihil ſuos jam LACUNAS, *nihil* VALLESIOS, *nihil* MERCATOS *meminit, aut curat Hiſpania, ex quo Te, clariſſimum Medicinæ lumen, gremio accipere & complecti meruit. Nunc, ſi quando, nunc pulcherrimè intelligit quantùm exteris Principibus debeat, quorum*

alter

alter è Gallia MARTIS *diſciplinam , altera* APOLLINIS *artem ex Italia, Te comitante, ſibi feliciter invexit. Inter cæteras nimirum Regionis illius opes, delicias, decora, miracula, quibus Hiſpaniam ornatam, excultam, amplificatam voluit AUGUSTISSIMA FARNESIA, Virum donare placuit, cujus adoleſcentiam amœniorum Litterarum, ſive Poetices, ſive Eloquentiæ ſtudiis florentem, Juventutem Matheſeos, Philoſophiæ, ac præſertim beatiſsimæ hujus propaginis, Medicinæ proventibus exuberantem, provectiorem denique ætatem omni reconditioris doctrinæ copia, maturiſque & rationis & experientiæ fructibus gravem non modo Parmenſis Academia, ſed univerſa certatim Italia mirabunda ſuſpexit: Virum (quid multis) excellentium virorum & Auditorem & Magiſtrum, in eodem Athenæo*

cum

cùm Doctoris apice inſignem, tùm Medicæ Facultatis profeſſione principem, undequaque inſtar Oraculi aditum, conſultum, reſponſisque, (ni veraciora hæc forent, ac minimè ambigua) creditum Apollinem.

Præclarum ſanè munus! magnificentiſſimæ Auctoris animo planè dignum! Cujus apud nos, quandiu apud mortales SALUTI *litabitur, tandiu gratia conſtabit.*

Igitur ex Italia, ampliſſimo illo doctrinarum omnium Theatro, ad Hiſpaniæ celebritatem translatus, è Cathedra ad Solium ob ſcientiæ principatum admotus, quot & quanta edideris, edaſque, Regiæ ſalutis cuſtos, vel conſummatæ peritiæ, vel incredibilis vigilantiæ teſtimonia: quàm præclaram promovendæ, illuſtrandæ apud noſtrates rerum Naturalium diſciplinæ operam impendas, quàm ſoli-

da

da hujuſce ſtudii fundamenta jeceris, Nobis profecto (ſinerent Epiſtolæ anguſtiæ) memorare promptiſsimum: nihil enim veremur inopia dicendi laborare, cum tuorum meritorum præconia tam longè latèque pateant, quàm ipſa merita, id eſt univerſam impleant Hiſpaniam.

Quoties enimverò Regem Optimum Maximum teterrimis, ac difficillimis morbis ope tua expeditum illa Tibi gratulata? Quoties Tibi ægritudinum, malorum, peſtium triumphatori plauſit? Quoties ſuum te Soſpitatorem læto clamore conſalutavit? Ita eſt, SAPIENTISSIME CERVI, quod tam ſtrenuè valeant Principes Noſtri, ut quos majeſtate, ac potentia vincunt, eoſdem ſanitate, ac robore ſuperent: quod SALUS *ipſa humilibus aſſueta caſis, jam Regum amet ſubire penetralia, Regio aſsidere lateri, inter Auguſta capita*

ver-

verſari, id tuæ nimirum induſtriæ, ſollicitudini, providentiæ prorsùs inauditæ referendum.

At non ſupremi capitis cura ita in unius valetudinis obtutu defixum tenet, ut ad univerſum Reipublicæ corpus aciem deflectere minimè patiatur; imò verò nihil habet excelſum illud, quod inſides dignitatis faſtigium, tibi dulcius, amœniuſvè, quàm quod Populorum omnium incolumitati latius inde, meliuſque proſpicias. Quamobrem quidquid apud AUGUSTISSIMUM PHILIPPUM Muſarum Juxta patrem, ac Martis filium, quidquid apud SERENISSIMAM ELISABETHAM cognominum Reginarum ſive magnitudine animi, ſive rerum geſtarum gloria facilè Principem, gratiæ, amicitiæ, auctoritatis obtines, id omne ad ſaniorem Hiſpano ſolo Medicinam feliciter inſerendam, propagan-

dam-

damque depromis ultrò, ac prodigus elargi-ris.

Hinc rerum Phyſicarum ſtudioſus quiſque, ac de Natura optimè meritus, quà ſtipendiis, quà honoribus à Te invitantur, accenduntur: tum in Societates atque Academias, id eſt, eruditas Cohortes, ſive litteratas Phalanges, Te imperatore, coeunt, quò & Veritatis ſigna propugnent alacriùs, & Erroris turbæ validiùs obſiſtant, tuiſque tandem auſpiciis MEDICINÆ BARBARICÆ *monſtra vel omnino debellentur, vel ad Africam, unde in nos irrupere, æternùm fugata detrudantur.*

Teſtis HISPALENSIS SOCIETAS, *Regiis per Te munita privilegiis, honoribus aucta, dotata minervalibus, inſtitutis denique ſapientiſſimis compoſita; è cujus aſsidua Naturæ inveſtigatione, luculentis in Arte Medica pro-*

greſsibus jam liceat haud temerè augurari Civitatem Hiſpalim non minùs Scientiarum copia ac celebritate nobilem futuram, quàm Orbis utriuſque commercio & opibus olim extitiſſe memoratur.

Teſtis ACADEMIA MEDICA MATRITENSIS *Te parente, velut illa educatore, feliciſsima: tua pariter opera Regio nuper titulo, & Auguſtæ dignationis ornata patrocinio. Quæ quidem, ut Mæcenatis ſui favore, ac Principis munificentia, ita Naturalium obſervationum labore, atque induſtria beatiùs in dies adoleſcit, robuſtam demum maturitatem, ac decoris ſummam tàm à duobus illis Auctoribus, quàm à* RATIONE & EXPERIENTIA *ſperare non dubitat.*

Quid verò de Noſtra, vel Tua potiùs CURIA? *Nihil quod tua, ſive perſona, ſive mo-*

deſtia

deſtia, ſive æquitas abnuat, prædicare poſſumus. Vera, juſta, publica, qualia & ad Supremum Tribunal, & ad gravißimum Præſidem deferenda ſunt, apertè profitebimur: egregia ſcilicet huic Tribunali, Te Præſide, jura reſtituta, inſignia privilegia, ſummam auctoritatem, amplißimos ditionis fines, nuperrima præſertim EXPEDITIONE VALENTINA *acceſſiſſe: ad hæc integerrimis decretis, ſapientißimis legibus tùm Magiſtratus noſtri reverentiam & ſanctitatem aſſertam, tùm univerſo Medicorum Ordini, ac Facultatis bono quàm optimè conſultum. Rem ſanè maximi ponderis, ſeverißimi examinis, religioſißimæ conſultationis! Cùm enim Themidis libra duo potißima*, RES & SALUS *expendi ſoleant, quantò hæc illa potior, tantò accuratius, quæcunque ad hanc pertinent, tractanda ſunt, ac*

 mode-

moderanda: Judicemque adeò poſtulant longè integerrimum, ſagaciſsimum, conſultiſsimum, qualem Naturæ negotia, multò Civilibus perplexiora, gravioràque deſiderant, qualem Te, VIR ILLUSTRISSIME, nobis præeſſe gratulamur, qualem & Medicorum induſtria & Medicaminum poteſtas explorata, coercitæ Pharmacorum vel fraudes, vel novitates, Agyrtæ, cæterique id genus animarum negotiatores, aut multati, aut pulſi, tum ſua ſingulis Profeſſoribus Artis regio attributa, tota denique Medicorum bene morata Reſpublica teſtantur.

Cujus providentiæ partem haud minimam ſibi vindicare videtur MATRITENSIS *hæc* PHARMACOPOEIA, *eo nimirum conſilio à te concinnari, ac publici juris fieri Juſſa, ut Noſtratibus præſtò ſit parandi conficiendique Pharmacorum norma quædam tuta, atque expedita,*

cujus

cujus beneficio ARS MEDICAMENTARIA *cùm Facultatis Noſtræ præſcriptis fideliùs obtemperet, tùm infirmitatis Humanæ neceſsitatibus præſentius opituletur.*

Hanc Tibi, VIR ORNATISSIME, & muneris tui Jure, & clientelæ devotioniſque noſtræ nomine dedicatam habeas; multis etiam aliis nominibus dedicandam. Neque enim aut Medicæ diſciplinæ Antiſtiti, aut Regio Archiatro, aut Supremæ Medicorum Curiæ Præſidi duntaxat, honor à nobis præſtandus: longè plurium, quos unus ipſe animo complexus es, Virorum ſenatus occurſat. Hinc ingeniorum, ſcriptorumque Æſtimator egregius, hinc Politicæ, idemque Aulicæ prudentiæ Magiſter, inde urbanioris cultus, & elegantiarum Pater, tùm omnium humanitatis officiorum, artiumque Profeſſor, tùm alii, atque alii

pro-

promiſcuo agmine confluunt, è quibus Socium ſibi, ac Præfectum Academiæ, Doctorem & Patronum Litteræ, Proceres Amicum, Reges Conſcium, Familiaremque fideliſsimum adſciſcunt.

At qui tot titulis unum ſuppetat opuſculum? Qui tot nomina, tot perſonas munus unum impleat? Quando itaque nihil mediocritas Noſtra valet tanto meritorum, ac virtutum concilio dignum edere, contenti omnino ſimus hoc qualicunque obſervantiæ ac reverentiæ teſtimonio, quantùm Magiſtratus tibi Noſter, quantùm Res Medica, quantùm Regia & publica ſalus debeat, ſaltem innuiſſe. Scilicet laudum ac præconiorum abunde Tibi domi, foriſque conferunt, ſive inſignia titulis atque honoribus Marmora, quæ & ACADEMIA, & ORDO PARMENSIS, *illa*

Docto-

Doctori incomparabili, hic ornatiſsimo, longeque poſt hominum memoriam rariſsimo Civi tàm ſplendido ſumptu, quàm libenti animo decrevere, ſive tot præclara ſaluberrimæ doctrinæ monumenta publicè apud Nos per Te conſtituta, quæ quidem non CERVIANO tantùm Nomini, ſed univerſæ etiam Hiſpaniæ æternùm fore vitalia confidimus.

Vale, VIR ILLUSTRISSIME, Vale

O et præſidium, & dulce decus noſtrum.

MATRITI *Kal.Februar.* ANNO MDCCXXXIX.

LECTO-

LECTORI S. P.

PEriculoſæ plenum opus aleæ *Iatrice.* Eam præ cæteris Artibus circumſpectam eſſe decet, trepidamque quodammodo, cui concredita ſit rerum humanarum maximè pretioſa, juxtaque irreparabilis *Vita.* Meritò igitur publicæ ſemper intenta ſaluti *Regia Proto-Medicatus Matritenſis Curia*, indefeſſa ſollicitudine proſpexit hactenus, atque pro injuncto ſibi munere invigilandum duxit, nequid detrimenti ex præpoſtero Medicinæ uſu Reſpublica patiatur.

Cautum jam pridem eſt, ut nequis ad tractandas Artis hujus, aliarumve ipſi ſubjacentium partes, uſpiam admittatur, quin priùs convenientis ſcientiæ, atque peritiæ ſpecimina ſeveriori examine præſtiterit. Antiquis Regni ſanctionibus novæ leges additæ, quibus abuſus præcaveri oportuit, atque ad vivum, quoad fieri poſſet, reſecari.

Et verò in tergemino ordine, quo *Iatrice* tota

conti-

continetur, experientiſsimos adeſſe ſibi viros Hiſpania noſtra jure glorietur: ſive quos dignoſcendis, curandiſque morbis *Medica Diſciplina* inſtituit, ſive quos in affectas corporis partes benignè ſævire, ſolers edocuit *Chirurgiæ* dexteritas, ſive quos miſcendis, temperandiſque medicaminibus *Pharmaceutice* erudivit.

Atque in hac potiſsimum parte florere convenit Noſtrum hoc Naturæ, ac Fortunæ donis locupletiſsimum Imperium, cui *Novus Orbis* intimos aperit ſinus, ac ſalubres tùm vegetabilium, tùm mineralium ſuorum merces Medicinæ ſuppeditat, dum vectigales Auguſtiſsimis Regibus ſubmittit gazas. Eò collimantibus dudum Sapientiſsimi *Proto-Medicatus* Conſiliis, providit ille ut in Urbe Regia, cæteriſque paſsim *Pharmacopolia* genuinis abundarent medicamentis, iis maximè, quorum virtutem & efficaciam Ratio, Experientia duce, comprobavit. Indictæ ſtatis temporibus inſpectiones ſcrutandis Apothecarum ſcriniis, ut ſiqua in iis occurrerent aut vitiata ſitu, aut vetuſtate obſoleta, aut per-

¶¶¶ pe-

peram elaborata, expertorum judicio amandarentur.

Unum adhuc, aut alterum ſupereſſe viſum eſt; quò vigiles intendat curas. Primum quidem *Pharmacopoliorum* ſuperflua multitudo, quæ, ut apud exteros penè omnes, ita & apud Noſtrates non ſine damno excrevit, ad juſtos ſenſim limites pro locorum neceſsitate revocanda. Quæ momenta eò inclinent, perpendere non eſt hujus loci. Secundum eſt, nimium diſcrepans, ac velut arbitraria medicamentorum in variis Officinis elaboratio ac temperatura, & quæ inde neceſſariò oritur, medicaminis ejuſdem apud ſingulos mirum in modum diverſa vis, ac poteſtas.

Cui equidem malo obviam eundum tantò impenſiùs, quantò majore ſerpit publicæ ſalutis detrimento. Enim verò, quis ferendum putet, ut cuivis Pharmaceutices Artifici medicamina liceat pro arbitrio confingere, & nova rerum experimenta è ſuo cerebro nata, non ſuo luenda periculo, ægris immerentibus ingerere?

At

At verò fac Pharmacopœos omnes, vel ſolo conſcientiæ, ac probitatis inſtinctu ab hac damnoſa temeritate prorsùs alienos, non niſi certas, ac probatas, atque ex optimæ notæ Auctoribus deſumptas adhibere præparationes: quis tamen non videt earum varietate tam multiplici, praxin medicam in ambages conjici inextricabiles? Nemini ignotum quàm diverſa ſit *Mercurialium*, v. g. *Stibialiumque* confectio: quantò *Lemeriana* doſis, aut *Scroderiana* ſit *Paracelſica* lenior; quantò acrior vulgò *Anglicana*, vel *Pariſienſi*, vel *Italica*. Quid ſi Medicus *Lemerianam* intendens, ſcrupulos octo præſcripſerit, quos novit ægri, morbique viribus attemperatos; Pharmacopola interim totidem obtrudat *Paracelſianos*? præſens, pro ſalubri remedio, toxicum. In tantâ profectò unius ejuſdemque remedii anomaliâ, graduque virium diverſo Medicum, quantumvis ſagacem, fluctuare neceſſum eſt: ac niſi priùs ſcrutari per ſe ſingula voluerit, in incertum definire, ancipitem eventum cæco caſui permittendo.

¶¶¶ 2 Effi-

Efficiendum itaque fuit, atque omni ope enitendum, ut uniformis quædam ubivis Hiſpaniarum, ac ſibi ſemper conſtans induceretur cujuſque medicamenti ratio, atque temperatio: qui ſpecialis fuit Collectionis hujus Pharmaceuticæ ſcopus.

Prætermiſſum nihil, quò numeris omnibus abſoluta prodiret, normamque exhiberet *Pharmacopœis* Noſtratibus tutam, luculentam, ac locupletiſsimam. Cautum eſt nequid deeſſet, vel enumerationi ad utilitatem, vel ordini ad claritatem, vel delectui ad ſecuritatem. Illius conficiendæ cura eruditioribus demandata tùm Facultatis Medicæ Doctoribus, tùm peritiſsimis Collegii Pharmaceutici Sociis, atque Examinatoribus, quos omnes in Phyſica experimentali, & Iatrica ſpeculatione verſatiſsimos oppidò notum omnibus. Excuſſæ, quotquot in manus noſtras venire potuerunt, Tractationes Pharmaceuticæ, ſummâque diligentiâ cum nuperis obſervationibus collatæ: materiarum, atque medicaminum genera tam multiplicia, tam diverſa, ad proprias quæque revocata claſſes, & in or-

dinem

dinem digeſta: reſecta inutilia quædam, aut parum profectura: ſingulorum vera, ac genuina præparatio, ſeu confectio enucleatiùs expoſita, atque ex probatiſsimis Auctoribus tradita. Siquando inter variantes ſententias hæſitatum (quod quidem, ut in rebus implexis, & abſtruſis, haud infrequens accidit) non privato alicujus judicio ſtandum viſum eſt; omnia collatis ſtudiis accuratiùs diſceptata, nonnunquam etiam in congreſsibus, ac conſultationibus ad id ſpecialiter indictis.

Uno verbo, ſummo ſtudio ſuſceptum opus, cura majore confectum, auctore potiſsimum, ac promotore, cujus ſub auſpiciis prodire geſtit, Illuſtriſsimo Viro, nec ſatis unquam pro meritis laudando Tribunalis hujus Præſide *D. D. IOSEPHO CERVI*, Regis, ac Reginæ Medico Primario, necnon Conſiliario Intimo: cui quantùm hactenus debuit pro optatiſsima Auguſtorum Capitum incolumitate Hiſpania, tantumdem penè debebit in poſterum pro eâ, quâ publicæ ſaluti proſpicit, indefeſſâ providentiâ, ſtudioque vigilantiſsimo.

Habe-

Habebit igitur in hoc volumine, quoad in rebus humanis ſperari poteſt, *Pharmacopœia Hiſpanica* Regulam generalem, cujus beneficio Medici certitudinem, Ægroti ſecuritatem nanciſcantur.

Quapropter, quod felix fauſtumque ſit, *Suprema Proto-Medicatus Matritenſis Curia*, auctoritate ſibi abs Regibus conceſſâ, in iis quæ Medicam praxin ſpectant, ad vitanda incommoda, quæ ex præfatâ varietate, ac diſcordiâ emergere poſſunt, omnibus ac ſingulis, non Matritenſibus modò, ſed & totius Regni, adjacentiumque Provinciarum *Pharmacopolis*, indicit, mandat, decernit:

I. Ut Librum hunc, quem *Pharmacopœiam Matritenſem* inſcripſimus, penès ſe habeant ac ſervent; ita ut illius exhibitio ſit *Articulus reſidentiæ* in Generali, quæ juxta regni ſtatuta peragitur, Viſitatione.

II. Necui in poſterum liceat, in remediorum cujuſcunque generis præparatione, elaboratione, temperatura, doſi, operari ac procedere contra quàm in hac *Pharmacopœia* præſcriptum habetur; aut ſecùs

ela-

elaborata, ac fortè jam confecta, adhibere, venundare, aut ullo modo diſtribuere.

Abſit tamen, ut tenore præſentis inhibitionis alienas à noſtris opiniones ac methodos alibi gentium uſitatas ſugillare, vel reprobare ullatenùs videamur: nec enim inficias ibimus Artem, ut Naturam, multiplici ſæpè viâ ad optatos effectus pervenire. Verùm tot ac tantas inter varietates fixum quid atque ratum oportuit. Ad hæc eorum fuit habenda ratio, quæ pro cœli, ſolique ingenio, & indigenarum habitu, longo uſu comperta ſunt magis expedire. *Non omnis fert omnia tellus*: non eadem ubique conveniunt.

DECRE-

DECRETO

DEL TRIBUNAL

DEL REAL PROTO-MEDICATO,

AUXILIADO POR EL REAL, y Supremo Conſejo de Caſtilla, para que todos los Profeſſores Boticarios ſe arreglen en la compoſicion de los Medicamentos por lo diſpueſto en eſta Pharmacopea Matritenſe, &c.

DON PHELIPE, por la Gracia de Dios, Rey de Caſtilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jeruſalèn, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c.

A todos los Corregidores, Aſsiſtente, Governadores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y otros Juezes, Juſticias, Miniſtros, y Perſonas de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de eſtos nueſtros Reynos, y Señorìos, à quien lo contenido en eſta nueſtra Carta tocare, y fuere notificada, y à cada uno de vos, en vueſtros Lugares, Diſtritos, y Juriſdicciones, ſalud, y gracia. Sabed, que Pedro de Rueda Oſſorio, en nombre del Real Proto-Medicato de eſta nueſtra Corte, Nos hizo relacion, que en cumplimiento de lo mandado por las Leyes de eſtos nueſtros Reynos, ſe havia trabajado, è impreſſo un Libro intitulado: *Pharmacopœia Matritenſis*, para que por èl ſe hicieſſen, y executaſſen por todos los Boticarios las Medicinas, que debian tener en ſus Boticas, aſsi Galenicas, como Chymicas, para la curacion de las enfermedades, en mayor beneficio del Publico, y de todos los Profeſſores, y que unos, y otros vivieſſen arreglados à ella: y para la puntual, y debida obſervancia de lo contenido en dicho Libro, havia mandado el Proto-Medicato ſu parte, que todos los Boticarios dependientes de ſu juriſdiccion en eſtos nueſtros Reynos, le tuvieſſen preciſamente, con la calidad de que ſu falta fueſſe Capitulo de Reſidencia en las Viſitas que dieſſen; y que à todos los que en adelante ſe examinaſſen de Boticarios, ſe

¶¶¶¶ les

les entregaſſe con el Titulo de ſu aprobacion la referida Pharmacopea, pagando ſu importe, ſegun la taſſa, y con otras providencias, que de el Deſpacho, que en debida forma exhibia, reſultaban: Por lo que nos ſuplicò le huvieſſemos por exhibido, y en ſu virtud fueſſemos ſervido mandar librar nueſtra Carta, y Proviſion Auxiliatoria de èl, para ſu mas exacto cumplimiento, y que todo lo referido ſe incorporaſſe impreſſo en el expreſſado Libro: y con la dicha Peticion ſe hizo preſentacion del Deſpacho que ſe ſigue:

Nos los Doctores Don JOSEPH CERVI, del Real Conſejo de ſu Mageſtad, ſu primer Medico, y de la Reyna nueſtra Señora, Preſidente, y Proto-Medico de el Real Proto-Medicato, Alcalde Examinador Mayor en todos ſus Reynos, y Señorìos, y aſsimiſmo Preſidente perpetuo de la Real Sociedad de Sevilla, Supremo Proto-Medico del Principado de Cataluña, y de los Reales Exercitos de ſu Mageſtad, Socio de la Real Sociedad Londinenſe, y Preſidente perpetuo de la Academia Matritenſe; y Don JOSEPH SUñOL, del Real Conſejo de ſu Mageſtad, ſu Medico de Camara, y Proto-Medico del Real Proto-Medicato, &c. Conſiderando la grande utilidad que ſe ſeguirìa à la Salud Publica, de que huvieſſe un methodo fixo,

y

y conſtante, por donde ſe trabajaſſen los Medicamentos, que eſtàn en uſo en eſtos Reynos para la curacion de las enfermedades; y eſtando prevenido por una Real Pragmatica de el Rey Don Phelipe Segundo de el año de mil quinientos y noventa y tres, incorporada en las Leyes de el Reyno, que ſe hicieſſe una Pharmacopea general para remediar los daños, que entonces ſe experimentaban, y que por ella, y no por otra alguna particular, fueſſen viſitados los Boticarios; no obſtante las providencias dadas por nueſtros Anteceſſores, no ſe ha podido lograr: y eſtando à nueſtro cuidado la Salud Publica, y el precaver los graves inconvenientes que ſe ſiguen de que los Profeſſores Boticarios trabajaſſen los Medicamentos ſin el conſtante methodo que es neceſſario; hemos mandado diſponer una *Pharmacopea*, que intitulamos *Matritenſe*, la qual contiene el methodo, que ſe ha de obſervar en la elaboracion de los Medicamentos, aſsi Galenicos, como Chymicos; y haviendo ſido aprobada por Nos, y conſiderando ſer muy conveniente, que ſe practìque, y obſerve en todas las Provincias, y Reynos ſujetos en lo facultativo à eſte nueſtro Tribunal, conforme à las Leyes del Reyno, y Decretos de ſu Mageſtad, exhortamos à todos los Corregidores, Alcaldes Mayores, y Ordinarios, y demàs Tri-

bunales, y Juſticias de ellos: y mandamos à los Viſitadores, y Miniſtros de eſte Tribunal, à quien toque eſte encargo, que requieran, y hagan requerir à todos los Profeſſores Boticarios de ſus reſpectivos diſtritos, tengan dentro de ſeis meſes, que ſe empezaràn à contar deſde el dia de la fecha, el Libro intitulado *Pharmacopœia Matritenſis*, y ſe arreglen en todo à las diſpoſiciones, y methodos, que en ella eſtàn diſpueſtos para la elaboracion de los Medicamentos, aſsi Galenicos, como Chymicos, ſin apartarſe de alguna de ſus reglas en la compoſicion de ellos, ò del methodo particular que tiene, pena, que lo contrario haciendo, incurriràn por el hecho miſmo en la pena de doſcientos ducados, y privacion de oficio: quedando advertidos deſde ahora, que las Viſitas que ſe hicieren de ſus reſpectivas Boticas, han de ſer por lo ordenado en dicha Pharmacopea, la qual han de tener preciſamente, ſiendo ſu falta Articulo de Reſidencia en la referida Viſita: y por lo que mira à los que en adelante ſe ayan de examinar de Boticarios, ſe les entregue con el Titulo de Examen la dicha Pharmacopea, pagando ſu importe, ſegun la taſſa; y ſiendo eſta providencia tan util, y conveniente, y tan conforme al ſervicio de ſu Mageſtad, y cauſa publica, zelaràn con mucho cuidado todos los dichos Juezes, y

Juſ-

Juſticias en ſu obſervancia ; y reconociendoſe que por alguno , ò algunos de ellos no ſe executa aſsi , darèmos cuenta à ſu Mageſtad , para que tome la ſevera providencia , que juzgare conveniente ſu Real Juſtificacion. Fecho en el Real Sitio del Pardo à veinte y ocho dias del mes de Enero de mil ſetecientos y treinta y nueve años. *Doctor D. Joſeph Cervi. D. D. Joſeph Suñol. Joſeph de Queſada.*

Y viſto uno , y otro por los de el nueſtro Conſejo , por Decreto que proveyeron en cinco de eſte mes , ſe acordò dàr eſta nueſtra Carta : Por la qual os mandamos à todos , y à cada uno de vos , en vueſtros Lugares , Diſtritos , y Juriſdicciones , que ſiendo con ella requeridos , veais el Deſpacho expedido por el Doctor Don Joſeph Cervi , primer Medico de nueſtra Real Perſona , y de la Reyna , mi muy cara , y amada Muger , Preſidente , y Proto-Medico de el Real Proto-Medicato , y el D. D. Joſeph Suñol , Medico de Camara de nueſtra Real Perſona , y Proto-Medico de dicho Real Proto-Medicato , en veinte y ocho de Enero proximo paſſado , que queda incorporado ; y le guardeis, cumplais , y executeis , y hagais guardar , cumplir, y executar en todo , y por todo , ſegun , y como en èl ſe contiene , ſin le contravenir , permitir, ni dàr lugar que ſe contravenga en manera alguna; antes

antes bien deis, y hagais dàr para ſu puntual obſervancia las ordenes, y providencias que ſe requieran, que aſsi es nueſtra voluntad, y no hagais lo contrario, pena de la nueſtra merced, y de cada cinquenta mil maravedis para la nueſtra Camara: ſo la qual mandamos á qualquier Eſcrivano, que ſea requerido con eſta nueſtra Carta, la notifique à quien convenga, y de ello dè teſtimonio. Y querèmos, que al traslado impreſſo de ella, firmado del infraſcripto nueſtro Secretario, Eſcrivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del nueſtro Conſejo, ſe le dè la miſma fee, y credito que à la original, y que para que à todos conſte, ſe imprima, è incorpore en el Libro *Pharmacopea Matritenſe*. Dada en Madrid à ſeis de Febrero de mil ſetecientos y treinta y nueve años. *El Cardenal de Molina. Don Andrès Gonzalez de Barcia. Don Antonio Franciſco Aguado. Don Pedro Juan de Alfaro. Don Juan Franciſco de la Cueva.*

Yo Don Miguèl Fernandez Munilla, Secretario del Rey nueſtro Señor, y ſu Eſcrivano de Camara, la hize Eſcrivir por ſu mandado, con acuerdo de los de ſu Conſejo.

Regiſtrada. Don Miguèl Fernandez Munilla. Por el Chancillèr mayor, Don Miguèl Fernandez Munilla.

INDEX

INDEX
CAPITUM, QUÆ IN HOC opere continentur.

PARS PRIMA.

CAPUT I. *Quid, & Quotuplex ſit Pharmacia, ac de ejus ſubjecto, & objecto.* Pag. 1.

CAP. II. *De ſimplicibus officinalibus, & eorum Collectione, Exſiccatione, Repoſitione, & Duratione.* 2.

CAP. III. *De ſimplicibus Exoticis, id eſt, De eorum Hiſtoria, Electione, & Virtutibus.* 31.

CAP. IV. *De Succedaneis.* 97.

CAP. V. *De ſimplicibus, ſine diſtinctione ſcriptis.* 99.

CAP. VI. *De Ponderibus, & Menſuris Medicis.* 105.

CAP. VII. *De Inſtrumentis Pharmaceuticis.* 106.

CAP. VIII. *De Operationibus Pharmaceuticis uſualibus, & earum deſcriptionibus.* 109.

CAP. IX. *De Præparationibus, & Correctionibus quorumdam Medicamentorum uſualium.* 115.

CA-

CAP. X. *De Succis liquidis Officinalibus è Vegetabilibus.* 126.

PARS SECUNDA.

CAPUT I. *De Compoſitione, ſeu Miſtione Medicamentorum.* 131.
CAP. II. *De Infuſionibus.* 132.
CAP. III. *De Vinis, & Cerevisiis Medicatis.* 133.
CAP. IV. *De Acetis Medicatis.* 135.
CAP. V. *De Decoctis.* 137.
CAP. VI. *De Ptiſanis.* 143.
CAP. VII. *De Apozematibus.* 147.
CAP. VIII. *De Emulſionibus.* 148.
CAP. IX. *De Potionibus, & Miſturis.* 149.
CAP. X. *De Gargariſmatibus.* 152.
CAP. XI. *De Collyriis.* 154.
CAP. XII. *De Clyſteribus, ſeu Enematibus.* 157.
CAP. XIII. *De Injectionibus.* 159.
CAP. XIV. *De ſuppoſitoriis, Balanis, ſeu Glandibus.* 160.
De Peſſario. 161.
CAP. XV. *De Errhinis.* 162.
CAP. XVI. *De Epithematibus.* 164.
CAP. XVII. *De Bolis.* 165.
CAP. XVIII. *De Pulpis.* 166.
CAP. XIX. *De Eleoſaccharis.* 167.

CA-

CAP. XX. *De Suffitis, ſeu Suffimentis.* 168.
CAP. XXI. *De Dentifriciis.* 169.
CAP. XXII. *De Frontali.* 170.
CAP. XXIII. *De Cucuphis, & Semicucuphis.* 171.
CAP. XXIV. *De Scutis* *ibidem.*
CAP. XXV. *De Fotibus, ſeu Fomentis, & Embrochationibus.* 173.
CAP. XXVI. *De Balneis, ſeu Lotionibus.* 175.
CAP. XXVII. *De Sparadrapis.* 177.
CAP. XXVIII. *De Cataplaſmatibus.* 178.
CAP. XXIX. *De Sinapiſmis.* 181.
CAP. XXX. *De Veſicatoriis.* 182.
CAP. XXXI. *De Cauteriis.* 183.

PARS TERTIA.

CAPUT I. *De Rob, ſeu Sapa, & Succis Inſpiſſatis.* 184.
CAP. II. *De Extractis.* 187.
CAP. III. *De Mellibus officinalibus.* 192.
CAP. IV. *De Conſervis.* 195.
CAP. V. *De Looh, Eclegmate, & Linctu.* 198.
CAP. VI. *De Gelatinis.* 200.
CAP. VII. *De Julapiis.* 201.
CAP. VIII. *De Mivis.* 203.
CAP. IX. *De Syrupis.* 205.
Acidis. *ibid.*
Pectoralibus. 207.

De Syrupis Compoſitis Alterantibus. 214.
Purgantibus ſimplicibus. 221.
Compoſitis. 222.

PARS QUARTA.

CAPUT I. *De Pulveribus.* 225.
Purgantibus. 226.
Alterantibus. 227.
CAP. II. *De Electuariis, ſeu Confectionibus.* 236.
Cordialibus Alterantibus. ibid.
Opiatis. 239.
CAP. III. *De Electuariis, ſeu Confectionibus Purgantibus.* 248.
CAP. IV. *De Electuariis Solidis, ſeu Tabellis.* 254.
CAPUT V. *De Pilulis.* 256.
Purgantibus. ibid.
Alterantibus. 260.
CAP. VI. *De Trochiſcis.* 263.

PARS QUINTA.

CAPUT I. *De Oleis.* 270.
Per Expreſsionem. ibid.
CAP. II. *De Oleis per Infuſionem, & Decoctionem* para-

paratis. 273.
CAP. III. *De Balſamis Artificialibus.* 283.
CAP. IV. *De Unguentis, & Linimentis.* 285.
CAP. V. *De Emplaſtris, & Ceratis.* 301.
CAP. VI. *De Cadaverum Conditura.* 323.

PARS SEXTA.

DE OPERATIONIBUS CHYMICIS.

CAPUT I. *De Aquis ſimplicibus diſtillatis.* 326.
CAP. II. *De Aquis compoſitis diſtillatis.* 336.
CAP. III. *De Aquis ſine diſtillatione.* 351.
CAP. IV. *De Spiritibus ardentibus, & Volatilibus.* 353.
CAP. V. *De Spiritibus ſub-Acidis.* 364.
CAP. VI. *De Spiritibus Acidis.* 366.
CAP. VII. *De Oleis diſtillatis ex Herbis, & Floribus aromaticis.* 370.

PARS SEPTIMA.

CAPUT I. *De Tincturis, ſeu Eſſentiis, & Elixiriis.* 374.
CAP. II. *De Præparationibus Antimonii.* 388.
CAP. III. *De Præparationibus Mercurii.* 397.
CAP. IV. *De Crocis.* 405.
CAP. V. *Methodus Generalis conficiendi ex Vege-*
tabi-

tabilibus Sal Alkali fixum, ſeu Lixivioſum. 407.
Methodus Generalis conficiendi ex Vegetabilibus Sal Eſſentiale, 408.
CAP. VI. *De Salibus fixis acidis.* 409.
CAP. VII. *De Salibus Alkaliis.* 414.
CAP. VIII. *De Salibus Neutris, &c.* 415.
Balſama Artificialia omiſſa ſuo capite addenda. 427.

PHAR-

PHARMACOPOEA MATRITENSIS

JUSSU SUPREMI MEDICINÆ TRIBUNALIS CONCINNATA.

PARS PRIMA.

CAPUT PRIMUM.

QUID, ET QUOTUPLEX SIT PHARMACIA, ac de eius ſubjecto, & objecto.

PHARMACIA eſt Ars, quæ medicamenta ſeligere, præparare, & miſcere docet.

PHARMACIA dici ſolet: GALENICA, & CHYMICA.

PHARMACIA GALENICA eſt Ars, quæ rectè præparando Simplicia, & miſcendo Compoſita, in majori mole Medicamina minùs ſubtilis, & actuoſæ indolis miniſtrat.

PHARMACIA CHYMICA eſt Ars, quæ plerumque ignis ope principia corporum ſeparando, in minore mole MEDICAMENTA citiora, efficaciora, & forſan jucundiora elicit.

SUBJECTUM, circa quod utraque PHARMACIA verſatur, eſt Corpus quodcumque naturale, ex tribus ita dictis Regnis (Animali nempe, Vegetali, & Minerali) depromptum.

OBJECTUM utriuſque, ſive finis eſt Medicamentum, ex hiſce rectè tractatis reſultans, quod interiùs, exteriùſve adhibitum, præſentem ſanitatem ſervare, vacillantem firmare, & jam collapſam reſtituere, citò, tutò, & jucundè potens eſt.

DOCTRINA PHARMACEUTICA triplicem complectitur operationem: Electionem nempe, Præparationem, & Miſtionem.

Sub Electione comprehenduntur: Collectio, Miſtio, Repoſitio, & Simplicium Duratio.

Sub Præparatione omnes artificioſæ Elaborationes, tum Galenicæ, tum Chymicæ.

Sub Miſtione, methodus exactè miſcendi Simplicia, & Compoſita.

MEDICAMENTUM, quod eſt Objectum, ſeu finis Pharmaciæ, aliud eſt Naturale, aliud Artificiale.

NATURALE eſt, quod nativam formam, & figuram, ſibi à natura inditam, retinet: cujus notitia, & deſcriptio ab hiſtoria naturali Simplicium, vel à propria cujuſque obſervatione peti debet.

MEDICAMENTUM ARTIFICIALE eſt, quod ex diverſis ſimplicibus permiſtis, vel ex uno artificiosè tractato emergit.

Medicamentum artificiale, aliud dicitur Simplex, aliud Compoſitum.

SIMPLEX, quod ex unico ſimplici artis miniſterio emergit.

COM-

COMPOSITUM eſt, quod ex duobus, aut pluribus ſimplicibus arte miſtis reſultat.

COMPOSITUM etiam vocatur ſimplex, quando comparatum ad aliud ejuſdem nominis minori gaudet compoſitione.

CORPORA, tam naturalia, quàm artificialia, item à Medicis in Alimentum, Medicamentum, & Venenum dividuntur.

ALIMENTUM eſt, quod partibus corporis appoſitum in ſimilem ſubſtantiam convertitur, ac proinde earum deperditionem reſtaurat.

MEDICAMENTUM eſt, quod ægrotanti quomodolibet adminiſtratum, ipſum alterare, & à ſtatu præternaturali in naturalem reducere aptum eſt.

VENENUM eſt, quod interiùs, exteriùſve infuſum non utcumque naturam alterat; ſed ipſam inſenſibili corpuſculorum figura, & modo, ita vehementer corrumpit, ut ſæpè ſæpius ipſius omnimoda deſtructio ſubſequatur.

CAPUT II.

DE SIMPLICIBUS OFFICINALIBUS, ET EORUM Collectione, Exiccatione, Repoſitione, & Duratione.

SIMPLICIA OFFICINALIA dicuntur omnia ea Corpora, quæ ex triplici Regno Animali, Vegetali, & Minerali ad uſum medicum trahuntur. Hæc corpora in Pharmacopoliis reponuntur ad Medicamentorum elaborationem: primò autem debent eligi.

ELECTIO.

ELECTIO itaque eſt perfecta cujuslibet ſimplicis cog-

nitio juxta propria ejus ſpeciei ſigna, magnitudinem ſcilicet, figuram, colorem, odorem, ſaporem, & conſiſtentiam.

SIMPLICIA, quæ in noſtra regione naſcuntur, ſuis nativis locis ſunt colligenda, vegetiora, & floridiora, utpotè præſtantiori virtute prædita. Exotica verò juxta regulas deſignatas tertio Capite eligantur.

Quoad Vegetalia obſervandum eſt, quòd radices initio veris, ubi prima pullulaverint folia evellantur, tunc enim copioſo, & bene cocto ſucco turgent, ſuperfluoque humore quàm minimùm ſcatent: hujus perfectionis nota eſt, quòd nec valde flaccidæ, & humidæ; nec nimis lignoſæ, & duræ ſint.

Herbæ colligendæ ſunt, dum magnitudine, colore, & odore folia vigent, præcipuè ſub meridiem, & Cœlo ſereno.

Flores in ſuæ perfectionis vigore carpere oportet, præter flores ROSARUM, qui ad Conſervam efficiendam, & ad alios uſus ante apertionem ſunt decerpendi.

FRUCTUS juſtam debent nanciſci maturitatem, priuſquam evellantur; niſi inmaturi deſiderentur, ut MESPILI, CYDONIA, SORBI, & alii.

SEMINA, perfecta dum fuerint, fructuſque, quibus includuntur, debitam nacti fuerint maturitatem, colligantur, & ſicco, non autem calido loco ſerventur.

CORTICES (dum Arbores maximè vigent) ſunt abſcindendi; hoc tamen diſcrimine, quod craſsiores, ſi leviter inhæreant, ipſa manu; ſi verò tenaciùs, cultro ſunt avellendi; tenues, & membranoſi, veluti SAMBUCI, FRAXINI, & ſimiles cultello radantur.

RESINÆ, & GUMMI media æſtate colligantur: LIGNA veris initio: VISCA denique dum majora, & vegetiora ſint.

ANIMALIA Animaliumque partes autumno, aut vere (quo præcipuè tempore ſolent eſſe magis nutrita, & valida) comparentur.

MINERALIA, quocumque anni tempore, ritè extrahun-

huntur: Aquæ verò minerales æſtate media præſtantiores ſunt, utpotè mineralibus particulis, tunc temporis maximè onuſtæ.

Poſt electionem, & collectionem (hoc eſt Simplicium jam electorum cumulationem) ſequitur exiccatio, quæ nil aliud eſt, quàm eorum ab humiditate ſuperflua purgatio. Exiccantur autem in ſolem expoſita, quæ tenaciorem humiditatem habent, ut ROSÆ, flores BORRAGINIS, MALVÆ, & ſimiles, à quibus nil volatile expetitur, prætereaque, humore viſcido citiùs avolante, commodiùs ad pulveriſationem, & alios uſus medicos aptantur.

Exiccantur ad umbram, aut levem calorem pleraque VEGETABILIA, quorum expetita virtus in particulis volatilibus ſita eſt, veluti flos, ANTHOS, SALVIÆ, CHAMÆMELI, & ſimilium, ne vehemens calor unà cum humore vires eorum diſsipet.

Animalia, & eorum partes in hypocauſto, aut clibano (poſt panis extractionem) exiccentur, ſuorum enim principiorum, nimia humiditate immerſorum, motum inductum abſdubio inſequeretur putrefactio; niſi prompta & violenta fieret exiccatio: ejus exemplum habetur in JECINORIBUS, & PULMONIBUS LUPORUM, VULPIUM, & aliorum hujuſmodi, quæ, ſi ſemel furno immiſſa, ſatis exiccata non fuerint, quamcitiùs iterùm immittantur, ut optimè exiccentur.

Hìc obiter animadvertendum occurrit, ea, quæ aeri, vel ſoli ad exiccationem exponuntur, ut uniformiter penituſque ſiccitatem acquirant, frequenter revolvi oportere, ne forsan ab aliqua latente humiditate, poſtmodum putredinem contrahant.

Exiccata ſimplicia reponi debent commodo loco; id eſt, frigido, & ſicco, ad uſum ſervanda; alioquin motu ab aere inducto, vel putreſcunt, vel inſectis corroſa, evaneſcunt, aut (ſi pinguia ſint) rancida fient.

Hinc provenit ipſorum duratio, nam tandiu durant, quandiu

diu ſuas vires immunes, & integras conſervant, quibus præter ſubſtantiæ modum, non parum loci commoditas opitulatur: ſuarum autem virium durationem indicat (juxta uniuſcujuſque ſpeciem) odor ipſe, color, & ſapor, unde eò validiorem ſervabunt virtutem, quò propiùs ad ſui naturam accedant.

Ad præcavenda Simplicia Inſectis obnoxia, ut RHABARBARUM, radicem Chinæ, & ſimilia, ſolent plerique, non ſine fructu, cera undequaque eadem obducere, ut præpedito aeris commercio (quo medio volitantia Inſectorum ſemina in Vegetalibus, velut in Matrice, conſidere ſolent) per plures annos à carie, aut alia noxa ſerventur immunia.

REGNI VEGETALIS STIRPES, HERBÆ, & folia magis uſualia.

A

ABrotanum mas.
Abſinthium vulgare.
Adiantum, ſeu Capillus veneris.
Agrimonia, ſeu Eupatorium.
Alchimilla, ſeu Pes Leonis.
Amaracus, ſeu Majorana.
Anagallis aquatica, ſeu Beccabunga.
Anethi ſummitates.
Anthos, ſeu Ros marinus.
Apiaſtrum, ſeu Meliſſa, ſeu Citrago.
Artemiſia.
Aſplenium, ſeu Cæterach.

Bar-

B

BArdana, ſeu Lappa major.
Beta alba.
Betonica.
Biſmalva, ſeu Althæa.
Branca urſina.
Brunella, ſeu Conſolida minor.
Bugloſſum.
Buphtalmum.

C

CAlamintha.
Calendula, ſeu Caltha.
Capillus Veneris.
Carduus benedictus.
Cauda Equina, ſeu Equiſetum.
Centaurii minoris ſummitates.
Centumnodia, ſeu Polygonum.
Ceterach, ſeu Aſplenium.
Chamædrys, ſeu Triſſago.
Chamæmelum.
Chamæpitys, ſeu Iva arthritica.
Chelidonium.
Cichorium.
Cicuta.
Citrago, ſeu Meliſſa.
Cynogloſſum.

D

DEns Leonis, ſeu Taraxacum.
Diapenſia, ſeu Sanicula.
Dictamnus Creticus.
Dipſacus ſilveſtris, ſeu Virga Paſtoris.

Endi-

E

ENdivia, ſeu Cichorium latifolium.
Epithymus.
Equiſetum, ſeu Cauda equina.
Eryſimum.
Eupatorium, ſeu Agrimonia.
Euphraſia.

F

FOlium, ſeu Malabathrum.
Fragaria.
Fumaria.

G

GAlega, ſeu Ruta capraria.
Gallium.
Geniſta.

H

HEdera terreſtris.
Hepatica, ſeu Lichen.
Hyoſcyamus albus.
Hyperici ſummitates.

J

JUncus odoratus, ſeu Schœnanthum.

L

LAvendula.
Lauri folia.
Lingua cervina, ſeu Phyllitis.
Lupulus.

Majo-

M

MAjorana, ſeu Sampſucus, ſeu Amaracus.
Malabathrum, ſeu Folium indicum.
Malva.
Marrubium, ſeu Praſsium album.
Marum Cortuſi.
Matricaria.
Melilotus, ſeu Trifolium odoratum.
Meliſſa, ſeu Apiaſtrum.
Mentha ſativa.
Mercurialis.
Millefolium.
Muſcus arboreus, ſeu Lichen cinereus.

N

NArdus Celtica, ſeu Spica Celtica.
Nardus Indica, ſeu Spica Indica.
Nardus germanica, ſeu Lavendula.

O

OCimum citratum, ſeu Baſilicum.
Origanum.

P

PArietaria, ſeu Helxine.
Perſicaria urens, ſeu Hydropiper aquaticum.
Phyllitis, ſeu Lingua cervina.
Piloſella major.
Pimpinella.
Plantago.
Polium montanum.
Praſsium, ſeu Marrubium.
Primula veris, ſeu Verbaſculum odoratum, ſeu Herba paralyſis.

Pulegium.
Pulmonaria foliis Echii.
Pulmonaria maculoſa.
Pyrola.

R

ROris marini ſummitates.
Ruta.
Ruta capraria, ſeu Galega.

S

SAnicula.
Sabina.
Salvia.
Sampſucus, ſeu Majorana.
Scabioſa.
Schœnanthum, ſeu Juncus odoratus.
Scordium.
Sennæ folia.
Spica celtica, ſeu Nardus celtica
Spica indica, ſeu Nardus indica.
Spica germanica, ſeu Lavendula.
Stœchas.
Sumach.

T

TAmariſcus.
Thè.
Thymi ſummitates.
Tilia cum floribus.
Triſſago, ſeu chamædrys.
Tuſsilago, ſeu Farfara.

Ver-

V

Verbaſcum, ſeu Thapſus barbatus.
Verbena.
Veronica.
Vinca Pervinca.
Virga aurea.
Ulmaria.

FLORES.

A

Anthos, ſeu Roris marini.
Aurantiorum, ſeu Naphæ.

B

Balauſtiarum.
Borraginis.
Buglofsi.

C

Calendulæ.
Carthami, ſeu Cnici.
Centaurii.
Chamæmeli vulgaris.
Chamæmeli romani.
Croci Sativi.

G

Geniſtæ.

L

Lavandulæ.
Lupuli.

M

MAlvæ.

N

NYmphææ albæ, ſeu Nenupharis.
Naphæ.

P

PÆoniæ.
Papaveris erratici.

R

ROris marini, ſeu Anthos.
Roſarum rubrarum.

S

SAmbuci.
Schœnanthi.
Stœchados arabicæ.

T

TIliæ.
Tunicæ, ſeu Caryophylli hortenſis.

V

VIolarum.

SEMINA.

A

ACetoſæ.
Agnicaſti, ſeu Viticis.
Althææ, ſeu Biſmalvæ.

Ammeos Cretici.
Amomi racemoſi.
Anethi.
Anguriæ, ſeu Citrulli.
Aniſi.
Apii.
Aſparagi.
Atriplicis hortenſis.

B

BAſilici, ſeu Ocimi citrati
Bombacis.

C

CAffè.
Cardamomi majoris, ſeu Granorum Paradiſi.
Cardamomi medii.
Cardamomi minoris.
Carthami, ſeu Cnici.
Carvi.
Cichorii.
Citri, ſeu Limonis.
Citruli, ſeu Anguriæ.
Coriandri.
Cubebæ.
Cucumeris.
Cucurbitæ.
Cumini.
Cydoniorum.

D

DAuci cretici.

E

ENdiviæ, ſeu Scariolæ.

F

Fœniculi.
Fœnugræci.
Fraxini, ſeu Linguæ avis.
Fumariæ.

G

GOſsypii, ſeu Bombacis.

H

HOrdei.
Hyoſciami albi.

L

LActucæ.
Linguæ avis, ſeu Fraxini.
Lini.
Lupini.

M

MAlvæ.
Melonis.
Milii Solis, ſeu Lithoſpermi.

N

NApi, ſeu Buniados.
Naſturtii.
Nigellæ.

O

OCimi, ſeu Baſilici.
Orobi, ſeu Ervi.

Pæoniæ.

P

PÆoniæ.
Papaveris albi.
Paſtinacæ.
Petroſelini Macedonici.
Petroſelini vulgaris.
Plantaginis.
Portulacæ.
Pſyllii.

R

RAphani.
Ruſci, ſeu Bruſci.
Rutæ.

S

SAntonici, ſeu Seminis Sancti, aut Seminis contra.
Seſeleos Maſilienſis.
Sinapi.
Staphyſagriæ.

T

THlaſpios.

V

URticæ

FRUCTUS.

A

ALkekengi, ſeu Halicacabi.
Amygdalæ amaræ.
Anacardi.

Baccæ

B

BAccæ Berberis.
Ebuli.
Juniperi.
Lauri.
Myrti.
Sambuci.

C

CAcaò.
Capita Papaveris albi.
Caryophylli.
Caſsia fiſtula.
Colocynthis.

D

DActyli.

F

FAba Sancti Ignatii.
Ficus paſſæ, ſeu Caricæ.

G

GAllæ.
Glandes.

J

JUjubæ.

M

MYrobalani bellerici.
Chebuli.
Citrini.
Emblici.
Indici.

Nuces

N

NUces Cupreſsi.
Moſchatæ.

P

PAſſulæ majores.
Minores.
Piper album.
longum.
nigrum.
Pruna.

S

SEnnæ folliculi.

T

TAmarindi.

LIGNA.

A

AGallochum, ſeu Lignum aloes.

C

COrylinum.

G

GUajacum, ſeu Lignum Sanctum.

N

NEphriticum.

R

RHodium.

S

SAntalum album.
citrinum.
rubrum.
Saſſafras.

V

VIſcum quercinum.
Tiliaceum.

RADICES.

A

ACori veri.
Althææ.
Apii.
Ari.
Ariſtolochiæ longæ.
tenuis.
rotundæ.
Aſari.
Aſparagi.

B

BIſtortæ.
Bryoniæ.
Butuæ, ſeu Parreiræ brabæ.

C

CArlinæ, ſeu Chamælei albi, ſeu Cardopatii.
Chinæ.
Contrayervæ.
Coſti arabici.

Curcu-

Curcumæ.
Cynogloſsi.
Cyperi longi.
rotundi.

D

DIctamni albi, ſeu Fraxinellæ.

E

EBuli.
Eſulæ.

F

Fœniculi.

G

GAlangæ.
Gentianæ.
Glycyrrhiſæ.
Graminis.

H

HElenii, ſeu Enulæ Campanæ.
Hellebori nigri.
albi.
Hermodactylorum.

J

JIalappæ, ſeu Jalappæ.
Imperatoriæ, ſeu Aſtrantiæ vulgaris.
Ipecacuanhæ.
Iridis Florentinæ.
Hiſpanicæ.

M

MAndragoræ.
Mechoacanæ.
Meu Athamantici.

O

ONonidis, ſeu Reſtæ bovis.

P

PArreiræ brabæ, ſeu Butuæ.
Pæoniæ maris.
Pentaphylli, ſeu Quinquefolii.
Petroſelini.
Peucedani.
Phu, ſeu Valerianæ.
Polypodii quercini.
Pyrethri.

R

RHabarbari.
Rhapontici.
Rubiæ tinctorum.
Ruſci, ſeu Bruſci.

S

SArſaparrillæ, ſeu Zarzaparrillæ.
Saſſafras.
Saxifragæ.
Scillæ.
Scorzoneræ, ſeu Viperariæ Hiſpanicæ.
Spicæ nardi.
Celticæ.

Tormen-

T

TOrmentillæ.
Turbith, ſeu Turpethi veri.
Tuſsilaginis.

Z

ZEdoariæ.
Zingiberis.

CORTICES.

A

AUrantiorum.

C

CApparum.
Caſcarillæ, ſeu Chacarillæ.
Caſsiæ ligneæ.
Caſtanearum.
Cinnamomi.
Citrei, ſive citrii.

F

FRaxini.

G

GLandium Calices.
Granatorum.
Guajaci.

K

KInaKinæ.

M

MAcis.

Tama-

T

TAmariſci.

V

UVinterani, ſeu Canellæ albæ, ſeu Magallanicæ.

FUNGI, SEU EXCRESCENTIÆ.

Agaricus fœmina.
Kermes grana.
Spongia ſambuci, ſeu Auricula Iudæ.

FARINÆ.

Amyli.
Fabarum.
Fœnugræci.
Hordei.
Lupinorum.
Seminis Lini.

SUCCI LIQUIDI.

A

ACeti vini.
Agreſtæ, ſeu Omphacii.

C

CIchorii.
Cydoniorum.

F

FUmariæ.

Grana-

G

GRanatorum acidorum.

L

LImonum.

R

ROſarum pallidarum.
Roſarum rubrarum.
Roſarum pallidarum infuſio.
Roſarum rubrarum infuſio.

GUMMI, RESINÆ, BALSAMA, & ſucci inſpiſſati.

A

ABſinthii ſuccus inſpiſſatus.
Acacia vera, ſeu Ægyptiaca.
Acacia vulgaris, ſeu Succus inſpiſſatus Prunorum ſilveſtrium.
Aloe ſuccotrina.
hepatica.
Aſſa fœtida.

B

BAlſamum Coppaibe.
Peruvianum.
de Tolu, ſeu Tolutanum.
Bdellium.
Benzoinum.
Bitumem Judaicum, ſeu Aſphaltum.

C

CAmphora, ſeu Caphura.
Cathecu, ſeu Terra Japonica.
Centaurii ſuccus inſpiſſatus.
Colophonia, ſeu Pix græca.

E

ELaterium, ſeu Succus fructuum Cucumeris aſinini inſpiſſatus.
Eupatorii ſuccus inſpiſſatus.
Euphorbium.

G

GAlbanum.
Glycyrrhiſæ ſuccus inſpiſſatus.
Gummi Ammoniacum.
Anime.
Caranna.
Elemi.
Fœniculi.
Hederæ.
Juniperi.
Tacamahaca.
Tragacanthum.
Gutta gamba, ſeu Gutta Jemeù, ſeu Gutta gamandræ.

H

HYpociſtidis ſuccus inſpiſſatus.

L

LAcca.
Labdanum, ſeu Ladanum.
Liquidambar.

Manna.

M

MAnna.
Maſtiche.
Myrrha.

O

OPium.
Opoponax.

P

PIx Græca, ſeu Colophonia.
nigra.

R

REſina pini.

S

SAccharum album.
Candum.
Sagapenum.
Sanguis Draconis.
Sarcocolla.
Scammonium.
Styrax Calamita.
liquida.

T

TArtarum.
Terebinthina Veneta.
communis.
Terra Japonica, ſeu Catechù
Thus maſculum, ſeu Olibanum.

ANIMALIA, EORUM PARTES, & excrementa.

A

ASelli, ſeu Millepedes.

B

BUfones exiccati.
Butyrum majale.

C

CAncrorum oculi.
Cantharides.
Cera flava.
alba.
Caſtorei teſticuli.
Coccinella.
Cornu cervi.
Cranium humanum.

D

DEns Apri.
Elephantis, ſeu Ebur.

E

EXuviæ Serpentis.

H

HIrci Sanguis præparatus.
Hirundinis Nidus.

J

JChthiocolla.

Kermes

K

KErmes Grana.

L

LAcca.
Lapis bezoardicus Orientalis.
bezoardicus Occidentalis.
Lucii mandibulæ.

M

MEl.
Mumia.

O

OEſypus.
Oſſa è corde Cervi.

P

PRiapus Cervi.
Tauri.
Pulmo Vulpis.

S

SCinci.
Sepiæ Oſſa.
Sperma Ceti.
Spodium ex Ebore.

V

UNgula Alcis.
Unicornu.

Z

ZIbethum.

ADEPS, AXUNGIA, ET PINGUEDO.

Anſeris.
Caponis.
Cuniculi.
Equi.
Gallinæ.
Porci.
Sevi hircini.
Viperarum.
Urſi.

METALLA, LAPIDES, ET RELIQUA mineralia.

A

ÆRugo.
Alabaſtrum.
Alumen rupeum.
uſtum.
Antimonium.
Argenti folia.
Argentum vivum, ſeu Hydrargyrus.
Arſenicum.
Auripigmentum.
Auri folia.

B

BOlus Armena.
alba, ſeu Creta.
vulgaris.
Borrax.

C

CEruſſa.
Chalcitis.
Chalybis limitaturæ.
Cinnabaris.
Cryſtallus.

F

FErri limaturæ.

G

GRanatus Lapis.

H

HYacinthus.

L

LApis Calminaris, ſeu Cadmia.
Hæmatites.
Judaicus.
Lazuli.
Rubinus.
Saphyrus.
Sardonicus, ſeu Carneolus.
Smaragdus.
Topazius.
Lithargyrus.

M

MAgnes lapis.
Marcaſita.
Minium.

Plumbum

P

PLumbum uſtum.

S

SAl Ammoniacum.
Gemma.
Nitrum.
Stannum.
Sulphur commune.
vivum.

T

TErra Lemnia, ſeu Sigillata.
Tuthia officinarum.

V

VItriolum album.
viride, ſeu commune.
cæruleum, ſeu Cypreum, ſeu Lapis Lipis.

MARINA.

A

AMbra griſea.

C

CArabe, Succinum album.
flavum.
Corallina.
Corallum album
rubrum

Marga-

M

MArgaritæ.
Mater Unionum (vulgò) Perlarum.

P

PUmex Lapis.

S

SPongia.

CAPUT III.

DE SIMPLICIBUS EXOTICIS, ID EST, de eorum hiſtoria, electione, & virtutibus.

ACACIA: Succus eſt, è fructu inmaturo, ſiliquarum inſtar (ex arbore parva ſpinoſa, in Ægypto naſcente, quæ apud Botanicos ACACIA ÆGYPTIACA VOCATUR) expreſſus, & inſpiſſatus; ſaporis acerbi, & adſtringentis, tenuibus veſicis exceptus, & in rotundas pilas redactus, quarum quælibet quatuor, vel ſex, interdùm ſeptem, aut octo uncias pendet, & ſic ad nos ab Ægypto tranſmittitur.

Optimus eſt ſolidus, durus, & ponderoſus, ſaporis prædicti, & coloris intrinſecùs rufeſcentis, ſeu fulvi, extrinſecùs verò nigricantis.

Ejus virtus refrigerans incraſſans, & adſtringens eſt: ſolus, raro præſcribitur; ſed Theriacam ingreditur.

ACORUS VERUS, SEU CALAMUS AROMATICUS OFFICINARUM: Oblonga, & aliquantulùm depreſſa radix, exteriùs geniculata & rubella; interiùs verò alba, & ſpongioſa, odoris fragrantis, & aromatici; ſaporis amari, & acris.

Hæc radix in paludoſis locis crebriùs naſcens, longa viridia-

ridiaque folia (inſtar Iridis) habet, fructuſque Piperi longo ſi-miles profert, ad nos è Bohemia, Lituania, & Turingia advehitur.

Optima cenſetur, quæ recens, benè nutrita, ac tenax eſt, à filamentoſis radiculis probè mundata, non carioſa; ſed ſupradictis notis prædita.

ACORUS, valde ſtomachicus, & cardiacus eſt, flatus à pituita enatos reſolvit, & ob ſuum ſal volatile oleoſo-aromaticum, colicæ, pleuritidi, aſthmati, ſpaſmo, obſtructionibuſque uteri, lienis, ac hepatis prodeſt.

AGALLOCHUM, LIGNUM ALOES, ſeu XILO-ALOES: lignoſa ſunt fragmenta interioris medullæ cujuſdam arboris Olivæ ſimilis, in Regnis Conchinchinæ, Lao, & Sinæ naſcentis, ex quibus regionibus ad nos transferuntur.

Quamvis verum Lignum Aloes rariſsimum ſit; melioris verò notæ illud eſt, quod ſolidum compactum & ponderoſum ſuavemque, ſi fricetur, odorem ſpirans, ſapore aromatico, & ſubamaro præditum, ex nigro purpuraſcens, venis cinerei coloris ſit diſtinctum: quod accenſum, non ſtatim defflagret; ſed copioſo (inſtar reſinæ) exſudante humore ſit refertum, & quod prunis impoſitum, prius liqueſcat, quàm comburatur.

Ob balſamicam ſuam ſubſtantiam, & aromaticum, ac ſubamarum guſtum, cerebrum, cor, ſtomachum, reliquaque viſcera roborat, ſpiritus vivificat, veneno reſiſtit, ſudores, & menſtrua ciet.

AGARICUM: ex truncis, ramiſque Laricum, & veterrimarum Quercuum, excreſcentia fungoſa eſt in Delphinatus, & Tridentini Sylvis, maximè abundans.

Quidam duplex eſſe Agaricum exiſtimant, marem nempè, & fœminam. Primum, ponderoſum, lignoſum, flavum, & ob ſui malignitatem reiiciendum: Secundum uſitatiſsimum in medicina, quod FOEMINA VOCATUR, primò guſtu dulce, mox amarum, & ſtipticum eligendum eſt.

Purgat præcipuè pituitam craſſam, in glandulis conten-

tentam, & bilem utramque, ſuiſque particulis volatilibus obſtructiones aperit, & urinam excitat.

ALOES, SEU ALOE. Succus inſpiſſatus cujuſdam plantæ, ejuſdem nominis, qui in pellibus ovillis, vel magnis cucurbitis, ex Orientali India, & America aſportatur.

Tres hujus ſucci ſpecies Medicamentarii diſtingunt, ſcilicèt: SUCCOTRINUM, HEPATICUM, ET CABALLINUM, quorum hic ultimus, propter impuritatem, & fœtorem non eſt in uſu medicinæ, omnium præſtantiſsimus eſt SUCCOTRINUS, ſeu lucidus, maximè ex Succotra, aut Soccotera Indiæ Orientalis inſula allatus, qui pulcher nitidus, rarus, levis, friabilis, translucidus, ex rubro rufeſcens, bonoque odore, myrrham æmulans, arenularum expers, facilè liqueſcens, eximiæ amaritudinis, & in Medicina uſitatiſsimus eſt: HEPATICUS (ſic vocatus propter colorem, & conſiſtentiam hepati ſimilem) ex America adducitur, differt à ſuccotrino in colore, odore, & conſiſtentia, pro quo in ejus defectu ſubrogatur.

Vim purgantem obtinet, ac exiccantem calefacientemque: quapropter obſtructiones aperit, meatus reſerat, hæmorrhoides, & menſtrua provocat, ventriculum roborat, vermes enecat, & expellit, bilioſoſque, & pituitoſos humores ſubducit; hinc omnium catharticarum pilularum baſim conſtituit.

ALUMEN eſt ſubſtantia ſalina, alba, & cryſtallina, ſaporis acris auſteri, & adſtringentis, quod ad nos communiter ex Aragonii Regno, in fruſtis diverſæ magnitudinis tranſparentibus aſportatur.

Ab Authoribus ALUMEN RUPEUM vocatur; ſed ſi ex Civitavechia advehitur, & Anglia, tunc ALUMEN ROMANUM, ſeu ANGLICANUM dicitur.

Exiccat, adſtringit, incraſſat, & hœmorrhagias ſiſtit internè ſumptum, & externè carnes ſuperfluas in ulceribus conſummit.

ALUMEN SACCHARINUM, artificiale eſt; fit cum

prædicto alumine, aqua roſarum, albumine ovi ad debitam conſiſtentiam cocto, & in parvas pyramides (ſaccharo haud diſsimiles) formato, unde nomen ſaccharinum venit.

ALUMEN PLUMEUM, ſeu TRICHITES, Sal minerale eſt (inſtar parvæ plantæ) formatum, ſalſum auſterum, & aluminoſum ſaporem habens, in ore ſolvitur, & defluit; ſed raro invenitur, ab aliquibus authoribus cum lapide AMIANTHO confunditur.

AMBRA GRYSEA. Maſſa eſt diverſæ magnitudinis, quæ in Occeano Indico, ut in plurimum undis agitata, invenitur, & ad nos affertur, de cujus origine lis eſt: aliqui bitumen quoddam è fundo maris emergens eſſe judicant; alii maſſam quamdam eſſe, ex cera & melle conflatam, ex rupibus in Indicum mare effluentem, ſaleque marino, & fluctuum agitatione eleboratam, ac in Ambræ naturam, qualem ipſam videmus, converſam.

Optima cenſetur odoratiſsima, ſordium expers, aut cinericia, vel quæ ex venulis, marmoris inſtar, nunc cinereis, nunc candicantibus, & punctis nigris conſtat: levis, pinguis, & cujus fruſtulum, ſi candenti laminæ applicetur, veluti oleum reſolvatur.

Quod ad uſum attinet: ob volatiles balſamicaſque particulas, vi valdè calefaciente, confortanteque pollet, qua, ad languidum ſpirituum motum reficiendum, valet: ideò, ad vitam ſanam longamque tuendam commendatur: quamobrem capitis affectibus, apoplexiæ, vertigini, epilepſiæ, paralyſi, lipothymiæ aliiſque cordis, & cerebri paſsionibus mirificè prodeſt.

AMMI, ſeu AMMEOS: ſemen eſt cujuſdam plantæ Foeniculo, Anetho, aliiſque umbelliferis, haud abſimilis, quæ poſt albos, parvoſque floſculos ſemen profert, quod nunc ex Alexandria, & Creta ad nos advehitur.

Eligenda ſunt maximè ſemina recentia, parva, plena, ſtriata (Petroſelino minori ſimilia) ſplendidè rufeſcentia, acri amariuſculo, aromatico ſapore prædita, fortique odore, qui

partim

partim Origanum, partim Thymum referat: ex Creta aſportatur; & inter ſemina minora calida recenſetur, pro Theriaca inſervit.

Colicos dolores, flatus uteri, renum, alioſque diſsipat.

AMMONIACUM, eſt Gummi ex quaddam planta ferulacea ſtillans, quæ FERULA AMMONIFERA vocatur, & ex Jovis Ammonis Oraculo, circa cujus delubrum, aut templum in Libiæ regione, præcipuè naſcitur, nomen accepit, indeque ad nos transfertur.

Optimum eſt magnum, album, flavum (& inſtar Olibani) granulatum, odore moleſto (Caſtoreum æmulans) ſapore amaro, paleiſque, & arena defœcatum.

Præſtantiſsimum remedium eſt, ad tenacem, & lentam pituitam, ſaburramque in ſtomacho, inteſtinis, pulmonibus, ac liene ſtabulatam, incidendam, leniterque educendam: propterea in diuturnis morbis ſplenicis (vulgò dictis) & in difficultatibus reſpirandi, crebrò uſurpari ſolet: emollit, digerit, reſolvit, maturat, & album movet.

AMOMUM RACEMOSUM, thecæ ſunt, ſeu ſiliquæ rotundæ tripartitæ, ſemina anguloſa, rugoſa, nigra, & aromatica claudentes, quæ uvarum inſtar, racematim ex uno pendent petiolo, cui firmiter adhærent: ſicque in Europam ex India advehuntur in granis, & in racemis.

Eligantur rotundæ, ſublutei coloris, ponderoſæ, graniſque repletæ, quæ folliculos habeant, magnumque ſemen, idque acri, & aromatico ſapore Cardamomo ſimili.

Grana, ſive ſemina, ad Theriacam, & alia medicamenta eligenda ſunt: quamobrem apertis folliculis, nigra, rugoſaque rejicienda; gravia viridioris coloris, ſaporeque aromatico præcellentia, ut ſuprà, eligenda. Ut verò tenues pelliculæ, quibus diſterminantur, ſeparari queant, manibus fricentur, & ſupra chartam ventilari permittantur.

Vi ſua incidunt, veneno reſiſtunt, ſtomachum roborant, appetitum movent, flatus diſsipant, & menſtrua provocant.

ANACARDIUM: Niger, ſplendidus, & compactus fru-

ctus eſt, aviculæ corculum repræſentans,& ex arbore ÆPA-TA vocata, proveniens, qui ſub duplici cortice, album, & ſubdulcem nucleum continet: inter ipſos verò cortices obſcure rubram, oleoſam, & acrem, ac quaſi melligeneam mucilaginem habet. Ex India Orientali, ſcilicet ex Malabara, Canonora, & Cambaja ad nos traducitur.

Optima ſunt Anacardia magna, recentia, benè nutrita, intuſque nucleum, eleganter candidum, noſtriſque amygdalis conſimilem includentia; parva verò, & rugoſa ſunt rejicienda.

Anacardia, nimis recentia, adhuc viridia, pro veneno reputantur, ob nimiam calefaciendi, & quaſi urendi vim; exiccata, verò non ita acria, & corroſiva ſunt: ob ſal valde volatile, oleumque, nimis diſsipabile vim habent rarefaciendi pituitam, & reſolvendi; cerebrum confortandi: ideoque cephalicis, ſenum morbis, apoplexiæ, paralyſi, memoriæ debili, ſimilibuſque conferunt.

ANTIMONIUM, durum, ponderoſum, ac fragile ſemimetallum eſt, & inſtar plumbi nigricans, ſtriis longis ſplendentibuſque ornatum: in Gallia, Germania, præcipueque in Hiſpania fodinæ inveniuntur.

In Pharmacia, pro multis medicamentis conficiendis, inſervit: in Metallurgia ad purganda metalla utitur. Veteres crudo Antimonio vim adſtringendi, exiccandi, meatuſque corporis deobſtruendi, excreſcentias carnoſas abſumendi, cicatrices obducendi, oculorum ulcera, & ſordes mundificandi attribuerunt.

ANIME, ſeu GUMMI ANIME lacryma reſinoſa eſt Arboris mediocris magnitudinis, folia myrtinis ferè ſimilia ferentis, quæ lacryma per inciſionem collecta ex America adducitur.

Eligenda, magnis albis, nitidiſque fruſtis, minimè rubicundis, ſed perlucidis, friabilibuſque, & ſaporis reſinoſi, quæ dum accenditur, odorem, ſatis fragrantem expirat.

Aliud Gummi Anime ex India Orientali defertur, quod

neque

neque tam candidum, neque tam pellucidum: ideò Occidentale præfertur.

Calefacit, attenuat, & reſolvit: ejus præcipuus uſus eſt externus, & in Capitis, ac nervorum affectibus frigidis, dolorificis, catarrhoſis, flatulentiſve, maximè juvat.

ARSENICUM ALBUM eſt ſubſtantia mineralis, albicans, dura, ponderoſa, lucida, ſaporis acris, & exurentis, facta ex Cobalto ſublimato.

Artificiale Arſenicum fit ex floribus albis Cobalti, ſeu nativæ Cadmiæ (in ſummitate furni ad hanc operationem conſulto facti) collectis, in figulino vaſe fuſis, & in maſſam redactis, quæ ex Germania ad nos tranſportatur. Eligendum Arſenicum, album, Cryſtallinum, & ponderoſum.

Inter venena corroſiva recenſetur: quare ſolùm exteriùs in Medicina ad uſum venit, ad carnes ſuperfluas, & calloſas abſumendas.

ASSA DULCIS, ſeu BELZOINUM: Officinarum, dura, creberrimiſque globulis, partim flaventibus, partim candicantibus permiſta reſina eſt, quæ ex valde craſsis proceriſque arboribus fluit, quarum folia Citreum malum æmulantur: in India Orientali, præſertim in Siam, & Sumatra, unde ad nos transfertur, maximè abundat.

Eligatur Benzoinum, Amygdalinum, purum, nitidum, granis flaventibus, & candicantibus reſperſum, ſapore reſinoſo, & odore valde fragranti.

Vires habet (ſale ſuo balſamico) acres catarrhos dulzorandi, omneſque inde productas pulmonum, & aſperæ arteriæ læſiones corrigendi, adeoque interne ad tuſsim, anhelitum, & phthiſim; externè ad corizam, alioſque catarrhos, ſummopere prodeſt.

ASSA FOETIDA: eſt Gummi reſinoſum, quod in fruſtis colore exfuſco flaveſcente, odore gravi, & ſapore mordaci, ex Libia, Siria, Media, India, & Perſia, intra Palmæ folia, aut vaſa fictilia ad nos tranſportatur.

De Vegetabili, unde hoc Gummi manat, adhuc ambigitur:

gitur: receptiſsimum eſt arborem eſſe mediocris magnitudinis, cujus folia à rutæ folijs non multùm abludunt, ex cujus trunco Gummi, fervida tempeſtate, ſponte exudat.

Optimum eſt recens, purum, ſiccum, & flavum, granis, ſeu lacrymis albis refertum, pellucidum, & fœtidum, Allium redolens ſaporeque mordaci; antiquum verò unctuoſum, nigrum, opacum, arenulis, corticibuſve impurum, aut adulteratum rejiciendum.

ASSA fœtida, licèt nimis vehementer fœteat, ad ferè omnes condiendos cibos, Indiis in deliciis eſt; at in Europa ad uſus medicos, tantùm uſurpatur: nam ſale volatili oleoſo, quo pollet, potentèr reſolvit, incidit, emollit, detergit, proindeque in doloribus, & ſuffocationibus hyſtericis, cholicis, & ſimilibus, internè externèque adhibita, egregium ſpecificum eſt.

ASPALATHUS: Lignum eſt compactum ponderoſum, unctuoſum, & aromaticum, purpurei obſcuri, marmorei coloris, amari, & acuti guſtus, craſſo, griſeoque cortice cinctum.

Arbor, Regnumque, à quo excipitur, ignotiſsima ſunt; propter eaque ſæpius cum ligno Rhodino confunditur.

Eligi debet, ponderoſum, unctuoſum; non autem reſinoſum, ſed aromatici ſaporis odoriſque, ligno Aloes valde ſimilis. Sed quia, vix invenitur, in trochiſcis Hedychroi, pro eo lignum Aloes, vel Santalum citrinum, quorum virtutes ferè æquiparantur, ſubſtituuntur.

ASPHALTUM, ſeu BITUMEN JUDAICUM: nigra, ſiccaque reſina eſt, nigræ pici ſimilis, in Lacu, ſeu Mari mortuo Judeæ innatans, invenitur, ubi Sodoma, & Gomorra creduntur extitiſſe.

Præfertur nitidum, compactum, pice durius, colore nigro ſplendenti, ac ſinè odore.

Diſcutit, glutinat, emollit, putredinem arcet (unde ad condienda cadavera uſurpatur) ſanguinem coagulatum reſolvit, & menſtrua promovet.

AURIPIGMENTUM, ſeu ARSENICUM FLAVUM, ſpe-

ſpecies Arſenici eſt, quod vel ex Saxonicis metalli fodinis eruitur: vel artefactum extat: artificiale, ex miſtione unius partis ſulphuris communis, cum decem partibus Arſenici albi, igne fuſis, & frigore condenſatis, reſultat, & ſic, ad nos in flavis, ſeu citrinis fruſtis tranſvehitur.

AURIPIGMENTUM naturale, mineraleve, magnopere antecellit artificiali; deligendum verò, aureo colore micans, tenuibuſque ſquamis conflatum, facilè fuſibile, ſaporis acris, odoris ingrati, minimèque lapillis, ſive terra impurificatum.

Ob ſuam acrimoniam, & malignitatem, pro corroſivo veneno recenſetur: ideoque interiùs non venit ad uſum medicinæ; exteriùs ad fungoſas, calloſaſque carnes abſumendas, frequenter applicatur.

BALSAMUM VERUM SIRIACUM, ÆGYPTIACUM, GILEADENSE, JUDAICUM, DE MECHA, SEU OPOBALSAMUM: ſubſtantia eſt liquida, oleoſa, limpida, albicans, ſaporis acris, & aromatici, odoris fragrantis, quæ interdum, quamvis raròin plumbeis lagenulis, è Turcis per Maſſiliam hùc advehitur.

Frutex, è quo Balſamum profluit anguſtis, rubicundis, nodoſiſque ramuſculis ornatus, qui abſciſi, & in faſciculos ligati, à Turcis mittuntur, & à Materialiſtis XILOBALSAMUM vocantur. Ex hiſce ramulis pauca folia, Rutæ haud multùm diſsimilia, quamvis candidiora, ſemperque virentia progerminantur: floſculique exigui albi, teneri, fere inſtar florum Acaciæ, quibus rotundæ, rubicundæ, & fragrantes baccæ, fulvi coloris in rubrum vergentis tenui tunica contectæ, piſis paulò minores, ſuccedunt, quæ in Officinis CARPOBALSAMUM vocitantur.

BALSAMUM menſe Junio, Julio, & Auguſto, aut alio ex calidioribus colligitur.

Bonitatis ſuæ examen eſt, quod aqua tepida infuſum totam ipſius ſuperficiem tegat, refrigerata verò aqua ſe ſe rurſum contrahat: Item, quod late inſtillatum coaguletur: tandem

demque quod in veſtem laneam effuſum, nullam relinquat maculam.

Vi balſamica in phthiſi, & hectica prodeſt. Aſthmati, aliiſque chronicis morbis, tam internis, quàm externis fert opem.

XILOBALSAMUM eligi debet exiguis fragilibuſque ramuſculis, hiſque rectis nodis, inæqualiter interpoſitis, cortice extrinſecùs rubeſcente; intrinſecùs viridi, cui ſubjacet lignum ſubalbum, & medulloſum, quod fractum, gratum admodum emittit odorem Opobalſamum emulantem.

Cephalicum, & Stomathicum eſt, veneno reſiſtit, atque ideo in infirmitatibus contagioſis maximè inſervit, & in plures pharmaceuticas compoſitiones ingreditur.

CARPOBALSAMUM, ſeu fructus arboris balſami recens, aromaticum eſt, tenui tunica fulvi in rubrum vergentis coloris obvolutum, interiùſque craſsioribus aliis membranis, in quibus ſemen latet, flavo, & melligineo ſucco refertum, aſperoque, & quatuor ſtriis interſtincto cortice cinctum.

Carpobalſamum vi ſua aromatico-balſamica ſtomachum firmat, appetitum excitat, coctionem juvat, & Theriacam complet.

Notandum intereà OPOBALSAMUM, XILOBALSAMUM, & CARPOBALSAMUM, cum ad noſtras Oras rarò perveniant, in noſtris Officinis vìx inveniri: ideoque Balſamum Tolutanum, Agallochum, & Cubebæ pro his ſubrogantur.

BALSAMUM de COPAYBA: per inciſionem ex arbore in diverſis Braſiliæ locis naſcente colligitur, quæ BALSAMIFERA BRASILIENSIS FRUCTU MONOSPERMO vocatur, unde per Luſitaniam, oblongis fictilibus lagenis ad nos advenit.

Eligi debet album, limpidum, & reſinoſum terebinthinæ inſtar, fragranti odore, ſapore acri amaro, & aromatico.

Externè appoſitum vulnera conſolidat, & detergit, ner-

vos

vos confortat, putredini reſiſtit, internè commendatur in phthiſi, nephritide, dyſenteria, diarrhæa, gonorrhæa, dyſuria, fluore albo, lueque venerea.

BALSAMUM MARIÆ, ſive OLEUM MARIÆ reſina mollis eſt, quæ ex Carthagine in America, nunc Calamis, nunc Cucurbitis, aliiſvè vaſibus incluſa ad nos transfertur: Arbores ex quibus promanat, inter Pini ſpecies reponuntur, è quibus vulneratis æſtivo tempore, Balſamum hoc profluit.

Optimum cenſetur, tenax, purum, recens, molle, obſcurè viridiuſculum, odoris aromatici bonique ſaporis.

Sua balſamico-tenaci ſubſtantia vulneribus mirificè medetur, anodinum, & reſolutivum eſt externè applicatum, potenter ſtomachum confortat, & internè in pulmonum affectibus ſummopere commendatur.

BALSAMUM PERUVIANUM: ſubſtantia liquida eſt mellis conſiſtentiæ, odoriſque fragrantiſsimi, quæ ex America affertur. Arbuſcula hoc balſamum eructans, Malo Citreo conſimilis eſt, ejuſque folia amygdalinis, paulo majora ſunt, latiora etiam, oblonga, & acuminatiora: flos in longum folliculum extenditur, in quo unum ſaltem idque in curvum ſemen reconditur. Tota planta à Mexicanis HOITZILOXITI nuncupatur, & à Botanicis ARBOR BALSAMIFERA, ſeu INDICI BALSAMI.

Balſamum hoc ab incolis, è ligno ramiſque arbuſculæ, in aqua decoctis, extrahitur, poſtquam enim frigeſcere permittitur, Balſamum ſupernatat.

Conquirendum eſt recens denſum, ponderoſum, mellis conſiſtentiæ, colore ex-rufo ad nigrum vergente, odoris maxime fragrantis, ſaporis ſubacris & mordacis, & quod neque cum aqua; imò neque cum oleo permiſceri poſsit.

Exiccat, reſolvit, & digerit: interiùs exhibitum in aſthmate prodeſt, frigidam quoque ventriculi intemperiem corrigit, inveteratos viſcerum languores emendat: exteriùs applicatum recentia ſanat vulnera, ab eiſque

F pu-

putredinem arcet; canceroſa, aliaque ſordida ulcera mundificat.

BALSAMUM DE TOLU, SEU TOLUTANUM: nil aliud eſt, quàm reſina quædam ex inciſis Arboribus Balſamiferis (Pinos referentibus) ferventiſsimo ſole profluens: adducitur ex Provincia quadam Americæ inter Carthaginem, & NOMBRE DE DIOS ſita, Tolu ab Indis dicta.

Eligendum eſt, coloris aurei ſplendentis, pellucidi, mollis, & glutinoſæ conſiſtentiæ, qualis reſinæ, ſaporis grati aliquomodo dulcis, odoris valde fragrantis, & ad Limonum odorem accedentis.

Vires habet calefaciendi, ſiccandi, reſolvendi, vulnera & ulcera conſolidandi: intùſque in aſthmate, tuſsi, phthiſi, & in ventriculi doloribus à cruditate maximi eſt adjumenti.

BDELIUM: tenax, ac pingue Gummi eſt lacrymis condenſatum, extrinſecùs ferrugineum, rubrum, & ad myrrham accedens, cujus infracta fruſtula, quodam modo pellucida ſunt, ſapore ſubacri, & amaro, odore non ſuavi, & quod, cùm accenditur, diu flammam fovet.

Procreatur præcipuè in Aſsia, unde ad nos transfertur. Arbor, à qua promanat, ſpinoſa eſt, foliis quercinis ſimilibus; ſed magis longis, anguſtiſque.

Eligendum eſt optimum ex claris pellucidis fruſtis, ſignis ſupra notatis præditum, pingue, facilè liqueſcens, quod ſi digitis ſubigatur, molleſcat, extraneis ſordibus expers, & albis maculis (quales in unguibus humanis apparere ſolent) reſperſum, ſaporeque & odore myrrham referens.

Calefacit, ſiccat, ſimulque emollit: internè in pectoris affectibus, tuſsi, & anhelitu prodeſt, urinam ciet, ſimiliterque menſtrua movet; externè vulnera recentia, mirificè ſanat, hernias diſcutit, induratoſque nervos, articulorumque tophos emollit.

BEZOAR LAPIS OCCIDENTALIS: plerumque cinereus, aut ſubalvido-citrinus, diverſæ figuræ, & magnitudinis, multiſque invicem ſuper impoſitis lamellis coagmentatus

tatus (craſsioribus tamen quàm in Orientali) ex Indiæ Occidentalis Regno Peruviano ad nos advehitur.

Lapides iſti in diverſis animalibus reperiuntur ; ſed præcipuè in ſtomacho , & ventre Rupicaprarum, quas vernacula voce VICUNIZAS , SEU TARAGUAS indigitant , ſeu appellant.

Præſtantiores ſunt coloris cinericei , aut ex albo-citrini laminis ſuper incumbentibus (cæparum inſtar) concreti in odori , ſaporis terrei , mediocris magnitudinis, intuſque plura,& heterogenea veluti paleas,& ſimilia, ſæpius continentes.

Lapis hic Alexipharmacus reputatur , ideoque utilis in peſte , malignis febribus, vertigine,epilepſia, lipothymia,cordis palpitatione , & ſimilibus morbis.

BEZOAR ORIENTALIS: tenerrimus , & leviſsimus lapis eſt , variæ figuræ , & magnitudinis, multòque tenuioribus lamellis , quàm occidentalis conſtans, colore viridiuſculo, ſeu potiùs ex viridi nigricante , ſimulque ſplendente : ad nos ex Perſia , Indiaque Orientali transfertur : in ſtomacho , & ventre animalis cujuſdam , quod CAPRICERVA , aut GAZELA INDICA vocatur , & in prædictis regionibus degit , plerumque invenitur.

Verus , & genuinus Lapis , exterius maximè politus , & quaſi lævigatus apparet, obſcurè veridiuſculus,interiùs multis mollibus , ſubtilibuſque lamellis , ſibi invicem incumbentibus (ut in cæpa) compactus : in meditullii centro concavus eſt, in cujus cavitate pulviſculus paleæ , tenuis feſtuca , vel ſimile quidpiam continetur. Superficies lævis, & ſplendens, odor nullus , magnitudo , & pondus varia , & ſi ſuper chartam priùs creta illitam fricetur , viridem relinquit colorem.Adulteratus verò laminis deſtituitur , quod ſi in aqua inmerſus, de ſuo pondere aliquid amittat , vel ponderoſior reddatur, ſtatim rejiciendus.

Alexipharmacus , & ſudorificus eſt, proindeque in variolis , diarrhæa, dyſenteria , vertigine , cordis palpitatione , peſte , & ſimilibus commendatiſsimum remedium.

BORAX CHYSOCOLLA, CAPISTRUM, AURICOLLA, TINKAR, ſeu GLUTEN AURI: eſt ſal minerale quoddam, colore, & tranſparentia, ſali gemmeo non abſimile, ſaporis acris, & lixivioſi, quod ex fodinis Perſiæ, Inſulæ Zeilam, & aliarum Indiæ Regionum excipitur, deindeque in Venetiis, & in Holandia per diſſolutionem, filtrationem, & cryſtallizationem purificatur.

Eligantur fruſta alba, pellucida, dura, ſiccaque, cryſtallum æmulantia.

Vires incidendi, & penetrandi obtinet, ob idque glandularum meſenterii, hepatis, & aliorum viſcerum infarctus aperit, ſimulque ad partum promovendum, & fœtum mortuum pellendum, menſtruaque provocanda, maximè laudatur.

CALAMINARIS LAPIS, ſivè CADMIA LAPIDOSA, aut ÆRARIA: Lapis eſt foſsilis ſubalbus, medius inter lapidoſam, & terream conſiſtentiam, terreique ſaporis; excipitur è terræ fodinis, cujus duæ inter Materialiſtas diſtinguuntur ſpecies: una rubella, aut flaveſcens, albis lineis reſperſa, cui ſubgravia, rotunda, aut dura granula, inſtar piperis adherent. Alia eſt rubra, Bolo non diſsimilis, ſed durior, quæ ex Galliæ, Germaniæ, Angliæque fodinis educitur.

Moderatè ſiccat, detergit, & adſtringit, ulcera carne replet, cicatricem inducit: quapropter in unguentis, & emplaſtris ad hunc finem, creberrimus illius uſus eſt.

CALAMUS AROMATICUS VERUS, ſive CALAMUS AMARUS, arundinis ſpecies eſt, quæ ſicca ad nos ex Orientali India aſportatur: longum habens exſectumque caulem, calami ſcriptorii craſsitiem æquantem, duobus ex adverſo locatis foliis ſuperiùſque in parvos ramuſculos diviſum, qui nigrum, illudque exiguum ſemen proferunt.

Optimus Calamus cenſetur, qui craſſos, recenteſque caules habet, à parvis ſurculis, ſeu ſtolonibus mundatus: & qui forinſecùs rubicundus, intus fungoſus, medullam albam, ara-

araneærum telis ſimilem continens, ſapore amaricante, & aromatico prædítus.

Aperit, & menſtrua provocat, veneno reſiſtit, ideoque ad Theriacæ compoſitionem exigitur.

CAMPHORA, ſeu CAPHURA, reſina eſt (nitri inſtar) candida, & pellucida, ſaporis acris amariuſculi aromatici, & penetrantiſsimi, odoris fragrantis, & gravis, quæ ex Orientali India affertur. Reſina hæc granullatim ſtillat (ex arbore Camphorifera dicta, quæ in Inſula Borneo, & Japon, abundè creſcit;) poſtmodùmque ſublimatione purificatur, flores ſublimati, & lento igne fuſi, in panes orbiculares formantur, ſicque à Pharmacopolis emuntur.

Optima eligitur, quæ eleganter candida, pellucidaque ſit, leviſsima, friabilis, odore forti prædita, guſtu ingrato, facilèque in igne inflammabilis: hinc propter nimiam volatilitatem ab aere defendi debet, quare in veſicis Chimicis, intrà lini ſemina, aut alia ſimilia oleoſa aſſervari convenit, ne facilè expiret, & avolet.

Diaphoretica, & Alexipharmaca eſt: ideoque in febribus petechialibus, & peſtilentialibus adminiſtratur: ſuis oleoſis volatilibus particulis anodinam, etiam ſomniferamque vim habet, unde cephalalgiam, alioſque dolores, narium hæmorrhagiam, gonorrhæam, ac febricitantium deliria ſedare valet; ſed præ cæteris in hyſtericis affectionibus magni eſt uſus, & emolumenti.

CANTHARIDES, ſeu MUSCÆ HISPANICÆ, parvæ, & oblongæ muſcæ ſunt, forìs virides, pulchræ, & ſplendentes, non aliter, ac ſi inauratæ eſſent, & deſuper eleganti virore depictæ, ſapore acri, & urenti, odore nimis fœtido. In omnibus Europæ Regionibus naſcuntur, ſed præcipuè ex Italia ad nos tranſmittuntur.

Eligendæ ſunt recentes, integræ, benè exiccatæ, & prædictis notis diſtinctæ.

Ex eis omnia ferè veſicatoria conficiuntur, & ob ſuum mordax, & cauſticum ſal, internè numquàm præſcribendæ,

ſed

ſed ab illis tanquàm à veneno corroſivo fugiendum.

CARAGNA, ſeu CARANNA. Gummi eſt, aut Reſina, dum recens, tenax, & mollis; dum inveterata, dura, & friabilis: coloris exteriùs ex flavo-nigricantis, interiùs picis inſtar, ſaporis viſcidi, & amari, odoriſque fragrantis. Ex Americana quadam arbore, CARAGNA vocata, profluit, illincque ex nova Hiſpania in magnis, latiſque fruſtis, palmæ foliis convolutis, ad nos pervenit.

Quò clarior, & purior, eò cenſetur melior: præſertim, ſi mollis, & velut emplaſtrum conquaſſabilis ſit, odoriſque fragrantis.

Reſolvit, & rarefacit humores viſcidos, doloreſque, ab eis in articulis ortos, diſsipat; nervos confortat, ulceraque mundat, & ſolidat.

CARDAMOMUM MAJUS, GRANUM PARADISI, MALAGUETTA, ſeu MILEGUETTA: Triquetra, & parva grana ſunt exteriùs è rubro-fuſca, intùs prorſus alba, ſaporis acris, & fervidi, piperino ſimilis: fructus ſunt cujuſdam plantæ, MALAGUETTA dictæ, folliculis figuræ ficus, qui ex Melega Africæ oppido, aliiſque locis advehuntur.

Recentes benè nutriti, & colore, ſapore, notiſque ſupradictis præditi, ſunt eligendi.

Eorum virtus eadem eſt, ac piperis, quamvis debilior.

CARDAMOMUM MINUS, ſeu CARDAMOMUM ABSOLUTE DICTUM: Grana ſunt, quæ plerumque in parvis, hiſque triquetris, aliquantulum oblongis ſiliquis, ex India per Bataviam ad nos mittuntur, interiùs incana, ſtriata, & exiguo petiolo prædita. Planta ex qua ſumuntur, adhuc ignota eſt.

Eligantur ſiliquæ quàm maximè recentes, ponderoſæ, plenæque; & grana pro uſu medicinæ à corticibus, ſeu pelliculis ſeparari debent.

Notandum, quòd CARDAMOMUM MEDIUM in ſiliquis longinquis, etiam ad nos tranſportatur, & in uſu pharmaceutico indiſcriminatim, cum minori uſurpatur.

Stoma-

Stomachum roborant, flatus diſsipant, & ideo in colica, uterique morbis proficiunt, ſimul ac in vertigine, aliiſque Capitis ægritudinibus, tùm etiam ad reficiendam memoriam commendantur.

CARYOPHYLLI AROMATICI, ſeu GARIOPHYLLI, nil aliud ſunt, quàm longiuſculum principium cujuſdam immaturi fructus arboris, ſpontè naſcentis in Inſulis Moluccis, & in Amboyna à Batavis translatum; & clavi figuram referens ſuperiùs quatuor aculeos, ſive apices habens, in quorum medio rotundus globus, ſive oculoſus flos eminet: inferiùs verò turbinatum obtuſum, & quadantenus rugoſum coloris ex rubro-fuſci, ſaporis acris amaricantis, & valde aromatici, odoriſque fragrantiſsimi. Ex India Orientali per Amſtelodamum ad nos defferuntur. Arbor, à qua procedunt, CARYOPHYLLUS à Botanicis vocitatur, folia oblonga, lata, glabra, & ſplendentia (foliis Lauri ſimillima) proferens; flos primò albus, deinde viridis, tandemque ruber evadit, à quo fructus in principio albidi, poſtmodum rubicundi progerminantur, qui antequàm matureſcant, & fuſci fiant, baculis concutiuntur ab Inſulanis, & in ſole ritè exiccantur.

Optimi ſunt eligendi, ſatis nigri, aut fuſci obſcuri integri, ſicci, friabiles, ſuperioribus apicibus inſtructi, & qui in unguibus interpreſsi, vel aqua calida perſuſi, aliquid olei ſuppeditent, ſimulque fragrantiſsimi ſint, ſaporeque aromatico-acri.

Caryophylli vehementer calefaciunt, penetrant, ac reſolvunt: Caput, cor, ſtomachum, & nervos potentiſsimè roborant, propterea in vertigine, ventriculi cruditate, lipothymia ſimilibuſque morbis proficui ſunt, & etiam in odontalgia à frigido catarrho orta commendatiſsimi.

CASSIA LIGNEA, CASSIA ODORATA, XILOCASSIA: Cortex eſt, figura, ſapore, & odore Cinnamomo ſimilis; ſed craſsior, ſaporeque, & odore debilior.

Arbor ex qua cortex excipitur, ab arbore Cinnamomi ferè

ferè non multum abludit, jugiterque in Zeilam Indiæ Orientalis Inſula invenitur, quamvis alii credant hunc corticem excipi ex arbore Canellifera creſcenti in Inſula Malabar, & Javà.

Optimus eſt recens, colore rubicundiore, Cinnamomo ſimili, odore, ſaporeque aromatico, & acuto, & qui ore maſticatus ſolubilis ſit.

Vires Cinnamomo equiparantur, ſed aliquantiſper debiliores.

CASSIA FISTULA, CASSIA SOLUTIVA, vel CASSIA FISTOLA: Siliquæ ſunt rotundæ, longæ, cylindricæ, diverſæ magnitudinis, nigro, duro, lignoſoque cortice externè munitæ, internè verò nigricantem, dulcemque ſubſtantiam, ſive glutinoſam pulpam continentes, in diverſis cellulis diſpoſitam; in quibus nitida ſemina reconduntur.

Eligendæ ſunt ſiliquæ recentes, integræ, craſſæ, ponderoſæ, & copioſa pulpa repletæ. Arbor ex qua decerpuntur Iuglandi ſimilis, in Ægypto, Nova Hiſpania, atque Orientali India germinat.

Pulpa uſitatiſsima eſt in Medicina ad humores bilioſos leniter ſubducendos; flatus tamen excitat, quapropter Medici in ægris flatuoſis ejus uſus reformidant.

CANELLA ALBA, ſive CORTEX, UVINTERANUS SPURIUS, COSTUS CORTICOSUS: ſolidus convolutus cortex eſt, forinſecùs tegumento cinereo muſcoſo, multis rimis hiante, ac inæquali obductus, intrinſecùs coloris ſubfuſci, ſaporis acris, odoris aromatici, ac fragrantiſsimi. Ex India Occidentali tranſportatur, & Arbor de qua cortex devellitur à Botanicis CANNELLA LAURI FOLIA MAGELLANICA appellatur. Alius reperitur cortex craſſus ſolidus, & convolutus, qui à Materialiſtis pro vero Uvinterano cortice venditur, & ex Jamaica aſportatur: hic cortex interiùs, exteriùſque albidus eſt, ſaporis aromatici, & acris, fragrantis odoris, & ſuperficie lævis. Cortices eligendi ſunt recentes, compacti, ponderoſi, bene nutriti, & primò dictis notis præditi.

Cale-

Calefaciunt, diſcutiunt, ſtomachum roborant, craſſum, & ſcorbuticum ſanguinem attenuant, ſanguiniſque circuitum promovent.

CASTOREUM (quod vocamus) oblongæ glandulæ, ſeu folliculi ſunt, ovi magnitudinem æquantes, forinſecùs fuſci, intrinſecùs materiam, partim ad Cinnamomi colorem accedentem, partim pinguedinoſam continentes, ſaporis, & odoris gravis, & acerrimi: in inguinibus, & ſub teſticulis animalis cujuſdam (FIBER, aut CASTOR ab authoribus appellati) protuberantes. Hoc Animal amphibium eſt, inter Quadrupedem, & Piſcem, aliquid de utroque participans, quod in Ruſia, Lithuania, Canadà, alijſque locis procreat, quibus in Regionibus anteriores ejus partes pro carne; poſteriores verò pro piſce eduntur.

Eligendi ſunt folliculli, magni, ponderoſi, & prænarratis ſignis notati, materia friabili, dura, citrino-fuſca, tenuiſsimiſque tunicis intertexta, referti.

Communiter cum Gummi ammoniaco, ſagapeno, opoponaco, aliiſque ſimilibus pauco Caſtoreo malaxatis adulterantur; ſed prò ſinceris habentur, qui materiam multis, parviſque fibris, aut pelliculis interſectam, includunt; adulterini verò, & qui ab his notis recedunt, abjiciantur.

Caſtoreum ſale multò volatili, oleoſoque abundat ut ex ejus ſapore, & odore demonſtratur, ideoque calefacit, ſiccat, reſolvit, & aperit; flatus potenter diſcutit, genus nervoſum ſpecificè roborat; & in aplopexia, hemiplexia, epilepſia, paralyſi, aliiſque morbis capitis; at præcipuè in hyſterica ſuffocatione, mirè præſtat.

CATECHU, ſeu TERRA JAPONICA: Gummoſus, & inſpiſſatus (ex fructu ARECÆ) ſuccus eſt, exteriùs ex rubro-fuſcus, ſaporis auſteri, & adſtringentis; ſed aliquomodo dulcis; & grati; odoriſque nullius, qui ex India ad nos advectatur.

Catechu virtute adſtringenti & fortificanti pollet, quapropter in alvi fluxu, vomitu, hæmorrhagia, ſimilibuſ-

que morbis prodeſſe creditur ; & tandem ad fortificandos dentes, & ad corrigendum oris halitum, & ulcera commendatur. Sunt, qui ad guſtum gratiorem, cum iſto ſucco Moſchum, Ambram, Liquiritiæ ſuccum miſcent, poſteaque cum mucilagine Tragacanthi parvos trochiſcos conficiunt, quos CACHOU vocant.

CERUSSA, Calx plumbi eſt: fitque ex ſubtilibus laminis, ſeu foliis plumbi circumvolutis, in ollaque optimo aceto ſemiplena, ſuper parvos baculos impoſitis, ita ut acetum non attingant: tunc olla bene cooperta, intra fimum equinum per triginta dies collocatur: quo elapſo tempore, excipitur olla, in qua ab aceto corroſum apparebit plumbum, prorſuſque friabile, & albeſcens: folia, ſeu laminæ ita præparatæ, in aere, probè exiccantur, & dein pulveriſantur, & ad uſum ſervantur.

Ceruſſa frequenter cum creta alba, ab aliquibus adulteratur; bonæ tamen notæ judicatur, quæ intensè alba, tenera, ſicca, & valdè ponderoſa eſt, è contra dura, aſpera, levis, ſordibuſque inquinata rejicitur.

Exteriùs in Unguentis, & emplaſtris, creberrimè uſurpatur: ſiccat, refrigerat, abſorvet, adſtringit, ulceraque mirificè cicatrizat.

CHERMES, KERMES, KERMEN, COCCUM INFECTORIUM, vel GRANUM, & COCCUS BAPHICA, SCARLATUM, ſeu GRANA TINCTORUM, nil aliud eſt, quàm rubra, levia, ac velut ſquamoſa grana, ſeu potiùs vermiculorum receptacula, ſapore ſubacri, & amaro, odore non ingrato, magnitudineque piſum æquantes.

Grana hæc ſpecies Gallæ ſunt, quæ in truncis, ramis, foliiſque arboris cujuſdam (ILEX ACULEATA COCCIGLANDIFERA) vocatæ, ad modum excreſcentiarum adhærentia inveniuntur, originemque ducunt, à punctis quibuſdam albis, in arbore prædicta, veris initio repertis, tandemque in talia cocca, ſeu rubentia grana, inſenſibiliter abeuntibus, quæ interiùs multa continent parva, & rubicundiſsima

nia ova: hæc reviviſicantur, & generati vermiculi ex granis effugiunt. Copiosè inveniuntur hæc grana in Bætica, & Murcia, aliiſque calidis Regionibus, ut in Luſitania, & Provinciis Galliæ meridionalibus.

Eligenda ſunt grana magna, integra, recentia, quæ obſcuro-rubra, medulloſa, plenaque ſint; levia, carioſa, aut ſinè medulla improbantur: ex contuſis granis tabellæ fiunt, modo enim iſto, vermiculi contuſi non effugiunt, vireſque eorum integræ ſervantur.

Cardiaca, ſub adſtringentia, & confortantia ſunt, vires animales, & vitales in lipothymia reficiunt, in palpitatione, & aliis cordis affectionibus ſubveniunt; morbillorum eruptionem promovent, abortum impediunt, & in hæmorrhagiis, & alvi fluxibus, ſummopere proſunt.

CHINA CHINÆ, CHINA CHANA, KINA KINA, QUINQUINA, CORTEX PERUVIANUS; Arboris cujuſdam Peruvianæ, amarus, & ſubadſtringens cortex eſt, exteriùs flaveſcens, & aliquantulùm muſcoſus, interiùs, exteriùſque penitùs cinnamomum referens.

Arbor à qua provenit GANANAPERIDE ab incolis appellata in America creſcit, præſertim in Quito, Provincia Regni Peruviani, montibuſque urbi Loxæ finitimis, magnitudine Ceraſſum noſtrum æquat: rotunda, fibroſaque folia inſtar Pruni profert, longum rubrum, rotundumque florem.

Cortex melioris notæ compactus eſt, colore cinnamomo æmulans, odore pauco ad mucidum accedente, ſapore valde amaro, non tamen nimis ingrato, aut ſylveſtri præditus.

Specificum antifebrile eſt, ideoque in omnibus febribus intermittentibus, fœliciter adminiſtratur, ſicuti etiam in continuis periodicis, & aliis morbis per circuitus repetentibus, ut Epilepſia, Podagra, Hyſteriſmo, Cholico dolore, & ſimilibus.

CHINA: tuberoſa, craſſa, glabra, & lignoſa radix eſt, extrinſecùs colore flabo-fuſco, intrinſecùs candicans, (& car-

nis inſtar) ſubrubeſcens, guſtu inſipido, odore nullo. Ex Orienti, præſertim ex China (ubi naſcitur, & unde nomen accepit) advehitur. Plantaque à qua excipitur, ſpecies Smilacis eſt, cujus folia corculi figuram repræſentant.

Optima habetur inſipida, craſſa, ponderoſa, compacta; vermibus & carie expers, integraque.

Calefacit, ſiccat, anti-hydropica, & ſudorifera eſt, proindeque in morbo venereo, podagra, arthritide, hemicrania, malignis ulceribus, ſcabie, ſimilibuſque morbis lymphaticis maximi eſt adjumenti.

Ex Mexico, itidem ad nos adfertur Radix alia CHINA MEXICANA, ſeu COZOLMECATEL indigitata, quæ valde ſpongioſa, fibroſa, rubicundi coloris, nulliuſque odoris, & ſaporis eſt, & ad prædictos profligandos morbos, etiam uſurpatur.

CINNAMOMUM, ſeu CANELLA CEYLANICA tenuis, & à ſuperioribus liberatus cuticulis, ac in longas cannullas convolutus eſt cortex, flavi, ac rubicundi coloris, odoris fragrantiſsimi, ſaporis ſubdulcis aromatico-acris, non tamen inſuaviter pungentis. Ex India Orientali, præcipuè ex Inſula Zeylan per Bataviam ad noſtras Oras advenit. Arborque ex qua Cortex avellitur, magnitudine, craſsitieque TILIAM NOSTRAM æmulatur, magna, ſemperque virentia folia, Citro ſimillima producens, parvos, alboſque exapetalos, & ſtellatos flores proferens, tandemque parvas glandes, inſtar Olivæ præſtans.

Laudantur Cinnamomi cortices, tenues, teneri, ſaporis acuti ſubdulcis, & ſubadſtringentis, odoris fragrantiſsimi, coloriſque ex flavo ſubrufentis.

Particulis ſuis oleoſo-volatilibus vires vitales reficit, ſiccat, aperit, diſcutit, viquæ ſua calefacienti, & modicè adſtringenti, ſtomachum, uterum, aliaque viſcera roborat: quapropter in cardialgia, & ventriculi dolore, in paſsione hyſterica, & ſimilibus morbis, non ſinè ſucceſſu uſurpatur; nec minùs in capitis affectionibus, apoplexia, catarrho, aliiſque à vitio

vitio ſtomachi præſertim ortis, maximè commendatur.

CINNABARIS NATIVA: Lapis eſt ponderoſus, durus, & compactus, ſplendens, & ruber, qui è fodinis DEL ALMADEN in noſtra Hiſpania, copiosè eruitur, ac in diverſis, etiam Galliæ, & Germaniæ locis reperitur. Hic lapis è ſulphureis, mercurialibuſque exhalationibus, per ſubterraneum ignem ſublimatis, ac cum particulis terreſtribus permiſtis exurgit.

Cinnabaris Hiſpanica nativa (inter reliquas) optima cenſetur: præfertur ponderoſa, rubri ſaturati coloris, ſplendens, & lapillis expers.

Cinnabaris factitia ex duabus Mercurii partibus, & una ſulphuris, exactè permiſtis, & ſublimatis conficitur.

Vires Cinnabaris nativæ, ad morbos epilepticos, artuum convulſiones, uterique affectiones à practicis laudantur.

COCHINILLA, COCCINILLA, COCCINELLA: parvum, ac quaſi ſubrotundum inſectum eſt, externè argentei coloris, interiùs rubri, quod ex Nova Hiſpania ad nos defertur. Inſecta hæc in diverſis plantis procreant, quæ Indi colligunt, ſimulque ſecum ad TUNAM transferunt, ut ejus rubro ſucco, ibi præparato, nutriantur, quæ Inſecta, priùs in aqua frigida ſuffocata, ad umbram ſiccantur.

Eligantur craſſa, terſa, benè nutrita, ſicca, & ponderoſa, coloris externè argentei, & nitidi; internè obſcurè rubeſcentis.

Cardiaca, ſudorifera, alexipharmaca, & antifebrilia ſunt, ac ideò in peſte, & febribus petechialibus ſæpiſsimè exhibentur. Diuretica ſunt, & in alvi fluxibus, præcavendoque abortu magnum remedium eſſe creditur.

CONTRAYERVA, ſeu DRAKENA: Radix eſt oblonga, nodoſa, & fibroſa, foris ruffa, intùs pallida, ſaporis adſtringentis, odoris aromatici. Ex Provincia Peruviana (Charcas vulgò dicta) ad nos tranſportatur.

CONTRAYERVA ALBA MAJOR: radix eſt carnoſa, oblon-

lon-

longa, ovi figuræ haud multum diſsimilis, exteriùs coloris fuſci, intus ſubalbidi, odoris, & ſaporis ſuavis aromatici.

Vires utriuſque alexipharmacæ ſunt; adſtringentes, & incidentes, quare cor, & ſtomachum roborant, venena, & noxia expellunt, & febres omnes tollunt.

CORALLINA: Muſcus quidam eſt, in Mari ſuper rupes, conchaſque vegetans, & adhærens, undè etiam MUSCUS MARINUS appellatur, nilque aliud eſt, quàm parva planta, multis exiguis tenuibus, ac quaſi capillaribus, ſibi invicem adhærentibus ſquamulis conflata, nunc cinerei coloris, nunc rubicundi, ſæpius herbacei, odoris ad piſces inclinantis, ſaporis ſalſi, ingratique.

Eligatur integra, pura, & à pulverulentis ſuperfluitatibus ſeparata, viridis coloris, notiſque ſupradictis inſignita.

Adſtringit, & Lumbricos enecat.

CORALLIUM, vel CORALLUS: Lapidea eſt planta ramis plena, foliis tamen expers, quæ in Mediterranei fundo ſuper rupes, inſtar minorum arbuſcularum, ſæpe ad pedis altitudinem exſurgit.

Coralliorum tres noſcuntur ſpecies; rubrum ſcilicet, album, & nigrum, ſed ad Medicinæ uſum rubrum, & album duntaxàt veniunt.

Rubrum eligi debet compactum, ponderoſum, lapidoſum, politum, ſplendens, coloriſque rubicundiſsimi.

Album compactum, etiam durum, ponderoſum, politum, candidiſsimumque; in ejus defectu utitur Corallio albo oculato officinarum, ſeu Madrepora vulgari.

Nigrum eligaturque iiſdem notis; nigerrimum tamen, & nitidum, raro invenitur.

Corallium rubrum in Medicina reliquis præfertur, vimque dulzorandi acida poſsidet; qua, noſtri corporis morboſa acida, temperat, efferveſcentiamque qualemcumque in dyſenteria, diarrhæa, hæmorrhagiis, ab humorum acredine proficiſcentem, mirificè compeſcit.

CORNALINA, CARNALINA, CORNELUS, vel SARDIUS

DIUS LAPIS : gemma eſt non ſplendens ; ſed ſemiperſpicua colore loturam carnis, ſeù carnem ſanguinolentam æmulans, quandoque etiam citrina : frequenter in Sardinia, Bohemia, Ægypto, Arabia, multiſque aliis locis reperitur.

Seligatur ponderoſa, lævis, notiſque præſuppoſitis prædita.

Cornalina in pulverem redacta contra quaſcumque hæmorrhagias ſummopere commendatur, quinariumque pretioſiorum lapidum numerum complet.

COSTUS ARABICUS : Radix eſt longa, & craſſa buxei coloris, ſaporis acris ſubamari, & aromatici, odoris fragrantiſsimi, ad florentinam Iridem accedentis, quæ ex Orientali India ad nos mittitur. In tres, plerumque ſpecies dividitur : in Coſtum, videlicet Arabicum, Dulcem, & Amarum:ſed omnes ferè Botanici, ex una eademque planta, omnes Coſti radices proficiſci conſtanter credunt: quæ planta TESSIANAKUA, vernaculo ſermone, & SINACHIANFOU vocatur.

Radix eſt eligenda, recens, denſa, aromatica, ac ſubamara.

Calefacit, ſiccat, aperit, reſolvit : qua propter in ſtomachi imbecillitate, obſtructione hepatis, uteri, & renum maximè prodeſt. Et in Theriacæ compoſitione non infimum occupat locum.

CRANEUM HUMANUM : apud Pharmaceuticos, eſt oſſea pars, quæ cerebri partem ſuperiorem contegit, illudque ab aere, & aliis exterioribus injuriis defendit.

Eligendum recens, ex inhumato Juvene optimè temperato, violentaque morte interempto.

Creditur ſpecificum eſſe anti-epilepticum, & anti-apopleticum, in cæteriſque Capitis infirmitatibus, maximè laudatur; venenis obſiſtit, humorum tranſpirationem promovet ; ventriſque fluxum cohibet.

CRYSTALLUS : Lapis eſt mineralis, pelluciduſque in multis Hiſpaniæ fodinis reperitur, & Montana appellatur.

Eli-

Eligatur ponderoſus, ſat durus, & inſtar Adamantis pellucidus.

Virtutem habet abſorventem, id ad lactis coagulationem in infantibus, lactiſque retroc[illegible]um in Nutricibus, & in ſuppreſsione urinæ, feliciter uſurpatur.

CUBEBÆ: fructus ſunt parvi, rotundi, ſicci, piperique nigro ſimiles, exteriùs rugoſo cortice, exiguoque petiolo inſtructi; interiùs parvum, & rotundum nucleum continentes, odoris fragrantis, ſaporis aromatici, & ſubamari. Ex Java, Maſcarena, & Borbon, Indiæ Orientalis Inſulis, advehuntur. Plantaque ex qua colliguntur, CONVOLVULI SPECIEM eſſe creditur. Seligantur Cubebæ recentes, craſſæ, & bene nutritæ.

Cerebrum, ſtomachum, reliquaque viſcera roborant, appetitum excitant, flatus diſcutiunt, frigidiſque uteri affectionibus auxiliantur.

CURCUMA, ſeu TERRA MERITA OFFICINARUM, oblonga, dura, & tuberoſa radix eſt, Cingiberis ſpeciem referens, crocei coloris, ſaporis ſubacris, & amaricantis, odoriſque non ingrati, ex diverſis Indiæ Orientalis locis adducitur. Planta à qua derivatur, ab Indis CACHA, ſeu KUA; à Botanicis CYPERUS INDICUS, ſive CURCUMA, vel CROCUS INDICUS vocitatur; CURCUM ab Arabibus dicitur: ampla, virentiaque folia, Helleboro albo ſimilia, floremque purpureum ſubinde proferens.

Optima putatur, recens, reſinoſa, dura, & non carioſa, croceoque colore tincta.

Viribus detergendi, attenuandi, diſcutiendi, menſtrua movendi, obſtructioneſque viſcerum reſerandi gaudet: Urinam provocat, calculum expellit, & ideo in hydrope, nephritide, ictero, cachexia, aliiſque morbis chronicis pro ſpecifico reputatur.

DAUCUS CRETICUS, ſeu SEMEN DAUCI CRETICI, oblongum acuminatum, incanum, hirſutumque eſt ſemen, boni ſaporis, & odoris, quod ex Creta Inſula traducitur;

tur; Plantaque, ex qua colligitur, plantæ fœniculi ſimillima, inter lapidoſa, rupeaque loca excreſcit.

Probatur ſemen recens, benè nutritum, modicè lanuginoſum, ſuavi odore, acrique ſapore inſignitum.

Carminativum, diureticum, & uterinum eſt: quapropter menſtrua ſuſcitat, flatus pellit, urinam, & arenas ciet; venenis etiam reſiſtere creditur; unde ad Theriacæ compoſitionem, inter alia, recipitur.

DICTAMNUS CRETICUS, ſeu ORIGANUM CRETICUM LATIFOLIUM TOMENTOSUM: Craſſa, alba, lanuginoſa folia ſunt cuiuſdam plantæ in Inſula Creta creſcentis, unde nomen habet: hæc planta rotunda, & utrinque lanuginoſa folia, fragranteſque purpureos floſculos (inſtar LUPULI) convolutos, cum caulibus nigris profert, & tandem ex Creta ad nos advehitur.

Folia eligantur recentia, lata, & lanuginoſa, ſapore, & odore grato, cum floribus intermiſta: Caveatur quoque ne cum Pſeudo-dictamno adulterata ſint.

Uterina, & Alexipharmaca ſunt, ideo ad promovendum partum, menſtruaque mirificè proſunt, & Theriacam ingrediuntur.

GUMMI ELEMMI: candida, pellucida, flaveſcens, & viridiuſcula reſina eſt, odoris ſuaviſsimi, dum accenditur; in fruſtis, foliis arundinis munitis ex America defertur: & ex arbore EXSURINAMA, ſive AMERICANA MYRTI LAUREÆ foliis profluit.

Gummi elemi eligatur, exteriùs ſiccum, interiùs molle, purum, coloris ſubalbidi, in viridem inclinantis, odoriſque grati.

Emollit, digerit, & maturat: vulneribus capitis, nervorumque, valde ſpecificum eſt.

EUPHORBIUM, flaveſcens, friabile, & in parvis fruſtulis cavernoſis, reſinoſum Gummi eſt, ſapore acerrimo, fervido, nauſeabundoque pollet, odore non adeò notabili: ex India Orientali, & Africa affertur: elicitur per inciſionem ex

quadam planta ſpinoſa (ferulæ haud diſsimili) ejuſdem nominis, & à Botanicis, inter genera THYTIMALORUM, verè enumeratur.

Eligendum in lachrymis recentibus, puris, ſiccis, etiamque friabilibus, coloris ſubalvido-citrini, & ſuprà dicti ſaporis.

Gummi hoc callidiſsimum, acerrimumque eſt, quare inter purgantia quoque annumeratur; ejus tamen internus uſus, non adeò tutus eſt; nimis enim impetuosè, fortiterque operationem exercet, & internas producit inflammationes, at verò in emplaſtris, unguentis, & oleis, quæ externè applicantur, maximi eſt uſus.

FABA SANCTI IGNATII, ſive FABA FEBRIFUGA, parvus, & nimis durus fructus eſt, raròotundus, potiùs longiuſculus (Hermodactyli ad inſtar) foris levi cuticula ſubalbida, ſive coloris fuſci circundatus, intus ex flavo fuſco, & tandem ſaporis amari: ab inſulis Philipinis in Europam tranſportatur.

Creditur hanc Fabam ſemen eſſe cujuſdam fructus, MELONIBUS paulò majoris, in cujus centro invenitur.

Eligatur integra, minimè carioſa, & ſupradictis notis ornata.

Virtute pollet calefacienti, bezoardica, & carminativa, qua ſtomachum, inteſtina, nervoſque roborat, ac etiam in febribus intermittentibus, convulſionibus, præcordiorum anguſtiis, colica, ſpaſmo, inteſtinorum dyſenteria, affectibus uterinis, ſimilibuſque egregiam præſtat opem, & ſi larga doſſi propinetur, alvum ſubducendi habet virtutem.

FOLIUM INDICUM, ſeu MALABATHRUM: oblongum, craſſum, leve, latum, ſuperiùs tamen accuminatum folium eſt, odoris fragrantis, inſtar Caryophyllorum, ſaporiſque ſubaromatici: per ejus longitudinem tres fortiores fibræ excurrunt: pro certò habetur Malabathrum arboris CINNAMOMI folium eſſe; ſed alii dicunt eſſe arboris CANELLÆ MALABARICÆ, & præcipuè ex India Orientali affertur.

Folia

Folia eligantur recentia, magna, lata, integra, & viridia, ſapore & odore ſupradictis.

Folii vires cum Nardo conveniunt, & ad Theriacam etiam inſervit.

GALANGA: Radix eſt, quæ ex Indiis Orientalibus tranſportatur, & in duas ſpecies dividitur, ſcilicet in Galangam majorem, & minorem. Major eſt Radix nodoſa, tuberoſa, unius duorumve pollicum craſsitie, ex rubro-fuſco cortice contexta, intuſque medulla palleſcente, saporis acris aromatici, & ſubamari, odoris, valde fragrantis: ex Java, & Malabara affertur.

Colligitur ex quadam planta, quæ folia (ad modum Iridis) emittit.

Galanga minor: groſſa, ut pollex, eſt radix, & ad nos defertur in parva inciſſa fruſta, externa facie ad priorem accedit; præterquamquòd minor ſit; exteriùs, interiùſque rubeſcens, ſaporis, & odoris magis acris, & aromatici, quàm Galanga major: à fructice (cujus folia Myrto ſunt ſimilia RAGONTI dicto) provenit, & in China præcipuè creſcit.

Hæ radices eligendæ ſunt ponderoſæ, recentes, benè nutritæ, compactæ; minimè carioſæ, coloris vividi, fragrantis odoris, aromaticique ſaporis, ſed in Medicina minore uti debet.

Stomachicæ, uterinæ, & Cephalicæ ſunt: appetitum acuunt, cruditates incidunt, flatus expellunt, menſtrua movent, & ſimul veneno reſiſtunt.

GALBANUM: molle, & ceræ ad inſtar reſinoſum Gummi eſt, quod candelæ admotum flagrat, veluti reſina; attamen ſola aqua diſſolvitur, & inter reſinas, & Gummi mediam ſubſtantiam tenet. Communiter ad nos adfertur in fruſtis craſsis, viſcoſis, & mollibus, cum feſtucis, ſeminibus, & aliis impuritatibus permiſtum, coloris citrino-obſcuri, ſaporis amari, acris, & fortis, tandemque ingrati odoris; aliquando autem in pulchris, citrinis, & puris granis ejuſdem ſaporis, ac odoris, etiam affertur.

Planta, ex qua per inciſionem extrahitur FERULA GALBANIFERA appellatur, in Arabia, Syria, Indiaque creſcit.

Galbanum, quod in granis puris pulchris pellucidiſque affertur, electius eſt, quàm quod advehitur in fruſtis: ex hoc autem eligantur fruſta ſicca, & ab impuritatibus liberata, coloris citrini, aliquando pellucidi, odoriſque ingrati.

Galbanum, internè ſumptum, menſtrua movet, vapores hyſtericos conſopit, veneno reſiſtit, externeque applicatum tumores mollificat, & reſolvit, & vapores uteri quoque compeſcit.

GRANATUS, pellucida, ſplendida, & rubra (inſtar ſucci pomi granati) gemma eſt: hujus lapidis diverſæ ſpecies inveniuntur, & ſecundum duritiem, ponderoſitatem, pelluciditatem, coloremque ſplendentem diſtinguntur; à Pharmacopolis verò in duas ſpecies dividuntur; in Orientales, videlicet, & Occidentales. Orientales, qui ex India Orientali, ab Æthiopia afferuntur, ponderoſiores, duriores, & elegantiores ſunt, quàm Occidentales, qui in diverſis Hiſpaniæ locis inveniuntur. Eligi debent ponderoſi, ac duri, coloris inſtar ignis, ſeu Cinnabaris nativæ.

In melancholia, ſputo ſanguinis, malignitate humorum, cordis palpitatione, fluxu ventris, ac hæmorrhagiis utiliter adminiſtrantur.

GUAJACUM, ſive LIGNUM SANCTUM OFFICINARUM, valdè ſolidum, durum ponderoſum, reſinoſum lignum eſt: exteriùs coloris ex albo-flavi, interiùs, ſeu in meditullio obſcuro-fuſci, aut viridiuſculi eſt, & ſapore acri pollens. Arbor ex qua ſcinditur magna eſt, corticem craſſum reſinoſum, & cinericium juglandi ſimilem habens, elegantibuſque craſsis, ac rotundis foliis conſtans, & flores coronatos, pallidos flaveſcentes, ac ex longis petiolis propendentes profert, ex quibus ſiliquæ, ſeu fructus naſcuntur.

Hæc arbor copioſiſsimè in Nova Hiſpania, & Inſula Sancti Dominici creſcit, unde in magnis, longiſque fruſtis affer-

fertur: in Medicina, lignum, cortex, & reſina (quæ per inciſionem extrahitur) valde uſitata ſunt.

Lignum eligi debet compactum, reſinoſum, & à parte alba, & exteriori mundatum: Cortex ponderoſus, durus, lignoſus, ſimulque reſinoſus, quaſi è multis lamellis compoſitus, foris caneſcens, & veridiuſculis maculis aſperſus; intus verò ſub-pallidus ſit, ſapore acri, ac amaro, & odore non ingrato gaudeat.

Uſus ligni, & corticis in curando morbo venereo celebris eſt: ſudorem, & orinam validè promovet, propterea multis in aliis morbis, maximè arthritide, catarrhis, hydrope, ſcabie, & ſimilibus, ad ſanguinemque purificandum uſurpatur.

GUAJACI GUMMI, ſubnigra, pellucida, ac friabilis reſina eſt, ſaporis acris, & odoris fragrantis. Hoc Gummi, ex arbore prædicta per inciſionem excipitur, ſimulque in fruſtis diverſæ magnitudinis aſportatur.

Eligi debet purum, ſplendidum, pellucidum, ac friabile, coloris ex rubro-fuſci, ſaporis acris, odoriſque grati: hujus virtutes calidiores, & magis activæ ſunt, quàm corticis, & ligni, ſed in ſupradictis morbis magnopere inſervit, præſertim in curanda gonorrhœa maligna.

GUMMI ARABICUM, THEBAICUM, BABILONICUM, ACHANTINUM, SARRACENICUM: ex albo-flavum, clarum, & pellucidum Gummi eſt, ſaporis aquoſi, ac viſcidi: ex Arbore quadam (ACACIA ÆGYPTIACA vocata) mediante inciſione ſpontè exudat.

Gummi Arabicum verum in officinis hodie non invenitur (ut ingenuè Materialiſtæ confitentur) & hoc ſub nomine, GUMMI SENICA, ſeu de SENEGA venditur. GUMMI de SENEGA, Arabico Gummi ſimile eſt, ſed multò majoribus, & magis flavis fruſtis aſperis conſtat, ſapore aqueo, & glutinoſo, nullius odoris. Hoc Gummi ex arbore, quæ eſt Acacia, ſiliquis compreſsis fluit: ex Guinea Africana, juxta Senegam fluvium à Gallis aſportatur.

Eli-

Eligendum album, clarum (inſtar vitri) pellucidum, purum, in ore glutinoſum, viſcidum, ſolidum, nitidum, ac ferè inſipidum. Subſtantia ſua viſcido-glutinoſa acres humores demulcet, & inſpiſſat: propterea ad tuſsim, raucedinem, ruborem oculorum, acrimoniam urinæ, dyſenteriam, & ſimiles morbos uſurpatur.

GUMMI GUTTA, GUTTA GAMANDRA, GUTTA GAMBA, GHITTA GEMOU, CATAGAUNA, GUMMI PERUVIANUM, GUMMI DE PERU, GUMMI DE GEMU: durum, leve, & quaſi aureum, & reſinoſum Gummi eſt, ſapore acri, & valdè ingrato: in groſsis fruſtis ex Siam ad nos defertur. Ejus origo ab arbore quadam (PULLI vocata) deducitur, quæ fructus Aurantiis ſimiles profert; ac per inciſionem excipitur.

Eligendum ſiccum, friabile, purum, leve, & flavum, ſaporis acris, & nauſeoſi.

Per ſuperiora, & inferiora humores ſeroſos, aquoſoſque potenter expurgat; maximè in hydrope, ſcabie, morbo Gallico, & ſimilibus prodeſt; ſed cautè uſurpari debet.

HÆMATITES: Lapis ſanguineus, fulvus, compactus, durus, & ponderoſus lapis eſt, è longis acubus, ſtriiſque coagmentatus, coloris fuſco-rubri, & in pulverem redactus, ſanguinis colorem referens; in fodinis ferri Hiſpaniæ, Galliæ, Germaniæ, ſimulque Angliæ, & aliis locis reperitur.

Optimus eſt, qui in Hiſpania in pulchris ſtriis, & exornatis fruſtis, inſtar Cinnabaris, colore ſaturatè rubro invenitur. Hic lapis, nil aliud eſt, quàm quædam ſpecies mineræ ferri: & ideo exiccat, adſtringit, glutinat, humoreſque acres edulcorat, in hæmorrhagiis, & fluxibus alvi, ſanguineiſque valdè prodeſt.

HERMODACTYLUS: oblonga, rotunda, tuberoſa, & quaſi compreſſa radix eſt, cordis figuram referens; exterius ex rubello-albida, interiùs verò prorſus alba, ſaporis ſubdulcis, ac glutinoſi, nulliuſque odoris: ex Syria, Smirna, & Aleppo

Aleppo ad nos affertur ; radix eſt cujuſdam plantæ (IRIS TUBEROSA) vocatæ , folia anguloſa , & flores obſcurè virides habentis , & in prædictis locis naſcentis.

Optimi , magni ſunt , perfecti, recentes benè exiccati,craſſi , ac ponderoſi , & extrinſecùs rubelli ; intrinſecùs verò albi, & minimè carioſi.

Pituitam tenacem, & acres humores ex artubus educunt, propterea ab Authoribus Anima articulorum ſunt vocati , & in arthritide , chiragra , podagra maximè proſunt.

HYACINTHUS GEMMA : pellucidus colore ex-aureo rubenti , igniſque flammam ſimulans , lapis eſt. Communiter in duas ſpecies dividitur , in Orientalem , & Occidentalem: Orientalis ſplendens eſt , coloris coccinei , ex India Orientali affertur ; Occidentalis verò minus durus , ponderoſus , & ſplendens eſt , coloris citrini , ſeu ſuccini inſtar : ex Syleſia, ac Bohemia aſportatur , ad Medicinam verò Orientales eligi debent.

Hyacinthus Lapis humores acidos edulcorat , propterea convulſionem , fluxum ſanguinis, ventris, aliaſque hæmorrhagias compeſcit.

JALAPA , GIALAPPA , JALAPIUM , JALAP : oblonga , craſſa , ac reſinoſa radix eſt , quæ ſicca , & orbiculatim inciſſa , ex India Occidentali ad nos affertur, colligitur ex planta Jalappa , quæ in officinis FRUCTUS RUGOSUS, & vulgariter (DON DIEGO DE NOCHE) vocatur : & in Inſula DE LA MADERA copiosè creſcit.

Eligatur in taleolis denſis , compactis , reſinoſis , ſimulque ponderoſis , quæ manibus non facilè confringantur , exteriùs coloris fuſci nigricantis : interiùs ſubalbidi cinericei, & ſaporis acuti , denique nauſeoſi.

Hæc radix purgat omnes humores , præſertim ſeroſos, propterea in hydrope , podagra doloreque rheumatico valde proficua eſt.

IPECACUANHA , RADIX DYSENTERICA, CHINA

DYSEN-

DYSENTERICA, HYPOACANNA, BEGUQUELLA, CAGOSANNA, RADIX BRASILIENSIS: parva, inſtar calami ſcriptoris, radix eſt: extrinſecus cinericia, & geniculata; intrinſecùs ſubalbida, & reſinoſa, ſaporis acris, & amari, nulliuſque odoris. Planta, ex qua colligitur, partim repens, & partim erecta eſt, oblongè acuminatis foliis (parietariæ haud diſsimilibus) prædita, quæ flores albicantes, flaventeſque baccas (maturitate fulvas evadentes) profert, & in India Occidentali, præſertim in Perù, & Braſilia creſcit, unde ad nos transfertur.

Cæterùm diverſæ dantur hujus radicis ſpecies: & ab authoribus verè tres numerantur, ſcilicet cinericia, fuſca, ſeu nigra, & alba; ſed cinericia dicta communior, & utilior in Medicina eſt.

Eligatur recens, tenax, compacta, reſinoſa, & craſſo cortice circundata, ab exterioribuſque fibris ſeparata, & quæ per medium, ſeu tractum, nervum tranſmittat, colore flavo-obſcuro, ſapore acri, amaro, & nauſeoſo.

Hæc radix ſpecifica eſt in dyſenteria cruenta, & alba, etiam ſummè maligna, & contagioſa, per vomitum humores educit, ita tamen ut adſtringentem ſimul virtutem relinquat, & per poros cutis quoque vitioſum expellat, quæ omnia à particulis ſalinis, volatilibus, & ſulphureis, oriuntur. In febribus intermittentibus perutilis obſervatur, & in omnibus morbis, in quibus emeticum videtur eſſe neceſſarium, ſola, vel aliis medicamentis miſta, præſcribitur.

IRIS, ſeu IRIS FLORENTINA, IRIS ILLIRICA: alba, & oblonga, nodoſa, paululumque compreſſa radix eſt, quaſi unius digiti craſſa, ſaporis acris, odoris fragrantis inſtar violarum: planta Iridis ſylveſtris ſpecies eſt, in Italia ſponte naſcens: longa, viridia, & gladiolum æmulantia folia, floremque album habens: ex Florentia ſicca, & excorticata in taleolis ad nos aſportatur.

Eligatur ponderoſa, benè nutrita, compacta, pura, alba, ſapo-

ſaporis acris, & amari, odoris valde ſuavis, & inſtar violarum grati: in omnibus pectoris affectibus, à tenaci pituita ortis maximè præſcribitur: humores craſſos incidit, ſimulque attenuat, & ad faciliorem illorum ejectionem diſponit: veneno reſiſtit, urinam, & menſtrua excitat, & movet.

KARABE SUCCINUM, ſeu CARABE, ELECTRUM, GLESSUM, AMBRA CITRINA: dura, citrina, ſeu alba, pellucida, benè olens, & ſplendens ſubſtantia reſinoſa eſt, quæ ex bitumine, ſeu petroleo, ex fundo Maris ad littora Pruſiæ rejecta, reperitur. Succinum etiam invenitur minerale in fodinis Siciliæ, Sueciæ, & Galliæ.

Succinum eligatur in fruſta magna, dura, & pellucida, boni odoris, ſaporis reſinoſi, ac amari, coloris albi, ſeu citrini: Minerale impurum, & opacum eſt, coloris obſcuro-rubri; & in Medicina ad oleum extrahendum in uſu venit.

Adhibetur utiliter in catarrhis, apoplexia, lethargo, epilepſia, ſuffocatione uterina, vertigine, & ſimilibus in quibus, propter ſuum ſal volatile, & oleum balſamicum diſſolvit, ac demulcet acrem ſalſamque lympham; adſtringens etiam eſt, & ideo in diabete, diarrhoëis, hæmoptoe, ſeminiſque profluvio valde utile remedium eſt.

LACCA, ſeu GUMMI LACCA: dura, & fiabrilis, ac rubicunda, paululùm pellucida ſubſtantia reſinoſa eſt, ſaporis reſinoſi, & odoris, dum accenditur, fragrantis, quæ ex Bengala, Malabar, & Pegù Provinciis Indiæ Orientalis deſertur: hæc à Formicis alatis, ſeu Muſcis, ex floribus, arboribus, herbiſque colligitur, & ſuper ramulos, quarumdam arborum apponitur, ac inſtar favi elaborantur, & iſta Inſecta in alveolis ſua ova ponunt, & eadem materia rite obturant.

Vera, & naturalis Lacca eſt, quæ in ramulis affertur, & ex ipſa, ab ovis purgata, fit illa, quæ IN GRANIS vocatur, poſteà grana (igne lento) fuſa in maſsis, Lacca appellatur; at in Medicina uſurpari debet solùm, quæ in ramulis affertur.

Eligatur reſinoſa, dura, aliquomodo friabilis, ſuperficie inæquali, quaſi granulata, colore rubicundo, ſapore reſinoſo, odore, dum accenditur, grato; & quæ maſticata ſalivam colore rubro tingit. Aliæ duæ ſpecies pro uſu Medico debilioris virtutis exiſtimantur; quia ſpoliatæ ſunt à particulis animalibus, in quibus potior virtus eſt.

Calefacit, attenuat, aperit, & ſanguinem purificat, ſudorem ciet, urinam movet: & ideo in variolis, morbilliſque maximè prodeſt: propterea viſcerum obſtructiones aperit; hydropi, aſthmati, & ſimilibus valde utilis eſt: externè ſingularis eſt efficaciæ ad gingivarum laxitatem, putredinem, & fœtorem oris, carnemque amiſſam reparandam.

LAPIS JUDAICUS, SYRIACUS, PHOENICITES, TECOLITHUS: oblongè rotundus lapis eſt, oleæ ſimilis, multis (ſecundùm longitudinem) deſcendentibus lineis, ſtriiſque circumcirca ornatus, exterius colore cinereo, ſeu ſubrubro; interiùs ſubalbido; nullius odoris, & ſaporis: olim ex Judea aſportabatur, ſed hodie in Hiſpania, & aliis Europæ locis, etiam invenitur.

Eligatur oblongus, inſtar oleæ, colore ſubalbido, aut cinericio; edulzorans eſt, propterea in difficultate urinæ, & fluxu ventris prodeſt.

LAPIS LYNCIS, DACTYLUS IDOEUS, BELEMITES: longiuſculus, teres, & tanquam ſagitta acuminatus lapis eſt, in multiſque Hiſpaniæ locis reperitur.

Eligatur ſplendens, coloris flavi, quadam linea, plerumque quaſi diſtinctus, ubi facilè findi patitur. Virtutes eædem ſunt, ac Lapidis Judaici.

LAPIS PORCINUS: valdè pretioſus Lapis eſt, variè formatus, & coloratus, ſimilis magnitudine Nuci Avellanæ: à Luſitanis, Bataviſque ex India Orientali affertur. Iſte verò lapis in perpaucis Hiſtricibus, hiſque ægris invenitur: qui propterea valde rarus, & pretioſus eſt.

Hiſtrix Erinacei ſpecies eſt, & in India Orientali naſcitur, magnitudine bimeſtris Porcelli; ore Cuniculo haud abſi-

abſimilis; pedibus anterioribus Taxum, poſterioribus verò Urſum æmulans; cæterùm toto corpore, longos, & acutos aculeos (duorum, triumve palmorum magnitudine) gerens; verſicolores, & articulatim, mox albicantes, mox ex fuſco-nigricantes, quos ira percitus cum rauco quodam murmure, in adverſarium inſurgens, erigit, ſimulque projicit. Lapis ſupra dictus in veſica fellea prædicti animalis creſcit, & generatur ſimili modo, ac lapides bezoares in ventriculo, & inteſtinis Capri-Cervi generantur.

Tres ſpecies hujus Lapidis inveniuntur, & inter ſe differunt in colore, ſapore, & conſiſtentia: à diverſiſque Provinciis Indiæ Orientalis aſportantur: Prima ex Malaca affertur, & eſt coloris paleæ, conſiſtentiæ duriuſculæ, ſaporis amari, non nimis ingrati: ſecunda ex Regno Bona tranſportatur, coloris fuſci, durioris conſiſtentiæ, & valde amari; tertia verò eſt coloris nigricantis, ſubſtantiæ mollis, ac impuræ, ſaporis ingratiſsimi amari, & ex Inſula Zeylan affertur.

Lapis primæ ſpeciei cæteros antecellit, & eligi debet, Saponis ad inſtar, levis, nonnullis cicatricibus notatus, foveas à variolis relictas referentibus, & è lamellis, ſibi invicem impoſitis, conflatus, ſaporiſque amari: in defectu hujus lapidis, ſecunda ſpecie utimur; tertia verò debilis virtutis eſt.

Lapis primæ ſpeciei magnarum virium eſt: præcipua virtus alexipharmaca, & diaphoretica eſt, à ſuoque ſale ſulphureo volatili pendens; ideò in variolis, morbillis, febribus petechialibus, malignis, peſtilentialibus, & in ipſa peſte, verè ſpecificum eſt.

LIQUIDAMBAR, ſeu LIQUIDAMBRA: liquidum Balſamum eſt, inſtar Terebinthinæ liquidæ, odoris fragrantis, coloris clari, ſeu citrini-obſcuri, ſaporis amariuſculi, & in parvis doliolis, ex Nova Hiſpania affertur: per inciſionem ex Arbore (ab Indianis OCOCOL, ſeu OCOSOL appellata) profluit.

Eligatur recens, purum, clarum, boni odoris, & ſupra dictis notis præditum. Calefacit, exiccat, caput, nervoſque con-

confortat, acres humores, ſeu catarrhos reſolvit, vulnera conſolidat, & denique dolores rheumaticos, podagricoſque demulcet.

LITHARGYRIUM, ſeu LITARGYRUS: nil aliud eſt, quàm plumbum in ſcorias redactum, mediante calcinatione, in purificatione cupri: & ex Polonia, Suecia, & Dania ad nos advehitur.

Optimum eligendum in fruſtis parvis, ſimulque ponderoſis, coloris citrini, ſeu rubicundi, beneque calcinatis: in unguentis, & etiam in emplaſtris exiccantibus, ac refrigerantibus magni eſt uſus.

MAGNES (vulgò) IMAN, LAPIS HERACLIUS, LAPIS SYDERITIS, ſeu LAPIS NAUTICUS: compactus, durus, nec tamen adeò ponderoſus Lapis eſt: coloris nigri, fuſci, aut violacei obſcuri, qui in fodinis ferri Indiæ, Æthiopiæ, Italiæ, Sueciæ, Germaniæ, Galliæ, Hiſpaniæque reperitur, & ſimul ex collibus Sancti Laurentii (vulgò del Eſcorial) ad nos affertur.

Eligatur hic lapis, purus, compactus, ponderoſus, ferrum, vel alium magnetem ad ſe trahens, & qui prædictis notis ornatus ſit.

In Nautica, & aliis artibus inſervit; in Medicina verò in emplaſtris, & unguentis adſtringentibus uſurpatur, ſive diſpenſatur.

MANNA: ſuccus eſt gummoſus fraxini Arboris, calore Solis condenſatus in granis diverſæ magnitudinis, & figuræ, inſtar Sacchari; quamvis mollior ſit, ſaporis ſubdulcis, aliquomodo pinguis, debiliſque odoris. Ex fraxinis, quæ in Calabria, & Sicilia creſcunt, Manna menſibus Junii, Julii, & Auguſti ſponte, vel inciſione profluit, & ſole condenſata ab incolis maxima colligitur diligentia, & in Scatulis ſervata, ad nos tranſmittitur.

Optima eſt recens, ſiccata, levis, eleganter alba, ſaporis dulcis, nullis magnis grumis, aut etiam parvis quiſquiliis defœcata; ſed quoad fieri poteſt, in granulis concreta. Notan-

dum

dum verò eſt majora grana, & grumos non debere abjici, ſi pura ſint, præſertim ſi in mediis grumis, aut granis aliquis ſuccus (inſtar Syrupi) contineatur, quia tunc verum eſt indicium, quòd Manna ſit recens.

Manna temperata eſt, leniter humores educit, tutò exhibetur, ſenibus, pueris, & denique fœminis delicatis, & in ipſa infantia ab uncia ſemis, vel ſemiſe, uſque ad tres, & quatuor in adultis.

Nota illud quòd Tereniabin, ab Avicena, Serapione, & ab aliis antiquis vocatum, Mannæ ſpecies eſt, quæ in Georgia, & aliis Perſiæ Provinciis, ex planta Halhagi Maurorum, ſeu Gineſta ſpinoſa vocata, colligitur.

MARGARITÆ, UNIONES, ſeu PERLÆ: parvi, & granulati lapilli ſunt, nunc prorſus rotundi, nunc angulares, albicantes, & quodammodo pellucidi, ſaporis terrei, nulliuſque odoris; iſti vero Lapilli in Oſtreis, ut alii in aliis animalibus) ſive in earum carne generantur, & ex eis extrahuntur: ut plurimum è Perſia, Indiaque Orientali, & Occidentali ad nos deferuntur, quamquàm etiam in diverſis maritimis locis, fluviiſque Europæ inveniantur.

Margaritæ ratione ſplendoris, & coloris in Orientales, Occidentaleſque dividuntur: Orientales verò ſunt compactæ, ponderoſæ, albæ, duræ, & ſplendidæ, ſaporis terrei, & abſque odore; ſed Occidentales, minùs compactæ, duræ, pallidæ, & ſine tanto ſplendore ſunt, & in Medicina eliguntur Orientales, ſed in earum defectu Occidentales.

Margaritæ in pulverem ſubtiliſsimum redactæ omnem humorem acrem, acidumque in corpore contentum edulzorant, & ſimul abſumunt: ideò in omnibus febribus, hæmorrhagiis, & affectibus ab acido ortis, mirabiliter proſunt.

MATER, ſive NACRA PERLARUM, vel MARGARITARUM: ſpecies eſt Concharum, nomen à Margaritis ducentium, quia inibi frequentiùs, quàm in reliquis inveniuntur: & nihil eſt aliud, quàm ipſa Concha, in qua reperiuntur Perlæ. Conſtat, enim, ex obſervatione, Oſtream (Concham quoque

que

que dictam) lympha, ſeu liquore limpido, roſcido, & perſpicuo abundare, qui dum fluit, ſi intra ſpatiola carnis effundatur, ibique retineatur, & ſenſim coaguletur, abit in Perlas, quæ ſenſim, ſenſimque per pelliculas augentur; ſi verò liquor dictus expuatur extra Concham, coagulatur ibi, & in teſtam concreſcit Conchæ, quæ Mater perlarum vocantur. Itaque clarò liquet Nacræ, & Perlarum eandem eſſe materiam; perlæ autem magis depuratæ, ac defœcatæ ſunt, quàm Mater.

Eligatur magna, dura, ſolida, ponderoſa, modicè cava; non utrimque; ſed tantùm ex altera parte; exteriùs ex convexo plana, & aliquantulùm ſubcinericia; intùs lævis, ſplendens, & argentei coloris, ſaporis terrei, & nullius odoris.

Differentia Matris Perlarum, ſive Concharum eadem ac Margaritarum eſt, & cum ipſis ferè convenit in virtute, eaſdemque vires habet: abſorvet namque acidum, urinam movet, & eſt medicamentum vulnerarium; licèt raro, pro tali ſcopo adhibeatur à Medicis.

MASTIX, ſeu MASTICHE: reſina eſt pellucida, ex flavo-albicans, & quaſi in rotundis guttis concreta, ſaporis ſubadſtringentis, & reſinoſi, odoriſque fragrantis. Hæc reſina, ſponte ſua, ſeu mediante inciſione tempeſtate calida, è craſis ramis, & caudice Lentiſci (in Inſula Chio, Ægypto, Indiaque Orientali) creſcentis, ſtillat ut plurimum. Ex Chio Inſula ad nos advehitur, quamquàm multa quoque ex India Orientali à Batavis affertur.

Eligatur in granis puris, pellucidis, magnis, ſimul ſplendentibus, à corticibus, quiſquiliis, pulvere, ligniſque, ac aliis nigris impuritatibus mundatis: ſintque dicta grana, odoris fragrantis, & ſi maſticentur, in maſſam mollem reſinoſamque reducantur.

Maſtiche ſiccat, & modicè adſtringit: quamobrem internè laxum ſtomachum confortat, ejuſque tonum vi ſua adſtringente valde roborat: in omni vomitu, aliiſque alvi fluxibus (præſertim infantum) frequenter uſurpatur; ad extra in em-

emplaſtris, & oleis, unguentis, linimentiſque adſtringentibus, & ſtomachalibus, maximè in uſu eſt.

MECHOACANNA: radix eſt magna, alba, & levis in fruſta diverſæ figuræ, & magnitudinis inciſa, ex India Occidentali (præſertim ex Provincia Mechoacanna vocata) affertur. Hæc radix eſt cujuſdam Convolvuli Americani, qui à Botanicis BRIONIA AMERICANA (repens folio anguloſo) nominatur.

Optima eſt, quæ internè, externèque albicat, magnis, veròque exiccatis fruſtulis conſtat, ſaporis ferè omnis expers, quo ipſo facilè dignoſcitur num radice Brioniæ ſit adulterata: quippe ſapore tunc amaro inficitur, & linguæ dura apparet; cùm Mechoacanna è contra, tenera, & ſapore deſtituta, vel inſipida ſit.

Omnes ſeroſos, ac pituitoſos humores, valdè leniter ex inteſtinis, & toto corpore educit: pro infantibus crebrior eſt ejus uſus, cùm enim pulvis inſipidus, & farinæ inſtar fieri poſsit, facillimè pultibus, aliiſque cibis permiſcetur, ſic improvida puerorum ætas ludificatur.

MEU: longa, & aromatica radix eſt, supernè acervum tenuum fibrillarum (adinſtar barbæ) ibi implicitarum oſtendens: extrinſecùs fuſca; intrinſecùs verò albicans apparens: ſaporis radici Angelicæ haud diſsimilis, ſed non adeò acris; odore penetranti: planta ad Anethum, vel Fœniculum valdè propriè accedit: ideoque à Botanicis verè MEUM FOLIIS ANETHI VOCATUR: radix recens, craſſa, ſapore acri, & aromatico eligatur.

Ventriculum, cæteraque viſcera, præſertim uterum calefacit, & convenit virtutibus radicis Angelicæ, & Leviſtici, ac in Theriaca ingreditur.

MINIUM: nihil aliud eſt, quàm minera Plumbi ad rubedinem calcinata: hoc in Germania, & Anglia præcipuè fit, unde ad nos affertur.

Optimum Minium, colore rubro ſaturatum eſt, & quoad fieri poſsit, purum: & ideo pulveriſatum, unguenta ali-

aliqua, & emplaſtra temperantia, & exiccantia ingreditur.

MOSCHATA, NUX MOSCHATA, NUCISTA, NUX AROMATICA, NUX MYRISTICA: nucleus eſt (Nucis exoticæ) rotundus, durus, & craſſus, foris ſubcanus rugoſus, intùs rubicundus, & quaſi venoſus, ſapore ſubamaro adſtringente, ſimulque aromatico, & odore fragrante præditus: à Batavis ex India Orientali tranſportatur.

Nuces moſchatæ fructus ſunt cujuſdam Arboris in Inſula BANDA, viciniſque locis, copioſe creſcentis, Pyri magnitudinem æquantis: folia ejus ſunt fragrantia, flores inſtar ceraſi; niſi quòd floſculus flaveſcat, tantamque fructuum hæc arbor profert copiam, ut arbores fructuum gravitate propendeant: fructus immaturi Pyra moſchatellina; maturari Mala Perſica magnitudine æquant.

Hi fructus tribus corticibus conteguntur: primus mollis, & ſuccoſus eſt, ut viride nucis Juglandis tegumentum, maturus verò ſponte ſua hians: ſecundus, qui ruber eſt non tamen integer, ſeu continuus; ſed quaſi diviſus apparet, & Macis vocatur: ſub his tertius tenuis, durus lignoſuſque cortex eſt, in quo nucleus, ſeu ipſa Nux Moſchata includitur.

Optimæ nuces cinericiæ ſunt, quaſi marmoratæ; intùs verò rubicundæ, graves, ſolidæ, & oleoſæ, raſæ odorem fragrantem ſpirant, acremque, & aromaticum ſaporem in ore relinquunt.

Iſtæ verò nuces naturæ virtutis ſunt exiccantis, & ſubadſtringentis, qua cerebrum, nervos, uterum, ſtomachum, & reliqua etiam viſcera mirificè confortant; diarrhoeas, dyſenterias, & alias hæmorrhagias compeſcunt, externè una cum aliis ſpeciebus aromaticis, gravidarum umbilicis applicatæ, fœtum firmant.

MACIS: nihil aliud eſt, quàm medius cortex nucis moſchatæ, eam retis inſtar ambiens, & in fruſtis diverſæ magnitudinis ab ea ſeparatus: in principio rubicundiſsimus; ſed tandem exiccatus, colorem citrino-rubrum acquirit.

Eligi debet in magnis fruſtis, colore benè ſaturato, ſapore

pore multùm acriori, magiſque aromatico, quàm Moſchatæ nucis.

Virtutes eædem ſunt, ac Nucis myriſticæ, ſed efficatiores.

MOSCHUS: materia gummoſa eſt, ex nigro-glauca, ſeu ſubfuſca, inſtar ſanguinis in grumos condenſati apparens, ſaporis ſubacris, & ſubamari, odoris fortis fragrantiſsimi: in fuſcis, & piloſis marſupiis (in quibus vel naſcitur, vel inſuitur) è China, Perſia, & India Orientali affertur.

Moſchus, ſanguis excrementitius cujuſdam animalis eſſe videtur: quod ANIMAL MOSCHIFERUM, MOSCHIUS, ſive MOSCHI CAPREOLUS, CAPRAMOSCHUS, ET GAZELLA MOSCHIFERA vocatur. Varias coctiones, ſimulque alterationes Moſchus in ſuo proprio folliculo, infrà abdomen naturaliter conſtituto, patitur, unde à natura ſecretus, humana denique induſtria colligitur.

Folliculi Moſchi eligantur fuſci, pilis ſubtiliſsimis inſtructi; ſed non nimis piloſi: hi autem verè fuſci ſint. Moſchus à folliculis ſeparatus, optimus eſt ſiccus, colore rubicundo, odore forti, valde aromatico, ſaporeque amaro præditus.

Virtutes ejus in nimis volatilibus ſalinis, oleoſiſque particulis conſiſtunt, quibus reſolvendo, & calefaciendo, ſpiritus vitales mirè confortant, eoſque, ad ſanguinis motum progreſſivum ciendum, perpetim conſervant: ideo ad lethargum, apoplexiam, cordis palpitationem, & impotentiam; affectiones capitis & nervorum, à frigore & humoribus craſsis ortas, proficere creditur; ſed notandum, quòd in paſsione hyſterica, & omnibus affectibus hypochondriacis non eſt in uſu, quia plus officit, quàm proficit.

MUMIA: ſubſtantia eſt reſinoſa, dura, & nigra, ab humanis cadaveribus aromatibus conditis, proveniens, ſapore ſubacri, & amariuſculo, odore fragranti prædita. Ex corporibus balſamatis (in ſepulchris, ſeu Pyramidibus) inhumatis, extrahebatur, & ad nos ex Ægypto olim afferebatur; ſed hodie Mumia, quæ ad nos advehitur, nihil aliud eſt, quàm cor-

K pora

pora humana bitumine Judaico, reſina, myrrha, & aloe balſamata, & petiis cannabinis ligata, ſimulque in Clibano exſiccata: & à Mercatoribus in fruſtis tranſportatur.

Eligi debet nigra, levis, nitida, boni odoris, & ſupradictis notis ornata.

Mumia, balſamica, calefaciente, acri, ſolvente virtute, humores craſſos, flatuſque attenuat, etiamque diſsipat, ſanguinem grumoſum, coagulatumque diſſolvit. Corpora humana è Mari in littora Libyæ ejecta, & ſub arena, ſolis æſtu exiccata, Mumia vocatur alba, ſed in Medicina nullius uſus eſt.

MYROBALANI: fructus ſunt magnitudinis Prunorum, qui ex India, lociſque aliis, ut BENGALA, GOA aſportantur. In officinis quinque habentur Myrobalanorum ſpecies, quæ BELERICÆ, CHEBULÆ, CITRINÆ, EMBLICÆ, INDÆQUE vocantur.

MYROBALANI BELLERICI: fructus ſunt rotundi, foris ex-cirrino-fuſci, intus verò flaveſcentes, duro nucleo præditi, acriuſculum, & ſubadſtringentem ſaporem habentes, quorum Arbor folia profert, lauriformia, & ejus magnitudo, pruno ſimilis eſt: Optimi magni, integri, bene nutriti, & ſimul recentes.

MYROBALANI CHEBULI, CHEPULI, CEPULI: fructus ſunt oblongi (inſtar dactylorum) foris obſcure-fuſci, ponderoſi, & paululùm rugoſi, longum oſsiculum includentes. IN BENGALA, ET DECAN arbore ſylveſtri increſcunt, magnitudine Malum perſicum æquanti. Optimi fructus magni ſunt, ponderoſi, duri, & benè nutriti, coloris fuſci, ſaporis ſubamari adſtringentis.

MYROBALANI CITRINI, ſeu lutei: fructus ſunt oblongi, ſeu ovales (inſtar olivarum) coloris flaveſcentis, & ſub cute, carnoſum nucleum durum, & anguloſum includentes; quorum arbor, folia (inſtar ſorbi) profert; & in Goa præcipuè creſcit. Eligi debent, ponderoſi, duri, benèque nutriti, colore citrino, ſapore adſtringenti, & ingrato præditi.

MY-

MYROBALANI EMBLICI, EMBLEGI, AMBEGI, DE SENI : fructus ſunt ſexangulares, rotundi, groſi (inſtar Gallarum) & in ſex partes per maturitatem dehiſcentes, oſſiculum turgidum includentes, ſaporis ſubacris, & adſtringentis, coloris fuſci nigreſcentis : magnis arboribus innaſcuntur, longaque, rotunde inciſa (inſtar Filicis) folia habentibus. Eligendi ſunt carnoſi, puri, & tandem ponderoſi, ab oſsiculis mundati; coloris ſuperius dicti, & ſaporis.

MYROBALANI INDI, ſeu NIGRI, ſeu DAMASONII: fructus ſunt oblongi, groſsi (inſtar parvæ Glandis) ſuperficie octangulari, foris rugoſi, ſolidi, duri, intùſque coloris nigri, & in India Orientali (unde nomen habent) creſcunt in magna Arbore, cujus folia SALICEM referunt.

Optimi eligendi, craſsi, ponderoſi, benè nutriti, & ſiccati, colore nigro (inſtar bituminis Judaici) ſapore ſubacido, & adſtringenti præditi.

Omnes ſpecies Myrobalanorum, debiliter laxant, vehementiuſque adſtringunt; ſed in Medicina Citrini præferuntur, & eis in diarrhœa, dyſenteria, præſertim bilioſa, communiter utimur : ſunt enim CHOLAGOGI CHEBULI, & EMBLICI PHLEGMAGOGI; INDI denique MELANAGOGI.

MYRRHA: Gummi reſinoſum eſt, ex fruſtulis rubicundis, ſeu ex flavo-fuſcis, iiſdemque cæſiis, ſeu albis ſtriis interſtinctis conſtans, quod præter ſaporem amarum, & acrem, aromaticum odorem habet ſatis vehementem: ex Æthiopia, & Ægypto ad nos transfertur.

Arbor, ex qua per inciſionem extrahitur, ſpinoſa eſt, in Arabia Felici, Ægypto, Æthopia, Albiſinave creſcit: eligatur hoc gummi in pulchris, claris, ac pellucidis lacrymis; exteriùs coloris rubicundi, vel citrini; intus verò cum albis ſtriis, & maculis inſtar ungulæ humanæ; leve, friabile, ſaporis amari, & acris, odoris fortis, non nimis ingrati.

Myrrha calefaciens, reſolvens, & alexipharmaca eſt: uterum ab omni impuritate liberat, & à parturientibus valde deſideratur, eò quòd vivum, mortuumque fœtum, ſecun-

dinas, & alia promovet; variolas, morbilloſque expellit; putredinem, ac morbos contagioſos arcet: à prudentibus propterea Medicis, hominibuſque aliis ægros inviſentibus, in ore detinetur, & maſticatur.

OPIUM: ſuccus concretus papaveris albi eſt, ponderoſus, partim gummoſæ, partim reſinoſæ naturæ, colore obſcurè-fuſco; ſapore acri, & amaro; odoreque moleſto, & narcotico præditus. Ex Ægypto, & Græcia in fruſtis, ſeu boletis parvis, foliis papaveris involutus, nobis affertur. Capita papaveris albi, unde elicitur, unicuique nota ſunt. In Turtia papaver album magna abundantia, ad opium extrahendum, ſeritur, & colligitur: formata namque papaveris capita inciduntur, ut ſuccus lacteus exudet, quem paululùm inſpiſſari curant, & denique legunt. Notandum verò hoc genuinum Opium, ſecundum Materialiſtas, raro vel numquàm in Europa inveniri; ſed iſtius loco alium quemdam ſuccum è capitibus, ac foliis papaveris exprimi, ac decoqui (aliàs) propriè MECONIUM dictum, quod noſtris in officinis pro Opio ſervatur, & venditur.

Opium anodinum, ſomniferum, & diaphoreticum eſt; furibundos ſpiritus animales compeſcit, ac demulcet: & ideo omnes dolores ſedat, diarrhœas, vomitus, & alias hæmorrhagias corrigit, ſudoreſque etiam excitat, & tamquàm incomparabilis medicina magni eſt uſus, præſertim debita doſi, debitoque tempore adminiſtrata.

OPOPONAX: Gummi eſt leve, pingue, ac friabile, foris ex rubicundo-flavum; intus albicans, ſaporis amari, & ingrati, odoriſque gravis: planta ex qua ſtillat, PANAX HERACLEUM vocatur, folia habens (inſtàr Paſtinacæ) alboſque umbiliferos floſculos, caulemque lanuginoſum, albam etiam radicem, circa quam incolæ ſpatium ab omni ſorde purgatum aperiunt, ibidemque ponunt magna folia, ſuper quæ emanentem, è ſauciatis radicibus, ſuccum fluere, ac ſiccari ſinunt: hæc planta in Macedonia, Beotia, & in Phocide creſcit, quibus ex locis nobis affertur.

Opti-

Optimum recens, purum, friabile, & in grana redactum; exteriùs citrinum; intùs verò album, odoris ingrati, & ſaporis amari.

Emollit, attenuat, ſimulque reſolvit, quarè ad emplaſtra, & alia reſolutiva componenda uſurpatur.

OCULI CANCRORUM, ſeu ASTACORUM FLUVIATILIUM: Lapilli ſunt albicantes, duri, ac rotundi, ſuperiùs convexi, ſubtus plani, parva foveola notati; ſaporis terreſtris, odoriſque nullius: in Cancris, ſeu Aſtacis fluviatilibus reperiuntur, præſertim circa illud tempus, quo antiquas teſtas deponere volunt, in menſibus, nempe Majo, Junio, & Julio, dum albeſcens liquor, quo replentur, in illis indureſcens, in huiuſmodi lapillos abit, qui tam in capite, quàm in ventriculo cancrorum marium, vel propè inveniuntur, & generantur; ideòque pro oculis perperam habentur. Iſti lapilli, ſponte ut plurimum à Cancris proliciuntur; at quandoque ex ipſis coctis educuntur, vel depromuntur: illorumque lapillorum magna copia in littoribus fluviorum Orientalis Indiæ, & in Marchionatu Brandemburgico colligitur, illincque ad nos transferuntur.

Optimi eligi debent, magni, integri, albi; non adulterati, ſeu artefacti. Oculi Cancrorum vi dulcificandi pollent, qua omne exuperans acidum in corpore infringunt, abſorvent, ſimulque præcipitant: ac propterea ad ardorem ſtomachi, colicam, pleuritidem, calculum veſicæ, & renum, febres continuas, & erraticas, internas, externaſque læſiones, quotidie à Medicis præſcribuntur.

PAREIRA BRAVA, ſeu BUTUA veriùs BRUTUA: Radix eſt lignea, fibroſa (inſtar radicis Thymelææ) diverſæ magnitudinis, coloris fuſci; primò guſtu dulcis, deinde ſubamara. Planta ex qua hæc radix colligitur, CLEMATITIS ſpecies eſt, & à Luſitanis PAREIRA BRABA, id eſt VITIS SYLVESTRIS vocatur. In India Occidentali, præſertim in Braſilia creſcit, unde ad nos affertur.

Eligi debet longa, paululùm intorta, & quaſi tornata; exte-

exteriùs coloris fuſci, multiſque elatis annulis, & nodulis ornata; interiùs verò cinerei, & circulis interſtincta, ſaporis dulcis, amariuſculi, & acris.

Hæc radix in omnibus renum, & veſicæ morbis, qui curationem admittunt, ſpecificum remedium eſt: tam blandè, tam leniter, virtutem & vires ſuas exercet, ut nulla planè ſe offerat occaſio morbi, pro quo ſinè ullo metu non exhiberi poſsit.

PETROLEUM, ſive OLEUM PETRÆ, NAPHTHA: oleum eſt ſubtile liquidum, pingue, è mineralibus profluens in Italia, ac Sicilia, & denique in Gallia; è montibus & petris ſcaturit; diverſi coloris petroleum eſt, ſcilicet albi, flavi, & quoque nigri: album, rubrum, & flavum ex Italia (ſed rarò) advehitur; nigrum verò ex Languedoc Provincia Galliæ communiter aſſertur.

Petroleum nigrum eligatur mediocris conſiſtentiæ, validique odoris, ſaporis acris, & amari, coloris nigri.

Petroleum album, rubrum, & flavum eligi debent liquidioris ſubſtantiæ, odoris non ingrati, ſed penetrantis; ſaporis acris ſubamari: & ſunt nigro præſtantiora. Calefaciunt, ſiccant, digerunt, tandemque reſolvunt: propterea in doloribus podagricis, & rheumaticis, ſimilibuſque conferunt.

PIPER NIGRUM, MELANOPIPER: fructus eſt rotundus, globoſus, rugoſus, & niger, ſaporis acris, & fervidi, odoriſque boni aromatici.

Planta, ex qua Piper prodit, in Java, Malaca, Sumatra copioſè invenitur: ſpecies Convolvuli eſt, magna lata folia habens, & craſsis fibris ornata: & ad inſtar Hederæ, Capreolis ſuis, & aliis arboribus adhæret: grana piperis, ſinè pediolis, Capreolis ſuis inhærent inſtar racemi; & ea, inſtante maturitate, colligunt, & ſub ſole ſiccant, ut nigra, & rugoſa fiant.

Eligendum eſt ponderoſum, compactum, purum, non nimis rugoſum, & quod ſuprà dictis notis ſit ornatum.

Pi-

Piper dictum ob ſuum ſal volatile calefacit, reſolvit, exiccatque: quare ad ventriculum frigidum, & deſiccandam pituitam, mirificè prodeſt; ſed notandum quod, dum ſine cognomine Piper à Medicis præſcribitur, nigrum ſumendum eſt.

PIPER ALBUM, LEUCOPIPER: ex prædicto pipere nigro (ſola, & artificioſa maceratione) excorticato præparatur: & fit à Materialiſtis hoc modo: maxima, graviſsimaque piperis nigri grana aqua marina macerantur, donec cortex ſuperficialis infletur, & ſeparari incipiat, tuncque ſoli exponuntur, & exterior, rugoſaque pellicula mox ſecedit, grana itaque ipſa ex nigris, in alba cinerea abeunt, vel potius nigro cortice exuta, albedinem ſuam detegunt.

Eligendum groſſum, ponderoſum, dicto colore præditum, abſque nigredine, abſque fragmentis, abſque pulveris, alteriuſve impuritatis permiſtione: ejus vires eædem, ac piperis nigri, ſed ſuaviores.

PIPER LONGUM, ſeu MACROPIPER: fructus eſt oblongus, teres, cinericeus, è multis granis ſibi invicem accretis conſtans; ſaporis acris, & amari. Planta ex qua colligitur, ſimilis eſt plantæ piperis nigri, ſolùm in eo diverſa, quòd non adhæreat, nec tam altè circunſerpat; ſed inſtar fructicis erecta ſit, & prope terram diſpergatur, de qua Piper longum (ad modum vermiculorum) dependet: & in India Orientali præſertim in Bengala ejus eſt copioſus proventus.

Eligatur recens, ſolidum, & durum, minimè carioſum, coloris cinericei; ſaporis acris inſtar piperis nigri, & ſimul cum ipſo in viribus convenit.

PLUMBUM, ſeu SATURNUS: metallum eſt molle, maximè fuſile, & ponderoſiſsimum, ſubnigri coloris, ſplendentiſque: & mediante fuſione mineræ Plumbi præparatur: in Anglia, Gallia, Polonia, Germania, Hiſpania, & aliis multis locis mineræ plumbi inveniuntur; ſed quod ad nos tranſportatur, ex fodinis (vulgò DE SIERRA MORENA)

ex-

extrahitur,& in Villa(vulgò)dicta DE LINARES media fuſione in furnis facta, à partibus impuris mineræ ſeparatur.

Eligi debet purum, molle, ponderoſum ſimulque ſplendens, & lene.

Deſiccativum, refrigerans, adſtringens; & reſolutivum eſt, in emplaſtris, unguentis ſimilibuſque medicamentis, uſtum,& in pulverem redactum, multùm in uſu venit.

POMPHOLYX, NIL, NIHILI ALBUM: pulvis eſt albidus, & levis, qui in præparatione & fuſione Orichalci, operculis crucibula operientibus, ac forcipibus operariorum adhæreſcit: è Batavia affertur, ubi præparatur puriſsimus: eligatur Pompholyx alba, pura, levis, ſimulque tenera. Detergit, & exiccat: in Cancro, aliiſque ulceribus externis, variis quoque oculorum affectibus valdè utilis eſt.

RHABARBARUM, ſeu RHEUM: prægrandis, oblonga, & tuberoſa radix eſt, nonnihil fungoſa, ſimul tamen ponderoſa: extrinſecùs flava; intrinſecùs verò Nucem Moſchatam repræſentans; ſaporis acriter amari, & nauſeabundi, adſtringentem amarorem poſt ſe relinquens; odoris boni ferè aromatici.

Planta, ex qua hæc radix colligitur à Botanicis LAPATUM MAXIMUM rotundi-folium, exoticum, ſeu Rhabarbarum verum vocatur: & in China, Perſia, Moſcoviaque præcipuè creſcit, unde radix iſta in fruſtis diſſectis, & ſiccatis ad nos advehitur.

Rhabarbarum Sinicum, ſeu Orientale optimum eſt; Perſicum, ſeu Turcinum medium ſe habet, inter Sinenſe, & Moſcoviticum; Moſcoviticum vero hodie parvi, vel nihili æſtimatur.

Eligatur recens, benè exiccatum in fruſtis mediocris magnitudinis, mediocriter quoque durum, & ponderoſum; alternis ſtriis, una aurea, altera crocea, tertia verò alba notatum; & quod ore ſumptum, ac maſticatum amarum, & adſtringens appareat; benè quoque oleat: chartæque illitum croceum colorem imprimat, & quod ab iis notis rece-

recedit; tanquam inveteratum, & carioſum abjiciatur.

Ejus præcipuè virtus eſt, bilem, alioſque vitioſos humores mediocriter purgare; expellere lumbricos, & interimere, ſimulque ejicere; bilemque nimis craſſam, oleoſamque alterare, & corrigere: ideò in Ictero, ſimilibuſque morbis, tantopere commendatur: præterea vim adſtringentem habet abſconditam, cujus reſpectu in diarrhœæ, dyſenteriæque initio uſurpatur, præſertim toſtum, atque lotum.

RHAPONTICUM, ſive RHABARBARUM forte Dioſcoridis, & Antiquorum: radix eſt oblonga, craſſa, foris fuſca, intùs verò crocea, laxa, & rara, tranſverſim ſecta, ſpiras oſtendens, ſaporis amaricantis ſubacris, & adſtringentis; odoriſque boni.

Tanta cum Rhabarbaro intercedit ſimilitudo, ut exiſtimetur ab una planta utramque radicem provenire; ſed à Rhabarbaro differt, eò quòd ore ſumptum, & ſimul maſticatum viſcoſitatem relinquat, minùs ſolidum ſit, exteriùs colore flavo, interiùs verò variegato, longis, rubriſque ſtriis ſignatum, vel diſtinctum.

Eligatur recens, benè nutritum, coloris, & ſaporis ſuperiùs dicti: hodie rarò, & ferè nunquam in Medicina adhibetur, præterquamquòd in Theriacam ingreditur: adſtringens, & vulnerarium eſt.

RUBINUS, CARBUNCULUS, ANTHRAX, PYROPUS: Lapis eſt pellucidus, durus, & ſplendens, coloris eleganter coccinei, aliquoties quoque ſub-cœruleo miſti: & ex Ceylam, Cambaya, & Biſnagar nobis advenit.

Eligatur ponderoſus, durus, pellucidus, ac ſplendens, limæ reſiſtens, vividi denique coloris: in morbis, ſeu febribus venenatis pro confortante Medicina habetur, & in Medicaminum confortantium, & cardiacorum compoſitionem præcipuè ingreditur: habet enim vim corrigendi, & dulcificandi humores acres, ac acidos, ideoque in diarrhœa, dyſenteria, & aliis hæmorrhagiis, mirè prodeſt.

SAGAPENUM, SERAPINUM: Gummi eſt pellucidum,

ſoris plerumque flaveſcens, intus parùm albicans, odoris ingrati, & gravis (inſtar Porri) ſaporis acris, coloris Myrrhæ.

Planta ex qua, mediante inciſione, fluit, FERULÆ ſpecies eſt: & in Perſia creſcit, unde ad nos affertur.

Eligatur in lachrymis pellucidis, & puris, notiſque ſupra dictis præditum.

Incidit, attenuat, reſolvit, tandemque aperit: quamobrem in aſthmate, tuſsi, aliiſque morbis, à viſcida tenacique pituita ortis internè adminiſtratur; externè verò in tumoribus, & affectibus ab humoribus frigidis natis, ſummè proficuum eſt.

SAL ARMONIACUM, SAL SOLARE, FULIGO ALBA MERCURIALIS, SAL MERCURIALE PHILOSOPHORUM, SAL AMMONIACUM: clarum, nitidum, ſtriatum, amarumque, & acre ſal eſt: ex urina, fuligine, & ſale communi factum in rotundis orbibus, ollarum opercula referentibus, fuſum, ſeu ſublimatum: ex Oriente, itemque ex Ægypto, ubi elaboratur, nobis affertur.

Optimum verè ſiccum eſſe decet, eleganter candidum, purum, cryſtallinum, ſaporis acris penetrantis.

Aperitivum, reſolutivum, & ſudorificum eſt, ideoque ad febres erraticas, omneſque morbos à phlegmate in ventriculo, & meſenterio dependentes, alioſque ſimiles perutile eſt; externè quoque in angina, & oculorum affectibus prodeſt.

SAL CATHARTICUM AMARUM: Sal mirabile minerale eſt, album, cryſtallinum, inſtar nitri; ſaporis nitroſi, & amari, in aqua facilè ſolubile, & in igne fuſibile: hoc nobis affertur ex Anglia communiter adulteratum: ubi ex aquis mineralibus Ebſcnienſibus extrahitur, & in noſtra Hiſpania, juxta oppidum (vulgo VACIA MADRID vocatum) quod tribus leucis diſtat à Matrito, ibi in ſcaturigine Aquæ mineralis, ſponte coagulatur, & magna in copia colligitur; poſtque in officinis mediante ſolutione, evaporatione, & cryſtallizatione purificatur: itemque eodem modo, ex aqua

præ-

prædicti fontis ſal ſeparatur, & elaboratur. In Provincia (noſtro idiomate) LA MANCHA vocata circa Villam (vulgò SANCTA CRUZ DE LA ZARZA) ſimilis invenitur fons, ex quo tam ſponte, quàm artificialiter ſal eodem modo educitur, & ſeparatur.

Eligatur album, purum, Cryſtallinum, facilè in aqua ſolubile, & in igne fuſibile, inſtar nitri; ſed quod non inflametur, nec detonet; at in ore ſumptum, ſicut nitrum liqueſcat, & quod ſit ſaporis acris, & amari.

Hydragogum, & diureticum eſt: ideoque in hydropiſi, & urinæ affectibus valde utile cenſetur, & quoque in febribus intermittentibus ac aliis ab obſtructione pendentibus.

SANGUIS DRACONIS: reſina obſcurè rubra, ſicca, & friabilis eſt, quæ igni admota, ſtatim ſolvitur, ac flammam concipit, attrita ſanguinei coloris redditur; ſaporis reſinoſi ſubdulcis adſtringentis; nullius odoris: ſponte & per inciſionem ſtillat ex Arbore DRACO vocata. In Africa, in Inſulis Canariis, aut Fortunatis, & in India Orientali, & Occidentali reperitur, illincque advehitur; certum quoque eſt, ex aliis diverſis arboribus ſuccum ſanguini Draconis ſimillimum profluere.

Optimus eſt purus, reſinoſus, ſiccus, friabilis, & rubicundiſsimus, ſaporis ſubdulcis, & adſtringentis, qui refrigerante & adſtringente vi pollet, qua in dyſenteria, hæmorrhagiis, ac vehementioribus fluxibus internè mirificè prodeſt; externè verò in omnibus vulneribus valde utilis eſt.

Sanguis Draconis factitius, nihil aliud eſt, quàm Gummi arabicum (mediante ligno Braſilienſi colore rubro) imbutum, & in rotulis, ſeu maſsis nitidis, interiùs & exteriùs rubris, formatum: alii verò cum Reſina communi fuſa, ſanguinem draconis impurum, & pulveriſatum miſcent, ex qua miſtione paſtillos conficiunt, ſed quoquomodo factitius, omninò è Medicina rejici debet.

SANTALUM, ſeu SANDALUM: lignum eſt durum, & ponderoſum, quod ex India Orientali à ſuo cortice munda-

tum, nobis tranſfertur; cujus tria genera inveniuntur, ſcilicet album, citrinum, & rubrum.

SANTALUM ALBUM: Lignum eſt durum, ponderoſum, album, & inodorum: ex TIMORA Inſula in fruſtis magnis excorticatis, & purgatis affertur. Arbor ex qua ſcinditur, Fraxino haud diſsimilis, in prædicta Inſula totas ſylvas replet: eligatur notis ſuperius dictis præditum.

Temperat, ſiccat, aperit: hepaticum, ſimul, & cardiacum eſt.

SANTALUM CITRINUM: Lignum eſt ſolidum, flavum, & odoratum, ſapore ſubamaro, & aromatico odore præditum, ſimiliter in magnis fruſtis affertur: & arbor ex qua depromitur, ſimilis arbori Santali albi eſt.

Eligendum, quod ſit odoratiſsimum, valde ponderoſum, & ſaporis ſubamari. Cardiacum, ſtomachicum, ac cephalicum eſt.

SANTALUM RUBRUM: Meditullium lignoſum ſiliquoſæ cujuſdam arboris eſt: valde durum, & ponderoſum, coloris fulvi, ſaporis adſtringentis, & nullius odoris.

In magnis fruſtis, & longis, ex TANASARIM Inſula, & quidem ab ea parte, cui COROMANDEL nomen eſt, advehitur.

Eligendum ponderoſum, coloris rubri obſcuri, ſive fuſci ſanguinei; ſubadſtringens, & refrigerans eſt: ideoque in fluxibus alvi, ac ſimilibus mirificè prodeſt.

SAPHYRUS: Lapis eſt Cœruleus, pellucidus inſigni duritie præditus, eaque ad Adamantis duritiem propè accedente: optimus Orientalis, ponderoſus, pellucidus, durus, ſplendens, & qui ex Calecut, Pegu, Biſnagar, & Ceylam ad nos advenit.

Occidentalis ex Bohemia, & Sileſia tranſportatur, ſed eſt infimæ notæ: pro Medicamento ophthalmico, cardiaco, & confortante habetur.

Humores acres, diarrhœaſque compeſcit.

SARSAPARRILLA, ZARZAPARRILLA: è multis longis,

gis, & ſarmentoſis radicibus conſtat, craſsitie ſcriptorium calamum æquantibus, ex uno nodo pendentibus, iis quidem extrinſecùs pallido-fuſcis; intrinſecùs verò albicantibus.

Planta, ex qua iſtæ radices colliguntur, SMILAX ASPERA PERUVIANA appellatur: in Indiæ Occidentalis locis humidis præcipuè creſcit, unde nobis afferuntur radices dictæ.

Eligantur, longis fibris benè nutritis, ſiccis flexibilibus, foris fuſcis; intùs verò albis minimè carioſis, & quæ facilè findantur.

Sudorifera, & deſicans radix iſta eſt, ac ideò in lue venerea, & omnibus morbis ab ea ortis pro ſpecifico habetur: in rheumatiſmo, iſchiadico dolore, podagra, & ſimilibus affectibus multùm prodeſt.

SASSAFRAS: Lignum eſt, quod ex arbore Saſſafras appellata ſcinditur; ſed hodie in Medicina hujus arboris radice utimur, quæ ex Novæ Hiſpaniæ Provincia LA FLORIDA dicta, nobis advehitur, ubi hujuſmodi arbores integras Sylvas replent.

Eligatur habens corticem tenuem, foris cinerei coloris; intùs verò fuſci ferruginei, ſub quo contineatur levis, poroſa, lignoſaque ſubſtantia, quæ inmediatè ſub cortice cana apparet, in medio autem rubicundè-albicans; ſaporis acris aromatici, & dulcis, iſtar Fœniculi, odoriſque fragrantis; cortex melior eſt radice, & radix melior ligno.

Valet maximè in omni morborum genere à lue venerea orto, in imbecillitate ſtomachi, colica, renum calculo, in ſterilitate emendanda, & ſimilibus affectibus, præſertim in catarrhalibus pro ſpecifico adhibetur.

SCAMMONIUM, SCAMMONEUM: reſinoſus ſuccus eſt, ex cinericeo-nigricans; ſaporis acris, & nauſeoſi; odoris valdè ingrati. Planta ex cujus radice ſtillat volubilis, ſeù CONVOLBULUS SYRIACUS, à Botanicis, & Scammonia Syriaca vocatur, circa Provinciam Aleppo dictam, & Sancti Ioan-

Ioannis de Acre copiosè creſcit, ubi ſuccum è radice expreſſum (non in Sole, ſed ſuper ignem) exiccant, & ad nos transmittunt.

Scammonium eligatur purum, leve, & friabile, tenerum, dum frangitur, pellucidum apparens, coloris cinericei, ſaporis acris, & nauſeoſi, ac denique odoris ingrati.

Omnes aquoſas, bilioſas, pituitoſaſque humiditates expurgat, ſed magnam ſimul turbam excitat: quare ut plurimum à peritis Medicis ſolùm per ſe, non præſcribitur; ſed aliis purgantibus pro ſtimulo additur.

SCOENANTHUM, FOENUM, ſive PASTUS CAMELORUM, JUNCUS ODORATUS, PALEA DE MECHA: ſpecies Junci eſt, & Juncus odoratus vocatur, qui parvam fibroſamque radicem habet, ex qua longa, rigida, & acuminata Juncea folia creſcunt: inferiùs craſſa inſtar Juncorum aquaticorum, quæ ſiccata, flava evadunt, & inter folia rotundi caules exurgunt, in quorum ſummitatibus, parvi ſpicati lanuginoſi flores excreſcunt, coloris rufi, & perpulchrioris apparentes. In Arabia Felice, & in Choromandel totus Schœnantho repletur campus.

Schœnanthi palea eligatur recens, levis, integra, ſaporis aromatici grati, & valde boni odoris: flos ſchœnanthi, optimus, recens, levis, odoratiſsimus, coloris rufi; ſaporis acris, & melior eſt quàm palea: vi pollet calefacienti, & ſubadſtringenti ob ſuum ſal ſulphureo-volatilem: ideoque caput, ſtomachum, ac reliqua viſcera confortat, ſimul urinas, menſtruaque movet, appetitum acuit, & malignitatem humorum corrigit.

SCINCUS MARINUS: animal parvum quadrupes eſt, & amphibium, inſtar Lacertæ, haud Crocodilo diſsimile: plerumque manus longitudinem, & pollicis latitudinem habet: foris cinericium, & ſquamoſum, oblongè-rotundo capite; ore acuminato, longa, rotundaque cauda præditum, ex qua ad caput uſque linea fuſca excurrit. In Nilo flumine naſcitur, unde ad nos transfertur.

Scin-

Scinci eligantur magni, craſsi, & longi, albi, ponderoſi, ſicci, integri, tandemque recentes, odoris muſcidi expertes. Alexipharmaci, & Aphrodiſiaci ſunt.

SEMEN SANTONICI, SEMEN CONTRA VERMES, CINÆ, SANCTUM, ZEDOARIÆ: parvum, oblongum, ex flavo-viridiuſculum, aromaticum, amarum, & acre, ac de ſpecie Abrotani, ſemen eſt: & in Perſia creſcit, unde ad nos pervenit.

Eligatur recens, bene nutritum, & purum; odoris fortis; amari ſaporis: uſus ejus communis, & vulgaris eſt, ad enecandos lumbricos in infantibus, & ad menſtrua promovenda quoque præſcribitur.

SENNA, FOLIUM ORIENTALE, ſive SENA: planta eſt, cujus folia parva ſunt, oblonga, & acuminata, & à caulibus ſuis ſeparata; ſaporis amari ſubacris, ac nauſeoſi; coloris ex flavo-viridis. In Perſia, Ægypto, Alexandria, & Italia creſcit, unde ad nos advehitur.

Optima eſt ex Ægypto, & Alexandria, quæ Orientalis dicitur: ejuſque folia debent eligi integra, recentia, à ſtipitibus, aliiſque quiſquiliis probè depurgata; coloris viridis; ſaporis amari; odoriſque ingrati.

Folia Sennæ omnes acres, ſalſos, acidos, ac pituitoſos humores educunt, in morbis præſertim chronicis valde proſunt.

Sennæ Folliculus: fructus ſennæ eſt, ſeu latiſsima, compreſſa, membranacea ſiliqua, ſemina quoque habens compreſſa: optimus recens, magnus, coloris ſub-fuſci, nulliuſque odoris, nec ſaporis, purgans eſt; ſed foliis Sennæ ſuavior, & ſecurior.

SERPENTARIA VIRGINIANA, ſive VIPERINA VIRGINIANA: tenuis fibroſaque radix eſt. Planta unde proficiſcitur, Ariſtolochiæ Virginianæ ſpecies eſt, & ex Virginia per Angliam ad nos advehitur.

Eligatur ea, quæ craſſas perfectaſque habet fibras, foris fuſcas; intus flaveſcentes, & ſapore acriter pungitivo, &

pau-

paulùm amaro; odore reſinoſo, aromatico inſtar Valerianæ, ſeu Vicentoxici; ſed multo gratiore.

Alexipharmaca eſt, & in omnibus febribus, valde uſitata: in intermitentibus cum Quina miſta perutilis eſt, in petechialibus cum Contrayerbæ radice, ſalibuſque volatilibus præſcribitur: in variolis, morbilliſque fortiter expellendis, optimum remedium eſt: morſum canis rabidi ſanat, & à hydrophobia defendit; ac in India adverſus lethiferos morſus ſerpentis (Boicininga appellata) certiſsimum, & præſentaneum remedium eſt.

SESELI MASSILIENSE: ſemen longiuſculum, planum, & anguloſum eſt, quod in Gallia, circa Maſsiliam ſponte creſcit, unde præcipuè nobis affertur.

Planta, ex qua colligitur, fœniculo ſylveſtri videtur haud diſsimilis: & ideò à Botanicis FOENICULUM TORTUOSUM vocatur. Optimum ſemen eſt maturum, benè nutritum, purum, veridiuſcule-pallidum; ſaporis acris aromatici, bonique odoris.

Incidit, diſcutit, ac aperit: Cephalicum eſt, & in omnibus affectibus thoracis perutile eſt: & Theriacæ compoſitionem ingreditur, pro veraque antidoto adversùs Cicutam habetur.

SMARAGDUS: Lapis eſt viridis, pellucidus, & ſplendeſcens, cujus duæ reperiuntur ſpecies: Orientalis ſcilicet, & Occidentalis. Orientalis vocatur durior, ponderoſior, & ſplendidior, Occidentalis, tamen licèt inferioris notæ ad omnia in Medicina deſervit. In India Occidentali invenitur, præſertim ex Provincia Quito Regni Perù nobis affertur.

Hic Lapis eligatur pellucidus, viridis, & qui rutilantes, & ſplendidos radios emittit: in epilepſia pro ſpecifico habetur, ſimulque adſtringens, & dulzorans eſt.

SPERMA CETI: ſubſtantia eſt pinguis, tenera, & alba, è multis parvis ſquamis conſtans; ſaporis pinguis & mucilaginoſi, odoris oleacei; & nihil aliud eſt, quàm cerebrum cujuſ-

cujuſdam ſpeciei Ceti, quæ ORCA vocatur, & in Mari Galleciæ, & Noruegæ Orcæ capiuntur: dein cerebro ſaparato, illud ita præparant, ut ſuperiùs in dictam formam reducatur: ex Gallia quoque, & Hollandia (ubi in magna copia præparatur) ad nos tranſmittitur.

Eligatur ſubſtantia hæc in perpulchris ſquamis albis pellucidis, & ſplendentibus; boni odoris, ac ſaporis, quæ nec ſit rancida, nec citrina.

Sperma ita præparatum, vi anodina, & coaguli reſolutiva præditum eſt: ideòque in affectibus thoracis infantum, & adultorum, eorumque torminibus crebrò uſurpatur: convenit etiam poſt caſum, & contuſiones, ad ſanguinem coagulatum reſolvendum, doloremque leniendum.

STYRAX, ſeu STORAX: Gummi reſinoſum eſt rufum, & ſolidum ex micis diverſæ magnitudinis concretum, ſapore ſubacri, odoreque fragrantiſsimo præditum. Ex arbore mediocris magnitudinis STYRAX vocata dicitur profluere, cujus folia foliis Mali Cotoneæ ſimilia ſunt; ſed paulò minora. In Syria, Pamphilia, & in diverſis locis Indiæ Orientalis creſcit, unde Styrax ad nos tranſportatur.

Tres ſpecies STYRACIS numerantur; de prima ſpecie eſt Styrax, qui Calamita dicitur, ſeu in granulis, & eſt optimus ſi pulchris & ferè meris granis conſtet, ſi ſit tenax, rufus, ſubpinguis notis albis, ſive maculis interſtinctus; nec nimis glutinoſus, nec amarus; odoris ſuavis, & permanentis.

Secundæ ſpeciei eſt STYRAX, qui in maſsis rubris ad nos advenit, & communis certè vocatur.

Eligatur purus, reſinoſus, pinguis, compactus, colore rubro, ſapore ſubacri; odoreque fragranti præditus.

Calefacit, exiccat, diſcutitque: ideò caput, & nervos confortat, pariter acres humores, ſeu catarrhos reſolvit, & diſsipat.

Tertiæ ſpeciei, STYRAX Liquidus eſt, qui in Officinis præſtat, & nihil aliud eſt, quàm miſtura ex Styrace, terebin-

 thina,

thina, vino, & oleo, quæ in doliolis nobis affertur, & à Materialiſtis pro nativo ſtyrace venditur.

Balſamica, & vulneraria virtute pollet, & in unguentis, emplaſtris, & ſimilibus compoſitionibus præcipuè ingreditur.

TACAMAHACA, TACAMACA: reſina eſt diſcolor, & maculis notata rubicundis, partim rufis, & ferè pellucida eſt; ſapore reſinoſo; odore fragranti, aromaticoque ornata: in India Occidentali ex arbore, Populo haud diſsimili, TECOMAHACA vocata, profluit, unde ad nos affertur.

Eligatur pura, & flava in fruſtis diviſa, odoris ſuperius dicti, & ſaporis.

Calefacit, diſcutit, confortat: & ideò in omnibus infirmitatibus capitis, nervorum, ſtomachi, uterique, ab humoribus craſsis ortis, multum prodeſt.

TAMARINDI: nihil aliud ſunt, quam interior pulpa fructus arboris, multis pelliculis, nucleis, ac filamentis permiſta, foris ex fuſco-nigricans; ſaporis grati, acidiuſculi, & etiam ſubacris.

TAMARINDUS arbor magnitudine, & craſsitie Juglandis æquans eſt; ramorum extenſione quoque exuperans: folia plurima denſa, alternatim poſita habens; flores in aliis, & extremitate ramorum noveni, aut deni conjunctim naſcuntur: fructus nihil aliud eſt, quàm piſtillum floris, ſucco nutricio ampliatum, & inflatum, ad inſtar ſiliquæ pulpoſæ. Incolæ fructus maturos legunt, conquaſſant, adeoque contundunt, & in doliolis ſervant; ac poſt in diverſa loca noſtræ Hiſpaniæ, aliaque tranſmittunt: ex Arabia, Africa, & India Orientali afferuntur, ubi arbores Tamarindi ſponte, & uberrimè creſcunt.

Optimi cenſentur nigri, recentes, pulpoſi, nucleis parvis, ac longis filamentis præditi; odoris vinoſi, & ſaporis acidi grati.

Sale ſuo ſubacido refrigerant, alvum leniter aperiunt, & ideo in omnibus morbis, à bilioſis volatilibus, exaltatiſque hu-

humoribus productis, proſunt; ſitim mirificè extingunt, & à ſcorbuto præſervant.

TEREBINTHINA: reſina clara, liquida, pellucida, & oleoſa eſt, ex arbore Terebintho vocata profluens: aliæ reſinæ liquidæ, ex diverſis ſpeciebus Pini, & Abietis exudantes, etiam Therebinthina vocantur.

Tres ſpecies potiſsimùm notæ ſunt: Cypria ſcilicet, Veneta, & Communis Terebinthina.

TEREBINTHINA CYPRIA; ſive de Chio: reſina liquidiuſcula eſt, pellucida, pallide-flava; & ferè inſtar ſub-cœrulei vitri apparens; ſaporis reſinoſi, ferè inſipidi, odoris, fragrantis: ex Inſula Chio provenit, ubi ex parvis arboribus ejuſdem nominis exudat. Hæc Terebinthina per-rara eſt, & ſolùm ad compoſitionem Theriacæ affertur.

Eligatur pura, pellucida, craſſa, quæ nec dentibus, aut digitis glutinoſitate adhæreat; coloris albi-viridiuſculi; boni odoris, & ſaporis ſuperiùs dicti.

TEREBINTHINA VENETA: reſina eſt limpida, liquida, inſtar craſsioris olei; odoris fortis, & ſaporis amari, ex Pinis, Laricibuſque profluit.

Hæc TEREBINTHINA vocatur VENETA, quia à Materialiſtis ex Venetia provenire dicebatur; ſed quod verum eſt, ex Delphinatu Provincia Galliæ, ubi recolitur, ad nos deportatur.

Optima verè clara, alba, pellucida, liquida, inſtar Balſami craſsi; fortis odoris, amarique ſaporis.

TEREBINTHINA COMMUNIS: reſina eſt liquida, flava, & pellucida, quæ in diverſis, multiſque locis Hiſpaniæ ex Abietibus, & Pinis, mediante inciſione, profluit.

Eligatur pura, liquida, conſiſtentiæ craſsioris; boni odoris, & amari ſaporis.

Omnes Terebinthinæ in virtute valde conveniunt, ſale namque ſuo balſamico calefaciunt, emolliunt, & mundificant: ideòque ad vulnera, tam interna, quàm externa ſananda, valent: renes, ac veſicam à calculo defendunt, & iſtum

unà cum urina promovent: in gonorrhœa, & ſimilibus morbis mirificè proſunt.

TERRA SIGILLATA, TERRA LEMNIA: argilla eſt pinguis, gravis, ſicca, tenera, & friabilis, quæ plerumque in rotundis orbiculis formata, ſimul certis ſigillis, atque caracteribus notata eſt; ſaporis adſtringentis, odoris terrei, nunc rubicundi, nunc lutei, fuſci, albi, vel alterius coloris. Olim ex Inſula Lemnos, ubi effodiebatur, ad nos afferebatur; ſed hodie ex Conſtantinopoli, Italia, Gallia, Germania, & aliis locis nobis advenit.

Optima pinguis, friabilis, & quæ tenaciter linguæ adhæret, humectata multa in fruſta concidit: adſtringens, & bezoardica eſt: ideò in febribus petechialibus, aliiſque ſimilibus morbis contagioſis, præſertim diarrhœa comitatis, ſeu ſtipatis, magna cum utilitate uſurpatur. Similiter utilis eſt in ſanguinis fluxibus, ac hæmorrhagiis.

THUS, OLIBANUM: reſina eſt flaveſcens, alba, dura, & pellucida, partim ex parvis granis (inſtar Maſtiches) partim majoribus diverſæ magnitudinis conſtans; odoris fragrantis; ſaporis amari, & reſinoſi.

Arbor, ex qua mediante inciſione emanat, in terra Sancta, & Arabia Felici juxta Montem Libanum affluenter creſcit, unde ad nos tranſportatur.

Optimum in rotundis magnis, ex albo-flaveſcentibus granis, ſeu grumis friabilibus, boni odoris, præſertim quando ſuper prunas uritur, & denique notis ſupradictis præditum.

Virtute pollet calefaciente, exiccante, & adſtringente: tam internè, quàm externè crebrò uſurpatur, & ad acres humores capitis, pectoris demulcendos inſervit, ac demùm in doloribus ventriculi, & diarrhœis valdè prodeſt.

TOPAZIUS, CHRYSOLITHUS, CHRYSOPAZIUS: Lapis eſt pellucidus, ſplendens, & ponderoſus, coloris flavi korideſcentis: duæ hujus lapidis inveniuntur ſpecies, videlicet Orientalis, & Occidentalis. Orientalis ex Arabia, & Æthiopia

pia advehitur, & eſt ponderoſus, durus, pellucidus, ac ſplendens, coloris tandem ſuperius dicti.

Occidentalis ex Bohemia tranſportatur: lapis minus durus eſt, & ponderoſus; non ita ſplendens, ut Orientalis, qui in Medicina præfertur, & contra Melancholiam adminiſtratur; humores acidos, & acres dulcificat, ac in ventris fluxionibus valde utilis eſt.

TRAGACANTHUM: Gummi eſt album, lucidum diverſimodè intortum, exiguoſque vermes referens; ſaporis inſipidi glutinoſi. Ex Turcia, præſertim Creta, Achaja, & Apulia affertur, ubi planta, ex qua per inciſionem profluit, creſcit, & SPINA HIRCI vocatur.

Optimum debet eſſe clarum, pellucidum, leve, anguſtum, tenerum, purum prædictiſque notis ornatum.

Particulis ſuis viſcoſis, catarrhos acres, tuſsim, & raucedinem demulcet: in phthiſi, ac hætica febre mirè prodeſt.

TURPETHUM, TURBITH: pars eſt exterior cujuſdam oblongæ, craſſæ, ac reſinoſæ radicis, foris cinerea; intus verò albeſcens; ſaporis ſubacris nauſeoſi, & ferè nullius odoris.

Planta, ex qua radix colligitur Convolvulus Indicus eſt, folia ferens Ibiſci, & caules volubiles per terram repentes, qui ALATUS MAXIMUS foliis Ibiſci vocatur: & in Inſula Ceylam, Surates, aliiſque locis Indiæ Orientalis, prope Maris littora creſcit, unde nobis affertur. Noſtri Materialiſtæ duplex vendendum exponunt Turpethum: Orientale jam explicatum; & falſum, quod nihil aliud eſt, quàm radix Thapſiæ mundata, & à pluribus ut plurimum hucuſque ſed non benè pro vero Turpetho uſurpata, cùm tamen ei minimè conveniat, nec pro tali queat haberi, cujus reſpectu exulet à Medicina.

Optimum, & genuinum debet eſſe, exteriùs coloris cinerei obſcuri; interiùs ſub-albidi, ſeu citrini cinericei, recens, ponderoſum, compactum, à medulla lignoſa mundatum, tenax, quod non facile difringi poſsit, & minimè carioſum.

Pitui-

Pituitam alioſque humores ex inteſtinis, Thorace, & partibus aliis potenter expurgat: ideòque THYDRAGOGUM vocatur.

TUTHIA, SPODIUM GRÆCORUM: Cruſta metallica, dura, ponderoſa; interiùs lævis, ſive lenis; exteriùs granuloſa: ejus origo provenit à fumo, ſeu vapore, qui dum funditur Æs, aſcendit, & ſuperiori fornacis, aut crucibuli parti adhæret, ad inſtarque corticis circundat, quem in fine Fuſores Ærarii inſternunt. Olim ex Alexandria aſportabatur, & ideò ab authoribus Tuthia Alexandrina appellabatur; ſed hodie ex Suecia, Germania, aliiſque locis ad nos pervenit.

Tuthia, habetur optima, quæ ex elegantibus & craſsis cruſtis conſtat, granuliſque prædictis ornata: interiùs pallidè-flaveſcit; exteriùs murini coloris eſt, & ponderoſa, non facilè frangibilis, nec exiguis fruſtulis, aliiſque ſordibus permiſta.

Externè ſaltem in uſu venit, quippe detergit: ideòque in affectibus oculorum, & vulneribus uſurpatur.

VITRIOLUM: nihil aliud eſt, quàm ſal metallicum, ex crudis, & à ſpiritu ſulphureo, exeſis metallis mineriſque proveniens.

Varia ſunt ejus genera, præcipuè autem hoc tempore tria inveniuntur: ſcilicet VITRIOLUM COERULEUM, VITRIOLUM VIRIDE, & VITRIOLUM ALBUM.

VITRIOLUM COERULEUM, ſeu CYPRIUM: ſubſtantia cryſtallina eſt, & cœrulea (Sapphyri inſtar) compacta, ut ſaccharum candum, ſaporis acidi, auſteri, acris, & adſtringentis: fitque vel ex ſolutione, & cryſtallizatione Cupri, vel Cypro. Ex India Orientali ad nos affertur.

Adſtringens fortis eſt, carnes ſpongioſas in ulceribus conſummit, ulcuſcula oris mirificè ſanat: in Collyriis ophthalmicis miſcetur, & cataractas denique diſsipat.

VITRIOLUM VIRIDE: ſubſtantia viridis, & cryſtallina eſt, herbacei coloris, granulata (inſtar ſalis communis) ſapo-

ſaporis præcedentis, & ex Aragoniæ Regno advenit, ac in Anglia, Italia, Galliaque è mineris extrahitur.

In Medicina ad adſtringendum, & deſiccandum utitur.

VITRIOLUM ALBUM: ſubſtantia eſt alba, granuloſa (inſtar Sacchari albi) concreta; ſaporis acris, & adſtringentis: ex Goslar ad nos pervenit.

In Collyriis pro oculorum affectibus miſcetur, & ex eo purificato fit vomitivum, quod GILLA PARACELSI vocatur.

UNICORNU VERUM, ſeu MARINUM: cujuſdam Ceti Groendalici Cornu eſt, ſatis longum duarum ſæpe ulnarum; ſtriatum, & quaſi intortum, foris flavum; intus album apparens.

Piſcis, unde oritur NARVVAL vocatur, cœteris Ceti ſpeciebus, haud multùm diſsimilis, & è Mari Groenlandico, Islandicoque, ubi carpitur, ad nos affertur.

Cornu iſtud ab antiquis, pro vero cornu animalis quadrupedis habebatur; ſed hodie omnibus notum eſt, quod accipitur à prædicto piſce.

Olim plus juſto à majoribus habitum fuit, & ab aliquibus hodie habetur, tanquam certa antidotus contra venenum; & contra Arſenicum, ac ſimilia ideò valde commendatur: ſed veraciter valet ad epilepſiam, variolas, morbilloſque, febres acutas, dolores ventris, & ſimiles alios morbos.

UNICORNU FOSSILE, MINERALE, EBUR FOSSILE, LITHOMARGA ALBA, LAPIS CERATITES, LAPIS ARABICUS: gryſeus, ſeu fuſcus lapis eſt, oſſa hominum, vel beſtiarum dentes, cornuave repræſentans; intus interdum cavum, interdum aliam aliquam molliorem pinguem terram continens. In Syleſia, Haſsia, Palatinatu, diverſiſque locis Germaniæ, & Italiæ copiosè invenitur, unde ad nos affertur.

Eligatur in fruſtis lævibus, friabilibus, & poroſis; ſaporis

poris terrei, nulliuſque odoris, & linguæ facilè adhærens.

Præter qualitatem adſtringentem, etiam vi diaphoretica pollet: proptereaque in acutis, & contagioſis febribus diarrhœa comitatis nobile eſt medicamentum: omne præternaturale acidum dulcificat, & denique omnes alvi fluxus dyſenteriam nempe, & diarrhœam ſiſtit.

ZEDOARIA: radix eſt rotunda, longa, nodoſa, & quadantenus compreſſa: exteriùs albo-cinerea; interiùs magis fuſca, ſaporis acris ſubamari; odoris fragrantis.

Planta ex qua colligitur, ſpecies Zingiberis eſt, & à Botanicis ZINGIBER LATIFOLIUM SYLVESTRE appellatur. In India Orientali, præſertim in Bengala, & Malabar Zedoaria creſcit, unde ſicca, & in fruſtis parvis inciſa nobis affertur: duæ ſpecies à Materialiſtis numerantur, ſed utraque ex eadem planta colligitur.

Eligatur recens, dura, ponderoſa, ſicca, & non carioſa exteriùs coloris ciner icei; interiùs fuſci; ſaporis ardentis, & aromatici; odoris fragrantis.

Calefacit, exiccat, attenuat, & alexipharmaca eſt, & in colica flatulenta, debilitate ſtomachi, intemperie frigida uteri, & ſimilibus mirificè prodeſt.

ZIBETHUM, ZIBETHA, ZIPETIUM: ſubſtantia eſt pinguis, & unctuoſa (inſtar mellis, ſeu butyri) apparens, colore ex albo-flaveſcenti; odore fragranti, & penetrantiſsimo prædita. Animalia, ex quibus ZIBETHUM extrahitur vulgo GATOS DE ALGALIA, ſive CATI ZIBETHICI vocantur: & in India Orientali, & Occidentali naſcuntur; ſubſtantia iſta in peculiaribus folliculis, ſeu cavitatibus (inter podicem & genitalia) ſitis invenitur, præſertim in earum partium glandulis, in quibus obſervatum eſt generari.

Eligatur ZIBETHUM; recens, bonæ conſiſtentiæ; coloris albi, ſeu flavi; odoris fortiſsimi aromatici.

Anodinum, reſolutivum, & corroborans eſt; ſed in Medicina (propter nimiam ſuam fragrantiam) parvi, vel nihili æſtimatur.

CAPUT

CAPUT IV.

DE SUCCEDANEIS.

INter tot, & tam multiplicia medicamenta, quamvis eorum major pars apud nos extet; ſunt tamen aliqua priſcis ſæculis cognita, quorum notitia, tractu temporis abolevit: alia quæ ad nos rarò advehuntur; quædam ob regionum diſtantiam ad noſtras officinas, non niſi evanida, ac velùt obſoleta proveniunt; non pauca in pluribus noſtræ Hiſpaniæ Villis commodè haberi nequeunt: de multis denique an legitima, vel ſuppoſititia ſint à Peritis ambigitur. Ne igitur ægrotantes his medicamentis in ſchedulis ſatis obviis, vel ſaltem ipſorum virtutibus cum ſuæ ſalutis jactura fraudentur, in eorum defectu alia ſimplicia temperamento, aut facultate illis ſimillima ſubſtituere coacti ſumus, quæ ſubſtitutæ Latini rectè SUCCEDANEA, QUID PRO QUO perperam appellant.

SUBROGENTUR ITAQUE.

A

Pro Acacia vera . . . . *Succus Hypociſtidos, itemque Prunorum ſylveſtrium.*

Pro Acantho, ſeu Branca urſina. *Malva.*

Pro Ammi. . . . . *Aniſum.*

Pro Amomo. . . . . *Cardamomum minus.*

Pro Angelica. . . . . *Carlina, vel Meù.*

Pro Ariſtolochia rotunda. . . *Tenuis, ſeu longa.*

Pro Aſpalatho. . . . . *Lignum Aloes uſuale, ſeu Santalum Citrinum.*

C

Pro Calamo aromatico. . . . .*Acorus verus.*
Pro Carpobalſamo . . . .*Cubebæ , vel baccæ Juniperi.*
Pro Caſsia Lignea. . . . .*Cinnamomum.*
Pro Citri Succo. . . . .*Succus Limonum.*
Pro Corticibus Citri. . . . .*Cortices Limonum.*
Pro Coſto. . . . .*Cortex VVinteranus , Zedoaria, Carlina, & Helenium.*

D

Pro Doronico. . . . .*Galanga , ſeu Zedoaria.*

F

Pro Folio. . . . .*Nardus Indica , ſeu Macis.*

O

Pro Opobalſamo. . . . .*Balſamum de Tolù , ſeu Oleum Nucis moſchatæ.*

P

Pro Phu. . . . .*Valeriana minor.*

R

Pro Rhapontico. . . . .*Rhabarbarum.*

T

Pro Turbith legitimo. . . . .*Jalappa.*

X

Pro Xilobalſamo. . . . .*Lignum Aloes uſuale , ſeu Santalum citrinum.*

CAPUT

CAPUT V.

DE SIMPLICIBUS, SINE DISTINCTIONE ſcriptis.

CUm plura ſimplicia, à Medicis in ſuis ſchedulis abſolutè, & ſine ulla reſtrictione præſcribi non raro contingat: dubium inde naſcitur, debeatne adminiſtrari mas, an fœmina? Stirps, an ſemen? Folia, an flores hujus, aut alterius vegetabilis? Cùmque etiam Medicamenta valde differant, non ſolùm forma; ſed colore, ſapore, aliiſque ſignis ſenſibilibus; tum etiam temperamento regionum, ubi naſcuntur: ut omnis tollatur dubitatio, cujuſcumque ſimplicis famoſiorem ſignificationem hoc capite indicare operæpretium duximus: quapropter ſuademus ut intelligatur:

A

Acetum.................. *Acetum Vini.*
Agaricus.................. *Albus, & levis.*
Aloe..................... *Succotrina.*
Alumen.................. *Sciſſile.*
Ammi, ſeu Ammeos......... *Creticum.*
Amomum................. *Racemoſum.*
Ariſtolochia.............. *Tenuis, ſeu rotunda.*
Arſenicum................ *Album.*

B

Benzoinum............. *Amygdalinum.*
Bryonia............... *Alba.*

C

Capparis................ *Cortex radicis.*
Cardamomum.............. *Minus.*

Caryophylli. . . . . *Fructus Caryophylli Indici.*
Centaurium. . . . . *Minus.*
Colocynthis. . . . . *Fructus medulla.*
Corallium. . . . . *Rubrum.*
Coſtus. . . . . *Radix Coſti amari.*
Cuminus. . . . . *Semen Cumini uſualis.*
Cupreſſus. . . . . *Nuces ejuſdem in adſtringentibus, folia, aut lignum in diureticis.*

D

Daucus. . . . . *Creticus.*
Dictamnus. . . . . *Summitates Dictamni Cretici.*

G

Glandes. . . . . *Quercinæ.*
Granatum Pomum. . . . . *Acidum.*
Gummi. . . . . *Arabicum.*

H

Helleborus. . . . . *Niger.*
Hepatica. . . . . *Lichen.*
Hyoſciamus. . . . . *Albus.*
Hyſſopus. . . . . *Montanus.*

M

Margarita. . . . . *Orientalis.*
Marrubium. . . . . *Album.*
Mentha. . . . . *Hortenſis.*

N

Nimphæa. . . . . *Albus flos.*

O

Oleum. . . . . *Olivarum.*
Opium. . . . . *Thebaicum.*

P

Papaver. . . . .*Album.*
Petroſelinum. . . . .*Ejus Semen, ſeu radix.*
Piper. . . . .*Nigrum.*
Pix. . . . .*Liquida, ſicca in glutinantibus.*
Plantago. . . . .*Major.*
Pœonia. . . . .*Mas, ejus Semen, aut radix.*
Polypodium. . . . .*Quercinum.*
Pruna. . . . .*Damaſcena.*

Q

Quercula minor. . . . .*Chamædrys.*

R

Reſina. . . . .*Laricina, ſeu terebinthina.*
Rhus. . . . .*Fructus Sumach.*
Roſa. . . . .*Rubra.*

S

Santalum. . . . .*Citrinum.*
Seſeli. . . . .*Maſsilienſe.*
Spica. . . . .*Nardus Indica.*
Stœchas. . . . .*Flos Stœchados Arabicæ.*
Styrax. . . . .*Calamita.*
Sulphur. . . . .*Vivum.*

T

Tamariſcus. . . . .*Cortex radicis.*

V

Veronica. . . . .*Mas.*
Violæ. . . . .*Cœruleæ.*

Non rarò etiam plura ſimplicia communi, & generali nomine in Schedulis comprehenduntur, quæ cùm peritus Phar-

Pharmacopola, quæ & qualia ſint, memoria retinere debeat, poſt generale nomen omnia nominibus propriis, & ſingularibus hìc ſubnotare viſum fuit.

Quare:

Herbæ emollientes ſunt.

Malva.
Biſmalva.
Viola.
Branca Urſina, ſeu Acanthus.

Vel

Mercurialis.
Atriplex.
Parietaria.
Beta.

Quatuor herbæ Carminantes.

Chamæmelum.
Anethum.
Melilotum.
Ruta.

Quinque herbæ Capillares.

Polytrichum, ſeu Trichomanes.
Capillus veneris.
Adiantum vulgare, ſeu nigrum.
Salvia Vitæ.
Aſplenium, ſeu Ceterach.

Quatuor flores cordiales temperati.

Violarum.
Roſarum rubrarum.
Borraginis.
Bugloſi.

Quatuor flores cordiales calidi, vel carminantes.

Chamæmeli.
Anethi.
Meliloti.
Liliorum alborum.

Quin-

Quinque radices aperientes majores.

Apii.
Aſparagi.
Fœniculi.
Petroſelini.
Ruſci.

Quinque radices aperientes minores.

Capparis.
Eringii.
Graminis.
Ononidis.
Rubiæ majoris.

Duæ radices communes.

Petroſelini.
Fœniculi.

Quatuor Semina frigida majora.

Cucurbitæ.
Cucumeris.
Melonum.
Citruli.

Quatuor Semina frigida minora.

Cichorii.
Endiviæ.
Lactucæ.
Portulacæ.

Quatuor Semina Calida majora.

Carvi.
Cumini.
Fœniculi.
Aniſi.

Quatuor Semina calida minora.

Ammeos.
Amomi.
Apii.
Dauci.

Quin-

Quinque ſpecies Myrobalanorum.

Bellerici.
Citrini.
Chebuli.
Emblici.
Indici, ſeu nigri.

Tres ſpecies Piperum.

Piper nigrum.
Piper album, ſeu Leucopiper.
Piper longum, ſeu Macropiper.
Alii addunt Hydropiper, ſeu Piper aquaticum.

Tres ſpecies Balſami.

Carpobalſamum, ſeu fructus balſami.
Opobalſamum, ſeu liquor balſami.
Xilobalſamum, ſeu lignum balſami.

Quatuor farinæ.

Fabarum.
Hordei.
Orobi.
Secalis.

Quatuor Aquæ Cordiales.

Bugloſsi, ſeu Borraginis.
Cichorii.
Endiviæ.
Scabioſæ.

Quatuor Aquæ pleuriticæ.

Cardui benedicti.
Cardui Mariæ.
Scabioſæ.
Taraxaci.

Quatuor Olea ſtomachica.

Spicæ Nardi.
Abſinthii.
Cydoniorum.
Maſtiches.

Qua-

Quatuor unguenta calida.

Aregon.

Marciaton.

Althææ.

Agrippæ.

Quatuor unguenta frigida.

Album camphoratum.

Roſatum.

Populeum.

Refrigerans Galeni.

Quinque fragmenta Lapidum prætioſorum.

Granati.

Hyacinthi.

Saphyri.

Smaragdi.

Sardæ, ſeu Carneoli.

CAPUT VI.

DE PONDERIBUS, ET MENSURIS MEDICIS.

Pondera, & Menſuræ ſunt limites quidam, aut regulæ quibus, ad juſtè diſpenſanda Medicamenta, utimur, ut intentus à Medico finis ſubſequatur.

Unde ſolùm hìc de ponderibus, & menſuris uſualibus acturi ſumus.

Libra igitur Medicinalis unciis duodecim conſtat, & ſic notatur .... ℔. j.

Selibra, ſeu Libra Semis habet uncias ſex, & notatur ſic. ℔. ß.

Uncia eſt duodecima libræ pars, & deſignatur...... ℥. j.

Uncia dimidia, ſic.................................. ℥. ß.

Drachma eſt octava pars unciæ, & ſic ſignificatur... ʒ. j.

Drachma dimidia ſignatur ſic..................... ʒ. ß.

Scrupulus eſt tertia pars drachmæ, ejus nota eſt..... ℈. j.

Dimidius ſcrupulus hoc modo indicatur. . . . . ℈. ß.
Scrupulus conſtat viginti, & quatuor granis, granum autem deſignatur. . . . . Gr. j. vel gr. j.
Granum dimidium ſic. Gr. ß. vel gr. ß.

Germani dividunt ſcrupulum in viginti grana, unde apud ipſos quinque grana ſex noſtratibus æquiponderantia ſunt.

Manipulus eſt, quantum manu comprehenditur, communiter reputatur pro dimidia uncia, & foliis, ſeminibuſque recipiendis aptatur; ejus caracter eſt. . . . . m. j.
Pugillus eſt, quantum tres digiti capere poſſunt, ponderat drachmas duas, & floribus menſurandis deſervit; ſic explicatur. . . . . P. j.
Faſciſculus eſt, quantum flexura brachii capitur, & ſic exprimitur. . . . . F. j.
Solent etiam quantitates per numerum explicari litera N. ſicque ſcribimus. n. j. vel n. ij. &c.
Quandoque per paria, ſic . . . . par.
Multoties per ANA ideſt ſingulorum. . . . . a. aa. an.
Aliquando per quantum ſufficit, vel quantum ſatis eſt. q. ſ. q. ſ.
Itemque per quantum volueris . . . . q. v.
Vel fiat ſecundum Artem, quæ omnia, his caracteribus notantur. . . . . S. A.

Vel ad pondus omnium, hoc eſt, quod tantum recipiatur ultimi medicamenti, quantum præcedentia ſimul ponderant; & hæc de notis ponderum, ac menſurarum ſufficiant.

CAPUT VII.

DE INSTRUMENTIS PHARMACEUTICIS.

PHarmaceutica inſtrumenta ſunt ignis, furni, & vaſa, quibus medicamina omnia præmiſsis operationibus confici ſolent.

Inſtrumenta dividuntur, in animata, & inanimata. Animata

mata ſunt Medicus, Pharmacopœus, vel horum Miniſtri, quatenus ab his labores ipſius diriguntur: inanimata verò, ſunt quæ nullam, in hac arte, habent intentionem; ſed ab animato tantum moventur; dividunturque in activa, vel principalia, & paſsiva, vel minùs principalia: activa ſunt ignis, & aer, & quæ Pharmacopœi manibus reguntur, ut Agitaculum, Cochlear, Limæ, Forfex, Forceps, Malleus, Piſtillum, Porphyrites, Spathula, &c. Paſsiva verò ſunt Laboratorium, Furni, & Vaſa, ut Ahenum, Alembicus, Cucurbita, &c.

Pharmacopœus, ſeu Artifex variis gradibus ignem metiri debet, quorum communiter quatuor enumerantur.

Primus, ac mitiſsimus ignis gradus eſt, ſimillimus calori gallinæ ovo incubantis; iſque calor frequenter deſervit digeſtioni.

Secundus gradus eſt, dum calor ignis adeò fortis percipitur, ut manu vix tangi queat, & ſpirituum ardentium diſtillationibus accommodatur.

Tertius quoad tactum cenſetur, dum manum lædit, hicque ordinario inſervit diſtillationibus, & decoctioni bus oleorum, & aquarum vegetabilium, ac animalium, eorumque ſpirituum; necnon ſublimationi, & ſimilibus operationibus.

Quartus denique gradus eſt, ad tactum deſtructorius: hic auxiliatur diſtillationi omnium ſpirituum mineralium, cùm nempe materies diſtillanda vaſi ſuo indita igni nudo committitur, qui modus vocatur EX IGNE APERTO DISTILLARE: inſervit etiam ut corpora ſolida calcinentur, & liquentur, pleriſque aliis operationibus.

Aer eſt ſecundum inſtrumentum activum, quia nos undequaque ambiens variis Pharmaciæ operationibus ita auxiliatur, ut in minimis quibuſque operationibus eo carere non poſsimus, ignem namque gubernare non valemus, niſi admiſſo, vel præcluſo aeris liberioris aditu.

Aer inſuper, ea, quæ, medio igne, liquida ſunt reddita, condenſat; cuncta etiam ſalia, necnon pleraque alia

O 2 in

in liquorem reſolvit, multa denique Aeri expoſita quotidie exiccari obſervamus.

Primarium omnium paſsivorum eſt Laboratorium, de quo maximè obſervandum eſt, quòd non ſit nimis anguſtum; ſed loco ſalubri poſitum, per quod, ſi poſsibile eſt, aer undequaque liberiorem ingreſſum habeat, & egreſſum: gaudeat præterea ciſterna, vel puteo aqua dulci repleto; furni quoque in eo ſint variæ figuræ, & magnitudinis, inter quos tamen uſui frequentiores ſint ſequentes.

Furnus pro veſica, cujus ope aquæ, diverſique ſpiritus diſtillantur, in quo etiam Balneum Mariæ, Arenæ, & Vaporis accommodari poſsint.

Alius, qui ad calcinationes, uſtiones, & fuſiones inſervit, Anemius, Reverberatorius, vel Fuſorius communiter dictus.

Alius denique eſt, qui Univerſalis dicitur, & ad omnes ferè Pharmaciæ operationes perficiendas inſervit: ſunt etiam alii, qui Portatiles dicuntur, quorum figura ſemper rotunda eſt, & circularis, laminaque ferrea neceſſariò extrahuntur.

Alia quoque ſunt inſtrumenta: Vaſa dicta videlicet.

Aheni capacitatis diverſæ ex cupro fabricati, interiùs verò ſtanno obducti.

Alembici ſtannei, vel cuprei ſtannati, vitrei, vel denique terrei, ſimul, & vitreati.

Catini ex terra ſolidiore conſtructi vitreati; alij verò vitro non obducti.

Vaſa dicta circulatoria.

Colatoria diverſa, ex panno, & linteo.

Conchæ vitreæ, vel terreæ vitreatæ ad evaporandos varios liquores.

Crucibula varia.

Cucurbitæ cupreæ ſtannatæ, vitreæ, & terreæ vitreatæ capacitatis diverſæ.

Excipula, ſeu recipientia vitrea, & terrea ſimul vitreata.

Mor-

Mortaria varia, ænea, ferrea, plumbea, lapidea, & vitrea.
Phialæ, vulgò Phiolæ vitreæ diverſæ magnitudinis.
Retortæ varii generis ſimplices, & tubulatæ.
Sublimatorium, cum ſuis ollulis.
Torcular.

Varia denique vitra, ut Infundibula, Matracia, Campanæ, Pelicani, pleraque alia vaſa diverſæ magnitudinis, quæ in officinis inveniuntur.

CAPUT VIII.

DE OPERATIONIBUS PHARMACEUTICIS uſualibus, & earum deſcriptionibus.

CUm operationes Pharmaceuticæ diverſæ ſint, diverſis etiam vocibus explicantur, quare in Tyronum gratiam non abs re erit earum naturam breviter deſcribere.

ACUERE, ſeu ACUTIO: eſt cùm menſtrum debile alio fortiori vigoratur, ut extractio, ſive ſolutio perfectius fiat, veluti cùm acetum addito ſpiritu nitri, vitrioli, aut altero acerrimo acuitur. Cathartica, etiam nonnunquam vigorantur; cùm debilioribus aliquis ſtimulus, v. g. Diagridium, vel Colocynthis additur.

COAGULATIO: eſt humoris in quacumque re externa, vel interna privatio.

CALCINATIO: eſt converſio corporum in calcem, ſeu pulverem ſubtiliſsimum: hoc fit, vel actualiter per ignem, vel potentialiter per ſpiritus corroſivos: quæ fit per ignem, ſubdividitur in COMBUSTIONEM, INCINERATIONEM, & REVERBERATIONEM.

COMBUSTIO: eſt calcinatio partium animalium ut oſsium, cornuum, aut ungularum, uſque ad albedinem, quæ inſtituitur, cùm omnino, exhalantibus oleoſis, ſalinis

linis particulis, vim abſorventem in ipſis prævalere optamus.

INCINERATIO: eſt calcinatio corporum, qua vegetabilia, & animalia, igne vehementi, in cinerem reducuntur.

REVERBERATIO: eſt calcinatio corporum ignè flammeo in furno reverberatorio, ut flamma, ſuper dicta corpora reflectendo, undequaque ea lambat.

CALCINATIO POTENTIALIS, quæ etiam dicitur CORROSIO, & SOLUTIO mediis ſalibus corroſivis fit, & etiam juxta varios operandi modos infra ſe continet, AMALGAMATIONEM, COEMENTATIONEM, SEU STRATIFICATIONEM, FUMIGATIONEM, VAPORATIONEM, ET PRÆCIPITATIONEM.

AMALGAMATIO: eſt calcinatio Auri, & Argenti, aut alterius metalli, permiſto Mercurio, cùm quo ferè omnia intimè incorporantur. Amalgama enim, ſeu maſſa, aut aggregatum reſultans ex miſtione, imponitur crucibulo, & ad auras, fugiente Mercurio, Aurum, vel Argentum ſub ſpecie pulveris in fundo manet.

COEMENTATIO: eſt metallum in laminas deductum, & ſtratum ſuper ſtratum cum cœmento in crucibulo ad ignem aliquandiù imponere, ut calcinetur, ſicque perfecta metalla ab aliis ignobilioribus liberentur.

FUMIGATIO: eſt metallorum, medio Mercurii fumo, in pulverem reductio.

VAPORATIO: eſt Saturni, Martis, aut Veneris, per aceti ſeu ſpiritus nitri vaporem, in pulverem (ut ex plumbo fit Ceruſſa) converſio. Oſſa aut cornua animalium aquæ vapore calcinantur, & hæc calcinatio Philoſophica dicitur.

PRÆCIPITATIO: eſt minimarum particularum, in aliquo liquore ſolutarum, per idoneum alium liquorem, ad fundum deturbatio.

CIRCULATIO: eſt alicujus liquidi, per circularem diſtillationem in Pelicano, vel Alembico cœco exaltatio.

CLARIFICATIO: eſt ſucci, vel decocti craſsioris à fœcibus purificatio, quæ, addito ovi albumine, plerumque fit.

CON-

CONGELATIO : eſt materiæ liquidioris in maſſam ſolidiorem, ad inſtar glaciei condenſatio.

INSPISSATIO : eſt tenuiorum partium (v. g. tincturarum, ſuccorum, decoctionumve, &c.) evaporatio, ut reliquum in maſſam tractabilem redigatur.

COHOBATIO : eſt cùm liquor diſtillatus, ſuo reſiduo iterum infunditur, & iterum diſtillatur.

COCTIO : eſt liquorem, mediante ebullitione, virtutibus medicamenti coquendi, imprægnare.

CONQUASSATIO : eſt vegetabilia ſucculenta, vel recentes fructus, ad ſuccum extrahendum, piſtillo, moderatè contundere.

CRIBATIO : eſt tenuiorum particularum à craſsioribus, cribri alicujus ope, ſegregatio.

CRYSTALLISATIO : eſt cùm liquor ſalinus cujuſcumque generis, auxiliante evaporatione, donec cruſta in ſuperficie appareat, in loco aliquo frigido, reponitur, ut ſal in forma cryſtallina ſubſideat.

DECANTATIO: eſt transfuſio liquoris puri ſupernatantis per inclinationem in aliud vas, ut à fœcibus liberetur.

DECREPITATIO : eſt muriatica ſalia vaſe ferreo prunis ſuper imponere, donec partes aquoſæ evaneſcant, & non amplius crepitent.

DELIQUATIO,aut DELIQUIUM : eſt reductio alicujus corporis in liquorem, medio aere in loco humido.

DESPUMATIO : eſt alicujus liquidi, ut ſyrupi, mellis, &c. à ſpuma ſupernatante purificatio.

DISTILLATIO : eſt partium aquoſarum, vel oleoſarum, vi ignis, in vapores converſarum, & guttatim deinceps condenſatarum, receptio. Triplex diſtillatio datur. Prima,& communiſsima dicitur, RECTA, aut per ASCENSUM,quæ perficitur per Cucurbitam, Capitello, ſeu Alembico ſuperinſtructam; ſecunda, OBLIQUA, ſive AD LATUS appellatur, fitque per retortam ex arena igne nudo : tertia dicitur per DESCENSUM, & hæc in officinis non eſt in uſu.

DE-

DETONATIO : eſt ſulphurum cum nitro permiſtorum deflagratio : igne enim admoto, pyrii pulveris inſtar, cum tonitru & fulgure impetuosè exiliunt.

DIGESTIO : eſt alicujus corporis, blando calore, diſſolutio, ut partes utiles leniter ab idoneo menſtruo extrahantur, inutileſque præcipitentur.

DISSOLUTIO : eſt corporis ſolidi, per idoneum ſolvens, in liquorem reductio.

DULCORATIO : eſt corporum calcinatorum, & ſalibus imprægnatorum, cum aqua deterſio, ut ſal aqua immiſceatur, & calcinata dulcia fiant : item cum calcinata, acido corroſivo imbuta, ſpiritu vini affuſo (prædicto ſpiritu, poſtmodum ignito, vel evaporato) dulcificantur : item cùm ſpiritus acidi, nitri, ſalis communis, ſulphuris, vel vitrioli, ſpiritu vini permiſti, poſtquàm efferveſcant, dulcorantur. Dicimus etiam dulcorari potiones, cùm adjecto ſaccharo, aut opportunis Syrupis, guſtui gratiores redduntur.

EFFERVESCENTIA: eſt motus ſubitaneus ortus ex concurſu duorum corporum, poros & meatus mutuos occupantium.

EVAPORATIO : eſt humoris aquoſi in vaporem converſi, calore debito ſeparatio.

EXTINCTIO : eſt lapidum candefactorum in aqua immerſio, donec friabiles evadant.

EXTRACTIO : dicitur, cùm ſubſtantiam puriorem alicujus miſti ab impura, medio menſtruo proportionato, elicimus.

FERMENTATIO : eſt motus inteſtinus partium activarum miſtum componentium, propter mutationem ad aliud, unde alia eſt perfectiva, aliaque corruptiva.

FILTRATIO : eſt cujuſcumque liquidi per chartam emporeticam colatio, ut partes puræ à terreſtribus ſecernantur.

FIXATIO : eſt fugitivæ alicujus materiæ detentio, quæ fit, plerumque cùm volatilibus particulis corpus ponderoſius adjicimus.

FU-

FUSIO, ſeu LIQUATIO dicitur, cùm metalla, aut mineralia, igne vehementi, liquida facimus.

GRANULATIO: eſt cùm metallum, jam liquatum in aquam frigidam, per vas perforatum injicimus, ut granulatim condenſetur.

IMBIBITIO, aut IMPRÆGNATIO: eſt rem ſive corpus liquore aliquo per vices humectare.

INAURATIO, & ARGENTATIO: idem eſt, ac foliis auri, vel argenti pilulas obducere.

INCISIO: eſt dum herbas forfice; ligna, cortices, radices, aliaque duriora cultello ſecamus.

INFUSIO: eſt ſuavi, & digeſtivo calore, in liquore idoneo, virtutis medicamentorum extractio.

IMPASTATIO: dicitur, cùm ſpecies, vel pulveres aliquo viſcido immiſcemus, & ſubigimus, ut in maſſam redigantur.

INSOLATIO: idem eſt, ac radiis ſolaribus expoſitio.

INSUCCATIO: eſt, quando Aloe, v. g. ſucco roſarum, vel violarum impraegnatur, aut nutritur.

LÆVIGATIO: eſt cùm ſolida, & aſperiora corpora, ſuper porphyritem, per ſe, vel liquore aliquo madefacta, conterimus, ut in impalpabilem pulverem redigantur.

LAVATIO: eſt rem liquore aliquo diluere, & à ſordibus liberare.

LIQUATIO idem eſt, ac fuſio, & non ſolùm convenit metallis aut mineralibus; ſed etiam oleoſis, reſinoſis, aut pinguedinoſis.

LIMATIO idem eſt, ac corporum duriorum in particulas comminutio.

LUTATIO dicitur, cùm vaſa vitrea, aut eorum juncturas, & rimas luto, vel viſcido aliquo contegimus.

MACERATIO nihil aliud eſt, quàm vegetabilium contuſorum, & in aliquo liquore infuſorum, per tempus in loco frigido repoſitio.

MALAXATIO appellatur, cùm emplaſtra convenientibus oleis manu, vel piſtillo conquaſſamus, ut maſſæ inſtar tractabilia ſint.

NUTRITIO: eſt augmentatio medicamenti, miſtione, mediante imbibitione, inſuccatione, vel alia ſimili operatione facta.

PRÆCIPITATIO: eſt, quædam minimarum particularum, in liquore convenienti ſolutarum, mediante alio liquore affuſo, ſubſidentia, & reviviſcentia.

PRÆPARATIO idem valet, ac Lævigatio, ſuperiùs deſcripta.

PULVERISATIO appellatur, cùm rem ſiccam, in minutiſsimas particulas mortario conterimus.

PUTREFACTIO: eſt digeſtio quædam fermentativa, ſubſtantiam rei, calidi externi acceſsione, præſtantiorem producens, diſſolvenſque.

RECTIFICATIO idem eſt, ac reiterata diſtillatio ad majorem liquorum exaltationem inſtituta.

REDUCTIO, ſeu REVIVIFICATIO: eſt metallorum ab acido corroſorum, medio alkali, acidum abſorvente, in priſtinam formam reſtitutio.

SUBLIMATIO: eſt ſubtilium particularum alicujus corporis ſicci, vi ignis, aſcenſus, ita ut ſublimibus, ſuperioribuſve vaſis parietibus adhæreant.

TORREFACTIO dicitur, cùm in ſartagine, aut patella igni ſuperpoſita, medicamenta agitamus, ut humore ſuo leviter, mediocriter vel omnimode priventur, prout oportuerit.

TRITURATIO: idem eſt ac Pulveriſatio nuper explicata.

CA-

CAPUT IX.

DE PRÆPARATIONIBUS, ET CORRECTIOnibus quorumdam Medicamentorum uſualium.

ADIPUM, SEU PINGUEDINUM, AXUNGIARUM, Medullarum, & ſevi præparatio.

ADipes, ſeu pinguedines, medullæ, &c. exciſſæ exemptis venulis, fibris, & aliis impuritatibus, ac in mortario marmoreo conquaſſatæ, lento liquentur igne, tunc colentur, poſteaque recondantur.

ALOES LOTIO.

Aloes, vel ſuccotrina, vel hepatica, ſi pura, heterogeneis non ſit permiſta corporibus, lotione haud indiget; cùm verò in hiſce Aloes ſpeciebus evenire ſoleat, ut una pars pura, alia denique impura ſit, pura ſinè lotione aſſervetur; impura verò in aqua fontana, igne digeſtivo diſſolvatur, dein filtretur, & balnei vapore ad conſiſtentiam ſolidam inſpiſſetur, ſive reducatur.

ALOES NUTRITIO.

RECIPE Aloes ſuccotrinæ puriſsimæ, vel ejus defectu hepaticæ lotæ, & ſubtiliter pulveriſatæ, q. v. reponatur, in vaſe terreo vitreato, cui ſuperaffunde ſucci roſarum rubrarum, vel pallidarum, depurati q. ſ. ut fiat inſtar pultis liquidioris: tunc in Sole, vel ſuper cineres calidos exiccetur; terque hoc iteretur: maſſa tandem uſui ſervetur, & Aloe roſata vocatur; ſi autem loco ſucci roſarum, violarum ſuperaffundatur ſuccus, Aloe violata dicitur.

ALUMNIS USTIO.

R....Alumnis rochæ, q. v. indatur vaſi novo figulino non vitreato, & igne impoſito, aduratur, donec ampullas amplius non emittat.

 ASELLO-

ASSELLORUM PRÆPARATIO.

Aſelli, ſeu Mille-pedes à ſordibus prius mundati, vino albo abluantur, deinde exiccati, uſui reponantur.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO.

Cùm Bolus Armena, ſuo ſale centrali (ſicut, & quælibet terræ ſpecies) ſit imprægnata, ejus virtutes augere, quàm manifeſtè deprimere convenientiùs erit; idcircò rore majali, aqua nivis, aliove liquore convenienti eam diluere, & per decantationem, liquorem, partibus ſubtilioribus onuſtum, ſeparare, ac deinde ad Solem, vel lentum ignem exiccare: ſic alia præparatione opus non erit, quàm quòd ab heterogeneis, ſi quæ ſint, particulis, reiterata dilutione, liberentur.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO, PRO Theriaca.

R... Vitrioli viridis q. v. in vaſe terreo, aliquandiu, igne communi calcinetur, ad humiditatis ſuperfluæ evaporationem, donec in maſſam cinericiam reducatur.

COLCOTHARIS PRÆPARATIO, SEU VITRIOLI AD rubedinem calcinatio.

R... Vitrioli q. v. in vaſe terreo non vitreato, igne moderato exiccetur, deinde igne forti calcinetur, uſquedum vitriolum in calcem rubicundam convertatur.

COLCOTHARIS EDULCORATIO.

Colcothar prædictum aqua communi abluatur, donec tota ſalſuginitas, & acrimonia fuerit abſumpta, deinde exiccetur, uſuique ſervetur: ſicque præparatum, Crocus Martis adſtringens eſt, & TERRA VITIOLI DULCIS in officinis vocatur.

CORNU CERVI USTUM.

R... Cornu Cervi in fruſta, ſeu lamellas, ex diſtillatione ſpiritus reſiduas, vel crudas q. v. vaſi figulino imponantur, & in fornacem ad albedinem urantur, igne aperto, deinde pul-

pulveriſentur, & in lapide marmoreo, aqua roſacea ſuper aſperſa, lævigentur, & in paſtillos exiguos redigantur, exiccentur, & uſui tandem ſerventur.

Similitèr præparatur EBUR, & SPODIUM vocatur.

CORNU CERVI CRUDI PRÆPARATIO.

Crudum autem Cornu Cervi in ſcobem tenuiſsimam reducitur, pulveriſatumque aqua roſacea irroratur, ut fiat Paſta, quæ exiccata, & iterum pulveriſata cum eadem aqua in maſſam redigatur, tandemque denuò exiccetur, pulveriſetur, idque ter, vel quater repetatur, & ad uſum reponatur.

Similiter præparantur
Unicornu.
Ebur.
Rhinocerontis cornu.
Apri dens.
Mandibula Piſcis Lucii.
Cranium hominis, & ſimilia.

CALCINATIO CORNU CERVI PHYLOSOPHYCA.

R... Cornu Cervi in majora fruſta ſecti q. v. coquantur in S.q. Aquæ fontanæ, donec molleſcant, poſteà medulla à cortice exteriori nigricante, cultro ſeparetur, & cornua albicantia exſiccentur, pulveriſentur, & uſui ſerventur.

Aqua vero à coctione remanens, poſt depurationem ulteriori coctura gelatinam exhibet.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

R... Jecur Lupi in fruſta inciſum, & vino odorato lautum, in Clibano vel in Sole exiccetur, & abſinthio obvolutum reponatur.

INTESTINORUM LUPI PRÆPARATIO.

R... Lupi inteſtina ſecundum longitudinem diſecta, ac vino, in quo ruta, & fœniculum incocta fuerint, elota, exiccentur, & ruta obvoluta, uſui tandem ſerventur.

LACCÆ

LACCÆ PRÆPARATIO.

R... Radicis ariſtolochiæ longæ, & ſchænanti ana unciam unam, bulliant ſimul in S. q. aquæ ad remanentiam libræ unius, coletur, colaturæque adde laccæ electæ parum fractæ uncias quatuor, decoquatur moderato igne, uſquedum purior laccæ pars ſupernatet, diſſolvaturque quidquid in ea laudabile ſit, & ſanguinei coloris aqua reddatur: tunc Lacca per inclinationem ab humiditate, & ſordibus ſeparata, coletur, ac ſolis calore ſiccata, ad uſum ſervetur.

Notandum tamen Laccam puram, & electam in Medicina præparandam non eſſe; partes enim formicarum in alveolis contentæ, & magis activæ in aqua diſſolvuntur: quare in compoſitionibus medicamentorum ſine lotione, aut alia præparatione accipi debet.

LAPIDUM PRÆPARATIO.

Pulveriſa ſubtiliſsimè in mortario marmoreo lapidem, quem volueris (ex infrà aſsignatis) deinde pulverem ſupra Porphyritem verſatili lapide, quem minutiſsimè, inter lævigandum, aqua convenienti paulatim aſperge, ita ut fiat inſtar maſſæ liquidæ; iterenturque lævigationes, uſquedum pulvis, dentibus nec unguibus percipiatur, ac veluti Alkoòl, non perſentiatur, tandem formentur paſtilli in umbra ſiccandi.

Cinnabaris præparetur....... *Cum aqua communi.*
Corallia alba, & rubra..... *Cum aqua roſacea.*
Cryſtallus................. *Cum aqua bugloſſæ.*
Granatus.................. *Cum aqua roſarum.*
Hæmatites................ *Cum aqua plantaginis.*
Lapis armenus............ *Cum aqua roſarum.*
Lapis aquilæ, ſeu ætites..... *Cum aqua portulacæ.*
Lapis judaicus............ *Cum aqua parietariæ.*
Lapis lyncis.............. *Cum aqua parietariæ.*
Lapis magnetis........... *Cum aqua communi.*
Lapis nephriticus.......... *Cum aqua parietariæ.*
Margaritæ, & Mater perlarum. *Cum aqua roſarum.*

Oculi

Oculi Cancri . . . .*Cum aqua fragorum.*
Ovorum putamina uſta. . . . .*Cum aqua parietariæ.*
Saphyrus.
Rubinus.
Smaragdus.
Sardus, ſeu Carneolus. } *Cum aqua roſarum.*
Succinum album,& citrinum. .*Cum aqua betonicæ.*
Topazius. . . . .*Cum aqua roſarum.*

LAPIDIS CYANEI,ſeu LAPIDIS LAZULI PRÆPARATIO.

Lapis electus prunis multoties ignitus, & aqua borraginis extinctus, ſubtiliſsimè tritus, aqua fontana lavetur; aqua per inclinationem effundatur, & ſupra porphyritem in pulverem impalpabilem cum aqua roſarum redigatur, ex eo tandem formentur trochiſci, & uſui ſerventur.

Similiter præparantur.
Cryſtallus.
Tuthia.
Lapis pumex.
Lapis Judaicus.
Lapis Calaminaris.
Lapis Lyncis.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

R... Pulmonem vulpis recentem (& extracta aſpera arteria) in fruſta diſſectum, multoties lava, & calore clibani lento exicca, abſinthioque involutum ad uſum ſerva.

PRIAPI CERVI PRÆPARATIO.

Priapus Cervi, ſecundùm longitudinem in plures partes diſſectus, & aqua communi lotus, ac in clibano benè exiccatus, ad uſum ſervetur.

PLUMBI USTIO.

R... Plumbi q. v. liqueſcat in vaſe terreo novo, cui iam liquefacto adde ſulphuris pulveriſati q. ſ. igne vehementi calcinetur, ſpatula ferrea illud agitando, donec in pulverem redigatur.

SE-

SECUNDINARUM MULIERIS PRÆPARATIO.

Secundina Mulieris, maris primiparæ à membranis exterioribus mundata, & in aqua communi, multoties lota, in clibano calore blando exiccetur, & foliis Salviæ circundata, reponatur ad uſum.

SANGUINIS HIRCI PRÆPARATIO.

℞... Hircum non caſtratum, quem, diebus Canicularibus cornibus ſuſpende, cruribuſque ad cornua reflexis, teſtes abſcinde, & accepto ex eis omni cruore exanguem pro Lanione dimitte: ſanguis ſic collectus, & à parte ſeroſa ſeparatus, in Sole exiccetur, & ſervetur ad uſum.

Alii verò HIRCUM decollant, ſanguinemque manantem vaſe terreo vitreato accipiunt, & ſero depuratum, exiccant, uſuique reponunt.

SCAMMONII CORRECTIO.

Variis modis corrigitur, & præparatur Scammonium, præſertim autem Cydoniatum ſic paratur.

℞... Scammonii Aleppenſis, ſubtiliter pulveriſati q.v. immitte in vas fictile vitreatum, cui ſuperaffunde ſucci Cydoniorum q. ſ. ad conſiſtentiam pultis liquidæ; deinde in B. M. vel calore lento, ſpathula continuò agitando, exicca; ut fiant trochiſci uſui ſervandi, ſub nomine Diacrydii, & hæc autem operatio INSUCCATIO dicitur.

SULPHURATUM SIC CONFICITUR.

Scammonium groſsiter tritum, & ſuper chartam bibulam expanſum, ſulphuris fumo ſuffumigetur; ſtudiosè tamen cavendo ne liqueſcat: quare Scammonium, ſinè intermiſsione commoveatur, & lentiſsimo calore ſulphuris fumo imbuatur.

GLYCYRRHISATUM DENIQUE SEQUENTI MODO præparatur.

℞... Scammonii pulveriſati, q. v. agita in mortario marmoreo ſenſim affundendo decoctum glycyrrhiſæ fervens,

vens, donec lacteſcat, liquorem lacteum amove, & cum prædicto decocto procede ut dictum, ac repete, donec fœces nigricantes in fundo ſolùm remanſerint, poſteà liquores lacteos miſce, & in B. M. aut lento calore evapora ad ſiccitatem.

Notandum verò, quòd ſemper ac in compoſitionibus Scammonium abſolutè præſcribatur, electum, & crudum imponi debeat.

VIPERARUM PRÆPARATIO.

Viperæ, vere, & autumno ſunt capiendæ, tunc enim vivaces, pingues, craſſæque exiſtunt. Viperas, ſeorſim cum forcipe ſume, & caput, collum, caudamque abſcinde, non quòd veneni ſint receptacula; ſed quia carne prædictæ partes deſtituuntur; poſteà excoria eas, & exentera; pinguedineque ſeorſim ad alios uſus ſepoſita, earum truncos, corda, & jecinora in aere umbraque exicca, ac in vaſe clauſo, locoque ſicco ad uſum repone.

Pinguedo autem lota, & lento igne liquefacta, ſtatimque colata, in vaſe vitreo ſervetur: Capita denique, caudæ, interanea, & coria exiccentur, & ad diſtillationem ſpiritus, olei, ac ſalis volatilis viperarum cuſtodiantur.

PRÆPARATIO ALBI GRÆCI.

R... Albi Græci, ſeu ſtercoris canis exiccati (per aliquot dies oſsibus nutriti) q. v. lævigetur ſupra marmor cum aquæ plantaginis quantitate ſufficienti: formentur denique trochiſci, qui exiccati, uſui ſerventur.

Simili modo parari poteſt.

Stercor Pavonis........ *Cum aqua pœoniæ.*

Stercor Anſeris........ *Cum aqua cichorii.*

ÆRIS USTIO.

Æris bracteæ immittantur in fictilem, interpoſito inter ſingulas æris lamellas ſalis communis, aut ſulphuris pulvere, ut fiat ſtratum ſuper ſtratum: hoc, medio igne, ſufficienter uratur, & calx relicta, aqua calida ſæpius affuſa, edulcoretur. Hoc tamen inſpecto, quòd ſi cum ſale, vel nitro præparetur Æs, calx evadet rubicunda; è contrà verò nigra, ſi cum ſulphure comburatur.

AMMONIACI GUMMI DEPURATIO.

R... Gummi Ammoniaci q. v. ſuperaffunde acetum vini acerrimum, lentoque igne diſſolvatur, ſpathula ſæpè materiam agitando, donec in lacteſcentem abeat liquorem, dein coletur calidè per linteum rarum, quod repetatur, donec à fœcibus omninò expurgetur; liquor denique lento igne evaporetur ad conſiſtentiam extracti.

Eodem modo depurantur BDELIUM, GALBANUM, OPOPONAX, SAGAPENUM, & ſimilia.

Gummi hæc dummodò pura ſint, hac præparatione non indigent, quia partes eorum, magis activæ, & volatiliores per ebullitionem evaneſcunt; pulveriſatione verò utiliùs conſervantur, exceptis illis medicamentis, & compoſitionibus, in quibus humiditates evaporare non decet; ut in Theriaca, Mitridato, & ſimilibus.

Notandum: quòd ſemper ac Gummi Ammoniacum à Medicis in vino ſolutum præſcribatur, pulveriſetur primò in mortario lapideo, poſteà verò in vino, piſtillo ligneo, continuò agitando, diſſolvatur.

ANACARDIORUM PRÆPARATIO.

Anacardia pulveriſata, in aceto acerrimo macerentur ad dies ſex: deinde, mediante aceti imbibitione, lentè exiccentur, & uſui ſerventur.

ARI RADICUM PRÆPARATIO.

Radices Ari optimè mundatæ, eodem modo, ut Anacardia præparentur, & uſui ſerventur.

BUFONUM, ET RANARUM PRÆPARATIO.

Bufones, vel Ranæ exenteratæ in umbra exiccentur, & uſui reponantur.

CALCIS ABLUTIO.

Calx viva in vaſe figulino, copioſæ aquæ affuſione agitetur; cumque Calx in fundo reſideat, aquæ affuſio multoties (pro arbitrio) repetatur, facta (ſingulis vicibus) per filtrum colatione, tandem aqua roſacea affundatur, quæ poſt

lotio-

lotionem effundatur, Calxque relicta exiccetur, & ad uſum ſervetur.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Cantharides nulla indigent præparatione, niſi ſola pulveriſatione.

CÆRUSSÆ LOTIO: an debeat fieri?

Ceruſſa lavari non debet, quia pars ejus ſubtilior in aquâ diſſolvetur.

℞ COCHLEARUM TESTARUM PRÆPARATIO.

℞... Cochlearum oblongas teſtas, his affunde acetum diſtillatum, q. ſ. macera per noctem, ad extrahendam mucoſitatem, quam diligenter abrades, exiccatas, poſteà pulveriſentur, & cum aqua Cardui benedicti ſupra marmor lævigentur, formentur denique in trochiſcos, qui cognominantur ANTIFEBRILE CONCHARUM, vel FEBRIFUGUM CROLLIANUM.

CORIANDRI, ET CUMINI SEMINUM PRÆPARATIO.

Semina Coriandri, & Cumini, aceto acerrimo irrorantur, deinde exiccantur, & reponuntur. Antiqui crediderunt, ſemina Coriandri, & Cumini propter ipſorum acrimoniam venenoſa eſſe. Experientia verò continuata contrarium docet, quare ſemina hæc alia præparatione haud indigent, quàm ut exiccentur, & reponantur.

℞ CHALYBIS CUM ACETO PRÆPARATIO.

℞... Limaturæ Chalybis q. v. imponatur in vaſe terreo, & ſuperaffundatur aceti vini acerrimi q. ſ. ut fiat inſtar pultis ſolidioris, tunc in loco calido exiccetur, poſteà maſſa pulveriſetur, & ſic ſepties reiteretur, dein ſupra marmor lævigetur, & uſui ſervetur.

℞ CHALYBIS CUM SULPHURE PRÆPARATIO.

℞... Limaturæ Chalybis, & ſulphuris communis pulveriſati partes æquales, miſce, & cum aqua in paſtam redige, quam in vaſe terreo, horis quatuor repone ad fermenteſcendum, poſteà valido igne calcinetur, ſpathula ferrea indeſinenter materiam agitando, quoaduſque in Crocum rubrum redactæ

 ſint

ſint limaturæ , & uſui ſerva: ab aliis verò ſequenti modo præparantur.

Fruſtum Chalybis oblongum igniatur ſub folle , fortiſsimo igne uſquequò de ſe ſcintillas undique ſpargat: tunc extrahatur ab igne integrum fruſtum , & magdaleon ſulphuris ſubitò , & fortiter ei admoveatur , ſic enim guttatim ambo liquata , decident in patinam aquæ ſuppoſitam , hic labor continuari debet , donec ſufficiens granulorum ferri acquiratur quantitas ; deinde hæc pulveriſentur grana , & in crucibulo calcinentur, ut ſulphur omne deflagret , lævigetur denique pulvis , & uſui ſervetur.

ESULÆ PRÆPARATIO.

Cortices radicum Eſulæ in aceto vini per viginti quatuor horas macerentur , poſteà exime, & ſicca, ac ad uſum repone.

Simili modo præparantur.

Radices Ari.

Ellebori utriuſque.

Et folia Laureolæ.

EUPHORBII CORRECTIO.

℞. Euphorbii puri , & pulverati , q. v. immite in Matratium , cui ſuperaffundatur ſucci limonum optimè depurati quod ſufficiat ad eminentiam quatuor digitorum , digere igne arenæ , identidem agitando , donec Euphorbium ſolutum appareat ; poſteà cola per linteum mundum, & B. M. vaporet ad ſiccitatem , ac ſerva ad uſum.

HIRUNDINUM PRÆPARATIO.

℞. Pullorum Hirundinum deplumatorum , & exenteratorum , quos volueris, in Cucurbita vitrea , ſeu in vaſe terreo vitreato , leni balnei calore exicca , pulveriſa , & ad uſum ſerva.

Simili præparantur modo.

Ranæ.

Bufones.

Cancri fluviatiles.

Eri-

Erinacei.

Lumbrici, & ſimiles.

SARCOCOLLÆ PRÆPARATIO.

℞...Sarcocollæ electæ, groſſo modo pulveriſatæ, q.v. Lactis Mulieris, vel Caprini, q. ſ. irroretur, ut fiat paſta liquida, poſteà leni calore exiccetur, ſicque ſervetur ad uſum.

SALIS AMMONIACI PURIFICATIO.

℞... Salis Ammoniaci, q. v. ſolve in ſufficienti quantitate Aquæ communis, filtra, dein vaporet ſolutio ad pelliculam, ſi cryſtallos volueris.

SALIS NITRI PURIFICATIO.

℞... Salis nitri, q. v. ſolve in aquæ ſufficienti quantitate; ſolutionem filtra, vaporet ad pelliculam, dein pone in cella; ut in cryſtallos concreſcat albas.

Simili modo præparantur.

Sal marinum.

Catharticum.

Vitriola.

Alumen, & ſimilia.

SERUM LACTIS PARANDI MODUS.

℞... Lactis Caprini, Vaccini, vel alterius animalis, recenter mulcti ℔. V. & ℥ iiij. immitte in vas figulinum, admiſce coaguli Vituli, ſeu Caprini, ſeu floris Cardui, prius ex aquæ cochleare uno, aut altero perfectè ſoluti ʒ. ß. vas coopertum colloca ſupra cineres calidos per aliquot horas, donec Lac densè coierit, ſerum decanta, & coagulum impone in ſetaceum equinum, ut ſerum uberiùs ſtillet, tunc ſerum omne per linteum mundum ſimul & iterum trajice, ut igitur limpidum fiat, poſteà bulliat cum cremoris tartari ʒß. pro ſingulis ſeri libris: agitetur cum ovi albumine, & fiat colatura, quæ quidem ſi non ſit perfectè limpida, per chartam bibulam trajiciatur.

SCILLÆ PRÆPARATIO.

℞... Scillam recentem (rejectis exterioribus, aridioribuſque tunicis) maſſa panis involve, & in clibano coque, quouſque maſſa

maſſa cocta fuerit: exemptas laminas, ſive tunicas filo trajice, ita ut una alteram non attingat, tandem exiccentur, & ſicco loco ad uſum reponantur.

TEREBINTHINÆ PRÆPARATIO.

Terebinthina communiter aqua convenienti lavatur, ob metum ejus acrimoniæ; certum autem eſt, ſal ejus balſamicum, hac lotione diſſolvi: quare convenientiùs videtur ab hac præparatione abſtinere: terebinthina in aqua ad duritiem decoquitur, dein formentur pilulæ uſui ſervandæ.

Terebinthina cum vitellis ovorum miſta cum quolibet liquore aqueo in mortario lapideo diſſolvitur, & Terebinthina potabilis vocatur.

Simili modo Balſama quæcumque ſolubilia redduntur.

CAPUT X.

DE SUCCIS LIQUIDIS OFFICINALIBUS, è Vegetabilibus.

VEgetabilium ſuccus eſt ſubſtantia quædam expreſſa ex particulis aquoſis, ſalinis ſulphureis, terreſtribuſque compoſita, quæ media aeris oppreſsione, & calore ſubterraneo augetur, ut è terra, per fibrarum radicum ora, nutritionis, auctioniſque gratia aſcendens, totam per plantæ ſubſtantiam circuletur; modo eodem, quo ſanguis aliaque fluida in animantibus.

Notandum tamen venit balſamum, oleum, reſinas, & gummi, quæ ex ſe, artiſve miniſterio, è vegetabilibus exeunt, licèt communiter Succi vocentur, nihil aliud eſſe, quàm quædam producta, ſequeſtrata, ſive à natura plantæ depoſita extra corticem, tum propter motum inteſtinum particularum ſuccum plantæ conſtituentium, tumque propter diverſa ejuſdem plantæ adaptata filtra.

Notandum eſt etiam, hìc à nobis non attingi Succos, aut liquo-

liquores ex animalium familia, vel eorum partibus depromptos, neque eos, qui ex mineralibus deducuntur, neque quam plures è vegetabilibus, ut ſunt inſpiſſati, & oleaginei, &c. ad propria enim capita eorum tractatum mittimus.

Omnes Succi triplici modo, ex ſimplicibus extrahuntur: nempe per inciſionem, expreſsionem, & digeſtionem; per inciſionem, v. g. aqua ex vitibus, liquor betulæ, bryoniæ, ſcammonii, aloes, & ſimilium; per expreſsionem eliciuntur Succi ex caulibus, foliis, floribus, radicibus, & fructibus; per digeſtionem denique, ex aliquibus vegetabilibus, & inſectis ſeparantur.

Diverſimodè tamen Succus ex prædictis extrahitur. Caules enim, & folia exprimuntur hoc modo. Sume caules, & folia recentia, ſucculentaque, hoc eſt, priuſquàm flores, ac ſemina emittant, ab impuritatibus per lavationem mundata, quæ in mortario lapideo probè piſtentur, donec redigantur in maſſam, deinde in vaſe terreo vitreato, per horas octo macerentur, ut ſuccus liquidior fiat, & in torculari exprimantur: Succus expreſſus, igne lento ebulliat, ut clarificetur, coletur, & in vaſe vitreo reponatur.

Modo ſimili extrahuntur Succi ſequentes.

Abſinthii.
Agrimoniæ.
Cardui Benedicti.
Cichorii.
Fumariæ.
Hyoſciami.
Mercurialis.
Nicotianæ.
Plantaginis.
Portulacæ.
Solani, & ſimilium.

EX FLORIBUS VERO SIC.

℞... Florum à calicibus mundatorum, q. v. in mortario marmoreo piſtentur, quatuorque horis macerentur, deinde præ-

prælo ſuccus exprimatur, qui in vaſe vitreo inſoletur, donec clareſiat, & per decantationem ſeparatus, modo ſupradicto uſui ſervetur.

Alio quoque modo, è floribus ſuccus extrahitur, v. g. ſumendo flores, videlicet abſque calicibus, qui in vaſe æneo, benè ſtannato injiciantur, igneque appoſito, continuò ſpathula lignea agitentur, paſsimque aqua aſpergantur, donec flores tabeſcant, deinde ab igne ſemoveantur, & ante quam omninò infrigidentur, in torculari ſuccus per expreſsionem eliciatur, tandemque uſui reponatur.

Hoc modo extrahitur Succus florum

Papaveris Rhæados.
Roſarum Alexandrinarum
Rubrarum.
Violarum, & ſimilium.

Pari modo (notabis) Succus extrahitur ex herbis viſcoſis.

Portulacæ.
Sedi majoris.
Borraginis,&c.

Ex radicibus autem, fructibuſque carnoſis ſic extrahitur: ſumantur radices, fructuſvè carnoſi, & maturi, qui radula deterantur, ac per decem horas macerentur, factaque expreſsione, ſuccus eliciatur, qui deinde per quatuor dies inſoletur, & ſuccus clarus per inclinationem ſeparetur, uſui ſervetur, ut v. g. ſequentes Succi.

Cydoniorum.
Cucurbitæ.
Melonum.
Pomorum, & ſimilium.

Radicum Bryoniæ.
Ari.
Iridis.
Cucumeris aſinini,&
Similium.

Ex

Ex fructibus Limonum, & ſimilium, ita ſeparatur Succus.

R... Limonum, q. v. medulla ſuccoſa à corticibus carnoſis ſeparatur, & leviter contundatur, præloque exprimatur, & ſuccus per reſidentiam clarificatus, ad uſum reponatur.

Sic ſimiliter exprimuntur Succi
Aurantiorum.
Citri, & ſimilium.

SUCCUS GRANATORUM modo ſequenti elicitur.

R... Malorum granatorum q. v. ex eis grana (à corticibus exterioribus, pelliculiſque) ſeparata, conſtringantur manibus, & confrincentur, mediaque expreſsione ſuccus elicitur, ac per ſubſidentiam purificatus, uſui reponatur.

Ex fructibus valde ſucculentis ſic extrahes ſuccum.

R... Fructus Mororum maturorum, q.v. blandè contundantur in mortario marmoreo, & facta expreſsione, ſuccus per ſubſidentiam purificatus ſervetur ad uſum.

Eodem modo extrahitur Succus
Fragorum.
Rubi idæi.
Ceraſſorum.
Agreſtæ, & ſimilium.

Per digeſtionem verò extrahitur ſuccus ex herbis hoc modo.

R... Herbæ viridis, q. v. in mortario marmoreo contundatur, donec in maſſam redigatur, injice in cucurbita, ſeu olla figulina vitreata, benè obturata, & in clibano (poſt panis extractionem) ponatur ad horas ſex, deinde aperiatur, ſuccuſque per inclinationem ſeparetur, & uſui tandem ſervetur.

Hìc autem maximè & notatu dignum, hanc ſuccorum præparationem ſolummodò eſſe neceſſariam, dum ad uſum internum ſinè conſortio alterius medicamenti præſcribuntur, quò in caſu maxima eſt à Medico habenda ratio ventriculi,

ne largiorem doſim permittat, aliàs ipſius ventriculi fermentum, calorem, & tonum deſtruet onere ſuccorum crudorum. Succi enim omnes ob particulas aqueas, & heterogeneas crudiores ſunt, & flatulenti.

Ex Inſectis integris, ſuccus, liquorvè, ita extrahitur:

R... Lumbricorum terreſtrium mundatorum q. v. immitte in vas vitreum anguſti orificii, quod optimè clauſum, maſſa panis involve altitudinis trium tranſverſorum digitorum, deinde in clibano, inſtar panis coquatur, peractaque coctione, lumbricos in liquorem reſolutos invenies, quem filtra, & ad uſum ſerva.

Nota primò: quòd omnes Succi qui clarifieri vel coqui debent cum ſaccharo, aut melle; vel admiſceri debeant unguentis, vel emplaſtris, defœcatione haud indigent.

Secundò: Succos vinoſos Soli exponendos, ut clareant.

Tertiò: plantis aridis ferventem aquam addendam eſſe. Viſcoſis ignem moderatum eſſe neceſſarium.

Quartò: delectum habendum eſſe vas: omnes Succi enim acidi colorem mutant in vaſis æneis, aut ferreis.

Quintò: ſucci defœcati ſervari debent in vaſis vitreis colli longioris, ſuperaffuſo oleo amygdalarum dulcium, ſeu olivarum.

PARS SECUNDA.

CAPUT I.

DE COMPOSITIONE, SEU MISTIONE Medicamentorum.

MIſtio, ſeu compoſitio Medicamentorum Pharmaceutica eſt artificioſa ſimplicium exactè præparatorum certa proportione, pondere, & menſura aſſociatio, ut medicamentum è diſtinctis corporibus combinatum tanquàm unum appareat.

Multa in medicamentorum compoſitione ab Artificibus, ſeu Pharmacopœis debent obſervari: an ſcilicet ſimplicia ſint viſcoſa, reſinoſa, terreſtria, liquida, mollia, dura, &c. ut menſtrua idonea, & opportuna eligantur ad diſſolvendas moleculas eorum deſideratas, & præparationes debitas ad unionem, & conjunctionem in compoſitionibus faciendam.

Unio in Pharmacia vocatur, dum corporum particulæ, ſeu moleculæ in aliquo liquido innatare coguntur, ſolutione mediante, ut in tincturis, decoctis, infuſionibus, lixiviis, & ſimilibus.

Conjunctio verò dicitur, quando ſimplicia præparata, ad miſtionemque adaptata, partim miſcentur, partim uniuntur, partimque cohærent, mediante corpore aliquo viſcoſo, ſeu oleoſo, quod eis, inſtar vinculi, intermediique inſervit, ut in electuariis, tabellis, trochiſcis, pilulis, linimentis, cerotis, & ſimilibus.

CAPUT II.

DE INFUSIONIBUS.

INfuſiones ſunt medicamenta, ſeu extracta liquida ex ſpeciebus, mediante temporis ſpatio, in liquore commodo, in frigido, ſeu calido loco facta.

Infuſiones in duas claſſes præcipuè dividuntur, in laxantes videlicet, & alterantes: Laxantibus verò communiter in Medicina hodie utimur: nàm ſolùm particulæ ſubtiliores, & magis ſolubiles ſimplicium purgantium, mediante infuſione in liquore aquoſo, extrahuntur: & ideò in operationibus ſunt benigniores, quàm in decoctis, ſeu aliis medicamentorum compoſitionibus.

Modus, ſive Methodus ita eſt, ut ſpecies pro re nata, vel mundentur, vel ſcindantur, vel contundantur, deinde iis liquor aquoſus in ſufficienti, ſeu præſcripta quantitate affundatur: atque per aliquot horas, ſeu dies, ſecundùm exigentiam macerentur, ſive digerantur, & denique colentur, ut ad uſum porrigantur.

Notandum quòd, quamvis vina, acetum, tincturæ, & aliæ ſpecies medicamentorum liquidorum eadem operatione fiant, hìc tamen ea non deſcribimus; ſed ad diverſa capita eorum dilucidationem, & explicationem mittimus.

INFUSIO ROSARUM ALEXANDRINARUM.

R... *Foliorum Roſarum Pallidarum recentium à calicibus probè mundatorum* ℔ *xij.*
Aquæ communis ferventis ℔ *xxx.*

Infundantur in vaſe fictili vitreato, per ſpatium viginti quatuor horarum, poſteà expreſsione facta, rurſus calefiat; non tamen ad ebullitionem uſque, & altera fiat infuſio eiuſdem foliorum roſarum quantitatis, coletur denique, & expri-

primatur : hæc operatio ter , quaterve reiteretur, ac per ſubſidentiam depurata uſui ſervetur.

Eodem modo fiunt infuſiones.

Roſarum Rubrarum.

Florum Perſicorum.

Papaveris Rhœados, & ſimilium.

Notandum quòd aliæ infuſiones laxantes, & alterantes extemporaneæ fiunt, & ſecundùm varias intentiones à Medicis præſcribuntur.

CAPUT III.

DE VINIS, ET CEREVISIIS MEDICATIS.

Vina, & Cereviſiæ medicatæ, ſeu compoſitæ, nihil aliud ſunt, quàm ipſa vina, ipſæque cereviſiæ particulis unius, ſive plurium ſimplicium, fermentatione mediante, aut infuſione, imprægnatæ.

Vinum paratur ex omnibus ferè ſuccis fructuum maturorum, ritè fermentatis: fitque ex melle, & ſaccharo in Medicina, attamen vinum ex muſto fermentato inſervit.

Cereviſia etiam eſt vini ſpecies, & ex hordeo, tritico, avena, ſimilibuſque ſeminibus in debita aquæ quantitate decoctis, ac fermentatis efficitur.

Dupliciter itaque vina medicinalia præparantur infuſione, videlicet ſimplicium in muſto, ſeu in miſtura hordei, & aquæ, ut ſimul fermententur, ac eorum ſubſtantiæ, aut virtutes, à liquoribus extrahantur, vel infundendo ſimplicia in Vino, aut in Cereviſia, ut, mediante digeſtione, inſolatione, vel maceratione per dies aliquot, partes eorum activæ diſſolvantur.

VINUM EMETICUM.

℞. *Croci metallorum, ſeu hepatis antimonii* ℥ *iij.*
Vini albi optimi ℔ *ij.*

Infun-

Infunde,& macera per dies octo in lagena vitrea benè obturata, ac ſimul reponantur, & ſerventur, ſæpius agitando, ad ejus verò uſum vinum ſupernatans per inclinationem ſeparetur.

Inſigniter bilioſos evacuat humores, tam per vomitum, quàm per ſeceſſum.

Doſis ab ℥ ß ad ℥ jv.

VINUM ABSINTHII MEDIANTE FERMENTATIONE factum.

℞... *Summitatum Abſinthii ſiccarum, & inciſarum* ℔ *v.*

Injice in doliolum idoneum, quibus ſuperaffunde Muſti recentis ℔ *lx.*

Reponantur ſimul in cella vinaria, & fermentatione facta, liquor vinoſus clarus in lagenis vitreis, optimè obturatis, ad uſum ſervetur.

Menſes movet, appetitum excitat, ventriculum roborat, ac flatus diſsipat.

Doſis ab ℥ j ad ℥ jv.

Eadem methodo fiunt vina
- Betonicæ.
- Salviæ.
- Roris marini, & ſimilium.

VINUM ABSINTHII EXTEMPORANEUM.

℞... *Summitatum Abſinthii ſiccarum, & inciſarum* ℥ *iij.*
Vini albi optimi ℔ *viij.*

Infundantur, ac macerentur ad dies duos, dein coletur, & ad uſum ſervetur.

Eaſdem habet virtutes, ac præcedens.

Doſis quoque eadem eſt.

Similiter paratur vinum
- Euphraſiæ.
- Salviæ.
- Betonicæ.
- Roris marini.
- Radicis Enulæ campanæ, & ſimilium vegetabilium.

VI-

R... VINUM QUINÆ QUINÆ, SEU ANTI-FEBRILE.
Quinæ Quinæ pulveratæ ℥ j ß.
Vini albi optimi ℔ iij.

Infundantur in vaſe vitreo ſtricti oris, benè obturati, ac digerantur in loco calido per viginti quatuor horas, ſæpius agitando; dein per inclinationem vinum ſeparetur.

Ad febres maximè intermittentes debellandas, prodeſt.

Doſis ab ℥ *ij ad* ℥ *jv.*

R... VINUM STIPTICUM.
Nucum Cupreſſi
Foliorum Roris marini,
Baccarum Myrti........ ana ℥ *j.*
Roſarum Rubrarum,
Corticis Granatorum,
Balauſtiarum,
Aluminis crudi........ ana ℥ ß.
Vini Rubri optimi, ℔ *jv.*

Omnia contuſa decoquantur per ſemihoram igne lento, S. A. dein decoctum coletur, atque exprimatur.

Adſtringens, & roborans eſt.

CAPUT IV.

DE ACETIS MEDICATIS.

ACetum Medicinale, nihil aliud eſt, quàm Acetum vini naturale particulis activis unius, ſeu plurium ſimplicium, mediante infuſione impregnatum.

R... ACETUM ROSATUM.
Florum roſarum rubrarum ſiccarum, & ab ungulis mundatarum ℔ *j.*
Aceti vini optimi ℔ *viij.*

Inſo-

Inſolentur per quindecim dies in vaſe vitreo obturato; dein coletur, & exprimatur.

Eadem methodo fiunt Aceta, videlicet:

Florum Sambuci.
Calendulæ.
Roris marini.
Tunicæ.
Herbarum Rutæ.
Scordii.
Sennæ,& ſimilium.

Acetum roſatum incidit, detergit, temperat, appetitum excitat, acrimoniam ſalium volatilium obtundit, vermes necat, vomitus ſiſtit; pro uſu interiori cum alimentis, ſeu medicamentis miſcetur, putredinem arcet; externè fronti applicatum ſomnum inducit.

ACETUM SCILLITICUM.

R... *Laminarum Scillæ ſiccarum* ℔ *j.*
Aceti Vini Acerrimi. ℔ *vj.*

Immittantur in vas vitreum idoneum benè obturatum, & per quadraginta dies inſolentur, dein Acetum colatum uſui ſervetur.

Pro conficiendo Oximelle Scillitico, & gummi diſſolvendis in officinis præſertim inſervit.

Ab omnibus ferè Medicis pro medicamento efficaci ad cerebri affectus frigidos, & curatu contumaces habetur, ut epilepſiam, & vertiginem: humores enim craſſos attenuat, lentos incidit, fluxiles, promptoſque ad evacuationem reddit, & expellit.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *iij.*

ACETUM PLUMBI, SEU SATURNI.

R... *Lithargyri, vel Minii, ſeu Ceruſſæ* ℔ *j.*
Aceti albi acerrimi ℔ *ij.*

Infundantur per dies octo in vaſe vitreo ſæpiùs agitando; dein acetum probè dulcificatum filtretur, & uſui ſervetur.

Miſtum, & ritè agitatum cum oleo violarum, ſive Amyg-

Amygdalarum dulcium, pro butyro Saturni conficiendo inſervit; in omnibus cutis vitiis, ulceribus humidis, & fœtidis, ac ſimilibus affectibus Butyrum hoc maximè prodeſt.

ACETUM THERIACALE, SEU BEZOARDICUM.

℞. *Species Aquæ theriacalis in hac Pharmacopœa deſcriptæ*
In Aceti vini optimi ℔ x;
macera loco calido per menſem, poſteà in expreſſo, ſolve
Theriacæ magnæ ℥ v.

Ac inſola per triginta dies, dein cola, & ad uſum ſerva.

Commendatur ad invertenda miaſmata maligna, quæ, coagulando, vel diſſolvendo ſanguinem, & ſpiritus, deſtruunt naturam, & ad febres malignas, vel ipſam peſtem diſponunt.

Doſis ad Præſervationem eſt ab ℥ ß *ad* ℥ j: *ad curationem Potionibus admiſtum ſudorificis ab* ℥ j *ad* ℥ ij.

Externè naribus admotum, & pulſibus applicatum, præſervat, atque roborat.

Notandum, quòd acetis ſubjungi poſſunt OXYCRATUM, ſeu POSCA, & OXYRRHODINUM.

OXYCRATUM nihil aliud eſt, quàm miſtio ex una aceti parte, & ſex partibus aquæ conſtans.

OXYRRHODINUM paratur, miſcendo partem unam aceti roſati, & tres olei roſarum partes.

CAPUT V.

DE DECOCTIS.

DEcoctum eſt Medicamentum liquidum variis particulis, ſive moleculis unius, vel plurium ſimplicium imbutum, recta coctione ſolutis, in liquido idoneo factum.

Decoctio verò levis eſt, valida, aut mediocris pro rerum coquendarum ſubſtantia, & viribus: quædam enim leviter tantùm decoquenda, ut quæ virtutem habent imbecillam, nimiſque diſsipabilem, & ſubſtantiam raram; veluti aliqua ſimplicia purgantia, flores ſcilicèt Violarum, Roris marini, Papaveris Rhœados, &c. & quæ ex particulis ſalino-oleoſis volatilibus conſtant, ut Salvia, Thymus, Lavendula, Mentha, ſemen Fœniculi, Aniſi, Dauci, Lignum Aloes, Saſſafras, Santalum Citrinum, & omnia, quæ ſuavem aromaticum ſpirant odorem.

Altera vero validiorem poſcunt decoctionem, quorum nempe ſubſtantia firma eſt, craſſa, denſaque, ut ligna inodora, Polypodium, Sarſaparilla, China, & ſimilia: nam eorum virtus difficillimè diſsipatur, ob arctiorem particularum cohærentiam: ideò priùs maceranda, & poſtea diù decoquenda.

Alia mediocrem ſubſtinent decoctionem, quæ ſubſtantia, & viribus, inter dicta, media ſunt, ſicut herbæ, fructus, ſemina, radices, &c. quæ nec tam leviter ut flores, nec tam validè, ut ligna inodora decoquuntur.

Cùm verò à Medicis abſolutè præſcribatur decoctio, ſemper in vaſis fictilibus vitreatis, ſive cupreis benè ſtannatis, ritè obturatis, & in aqua fontana fieri debet.

DECOCTUM PECTORALE.

R... *Hordei mundati, & loti*	℥ *ij.*
Iujubarum ſinè oſsibus	℥ *j.*
Dactylorum mundatorum	*n x.*
Caricarum pinguium	*n xij.*
Capillorum veneris	℥ ß.
Aquæ communis tepidæ.	℔ *viij.*

Fiat omnium decoctio per quadrantem horæ S. A. addendo in fine

Glycyrrhiſæ raſæ, & contuſæ	℥ ß.
Hederæ terreſtris	
Hyſſopi.	*ana m.* ß.

Dein

Dein vaſe ab igne ſemoto, & ſemirefrigerato, decoctum cola, & ad uſum ſerva.

Humectat, dulcorat, & lubricat: quare egregiè tuſsi opitulatur, ideoque in pleuritide, rheumatiſmo, & nephritide prodeſt.

Doſis ab ℥ iij ad ℥ vj.

DECOCTUM PECTORALE SOLUTIVUM.

℞... *Decocti pectoralis deſcripti.* ℥ viij.
Foliorum ſennæ mundatæ ʒ iij.
Rhabarbari contuſi ʒ j.
Tartari ſolubilis, ſeu vitriolati ℈ j.

Omnia in vaſe terreo vitreato indantur, & igne lento, levi cum ebullitione decoquantur, dein cola, & ad uſum ſerva.

Iu pectoris affectibus, ubi opus eſt expurgare, inſervit; humores enim ſinè moleſtia laxat.

Doſis ab ℥ jv ad ℥ vj.

Notandum, quod folia Sennæ, radix Aſſari, Rhabarbari, flores Roſarum Alexandrinarum, Moſchatarum, & ſimilium, unica tantùm levi ebullitione decoquantur: nam ſi nimia ſit ebullitio, ſeu decoctio, tunc ſubſtantia viſcoſo-tenax diſſolvitur, quæ magna inteſtinorum excitat tormina, atque dolores.

DECOCTUM ALBUM.

℞... *Cornu Cervi ad albedinem uſti, & præparati* ℥ j.
Micæ Panis albiſsimi. ℥ ij.
Aquæ communis tepidæ. ℔ jv.

Omnia injiciantur in vaſe terreo vitreato, & per quadrantem horæ igne lento decoquantur, poſteà per linteum rarum coletur levi cum expreſsione, & liquor lacteus cum ſufficienti ſacchari quantitate (*hoc eſt* ℥ *ij.*) dulcoretur, ac ad uſum, porrigatur: alii addunt

Aquæ naphæ vel cinnamomi hordeatæ ʒ ij.

In dyſenteria, diarrhoea, teneſmo, & aliis alvi fluxibus proficuum eſt, etiam tuſsim acrem, & ſiccam temperat, ac dulcorat.

Doſis ab ℥ ij ad ℥ jv.

Aliquando pro potu communi inſervit.

DECOCTUM è LIGNIS.

℞... *Ligni Guajaci* ℥ iij.
Raſuræ Cornu Cervi
Eboris . . . . *ana* ℥ ß.
Contundantur omnia, & injiciantur in
Aquæ communis tepidæ ℔ *xvj.*

In vaſe fictili vitreato, & per duodecim horas infundantur, poſteà vaſe clauſo, per duas horas, igne non valido, decoquantur, addendo in fine.

Raſuræ ligni Saſſafras ℥ ij ß.
Santali Citrini ʒ vj.

Leviterque percoquantur, dein decoctum cola, & ad uſum ſerva.

Exiccat, attenuat, ſudorem movet, catarrhoſis affectibus confert, arthriticis, paralyticis, hydropicis, leucophlegmaticis, & temperamento frigidiore laborantibus.

Doſis ℥ jv bis quotidie.

DECOCTUM, SIVE AQUA ANTI-VENEREA, VEL Antimonialis.

℞... *Sarſaparillæ inciſæ* ℥ ij.
Ligni viſci quercini contuſi ℥ j ß.
Raſuræ Cornu Cervi
Eboris. . . . . *ana* ℥ ß.
Antimonii crudi in fruſta, &
in petia ligati ℥ iij.
Aquæ communis tepidæ ℔ *x.*

Omnia ſimùl injiciantur in vaſe fictili vitreato, & per ſpatium viginti quatuor horarum macerentur, poſtea igne lento, per horam decoquantur, in fine addendo.

Cinnamomi acuti ʒ ij.

Ab igneque ſtatim ſepara, dein decoctum cola, & ad uſum ſerva.

Ad dolores venereos, rheumaticos extirpandos valet, exic-

exiccat, ac reſolvit : ideoque in gonorrhœa valdè prodeſt, ejus uſus per dies multos continuari debet.

Doſis ab ℥ iij ad ℥ vj.

℞. DECOCTUM ANTI-NEPHRITICUM.

℞... *Ligni nephritici*	℥ ß.
Corticis radicis petroſelini	℥ ij.
Fructuum Alkekengi	ʒ vj.
Cremoris tartari	ʒ iij.
Aquæ communis tepidæ	℔ vj.

Contundantur, quæ contundenda, & injiciantur omnia in vaſe terreo vitreato, & per quadrantem horæ, igne lento decoquantur, ac in fine adde

Cinnamomi optimi	ʒ ij.

Et ab igne vaſe ſemoto, decoctum refrigeratum cola, in colatura iterum adde

Succi recentis limonum	℥ iij.
Sacchari Candi pulveriſati	℥ jv.

Miſce optimè ad uſum.

Laudatur maximè ad calculum expellendum, & ſabuloſam materiam in renibus, & veſica contentam.

Doſis ℥ jv. veſperè, atque manè.

℞. DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

℞... *Herbæ Abrotani*	℥ ß.
Stercoris Anſerini in petia ligati	ʒ iij.
Radicis Chelidonii	
Curcumæ	*ana* ʒ ij.
Baccarum Juniperi	ʒ vj.
Omnia contuſa injiciantur in	
Vini albi optimi, &	
Aquæ Abſinthii	*ana* ℔ iij.

Et in vaſe clauſo per quadrantem horæ decoquantur, addendo in fine

Rhabarbari optimi	
Zedoariæ leviter contuſorum	*ana* ʒ j ß.
Florum hyperici	ʒ iij.

Nucis

Nucis Moſchatæ ʒ j
Croci integri ℈ ij.

Ac levi cum ebullitione finiatur decoctio, dein vaſe ab igne ſemoto, decoctum refrigeratum cola ad uſum.

In affectibus Ictericis,& aliis ab obſtructione ortis,prodeſt.

Doſis ab ℥ *jv ad* ℥ *vj.*

DECOCTUM ANTI-PESTILENTIALE, ſeu Antiloimicum.

℞... *Radicis Zedoariæ* ℥ ß
Contrayervæ
Angelicæ hiſpanicæ
Raſuræ C. C.
Eboris ... ana ʒ ij.
Decocti hordei depurati ℔ iij.

In olla vitreata, operculo ſuo clauſa, per quadrantem horæ decoque, deinde adde

Theriacæ
Diaſcordii fracaſtorii ... ana ʒ j ß.
Croci ℈ j.
Coccinelæ ℈ ij.

Leviter ebulliant, coletur, colaturæ addantur

Aquæ Theriacalis
Epidemicæ
Syrupi tunicæ ... ana ℥ ij.
Syrupi Chermeſini ℥ j.

Miſce, & propina ad uſum.

In febribus peſtilentialibus, maligniſque inſervit.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *iij.*

JUSCULUM, VEL DECOCTUM, SEU CONSUMMAtum Viperæ.

℞... *Viperæ recenter excoriatæ, capite, & cauda rejectis, minutim inciſæ* ... n. j.
Aquæ ſcorzoneræ ℥ vj.
Santali rubri triturati ʒ ß.

Omnia ſimul immittantur in Matratium vitreum idoneum,

&

& ritè clauſum, ac in Balneo arenæ appoſitum, ſuprà ignem lentum per horas quatuor decoquantur; dein coletur, & ad uſum porrigatur.

Ad ſanguinem purificandum, & ſpiritus reficiendos valet: nonnunquam Medici huic juſculo addunt carnem Vitulinam, Pullum Gallinaceum, raſuram Cornu Cervi, aut Eboris, radices, vel alia &c.

DECOCTUM EMOLLIENS.

℞... *Foliorum* *Betæ,*
Malvæ,
Althææ,
Mercurialis,
Senecionis,
Anethi,
Parietariæ,

Ex his plantis elige tres, vel quatuor magis obvias, cujuſque ℥ *j.*

Coque ſecundùm Artem in ſufficienti aquæ quantitate pro uno Clyſtere.

DECOCTUM CARMINANS.

℞... *Decocti emollientis* ℥ *x.*
Seminis Aniſi
Fœniculi .... *ana* ʒ *ij* ß.
Florum Chamæmeli
Summitatum Meliloti .... *ana* ʒ *ij.*
Coque leviter, & cola ad uſum.

CAPUT VI.

DE PTISANIS,

PTiſana eſt Medicamentum liquidum, ſeu Decoctum ex paucis, & parva ſimplicium quantitate in magna copia aquæ factum, & ſimul pro potu communi propinatum.

PTI-

PTISANA, SEU DECOCTUM HORDEI;
Communiter Cremor Ptiſanæ, ſeu Hordei vocatus.

℞... *Hordei aqua fervida humectati, & excorticati* ℔ *j.*
Aquæ fontanæ ℔ *xx.*

Decoque ad tertiæ partis conſumptionem, ſive ad hordei crepaturam: decoctum ſemirefrigeratum coletur, ac ſaccharo dulcoretur. Priſci eo utebantur pro medicamento humectanti, & nutrienti.

PTISANA COMMUNIS, SEU DECOCTUM hordei.

℞... *Hordei integri à ſordibus mundati, & loti* ℥ *iij.*
Injiciantur in aquæ communis tepidæ ℔ *xij.*

Coquantur ſimul per ſemihoram igne lento, dein vaſe ab igne ſemoto, adde

Liquiritiæ raſæ, & contuſæ ℥ ß.

Poſteà decoctum refrigeratum cola, & ad uſum ſerva. Abſtergit, diluit, temperat, & acres humores dulcorat.

PTISANA CARDIACA.

℞... *Radicis Scorzoneræ raſæ* ℥ *j.*
Raſuræ Cornu Cervi
Eboris .... *ana* ʒ *ij.*
Aquæ fontanæ tepidæ ℔ *xij.*

Omnia injiciantur in vaſe fictili vitreato, & igne lento, per ſemihoram decoquantur, dein cola, ac ad uſum ſerva. Dulcorat, temperat, atque humectat, in febribus malignis, variolis, morbillis, & ſimilibus affectibus pro potu ordinario inſervit.

PTISANA PECTORALIS.

℞... *Orizæ mundatæ, & lotæ* ℥ *j.*
Capillorum veneris
Foliorum tuſſilaginis .... *ana* ʒ *iij.*
Aquæ communis tepidæ ℔ *xij.*

Coque S. A. per ſemihoram; ſub finem adde

Radi-

Radicis liquiritiæ raſæ.
Althææ contuſæ .... *ana* ℥ ß.
Florum Papaveris Rhœados ʒ *ij.*

Et vaſe ab igne ſemoto, poſteà cola, & uſui ſerva.

Dulcorat, abſtergit, & temperat humores acres thoracis, & pulmonis.

PTISANA APERIENS.

℞... *Radicis Graminis,*
Fragariæ,
Cichorii,
Oxalidis.. .... *ana* ℥ ß.
Inciſæ & contuſæ injiciantur in
Aquæ Fontanæ tepidæ ℔ *viij.*

Coquantur per ſemihoram igne lento: adde ſub finem
Glycyrrhiſæ raſæ, & contuſæ ʒ *ij.*
Nitri depurati ʒ *j.*
Poſteà cola, & uſui ſerva.

Temperat, diluit humores craſſos, & acres, urinam movet, in febribus ardentibus, gonorrhœa, urinæ ardore, & ſimilibus affectibus prodeſt.

PTISANA ADSTRINGENS.

℞... *Oryzæ lotæ* ℥ *j.*
Raſuræ Cornu Cervi,
Eboris .... *ana* ℥ ß.
Radicis tormentillæ,
Biſtortæ contuſarum ...... *ana* ʒ *iij.*
Aquæ communis ℔ *viij.*

Coquantur omnia per ſemihoram lege artis, & ſub finem adde
Glycyrrhiſæ raſæ, & contuſæ ʒ *ij.*
Poſteà cola, & ſerva.

Modicè adſtringit, & roborat, pro quo in alvi fluxibus, pro potu ordinario crebriùs uſurpatur.

PTISANA, SEU DECOCTUM AMARUM.

℞... *Summitatum Centaurii minoris*

Scordii .... *ana* ʒ *vj.*
Radicis gentianæ contuſæ ʒ *j.*
Seminis Citri, ſeu limonum ʒ *ij.*
Aquæ fontis ℔ *vj.*

Coque S. A. per quadrantem horæ, poſteà cola, & ad uſum ſerva.

Stomachicum, febrifugum, & cardiacum eſt.

℞. PTISANA, SEU DECOCTUM FEBRIFUGUM.

Corticis Peruvianæ craſsiuſculè tritæ ℥ *j* ß.
Nitri depurati ʒ *j.*
Aquæ fontis ℔ *xij.*

Coquantur S. A. per quadrantem horæ, poſteà cola, & uſui ſerva.

Febrifugum eſt, ideo in intermittentibus pro potu ordinario uſurpari poteſt.

℞. PTISANA ANTICOLICA LAXATIVA.

Foliorum Sennæ mundatæ ℥ *j.*
Seminis Aniſi,
Tartari ſolubilis .... *ana* ℥ ß.
Mannæ electæ ℥ *jv.*
Seri lactis Caprini depurati,
ſeu diſtillati ℔ *jv.*

Omnia ſimul injiciantur in vaſe fictili vitreato, & ſuper ignem lentum ponantur quouſque leviter ebulliant, & Manna diſſolvatur, dein ab igne ſepara, ac ſemifrigidè coletur.

Ad diluendos, diſſolvendos, & evaquandos humores viſcido-acres in doloribus colicis, hac Ptiſana præſertim utimur.

Doſis ab ℥ *iij ad* ℥ *vj.*

Reiteretur intervallo quatuor horarum, per tot vices, quot à Medicis videatur, & quoque ad diluendum leviterque laxandum in omnibus affectibus, ubi opus eſt expurgare leniter, & epicraticè inſervit.

℞. PTISANA LAXATIVA PURGANS.

Mannæ electæ ℥ *ij.*
Foliorum Sennæ mundatæ ℥ ß.

Salis

Salis noſtratis Cathartici ʒ ij.

Seri lactis caprini diſtillati ℔ j.

Fiat Omnium Ptiſana ex arte, ut ſupra dictum eſt.

Suaviter per alvum expurgat humores.

Doſis ad ℥ vj. pro una vice, ſecunda repetatur ſi Medico viſum fuerit.

CAPUT VII.

DE APOCEMATIBUS.

APocemata ſunt decocta, ſeu liquida Medicamenta, viribus medicamentoſis plurium ſimplicium, interveniente recta coctione, ſummè imprægnata.

In Apocematibus faciendis omnia (in capite de Decoctis) dicta, etiam obſervari debent.

APOCEMA ANTI-VENEREUM SOLUTIVUM.

℞... *Sarſaparillæ* ℥ ij.

Radicis Chinæ,

Raſuræ ligni ſancti,

Corticis ejuſdem . . . . *ana* ℥ j.

Omnia inciſa, & contuſa injiciantur in

Aquæ fontanę tepidę ℔ xjv.

In vaſe fictili vitreato per viginti quatuor horas digerantur, dein vaſe clauſo, igne lento decoquantur per duas horas, addendo in fine

Summitatum Chamæpitys,

Foliorum Sennę mundatę . . . . . . *ana* ℥ j ß.

Hermodactylorum,

Agarici,

Cinnamomi . . . . *ana* ℥ j.

Iterum percoquantur unica ebullitione, & decoctum, ſive Apocema ab igne removeatur, coletur denique, & exprimatur.

In omnibus doloribus rheumaticis, à lue venerea ortis, plurimùm confert.

Doſis ab ℥ iij ad ℥ vj.

Notandum, quòd tam Apocema, quàm Decoctum, ab aliquibus, ſaccharo, vel ſyrupis idoneis, juxta Medici mentem, dulcorantur.

CAPUT VIII.

DE EMULSIONIBUS.

EMulſiones ſunt Medicamenta liquida, ſaporis grati, lactei coloris ex ſeminibus, nucleiſque lacteſcentibus, mediante liquore idoneo facta.

Emulſiones in magna quantitate non præſcribuntur, quia faciliter aceſcunt, & vix ultra diem permanent.

Conficiuntur, ſcilicèt hoc modo: ſemina nucleique recentes, & non rancidi mundati, ac excorticati contundantur in mortario marmoreo liquore affuſo, nempe aqua communi, ſive ſtillata juxta Medici ideam, ut in pulmentum liquidius abeant, & per linteum manibus exprimantur, dein reſiduum denuò contundatur, ac ut ſupra exprimatur, poſteà liquor lacteus, ſive emulſio, ſaccharo, vel ſyrupo dulcoretur.

EMULSIO COMMUNIS.

℞... *Amygdalarum dulcium mundatarum,*
Seminis Cucurbitæ,
Melonum excorticatorum .... *ana* ℨ *ij.*
Decocti hordei, ſeu aquę fontanę ℔ *j.*

Fiat emulſio S. A. dulcoretur cum ſacchari, aut ſyrupi ſufficienti quantitate, *hoc eſt* ℥ *j.*

Dulcorat, refrigerat, humectat, ac demulcet.

Doſis ab ℥ vj ad ℥ xij.

EMULSIO PURGANS, SEU CATHARTICA.

℞... *Reſinæ Gialappæ* gr. x.

Vi-

Vitelli Ovi *parùm.*

Miſceantur exacte in mortario marmoreo, dein adde

Amygdalarum dulcium mundatarum *n.vj.*

Contundantur optimè, & diluantur cum

Aquæ communis ℥ *iij.*

Fiat emulſio S. A. dulcoretur, cum

Syrupi Corticis Citri, vel

Cinnamomi ʒ *j. vel* ʒ *ij.*

Miſce, & porrige ad uſum pro unica Doſi.

Humores omnes, præſertim ſeroſos validè expurgat.

CAPUT IX.

DE POTIONIBUS, ET MISTURIS.

POtiones, & Miſturæ ſunt Medicamenta liquida ex diverſis decoctis, aquis, ſpiritibus, pulveribus, & aliis medicamentis facta.

POTIO VULNERARIA COMMUNIS adſtringens.

℞... *Vincæ pervincæ,*

Alchimillæ,

Pyrolæ,

Saniculæ,

Veronicæ,

Centinodiæ .... *ana* ℥ ß.

Radicis tormentillæ,

Santali rubri .... *ana* ʒ *iij.*

Omnia inciſa, & contuſa injiciantur

in Aquæ Plantaginis ℔ *jv.*

Succi Urticæ depurati ℔ *ij.*

Coquantur per ſemihoram S. A. dein decoctum coletur, & exprimatur.

Acredinem humorum temperat, laxitatem fibrarum tollit,

tollit, ora vaſorum hiantia claudit, & hæmorrhagiam ſiſtit.

Doſis ab ℥ iij ad ℥ vj.

POTIO ANTI-NEPHRITICA.

R... *Syrupi Althææ*
Olei Amygdalarum dulcium ſine igne ... ana ℥ *j* ß.
Vini albi optimi ℥ *iij.*
Aquæ Raphani,
Parietariæ .... ana ℥ *iij* ß.
Cryſtalli mineralis, ſeu
Salis prunellæ .... ʒ j.
Spiritus Terebinthinæ
Salis dulcis .... ana gt. viij.

Miſce exactè, & fiat potio pro duabus doſibus.

Dolores demulcet, urinam pellit, renum, uterumque vias, muco, aliiſve extraneis occupatas detergit.

POTIO, SIVE AQUA ANGELICA COMMUNIS ſolutiva.

R... *Foliorum Sennæ mundatæ* ʒ *iij.*
Mannæ electæ ℥ *iij.*
Cremoris tartari ʒ *j.*
Hæc omnia injiciantur in
Aquę Cichorii, ſeu fontanæ ℥ *vij.*

Ponantur in vaſe fictili vitreato, ſive æneo ſtannato, ſuprà ignem lentum, ut Manna (cochleare movendo) omnino diſſolvatur, poſteà ſemifrigidè cùm albumine ovi conquaſſati clarificentur, & liquor per manicam filtretur, uſque purus, ac diaphanus appareat; aromaticetur denique guttulis aquæ Cinnamomi.

Securè, & benignè expurgat humores.

MISTURA DE TRIBUS.

R... *Spiritus theriacalis camphorati* ℥ *v.*
Tartari rectificati ℥ *iij.*
Vitrioli volatilis ℥ *j.*

Miſceantur optimè, ac in vaſe vitreo ſtricti oris benè obturati ad uſum reponantur. Su-

Sudorem movet, putredinem arcet, magnarumque vi-rium cenſetur in febribus malignis, &c.

Doſis à ʒ ß ad ʒ j in vehiculis idoneis.

MISTURA BALSAMICA.

R... *Balſami Copaibæ* ℥ ß.
Vini albi optimi ℥ viij.
Sacchari clarificati ℥ iij.
Vitellorum ovorum n ij.

Balſamum cum vitellis ovorum in mortario lapideo probè agitando miſceatur, dein cum vino, & ſaccharo paulatim diluatur, & omnia benè permiſta ad uſum porrigantur.

Valet in tuſsi antiqua, pectoris, & pulmonum affectibus, ſanguinem purificat, ſtomachum roborat, ventrem benignè expurgat, ac urinam movet.

Doſis Cochlear unum, manè, & veſperè repetendum, idque per multos dies.

MISTURA BALSAMICA NEPHRITICA.

R... *Balſami Copaibæ* ℥ ß.
Olei Juniperi diſtillati ʒ ß.
Syrupi Altheę ℥ ij ß.
Aquæ Parietariæ ℥ x.
Vitellorum ovorum n ij.

Omnia miſceantur exactè S. A. ad uſum.

Valet in doloribus nephriticis, ulceribus internis, arthritide; urinam, calculoſque veſicæ, mirificè promovet.

Sumitur cochleatim.

MISTURA ANTI-HYSTERICA.

R... *Tincturæ Aſſæ fœtidę* ʒ ij.
Galbani,
Caſtorei,
Spiritus ſalis ammoniaci,
Olei Succini .... *ana* ʒ j.

Immittantur in lagenam vitream, & optimè clauſam, per tres dies digerantur, poſteà hæc miſtura ad uſum reponatur.

Doſis in hyſtericis affectibus à gt. xx. uſque ad xxx in vehiculis appropriatis.

CAPUT

CAPUT X.

DE GARGARISMATIBUS.

GArgariſma eſt medicamentum liquidum , quod ore contentum, diu circa fauces agitatur, & extemporaneè fit ex Aquis diſtillatis, vel Decoctis radicum, herbarum, florum, &c. quibus, ſyrupi, mel, ſalia, pulveres, ſpiritus, & alia prout opus fuerit, adduntur.

Iſtæ miſturæ ſecundùm diverſos fines, uſuſvè, diverſis appellantur nominibus, quando pro collutione oris inſervit, Diaclyſma vocatur; quando applicatur ad cerebri humores eliciendos, Apophlegmatiſma dicitur; & ſi ad gargarizandum adhibetur, tunc Gargariſma appellatur.

GARGARISMA AD ANGINAM, ET UVULÆ inflammationem.

℞... *Hordei integri* ℥ j.
Herbarum Salviæ,
Plantaginis,
Agrimoniæ ..... ana m ß.
Albi greci ℥ ß.
Paſſularum ℥ j.
Omnia injiciantur in
Aquę fontanæ tepidæ ℔ iij.

Bulliant per quadrantem horæ igne lento S. A. dein cola.

℞... *Ejus Colaturæ* ℔ j.
Mellis roſati ℥ ij.
Salis ammoniaci ʒ j.

Miſce, & fiat Gargariſma S. A.

Ad Uvulæ, tonſillarum, muſculorum faucium, laryngis, & pharyngis infartionem, tumorem, ac inflammationem, à lympha craſſa, viſcidaque productam, ſpecificum eſt.

Tepidè adhibetur ad gargariſandum. GAR-

GARGARISMA PITUITAM È CEREBRO eliciens.

R... *Piperis nigri,*
Radicis pyrethri,
Iridis,
Seminis Staphidisagriæ,
Sinapis .... *ana* ℥ *j.*
Herbarum Betonicę,
Majoranæ ..... *ana m* ß.
Omnia contuſa injiciantur in
Aquæ communis, &
Vini albi .... *ana* ℔ *j.*

Coquantur igne lento per quadrantem horæ, dein cola, & in colatura adde

Oxymellis Scilitici ℥ *ij.*

Miſce, & fiat Apophlegmatiſma S. A.

In affectibus ſoporoſis, & frigidis cerebri prodeſt, incidit, attenuat, atque evacuat pituitam craſſam, & viſcidam glandularum.

GARGARISMA ANTI-SCORBUTICUM.

R... *Radicis Rubiæ tinctorum* ℥ *j.*
Herbarum Salvię,
Naſturtii,
Becabungę,
Aquilegię,
Radicis Pyrethri,
Corticum VVinterani .... *ana* ℥ *ij.*
Omnia inciſa, & contuſa, in
Aquę Calcis tepidę ℔ *ij* ß.

Leviter ebulliant, S. A. poſteà decoctum cola, colaturæ adde

Spiritus Cochlearię ℥ ß.
Mellis Roſati ℥ *jv.*
Miſce optimè ad uſum.

Corruptelam, & fœtorem, putredinemque gingivarum, & oris in ſcorbuticis, ac ulcera ab ipſo humore producta, ſanat.

CAPUT XI.

DE COLLYRIIS.

COllyrium eſt medicamentum, quod externè oculis admovetur, eſt liquidum, vel ſiccum.

Liquidum ex aquis ſtillatis, infuſionibus, vel aliis liquoribus, ac pulveribus paratur, vel ex axungiis, ſive aliis unctuoſis, ſeu pinguedinoſis, cum pulveribus idoneis permiſtum.

Collyrium ſiccum eſt tuthia præparata, trochiſci Rhaſis, ſaccharum cantum, vitriolum album, ſaccharum Saturni, & ſimilia, quæ ſubtiliter pulveriſata, & penna ſuſcepta, oculis inſufflantur.

COLLYRIUM OPHTHALMICUM.

℞... *Aquę Chelidonii majoris,*
Fœniculi,
Euphraſię,
Roſarum . . . . ana ℥ *j.*
Tuthię pręparatę ʒ *j.*
Sacchari Saturni ℈ *j.*
Miſce optimè.

In inflammationibus oculorum plurimùm confert, reſolvit, ac attenuat humores, & ab eis oculos mundificat.

COLLYRIUM ROBORANS.

℞... *Vini albi optimi* ℔ *iij.*
Aquarum Roſarum ℥ *xvj.*
Chelidonii,
Fœniculi,
Euphraſię,
Rutę . . . . ana ℥ *ij.*

Tuthię

Tuthiæ præparatæ ℥ j ß.
Caryophyllorum pulveratorum ℥ j.
Sacchari canti ℥ ß.
Aloes ſuccotrinæ,
Myrrhæ,
Macis .... *ana* ʒ *ij.*
Camphoræ,
Croci .... *ana* ℈ *ij.*

Omnia ſimul miſta lagena vitrea diligenter obturata excipiantur, per quindecim dies inſolentur, bis in die agitando, & ſic ad uſum ſerva.

Viſum acuit, ejus dibilitati mirè confert, & in omnibus ferè oculorum morbis pro præſentaneo medicamento habetur.

COLLYRIUM, SEU AQUA OPHTHALMICA Cœrulea.

℞... *Aquæ Calcis vivæ filtratæ* ℔ *j.*
Salis Ammoniaci ʒ *j.*

Miſce, & in pelvim æneam injice, illic per noctem deſine, ac liquor iam cœruleus filtretur, & reponatur.

Mundificat, & exiccat oculorum ulcuſcula, ac humorem craſſum, cataractas producentem reſolvit.

COLLYRIUM DETERGENS.

℞... *Pulveris Iridis florentinæ* ʒ *iij.*
Vitrioli albi ʒ *j* ß.
Aquarum Roſarum,
Plantaginis .... *ana* ℔ *ij.*

Omnia in vaſe vitreo idoneo injiciantur, per biduum digerantur, dein per chartam emporeticam filtretur liquor ad uſum ſervandus.

COLLYRIUM, SIVE TINCTURA OPHTHALMICA.

℞... *Herbarum recentium Rutæ,*
Euphraſiæ,
Fœniculi,
Chelidonii .. *ana* ℔ *ij.*

 Omnia

Omnia contuſa immittantur in vas fictile vitreatum, & optimè clauſum, in loco calido per dies quatuor digerantur, dein per B. M. diſtillentur ad ſiccitatem uſque, & ter hæc operatio (cohobando) reiteretur, poſteà aquæ ſpirituoſæ ita præparatæ adde

Spiritus Vini ℥ jv.
Lapidis hęmatitis ʒ ij.
Sacchari Saturni ʒ j.
Camphorę ℈ ij.
Croci metallorum,
Tuthię pręparatæ ... ana ʒ iij.
Auri ſtridentis minutim ſecti ℥ ß.

Miſce optimè, & in lagenam vitream ritè obturatam immittantur, ac in loco calido per quindecim dies digerantur, dein filtra, & ſerva ad uſum.

Valet in omnibus oculorum affectibus, tam in nubeculis, quàm in cataractis incipientibus, viſum etiam acuit, atque roborat.

COLLYRIUM LANFRANCI.

℞... *Auripigmenti* ʒ ij.
Viridis ęris ʒ j.
Myrrhę,
Aloes .... ana ℈ ij.
Terantur ſubtiliſſimè, & diluantur in
Vini albi optimi,
Aquę Plantaginis,
Roſarum .... ana ℥ iij.

Miſce optimè, & ſerva.

Hic liquor non verè collyrium vocatur; ſed impropriè, quia in oculorum affectibus nequaquam inſervit, & ad ulcera detergenda ſolùm uſurpatur.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

℞... *Butyri Porcini recentis, & loti* ℥ ij.
Pulveris Ceruſę pręparatæ ℥ ß.
Tuthię pręparatæ,

Cam-

Camphorę . . . . ana ʒ j.

Succi limonum recentis ℥ ß.

Miſceantur optimè in mortario marmoreo, & uſui ſerventur.

In cataractis incipientibus, & calidis inflammationibus, ac doloroſis pro ſpecifico habetur.

COLLYRIUM SICCUM.

℞... *Sacchari canti ʒ ij.*

Tuthię prępa̧ratæ ʒ ß.

Aloes Succotrinę,

Iridis florentię . . . . ana ℈ ß.

Omnia ſubtiliſsimè pulveriſata, & benè permiſta pro collyrio ſicco ſerventur.

Cataractas incipientes, ſeu nebulas diſsipat, oculos à ſanie detergit, viſumque acuit, & roborat.

Doſis à gr. ij ad gr. jv.

Penna ſuſcepta oculis inſufflantur.

CAPUT XII.

DE CLYSTERIBUS, SEU ENEMATIBUS.

Clyſter, ſeu Enema eſt medicamentum liquidum, quod per Syringam, ſeu Clyſterium per anum in inteſtina immittitur.

Conficitur ex multis decoctis, ſuccis, oleis, pinguedine, lacte, ſero lactis, juſculis, confectionibus, electuariis, & aliis, quæ ſcopo ſatisfaciunt, & fluiditatem non impediunt.

CLYSTER EMOLLIENS.

℞... *Decocti emollientis ℥ x.*

Mellis violati,

Olei liliorum alborum . . . ana ℥ ij.

Miſce, & fiat Clyſter ad uſum.

Emollit, humectat fœces exiccatas, & duras, ac in his, qui alvum adſtrictam habent, prodeſt.

CLYSTER CARMINATIVUM.

R... *Decocti Carminantis* ℥ x.
Electuarii Baccarum lauri ℥ ß.
Olei Aniſi diſtillati ℈ ß.
Mellis Rutę ℥ ij.

Miſce, & fiat Clyſter.

In dolore colico (à frigida cauſa) producto, & aliis ſimilibus affectibus uſurpatur.

CLYSTER ADSTRINGENS.

R... *Radicis tormentillę,*
Corticum granatorum . . . *ana* ℥ ß.
Baccarum Myrtillorum,
Roſarum Rubrarum,
Balauſtiarum . . . . *ana* ʒ iij.
Omnia contuſa in
Aquæ ferratæ tepidæ ℔ ij

coquantur per ſemihoram, igne lento, S. A. & decoctum refrigeratum, coletur.

R... *Hujus decocti* ℥ x.
Pulveris gummi arabici,
tragacanthi . . . . *ana* ʒ j.
Amyli ℥ j.

Miſce optimè, & fiat clyſter ad uſum.

In omnibus alvi fluxibus plurimùm confert.

CLYSTER IN APOPLEXIA.

R... *Herbarum Abrotani,*
Origani,
Rutæ,
Salviæ . . . . . . *ana m. j.*
Seminis Aniſi,
Seſeleos . . . . . *ana* ʒ iij.
Omnia inciſa, & contuſa in

Aquæ

Aquæ fontanę tepidę ℔ *ij*

leviter decoquantur S.A. igne lento, poſteà decoctum cola.

R... *Ejus Colaturæ* ℥ *x.*

Mellis Rutæ ℥ *ij.*

Salis ammoniaci ʒ *ij.*

Olei Caſtorei ℥ *j* ß.

Miſce, & fiat clyſter ad uſum.

In apoplexia, epilepſia, lethargo, ſimilibuſque affectibus confert.

CAPUT XIII.

DE INJECTIONIBUS.

INjectio eſt Medicamentum liquidum, quod per Syringam in quaſcumque corporis partes immittitur.

Paratur ex liquoribus idoneis, nempe aquis diſtillatis, ſuccis, decoctis, infuſionibus, tincturis, & ſimilibus.

INJECTIO ANODINA.

R... *Lactis recenter emulcti* ℥ *ij.*

Liquoris albuminis ovi conquaſſati ℥ ß.

Succi lactucæ,

Olei Amygdalarum dulcium ſine igne .. ana ʒ *iij.*

Miſce optimè ad uſum.

Ad aurium dolorem, & inflammationem mitigandam, tepidè uſurpatur.

INJECTIO ADSTRINGENS.

R... *Aquæ Plantaginis,*

Roſarum rubrarum,

Aluminoſæ .... ana ℥ *jv.*

Lapidis Medicamentoſi ʒ *ij.*

Miſce, & fiat injectio S. A.

Tepidulè applicanda, ad gonorrhœam ſiſtendam confert.

IN-

INJECTIO VULNERARIA.

R... *Radicis Ariſtolochiæ* ℥ j.
Contunde, & in
Vini albi optimi ℔ j ß.

Decoquatur igne lento per quadrantem horæ S. A. dein cola, colaturæ adde

Mellis Roſati ℥ j ß.
Tincturę Myrrhę,
Aloes . . . . *ana* ʒ ij.

Miſce optimè.

Tepidè ulceribus applicanda eſt propria ad reſolvendos, & detergendos humores putridos, & gangrænam impediendam.

INJECTIO BENEDICTA.

R... *Aquę Calcis* ℥ viij.
Mercurii dulcis ʒ iij.

Miſce exactiſsimè in mortario marmoreo diu agitando.

Efficax admodum eſt ad virgæ ulcera, gonorrhœam, &c.

CAPUT XIV.

DE SUPPOSITORIIS, BALANIS, SEU *Glandibus.*

SUppoſitorium, Glans., Balanus eſt medicamentum ſolidum externum ano dicatum, figura tereti, & rotunda paratum.

Duplex eſt, ſimplex, & compoſitum.

Simplex fit ex radice, vel caudice betæ, braſicæ, candela cerea oleo inuncta, ſapone, melle ſolo ad duritiem cocto, & ſimilibus.

Compoſitum verò conficitur ex melle, ſale gemmeo, ſive communi, trochiſcis Alhandal, diacrydio, & aliis.

SUP-

SUPPOSITORIUM COMMUNE.

R... *Mellis* ℥ *ij*.

Coque ad duritiem, igne lento, addendo ſub finem

Salis gemmæ ʒ *ij*.

Miſce optimè, & formentur duo ſuppoſitoria, filo appenſa.

SUPPOSITORIUM IRRITANS.

R... *Trochiſcorum Alhandal*,

Scammonii pulveratorum... *ana* ℈ ß.

Salis gemmæ ʒ *j*.

Miſce, & cum ſufficienti mellis quantitate (*hoc eſt* ℥ *j*) ad duritiem cocti, fiat ſuppoſitorium filo appenſum.

In morbis ſoporoſis, & aliis ſimilibus affectibus, valdè idoneum.

DE PESSARIO.

Peſſarium, ſeu Naſcale eſt medicamentum forma ſolidum, oblongum, & rotundum ad figuram, & molem digiti factum, quod in vulvam muliebrem immittitur.

Componitur ex variis ſimplicibus ſecundum varias intentiones, tribuſque paratur modis, nempè ex goſsipio in prædictam figuram concinnato, oleis, ſive unguentis appropriatis inuncto: vel ex panno lineo, aut ſericeo in quo medicamenti materia includitur.

Vel ex pulveribus, & aliis in formam ſolidam compactis: debet cuilibet peſſario filum appendi, ut extrahi poſsit.

PESSARIUM ANTI-HYSTERICUM.

R... *Pulveris hieræ picræ*,

Agarici.......... *ana* ʒ *j*.

Sabinæ,

Myrrhæ.......... *ana* ʒ *iij*.

Caſtorei ʒ ß.

Miſce, & cum melle rutaceo fiat maſſa mollis, ex qua cum goſsipio formentur duo peſſaria filo appenſa.

Ad humores craſſos expurgandos in utero contentos, & ad menſtrua movenda applicatur.

ALIUD.

R... *Pulveris Ariſtolochiæ,*
Dictamni Cretici,
Sabinæ . . . . . . ana ʒ j ß.
Hieræ picræ ʒ iij.

Miſce optimè, & cum melle rutaceo fiant duo peſſaria S. A.

Ad expellendas ſecundinas, & ad alia inſerviunt.

CAPUT XV.

DE ERRHINIS.

ERrhinum, ſeu Naſale eſt Medicamentum, quod in nares (capitis purgandi gratia) immittitur, & quod abſque ſternutatione ſæpè operationes ſuas abſolvit.

Et eſt vel liquidum, vel ſiccum; liquidum eſt, ſuccus betæ, iridis, &c. paratur etiam ex decoctis betonicæ, majoranæ, & ſimilium.

Siccum, ſeu ſolidum componitur ex nicotianæ foliis circunvolutis, & aliis compoſitis adaptatis, quæ in nares immittuntur.

ERRHINUM CEPHALICUM, SEU CAPITALE.

R... *Decocti Majoranæ,*
Betæ cum vino albo facti ℥ vj.

Tepidè prono capite, & aqua ore pleno, naribus attrahatur, ter, quatervè jejuno ſtomacho.

Ad expurgandum cerebrum à craſsis, & viſcidis humoribus prodeſt.

ERRHINUM ANODINUM.

R... *Foliorum Lactucæ,*
Solani,
Plantaginis. . . . . ana m. j.
Incidantur, & in

Aquæ

Aquæ ſimplicis tepidæ ℔ *ij*

coquantur per quadrantem horæ, addendo in fine

Florum Nymphææ,

Violarum . . . . ana m. ß.

Iterum levi ebullitione percoquantur, & decoctum refrigeratum coletur.

In omni phrenitide, atque delirio, à frigida cauſa producto confert.

℞. ERRHINUM SOLIDUM ADSTRINGENS.

Boli armenæ,

Terræ ſigillatæ,

Sanguinis Draconis . . . . . ana ʒ *j.*

Sacchari Saturni ℈ *j.*

Subtiliter terantur, & cum urticæ ſucco, & ovorum albumine formentur penicilli; in nares immittendi.

In hæmorrhagiis narium, & aliis ſanguinis fluxibus ſiſtendis profert.

DE MASTICATORIIS.

Maſticatorium eſt Medicamentum ſaporis acris ad maſticandum aptum, & ita proprium ad lympham craſſam capitis expurgandam.

Aliud eſt ſimplex; aliud compoſitum: ſimplex, vel integrum, vel conciſum, & dentibus maſticatur, ut Nicotiana, Pyrethrum, Salvia, & ſimilia.

℞. MASTICATORIUM COMPOSITUM.

Radicis Pyrethri,

Seminis Sinapis . . . . ana ʒ *iij.*

Maſtiches ʒ *ij* ß.

Radicis Iridis,

Zingiberis . . . . ana ʒ *j.*

Fiat omnium pulvis ſubtiliſsimus, & cum

ceræ citrinæ liquatæ ℥ *ij*

Miſceantur optimè, & fiat maſſa, ex qua globuli formentur ponderis drachmarum duarum.

Maſticatum ſputum movet, lympham craſſam diſſolvit, atque evacuat.

CAPUT XVI.

DE EPITHEMATIBUS.

EPithema eſt Medicamentum externum, ex aquis diſtillatis, ſuccis, ſpiritibus, tincturis, acetis, oleis, pulveribus, & confectionibus appropriatis, ſecundùm morborum conſtitutionem combinatum.

EPITHEMA LIQUIDUM CORDIALE.

R... *Aquæ Naphæ,*
Roſarum .... *ana* ℥ *jv.*
Vini albi optimi ℥ *ij.*
Theriacæ Magnæ ʒ *ij.*
Camphoræ ℈ *ij.*

Miſce S. A. & fiat Epithema, in quo pannum inſuccatum, ac leviter expreſſum cordis regioni, tepidulè ter, quatervè in die admoveatur.

EPITHEMA CARDIACUM.

R... *Aquæ theriacalis,*
totius Citri,
Succi Pomorum redolentium.. ana ℥ *jv.*
Tincturæ Alchermes ʒ *iij.*
Elixirii vitæ ʒ *ij.*

Miſce, & fiat Epithema, quod tepefactum cordi applicetur.

EPITHEMA CEPHALICUM CORDIALE.

R... *Aquæ Reginæ Ungariæ* ʒ *vj.*
Tincturæ Croci,
Ligni Aloes .... *ana* ʒ *j.*
Balſami Apoplectici ℈ *ij.*
Olei Caryophyllorum ℈ ß.

Miſce exactè, & pannum imbutum, leviterque expreſſum cordis regioni applicetur.

Valet

Valet adverſus animi deliquia, & cordis palpitationem; ſed in affectibus hyſtericis, & hypochondriacis nocet.

EPITHEMA SOLIDUM CORDIALE.

℞... *Unguenti Cordialis* ℥ x.
Theriacæ Magnæ ℥ iij.
Pulveris aromatici roſati ℥ ij.

Cum elixirio Camphoræ fiat pulmentum pro epithemate.

EPITHEMA LIQUIDUM CORDIALE PRO FOEMINIS, ſeu hyſtericum.

℞... *Aquæ theriacalis,*
Meliſſæ Camphoratæ,
Rutæ......... ana ℥ jv.
Tincturæ Caſtorei,
Croci, & Myrrhæ ana ℥ j.

Miſce, & fiat epithema, in quo pannum inſuccatum, leviterque expreſſum regioni Cordis tepidum imponatur.

EPITHEMA SOLIDUM HYSTERICUM.

℞... *Unguenti Cordialis* ℥ j.
Theriacæ Magnę ℥ ß.
Tincturę Caſtorei,
Croci......... ana ℥ j.
Olei Succini non rectificati ℈ j.

Miſce optimè, & in panno extenſo cordi admove.
In omnibus affectibus hyſtericis confert.

CAPUT XVII.

DE BOLIS.

Bolus eſt Medicamentum internum, conſiſtentiam electuario craſsiorem habens, ex variis medicamentis compoſitum.

Notandum, quòd ad drachmas duas, vel ad ſummùm ad ſemiunciam præſcribi debet, ut commodè ore excipi poſ-
ſit

ſit, ne magna boli quantitas nauſam ægrotanti concitet.

℞... BOLUS PURGANS.

Conſervę Borraginis ex floribus ℈ *ij.*
Pulveris Diacrydii *gr. xij.*
Arcani duplicati *gr. vj.*

Miſce, & fiat bolus pro una doſi.

Omnes, abſque moleſtia, expurgat humores.

℞... BOLUS ANODINUS ADSTRINGENS.

Diaſcordii ℈ *j.*
Pulveris radicis tormentillę,
Coralli rubri . . . . . *ana* ℈ ß.
Miſce pro una doſi.

Virtute anodina, & adſtringenti pollet, ideò in ſiſtendis alvi fluxibus confert.

CAPUT XVIII

DE PULPIS.

PUlpa eſt pars carnoſa, & depurata quorundam fructuum, quæ ſola, vel ſaccharo permiſta in officinis aſſervatur.

℞... PULPA CASSIÆ FISTULÆ.

Siliquarum Caſsię fiſtulæ q. v.

Aperiantur, & contentam in eis medullam, ſeu pulpam cum laminis, ac ſeminibus evaqua, quæ, in vaſe fictili vitreato, aqua tepida, cum ſpathula lignea, parùm agitetur, ut molleſcat; tunc per cribrum equinum trajiciatur, quouſque de pulpa nihil amplius relinquatur: Hujus Pulpæ collige libram unam, & cum ſacchari pulveriſati ℥ vj. permiſtæ, ad uſum ſerva.

Sed nota, quòd per multos dies non aſſervari debet, nam ejus virtus facilè evaneſcit: ideòque in operationibus retardatur, ſive pigra eſt, & ad internos uſus pulpa præfertur recens. Hume-

Humectat, lenit, & alvum benignè laxat, ac in renum affectibus, & veſicæ prodeſt.

Doſis ab ℥ j ad ℥ j ß.

Pulpa Tamarindorum eodem paratur modo.

CAPUT XIX.

DE ELEOSACCHARIS.

ELeoſaccharum eſt Medicamentum ſolidum, oleis diſtillatis compoſitum, ſaccharo pulveriſato permiſtis.

℞... ELEOSACCHARUM CITRI.

Olei diſtillati corticum Citri ʒ *j.*

Pulveris ſacchari albiſsimi ℥ *iij.*

In mortario marmoreo, ſeu vitreo, probè miſceantur, & ad uſum in vaſe benè obturato ſerventur.

Cor, & ſtomachum roborat, pariterque coctionem juvat.

Doſis ab ʒ ß. *ad* ʒ *j.*

Eadem methodo fiunt Eleoſacchara nempe

Cinnamomi.
Nucis Moſchatę.
Maſtiches.
Aniſi.
Succini.
Thuris.
Gummi Ammoniaci.
Fœniculi,
& ſimilium.

CAPUT

CAPUT XX.

DE SUFFITIS, SEU SUFFIMENTIS.

SUffimentum eſt Medicamentum ſiccum, vel humidum, quod igni admotum, in vaporem reducitur.

Siccum ex varijs formulis variè denominatur: ſcilicèt pulveres, bacilla, candelæ, rotulæ, &c.

Suffimentum humidum, vapor eſt, ex liquore nempè decocto, aceto, vino, aqua roſata, & ſimilibus, ex olla, vi caloris, ſpirans.

SUFFIMENTUM SICCUM CAPITALE.

R... *Styracis Calamitę*,
Benzoini .... *ana* ℥ ß.

Cum ſufficienti vini ſpiritus quantitate, rotulæ conficiantur, quibus ſuper ignem injectis, fumigentur: tecto capite, vapores naribus & ore hauriat æger in lecti ingreſſu.

Ad caput roborandum, in frigida, & humida intemperie prodeſt.

SUFFIMENTUM ANTI-HYSTERICUM.

R... *Aſſę fœtidę* . ℥ ß.
Pulveris Caſtorei . ʒ j.

Cum ſufficienti olei ſuccini quantitate fiant rotulæ ad uſum.

Hic fumus inſtante paroxyſmo, per nares admiſſus, quaſi momento Mulieres ſuffocatas reſtituit.

CAPUT XXI.

DE DENTIFRICIIS.

DEntifricium eſt Medicamentum ſiccum, ſeu liquidum, quo dentes fricantur, aut dealbandi, aut fortificandi gratia.

℞... DENTIFRICIUM SICCUM.

Lapidis pumicis,
Oſsium ſepię,
Cremoris tartari,
Sanguinis Draconis,
Coralli Rubri .... *ana* ℥ ß.
Iridis florentię ʒ *ij.*
Fiat omnium pulvis, addantur
Olei Caryophyllorum *gt.xij.*

Omnia benè permiſta inter pannum lineum immittantur, quo dentes fricentur, poſteà vino, aqua, aliove liquore os colluatur.

Valet ad dentes dealbandos, & ab eis putredinem auferendam.

℞... DENTIFRICIUM ANTI-SCORBUTICUM.

Radicis Pyrethri,
Corticis VVinterani,
Macis .... *ana* ʒ *iij.*
Terræ Catechu,
Aluminis uſti .... *ana* ʒ *j.*

Omnia pulveriſentur, & cum ſufficienti roſati mellis quantitate, fiat paſta mollis, qua dentes fricantur.

In putredine gingivarum, & earum ſcorbuto prodeſt.

Nota, quòd dentifricium liquidum eſt liquor acidus, nempè ſpiritus ſulphuris, nitri, vitrioli, &c.

Ejus uſus eſt cum pauco goſsipii in liquore immerſi,

 den-

dentes fricari, vt mundentur; ſed cautè, nam facilitèr corroſionem inducit, atque ſtuporem.

CAPUT XXII.

DE FRONTALI.

FRontale eſt medicamentum externum ex variis medicamentis compoſitum, formam epithematis, emulſionis, & pulmenti habens, quod frequenter ad capitis dolorem, ac ardorem frontis applicatur.

FRONTALE ADSTRINGENS.

R... *Pulveris boli armenæ,*
Roſarum,
Terræ ſigillatæ . . . . *ana* ℨ *j.*
Maſtiches ℨ ß.
Salis Saturni ℈ *j.*

Miſce, & cum albumine ovi, & parum aquæ roſarum agitentur, ut fiat pulmentum, quod in ſtupis cannabinis extendatur, temporibus & fronti admovendum.

Ad fluxiones in aures, & oculos ſiſtendas valet; ac narium hæmorrhagiis confert.

FRONTALE ANODINUM.

R... *Pulveris florum Nymphææ,*
Roſarum Rubrarum . . . . . *ana* ℨ *ij.*
Unguenti populeonis ℥ ß.

Cum ſufficienti olei ſolani quantitate fiat linimentum, quod extenſum in ſtupis cannabinis fronti, & temporibus applicetur.

Ad capitis dolorem, fervoremque mitigandum, & ſomnum conciliandum, valet.

CAPUT XXIII.

DE CUCUPHIS, ET SEMICUCUPHIS.

CUcupha eſt Medicamentum ſiccum, ſeu tegumentum capitis, ex cephalicis magis odoratis, quæ in pulverem redacta, goſsipio excepta inter pannum ſericum interpunctantur.

℞... CUCUPHA ROBORANS.

Iridis florentiæ,
Santali Citrini...... *ana* ℥ ß.
Caryophyllorum,
Macis............. *ana* ʒ j.
Benzoini,
Styracis Calamitæ... *ana* ʒ iij.
Florum roris marini,
Stœchados.. *ana* ʒ vj.

Fiat omnium pulvis, qui excipiatur bombace ad Cucupham capiti applicandam.

In capitis doloribus ab intemperie frigida natis, confert: calorem namque nativum roborat.

Nota, quòd dum capitis pars anterior, vel poſterior, dextra aut ſiniſtra dolet, tunc ex eiſdem pulveribus ſemicucupha paratur, quæ parti affectæ erit adhibenda.

CAPUT XXIV.

DE SCUTIS.

SCutum eſt Medicamentum ſolidum ex emplaſtris, balſamis, & aliis factum, & ſuper alutam extenſum, ac formam ſcuti referens.

SCUTUM COMMUNE PRO STOMACHO.

R... *Emplaſtri ſtomachiconis* ℥ j.

Extende ſuper alutam S. A. quod irroratum guttulis balſami nigri, tepidum ſtomacho applicetur.

Stomachum roborat, & coctionem iuvat.

SCUTUM ALTERUM.

R... *Emplaſtri Maſtiches,*
Olei Mariæ . . . . *ana* ℥ ß.

Miſce optimè, & ſuper alutam extendantur ad ſcuti formam, irroretur guttulis eſſentiæ Menthæ, & pulveribus aromaticis roſatis S. A.

Ad ventriculum frigidum, & imbecillum calefaciendum, & roborandum valet.

Altera in officinis concinnantur emplaſtra ad diverſas corporis partes roborandas, nempè ad ventris regionem, umbilicum, & alia, ſicut

EMPLASTRUM ADSTRINGENS AD VENTRIS regionem.

R... *Emplaſtri diaphœnici* ℥ iij.
Theriacæ magnæ ℥ j.
Pulveris Maſtiches ℥ ß.

Miſceantur optimè, & ſuper alutam rotundam extendantur, quod totius ventris regioni applicetur.

In diarrhœa, dyſenteria, & aliis alvi fluxibus inſervit.

EMPLASTRUM PRO UMBILICO.

R... *Emplaſtri pro Matrice* ℥ ß.

Extende in alutam S. A. & fiat emplaſtrum, irrigatum guttulis olei ſuccini, ac pulveribus caſtorei, quod regioni umbilici applicetur.

EMPLASTRUM ANTI-HYSTERICUM.

R... *Gummi aſſæ fœtidæ,*
Galbani . . . . *ana* ʒ ij.

Cum ſufficienti tincturæ Caſtorei quantitate malaxentur, & in alutam extendantur, ut S. A. fiat emplaſtrum pro umbilici regione.

Ad

Ad hyſtericas paſsiones debellandas plurimùm confert.

CAPUT XXV.

DE FOTIBUS, SEU FOMENTIS, & Embrochationibus.

FOtus, ſeu fomentum, eſt Medicamentum omne, quod foris corpori, calidè admotum, blandè ipſum fovet, & calefacit.

Triplici applicatur modo, & ideò vaporoſum dicitur, dum cujuſpiam liquoris vapores, ſeu halitus à parte affecta excipiuntur.

Humidum nuncupatur, quùm liquor, aut decoctum variis corporis partibus, beneficio lintei, ſpongiæ, vel veſicæ calidè, fovendi gratia, applicatur.

Siccum verò appellatur, quùm ſpecies aliquæ ſacculo lineo interſuto, includuntur, hicque ſacculus, ſpiritu aliquo penetratiori irroratus, & probè calefactus, parti affectæ adhibetur.

Dicitur, autem embrochatio, quando corporis pars liquore aliquo irrigatur.

FOTUS ANODINUS.

℞. *Foliorum Lactucæ,*
Florum Nymphææ,
Summitatum Betonicæ . . . . *ana m. j.*
Capitum papaveris *n. j.*
Aquæ communis ℔ *j ß.*
Fiat omnium Decoctio S. A.

Anodinus eſt, & ſomnum producit, capiti impoſitus.

FOTUS AD DISLOCATIONES, & contuſiones.

℞. *Summitatum roris marini,*
Lavendulæ,

Cha-

Chamæmeli,
Roſarum rubrarum. . . . . ana p. j.
Baccarum Juniperi ℥ j.
Seminis Carvi,
Cumini . . . . . ana ʒ ij.
Incidantur, & craſsè contundantur, ac in
Vini rubri ℔ iij.

Pauliſper decoquantur igne lento, & vaſe clauſo, poſteà cola, & ſpongia, vel linteum duplicatum, in eo madefactum loco affecto calidè applicetur.

Oſſa laxata firmat, nervos, & ligamenta roborat, tumores à contuſionibus productos reſolvit.

FOMENTUM SICCUM ANTI-HYSTERICUM, & Colicum.

R... *Herbæ Menthæ,*
Florum Chamæmeli. . . . . . ana m. ij.
Baccarum lauri,
Seminis Ammeos,
Cumini. . . . . . ana ℥ ß.

Groſsè triturata, goſsipio excepta, & ſacculo rotundo incluſa, regioni umbilici calidè adhibeantur.

Flatus ab humoribus craſsis ortos, potenter reſolvit.

FOTUS VAPOROSUS ANTI-HÆMORRHOIDALIS.

R... *Foliorum Verbaſci,*
Hyoſciami albi,
Florum Chamæmeli . . . . ana m. ij.
Seminis Lini ℥ ij.
Injiciantur omnia in
Aquæ communis tepidæ ℔ vj.

Decoquantur igne lento per quadrantem horæ, poſteà ſine colatura ad uſum porrigatur; cujus vapor in ſella, undique clauſa, à parte affecta recipiatur.

Anodinus eſt: humores acres, & craſſos dulcorat, atque reſolvit.

FOTUS

R... FOTUS ANTI-COLICUS.

Florum Chamæmeli ℥ ij.
Baccarum Juniperi,
Lauri . . . . ana ℥ j.
Seminis fœniculi,
Aniſi,
Carvi,
Cumini,
Salis Ammoniaci . . . ana ℥ ß.
contundantur, & in
Aquæ Communis tepidæ ℔ jv.
Levi ebullitione decoquantur igne lento, poſteà cola, & in colatura adjice
Aquæ vitæ rectificatæ ℔ j.
Miſce, & ad uſum porrige.

In doloribus colicis mitigandis, & demulcendis prodeſt, maximè à cauſa flatulenta productis.

CAPUT XXVI.

DE BALNEIS, SEU LOTIONIBUS.

Balneum eſt Medicamentum liquidum ex aqua ſimplici, vel decoctis, lixiviis, & ſimilibus compoſitum pro corpore potiſsimùm medicando, ac detergendo.

Lotio verò communiter vocatur, quando ſolùm aliqua corporis pars lavatur.

R... BALNEUM AD REFRIGERANDUM.

Foliorum violarum,
Malvarum,
Solatri . . . . . ana faſc. ß.
Florum Violarum,
Nymphææ . . . . ana m. jv.

Fiat

Fiat omnium decoctio S. A. in ſufficienti aquæ fontanæ quantitate pro balneo, in quo æger tepidè ingrediatur manè, & veſperè, quod repetendum prout opus fuerit.

Humectat, refrigerat, ac in calidis affectibus, renum ardore, dyſuria, & in febre hectica prodeſt.

BALNEUM NITROSUM.

R... *Nitri optimi* ℥ jv.
Herbarum Betonicæ,
Origani,
Salviæ,
Rutæ . . . . ana m.iij.
Florum Chamæmeli,
Roſarum Rubrarum . . . . . ana ℥ *ij.*
Omnia inciſa in
Aquæ communis tepidæ ℔ *xvj.*
Paulisper decoquantur igne lento, poſteà cola, colaturæ adde
Vini albi optimi ℔ *jv.*
Miſce, & fiat Balneum pro pedibus.

De hoc utatur æger manè, & veſpere ad humores phlegmaticos in articulis hærentes, diſſolvendos, necnon ex ſupernis partibus ad infernas eliciendos.

BALNEUM AD PARALYTICOS.

R... *Herbarum Pulegii,*
Salviæ,
Hyſſopi,
Anthos,
Chamæmeli . . . . ana faſc.ß.
Florum Stœchados,
Roris marini,
Lavendulæ . . . . . ana p.jv.
Salis gemmei ℔ ß.
Sulphuris communis ℔ *j.*

Fiat omnium decoctio in ſufficienti aquæ ſimplicis quantitate S. A. pro balneo, in quo æger tepidè ingrediatur.

In affectibus paralyticis confert, maximè à frigida cauſa pro-

productis, & lympha craſſa, viſcidaque in articulis infarta: nam ſuis particulis ſubtilioribus alkalino-balſamicis, diſſolvit, diſcutit, & partes ipſas roborat.

CAPUT XXVII.

DE SPARADRAPIS.

SParadrapus, ſeu tela emplaſtica, eſt linteum emplaſtro quovis ad ignem liquato immerſum, extenſum, refrigeratum, & ſupra porphyritem politum.

R. SPARADRAPUS PALLIDUS.

Emplaſtri diapalmæ, ſine chalcitide ℔ ij.
Ceræ pallidæ ℔ ß.

Liquefiant igne lento, & lintea tunc paulatim immergantur, poſteàque refrigerata, ſupra porphyritem piſtillo æneo, vel vitreo poliantur, ac ad uſum ſerventur.

R. SPARADRAPUS ALBUS.

Emplaſtri Geminis, ſeu Ceruſſæ, vel Diachyli minoris ℔ ij.
Ceræ albæ ℔ ß.

Omnia igne lento liquefiant, dein adde

Pulveris Ceruſſæ ℥ viij.

Miſce optimè, & fiat, ut ſupra.

R. SPARADRAPUS RUBER.

Emplaſtri diapalmæ ſupra dicti ℔ ij.
Ceræ albæ ℔ ß.

Igne lento liquatis, adde

Pulveris Minii ℥ viij.

Miſce, & fiat Sparadrapus S. A. ad uſum.

Eorum uſus præſertim in fonticulis eſt.

R. TELA EMPLASTICA PRO PECTORE.

Emplaſtri filii Zachariæ ℥ j.
Spermatis Ceti ʒ ij.

Olei amygdalarum dulcium ʒ iij.
Cerę albę ℥ ß.

Omnia igne lento liquefacta: pannum linteum in eis immergatur, quod tepidè pectori applicetur.

Valet in tuſsi catarrhali, & vocis raucedine; etiam pro mammarum lacte concreto diſſolvendo, inſervit.

CAPUT XXVIII.

DE CATAPLASMATIBUS.

CAtaplaſma, ſeu Malagma eſt medicamentum topicum ex variis pulveribus, pulpis, oleis, axungiis, unguentis, &c. compoſitum, pultis conſiſtentiam habens.

CATAPLASMA EMOLLIENS.

℞... *Radicis Althæę* ℔ ij.
Incidantur, ac in
Aquæ ferratæ ℔ jv.
percoquantur, tunc adde
Foliorum malvarum ℥ jv.

Bulliant pariter ferè ad humiditatis conſumptionem, dein piſtentur, ut inſtar pulpæ paulatim extrahatur, addendo in fine

Butyri recentis ℥ ij.
Vitellorum ovorum n. ij.
Miſce optimè ad uſum.

Maturat, digerit, emollit, & ſuppurat, & in ulceribus quoque inſervit.

CATAPLASMA CRUSTÆ PANIS.

℞... *Cruſtę panis torrefacti* ℥ jv.

Macerentur in aceto acerrimo, aut ſucco agreſtæ ad mollitiem uſque: poſtea piſtentur in mortario lapideo, & addantur ſequentia:

Pulveris Maſtiches,

Men-

Menthæ,
Santali Rubri,
Citrini,
Coralli rubri præparati . . ana ʒ ij.
Olei Maſtiches,
Cydoniorum . . . . . ana ℥ j ß.

Miſceantur optimè, & cum ſufficienti farinæ hordei quantitate fiat cataplaſma ad uſum.

Valet maximè ad ſtomachi imbecillitatem, ejuſque roborationem : vomitus, & diarrhoeas ſiſtit.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM farinarum.

R. *Farinæ fabarum,*
Hordei. . . . . ana ℔ j.
Oxymellis ſimplicis ℔ iij.
Pulveris boli armenæ ℥ jv.

Miſce, & ſuper ignem lentum ponantur, ut calefiant, ac incorporentur, ſpathula frequenter agitando.

Chirurgi utuntur hoc Cataplaſmate ad tumores, & inflammationes curandas.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM Capitale.

R. *Furfuris torrefacti ℥ iij.*
Farinæ fabarum ℥ jv.
Pulveris roſarum rubrarum,
Baccarum Myrti,
Florum Chamæmeli,
Stœchados . . . . ana ℥ ß.
Schœnanthi,
Seminis Aniſi,
Cariandri . . . . ana ʒ iij.
Betonicæ,
Abſinthii . . . . . ana ℥ j.
Calami aromatici officinarum ʒ vj.
Sapæ, aut Mellis colati ℔ ij.

Vini optimi ℥ jv.
Olei roſarum,
Chamæmeli .... ana ℥ ij.

Omnia exactè permiſta, ſupra ignem lentum, leviter ebulliant, & agitentur, addendo in fine

Croci pulveriſati ʒ j.
Miſce, & fiat Cataplaſma ad uſum.

Diſcutit, roborat, diſſolvit, ac in tumoribus, & contuſionibus capitis prodeſt.

CATAPLASMA, SEU EMPLASTRUM NIDI Hirundinis.

℞... *Nidi hirundinis* ℥ jv.
Radicum liliorum alborum,
Althæę,
Bryoniæ recentium ana ℥ ij.
Aquæ communis ℔ jv.

In quibus Nidum fac parùm ebullire, dein cola per ſetaceum equinum, in colatura radices contuſæ decoquantur ad mollitiem, tunc adde

Foliorum Malvarum,
Violarum,
Parietarię .... ana ℥ j.

Bulliant tandem ad humiditatis ferè conſumptionem, dein piſtentur optimè, ut per cribrum equinum eorum pulpa trajiciatur, addendo in fine.

Fermenti acerrimi,
Farinę Seminis lini ...... ana ℥ ij.
Axungiæ Porcinæ,
Olei Croci .... ana ℥ j ß.
Miſce, & fiat cataplaſma ad uſum.

Adverſus Anginam ſpecificum eſt Medicamentum.

In defectu Nidi hirundinis, injiciatur pulveris Albi græci ℥ j ß.

CATAPLASMA ANODINUM.

℞... *Micæ Panis albi* ℥ jv.

Lactis

Lactis Caprini recenter emulſi ℔ j.

Coquantur igne lento ad pulmenti conſiſtentiam, tunc extra ignem adde

Olei Olivarum ℥ j.
Pulveris croci ʒ j.
Miſce optimè ad uſum.

In podagra, & tumoribus dolorificis prodeſt.

℞... CATAPLASMA AD SINGULTUM.

Fermenti acerrimi ℥ iij.
Theriacę magnæ ℥ ß.
Pulveris baccarum juniperi,
Roſarum Rubrarum,
Menthæ .... *ana* ʒ ij.
Caryophyllorum,
Nucis Moſchatę,
Macis.................. *ana* ʒ j.

Cum ſufficienti aceti roſati quantitate fiat cataplaſma ad uſum.

In ſingultu, calidè ſtomacho, duobus linteis compreſſum, & ſæpiùs applicatum, prodeſt.

Nota, quòd in officinis Cataplaſmata non ſervantur, ſed extemporaneè fiunt.

CAPUT XXIX.

DE SINAPISMIS.

Sinapiſmus eſt Medicamentum ex acribus ſimplicibus compoſitum, ruborem, ac ardorem cuti inducens, & cataplaſmatis formam habens.

℞... SINAPISMI DESCRIPTIO.

Seminis Sinapis contuſi ʒ j.
Allii ℥ ß.
Pulveris euphorbii. ʒ ij.

Oxy-

Oxymellis Scillitici,

Fermenti acerrimi . . . . ana ℥ j.

Omnia piſtentur in maſſam, quæ parti calefaciendæ applicetur.

CAPUT XXX.

DE VESICATORIIS.

VEſicatorium eſt medicamentum, quod externè impoſitum, cuticulam mortificat, & lympha intra cutim, & cuticulam collecta, veſicula excitatur.

UNGUENTUM VESICATORIUM, SEU Epiſpaſticum.

℞. *Unguenti pallidi* ℥ iij.

Ceræ Citrinæ ʒ ß.

Pulveris Cantharidum ʒ j ß.

Piperis nigri, ſeu longi ʒ ß.

Miſce S. A. & ſerva ad uſum.

Veſicas ſeroſitate plenas excitat, ſale ſuo volatile acri, humores craſſos, & ſtagnatos in apoplexia, lethargo, paralyſi diſſolvit, attenuat, atque movet.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

℞. *Ceræ Citrinæ,*

Colophoniæ,

Terebinthinæ . . . . ana ℥ ij.

Olei Euphorbii ʒ j.

Igne liquatis, addantur

Pulveris Cantharidum ℥ iij.

Piperis nigri, ſeu longi ʒ j.

Miſce S. A. ad uſum.

Eoſdem producit effectus, ac præcedens.

CAPUT

CAPUT XXXI.

DE CAUTERIIS.

CAuterium eſt medicamentum, quod externè applicatum, cutim, & carnem in duram cruſtram, ſeu ſcharam exurit, & convertit.

℞... LAPIS INFERNALIS, SEU LUNA CAUSTICA.

Argenti Cupellati ℥ j.
Aquę fortis, ſeu ſpiritus nitri ℥ ij.

Omnia injiciantur in vaſe vitreo, ut argentum diſſolvatur, tunc ad ſiccitatem evaporetur; dein lento igne in crucibulo fundatur, ut inſtar olei appareat, ſtatim crucibulum ab igne ſeparetur, & in conum fuſſorium effundatur, lapiſque refrigeratus in vaſe clauſo ad uſum ſervetur.

Hic Lapis cauſticus eſt.

LAPIS CAUSTICUS, SEU SEPTICUS, SIVE RUPTORium commune.

℞... *Calcis vivę,*
Cinerum Clavellatorum, ſeu ſalis tartari, ex ęqualibus partibus nitri, & tartari crudi facti........................ *ana* ℔ j.
Miſceantur, & infundantur in lixivii fortiſsimi ℔ *vj.*

Miſtura hæc probè agitetur, ut partes activæ diſſolvantur, dein filtretur, & liquor clarus evaporicetur ad ſiccitatem uſque: ac ex maſſa relicta, formentur cauteria diverſæ magnitudinis, quæ in vaſe benè clauſo ad uſum ſerventur.

Notandum, verò, quòd alia in officinis conficiuntur cauteria, ut *butyrum antimonii, Arſenicum ſublimatum corroſivum, &c.* ſed de hoc vide ſuo loco.

PARS

PARS TERTIA.

CAPUT I.

DE ROB, SEU SAPA, ET SUCCIS *Inſpiſſatis.*

ROB, vel Rohob, ſive Sapa, eſt fructuum maturorum ſuccus cum, vel ſine ſaccharo, aut melle permiſtus, ad craſsitudinem mellis liquidi inſpiſſatus.

℞ ROHOB, SEU SAPA UVARUM.

℞... *Succi Uvarum albarum perfectè maturarum recenter expreſsi* q. v.

Coque igne lento in vaſe terreo vitreato, aut in B. M. ſpumam auferendo, donec mellis conſiſtentiam habeat, poſteà cola, & ad uſum ſerva.

Ad oris morbos confert: ſtypticitate quadam roborat, abſtergit, & digerit, ac in Pharmacia quoque ad alios inſervit uſus.

Simili parantur modo ex ſuccis Rob

Granorum Sambuci,
Ebulorum,
Rhamni Cathartici,
Cydoniorum, & ſimilium.

℞ ROB MORORUM, SEU DIAMORUM COMMUNE.

℞... *Succi Mororum domeſticorum* ℔ iij.
Mellis optimi ℔ ij.

Coquantur igne lento in vaſe figulino vitreato, & fiat Rob S. A. quod ad uſum ſervetur.

Ad gutturis, oris, linguæque inflammationes, & excoriationes, gargariſmatibus permiſtum, prodeſt.

Doſis

Doſis ab ℥ j ad ℥ ij.

ROHOB MORORUM COMPOSITUM.

℞... *Succi Mororum domeſticorum* ℔ *ij.*
Mororum Sylveſtrium, ſeu rubi,
Mellis optimi . . . . ana ℔ *jv.*

Coquantur, & deſpumentur, igne lento, in vaſe fictili vitreato, ad conſiſtentiam debitam, tunc cola, & uſui ſerva.

Eaſdem, quod præcedens facultates obtinet.

Doſis eadem eſt.

ROB SAMBUCINUM.

℞... *Succi granorum maturorum Sambuci* ℔ *ij.*
Sacchari, ſive mellis ℔ *j.*

Coquantur igne lento, & fiat Rohob S. A. ad uſum ſervandum.

Ictericos, & hydropicos juvat; ſudoreſque potenter movet, ac in doloribus podagricis confert.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j.*

Eadem methodo fiunt Rohob
Juniperinum,
Ebulinum,
Omphacinum,
& ſimilia.

Spiſſamentum eſt ſuccus herbarum, radicum, ſeu fructuum maturorum recenter expreſſus, depuratus, & per decoctionem ad mellis ſpiſsitudinem redactus, quod, ſi in defectu ſucci ex decocto fiat, liquamentum dicitur.

SUCCUS ABSINTHII INSPISSATUS, SEU SPISSAmentum Abſinthii.

℞... *Foliorum, & ſummitatum Abſinthii*
Virentium *q. v.*

Contunde optimè in mortario marmoreo, dein ponantur in vaſe terreo vitreato, ut per horas octo digerantur, poſteà ſuccus exprimatur, & per linteum coletur, qui igne lento clarificetur, diligenter deſpumando, & ad mellis ſpiſsioris conſiſtentiam coctus ad uſum reponatur.

Stomachum roborat, coctionem juvat, vomitum, & diarrhœas ſiſtit.

Doſis à ℥ ß ad ℥ j.

SUCCUS PRUNORUM SYLVESTRIUM Inſpiſſatus.

℞... *Prunorum Sylveſtrium mundatorum q. v.*

Contunde in mortario lapideo, & poſt debitam digeſtionem ſuccus exprimatur, & coletur, dein in vaſe figulino vitreato, ad mellis craſsioris conſiſtentiam decoquatur, ac uſui ſervetur. Spiſſamentum hoc vocatur: *Acaciæ noſtratis Succus.*

Dyſenteriam, diarrhœam, ac ventris profluvia præſertim ſeroſa ſiſtit.

Doſis à ℥ j ad ℥ ij.

SUCCUS CARDUI BENEDICTI INSPISSATUS.

℞... *Cardui benedicti recentis q. v.*

Contunde in mortario marmoreo, & poſt debitam digeſtionem ſuccus exprimatur, & coletur, ac igne lento decoquatur ad ſpiſsioris mellis conſiſtentiam, tandemque ad uſum reponatur.

Anti-febrilis eſt, & ſudorificus, vermes necat, humorum putrefactionem arcet, & pleuritico dolori confert.

Doſis à ℥ ß ad ℥ j.

Simili modo fiunt Succi inſpiſſati

Meliſſæ,
Menthę,
Eupatorii,
& ſimilium.

SUCCUS CYDONIORUM INSPISSATUS.

℞... *Succi recentis Cydoniorum depurati q. v.*

Decoquatur igne lento in vaſe figulino vitreato, ad Mellis ſpiſsitudinem, poſteà ab igne ſeparetur, & ad uſum reponatur.

In diarrhœa, dyſenteria, & aliis alvi fluxibus, à calidis, acribuſque humoribus concitatis valet, vomitum ſiſtit, choleræ morbo etiam medetur.

Doſis

Doſis ab ℥ ß ad ℥ j.

Simili modo fiunt Succi inſpiſſati

Baccarum Myrti,
granorum Sambuci.
Ebulorum,
Omphacii,
& ſimilium.

CAPUT II.

DE EXTRACTIS.

EXtractum nihil aliud eſt, quàm ſucci decocta, infuſiones, & ſimilia igne lento ad ſolidam conſiſtentiam redacta.

EXTRACTUM BACCARUM JUNIPERI.

℞. *Baccarum Juniperi* ℔ *jv.*
Contundantur, & biduo, vel triduo macerentur in
Aquę ferventis ℔ *xij.*

Bulliant igne lento per duas horas, poſteà exprime, liquorem per reſidentiam defœcatum per manicam tranſcola, dein igne levi vaporet ad extracti conſiſtentiam.

Extractum hoc ab aliquibus *Theriaca Germanorum vocatur.*

Pro bezoardico, & anti-peſtilentiale æſtimatur, & ad frigidos ventriculi, uteri, ac inteſtinorum affectus valet; urinas, & calculos projicit, menſtrua movet, ſtomachum roborat, & flatus diſsipat.

Doſis à ℨ j ad ℨ iij.

Simili modo fiunt Extracta.

Baccarum Sambuci,
Hederę,
Ebuli,
Lauri,
& ſimilium.

EXTRACTUM CENTAURII MINORIS.

R... *Summitatum Centaurii minoris* q. v.

Minutim incidantur, & mitte in vaſe terreo vitreato, ſeu æneo ſtannato, ſuperaffunde.

Vini albi q. ſ.

Digere per dies tres in loco calido, bulliant per horas duas, in vaſe debitè clauſo, cola, & exprime: liquor in igne lento evaporetur ad extracti conſiſtentiam.

Hoc extractum, liquamentum, ſeu *Mel centaurij* vocatur.

Externè in ulceribus ſordidis, & putridis pro abſtergente utitur, internè in febribus, menſtruis ſuppreſsis, ſcorbuto, ac arthritide prodeſt, & lumbricos interimit.

Doſis à ℈ j ad ʒ ij.

Simili modo parantur Extracta

Quinaquinæ,
Gialappę,
Mechoacannæ,
Caſcarillę,
Chinæ, &c.

EXTRACTUM HELLEBORI NIGRI.

R... *Radicum hellebori nigri* ℔ j.

Contundantur, & in vas terreum vitreatum immittantur, affundendo.

Aquæ ferventis q. ſ.
Spiritus vini ℥ jv.
Salis tartari ℥ ß.

Digere per duodecim horas, poſteà bulliant lento igne per horam in vaſe obturato, liquorem exprime, filtra, ac igne lento vaporet ad extracti conſiſtentiam.

Confert in affectibus rebellibus, quartana, vertigine, & in morbis hypochondriacis, melancholicis, & maniacis.

Doſis à gr. v ad xv cum aliis medicamentis miſtum.

Eodem modo fiunt Extracta

Agarici,

Sennæ

Sennę,
Colocynthidis,
Rhabarbari,
Rhapontici,
Tormentillæ,
Biſtortę,
Gentianæ,
Helenii, & ſimilium.

EXTRACTUM GLYCYRRHISÆ.

R... *Radicum liquiritię recentium, vel ſiccarum raſarum, & minutim inciſarum* q. v.

Infunde in ſufficienti quantitate aquæ ferventis in vaſe terreo vitreato per biduum, dein coquantur igne lento per ſemihoram, cola, fortiter exprimendo, liquor per manicam filtretur, & evaporetur ad extracti ſolidi conſiſtentiam.

Hoc extractum vulgariter Succus inſpiſſatus, ſeu liquamentum vocatur.

Dulcorat, emollit, ad thoracis affectus, & tuſsim catarrhalem confert.

Doſis eſt ℨ j.

Quæ ore excepta, & ſaliva ſoluta, paulatim deglutitur.

EXTRACTUM FUMARIÆ.

R... *Herbę fumarię* q. v.
Contunde, & in
Aquę communis ſ. q.

Bulliat igne lento per horam, per manicam (poſt colaturam, & expreſsionem) filtretur, colatura, B. M. ad extracti craſsitudinem inſpiſſetur.

Ad ſanguinem purificandum, ſcabiemque curandam commendatur: adhibetur quoque ad tranſpirationem promovendam.

Doſis à ℨ ß *ad* ℨ j.

Eodem modo fiunt Extracta
Abſinthii,
Cardui benedicti,

Cochlea-

Cochleariæ,
Bugloſsi,
Borraginis,
Cichorii,
Chamædrys,
Lupulorum,
Meliſſæ,
Scordii, & ſimilium.

EXTRACTUM OPII, SEU LAUDANUM ſimplex.

R... *Opii fruſtulatim diſſecti* q. v.
Aquæ pluvialis ferventis q. ſ.

Ad ſuper eminentiam quatuor digitorum in vaſe terreo vitreato per viginti quatuor horas macerentur, dein leviter decoquantur, identidem agitando: liquor decantetur, & recenter aquam magmati ſuperaffunde, idem repete, donec nulla ſuccedat tinctura, omnes tincturas miſtas filtra, & B. M. ad ſpiſsioris extracti conſiſtentiam vaporent.

Ad mitigandos acutiſsimos corporis dolores, vigilias nimias cohibendas, fluxuſque ſiſtendos prodeſt.

Doſis in adultis à gr. ß ad gr. j ß vel ij ſecundum infirmitatis exigentiam.

LAUDANUM OPIATUM, SEU NEPENTHES.

R... *Extracti Opii* ℥ ij.
Croci ℥ j.
Margaritarum,
Hyacinthorum,
Corallorum præparatorum ana ʒ j ß.
Terræ ſigillatæ ʒ j.
Lapidis bezoar occidentalis ℈ jv.
Pulveris Unicornu, vel in ejus defectu
Cornu Cervi crudi ℈ ij.

Fiat omnium miſtura ad uſum Medicum ſervanda.

Virtute hypnotica anodinaque pollet, in vigiliis contumacibus, & deliriis cum, vel ſine febre, in colicis doloribus, alvique fluxibus mire prodeſt.

Doſis

Doſis à gr. j ad iij vel jv.

Nota: non ſunt præſcribenda hypnotica, ſeu narcotica pleno, & nondum corpore evacuato, ne humores plus incraſſentur, & natura opprimatur: etiam abſtinendum in debilibus, ſenibus, pueris, gravidis, aut ſaltem modicè, ac prudentiſsimè ipſis utendum.

LAUDANUM, SEU NEPENTHES CINNABARINUM.

℞... *Extracti Opii, ſeu Laudani ſimplicis* ʒ vj.
Croci ſubtiliter triti,
Cinnabaris nativæ præparatæ ana ʒ iij.

Fiat ex arte miſtura ad uſum Medicum.

Ad idem valet, ſed efficaciùs creditur eſſe.

Doſis eadem.

LAUDANUM URINARIUM.

℞... *Succi, ſeu liquamenti liquiritiæ* ℥ iij.
Camphoræ ʒ ij.
Croci optimi ʒ ij & ℈ ij.
Alkekengi,
Terebinthinæ Venetæ .... ana ℥ j.
Tragacanthi,
Maſtiches .... ana ʒ j.
Extracti Opii, ſeu Laudani opiati ſimplicis ℥ ß.

Liquamentum liquiritiæ in aqua alicacabi ad mellis ſpiſſitudinem diſſolvatur, cui extractum Opii, & terebinthina exacte miſceantur, cæteraque in pulverem tenuiſsimum redacta, ut fiat miſtio pro uſu ſervanda.

Renum obſtructiones aperit, arenulas, & urinam pellit, ac dolori nephritico proficere creditur.

Doſis à granis quatuor ad ſemiſcrupulum.

EXTRACTUM ALOES.

℞... *Aloes Succotrinæ* q. v.

Diſſolvatur lento igne in vaſe figulino vitreato, ſeu B. M. in

Aquæ communis q. ſ.

Di-

Digeratur per horas ſex, liquorem decanta, & cola, dein evaporetur ad extracti ſolidi conſiſtentiam.

Nota, quòd ſi Aloes diſſolutio in ſucco roſarum, vel in ſucco, ſeu decocto florum violarum fiat, *Aloe Roſata*, vel *Violata vocatur*, & indiſcriminatim in Medicina utitur.

Putredini reſiſtit; in ventriculi cruditatibus acidis, & viſcidis convenit; & per ſe, vel miſtum cum aliis pro ſcopo laxandi datur; & eſt baſis pilularum laxantium, ac purgantium.

Doſis à ℈ ß ad ℈ j.

EXTRACTUM CATHOLICUM, SEU Panchymagogum.

℞. *Extracti Hellebori nigri,*
Agarici . . . . *ana* ℥ j.
Colocynthidis ʒ vj.

Liquentur, & miſceantur cum ſufficienti aquæ communis quantitate, hoc eſt uncia una (in qua ſalis noſtri cathartici uncia ſemis ſit ſoluta) ad mellis ſpiſsitudinem, tunc adde

Pulveris Scammonii puriſsimi ℥ j.
Extracti Aloes ℥ ij.

Omnia perfectè miſta, igne lento, ad pilularum conſiſtentiam inſpiſſentur, ſi opus fuerit.

Ad omnes expurgandos humores commendatur.

Doſis à ℈ ß ad ℈ j vel ad ʒ ß.

CAPUT III.

DE MELLIBUS OFFICINALIBUS.

Mella officinalia ſunt ſucci, infuſiones, vel decocta melle confecta.

MEL DESPUMATUM.

℞. *Mellis optimi* ℔ ij.
Aquæ communis ℥ jv.

Bulliant

Bulliant ſimul igne lento, trajice per pannum, & ſerva.

OXYMEL SIMPLEX.

R... *Mellis optimi* ℔ *jv.*
Aceti acerrimi ℔ *ij.*

Omnia ſimul decoquantur in vaſe fictili vitreato, ſpumam auferendo ad ſyrupi conſiſtentiam, cola, & ad uſum ſerva.

Humores craſſos, ac pituitoſos incidit, attenuat, atque abſtergit, & ideò obſtructiones aufert, ſputum movet, facilius ipſumque reddit.

Doſis ab ℥ j ad ℥ iij.

OXYMEL SCILLITICUM.

R... *Mellis optimi* ℔ *jv.*
Aceti Scillitici ℔ *ij.*

Decoquantur igne lento S. A. ad ſyrupi conſiſtentiam, cola, & ad uſum ſerva.

Ad cerebri, pulmonis, ventriculi affectus pituitoſos, & contumaces prodeſt,eoque utimur in epilepticorum inſultibus, & ipſo paroxyſmo; aſthmaticis quoque plurimùm confert,obſtructioneſque inveteratas reſerat, craſſos humores potenter incidendo.

Doſis ab ℥ ß ad ℥ j.

MEL ROSATUM PRO VULNERIBUS.

R... *Succi Roſarum Rubrarum,*
Mellis optimi . . . . *ana* ℔ *ij.*

Coque S. A. ad ſyrupi conſiſtentiam dein cola, & ſerva.

Digeſtivum eſt, quapropter humores phlegmaticos, viſcidoſque in ulceribus contentos concoquit.

MEL PERSICUM.

R... *Succi, ſeu infuſionis roſarum alexandrinarum* ℔ *iij.*
Mellis optimi ℔ *ij.*

Coquantur S. A. ad ſyrupi conſiſtentiam, coletur, & reponatur.

Ad alvum ſolvendam, clyſteribus immiſtum, uſurpatur.

Doſis ab ℥ ij ad ℥ jv.

MEL MERCURIALE

R.... *Succi Mercurialium depurati,*
Mellis optimi . . . . *ana* ℔ *iij.*

Coquantur S. A. ad debitam ſyrupi conſiſtentiam, dein cola, & uſui ſerva.

Temperat, humectat, abſtergit, & alvum emollit, clyſteribus permiſtum.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *iij.*

MEL VIOLARUM.

R.... *Foliorum violarum recentium integrorum* ℔ *j.*
Aquę calidæ ℔ *jv.*

Macerentur per duodecim horas colentur, & exprimantur, expreſsioni adde

Mellis optimi ℔ *jv.*

Coque, deſpumando ad ſyrupi conſiſtentiam, cola, & uſui ſerva.

Inditur potiſsimùm enematibus, ubi febres cum alvi adſtrictione, moleſtæ ſunt.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij.*

Nota, quòd in defectu florum recentium, fit infuſio cum unciis quotuor florum violarum ſiccarum.

Simili modo fiunt Mella
Roris marini,
Rutæ,
Centaurij minoris,
& ſimilium.

HYDROMEL VINOSUM.

R.... *Mellis optimi* ℔ *jv.*
Aquæ pluvialis, ſeu fontanæ ℔ *xij.*

Decoquantur ſimul igne lento in vaſe æneo benè ſtannato ad tertiæ partis conſumptionem, vel donec ovum recens injectum non demergat, ſed ſupernatet; inter coquendum verò, omnis ſpuma diligenter auferatur, dein hydromel coctum, & per ſubſidentiam depuratum, ac doliolo exceptum, ſolis

ſolis radiis exponatur per quadraginta dies, vel uſquequò nullum fermentationis ſignum appareat, dein doliolum obturatum in cella vinaria reponatur.

Stomachum, & alia viſcera roborat, & ſpiritus auget.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *ij.*

Nota, quòd *Hydromel*, *Melicratum*, *Opomelle*, & *Aqua Mulſa*, eſt mel aqua deſpumatum, ac ad debitam conſiſtentiam coctum.

CAPUT IV.

DE CONSERVIS.

Conſervæ nihil aliud ſunt, quàm folia, flores, fructus, & herbarum radices in pulpam redactæ, cum debita ſacchari quantitate permiſtæ.

℞. CONSERVA ROSARUM RUBRARUM.

Florum recentium roſarum rubrarum ab ungulis mundatarum ℔ *j.*
Sacchari albi pulveriſati ℔ *ij.*

Contundantur optimè in mortario marmoreo, & paulatim ſaccharum miſceatur, ut ritè agitando incorporentur, poſteà in vaſe vitreo, ſeu terreo vitreato inſolentur per aliquot dies, & ſerva ad uſum.

Tuſsim mitigat, diarrhœas, & hæmorrhagias ſiſtit, quare phthiſicis confert, cor, & ſtomachum roborat.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j* ß.

℞. CONSERVA ROSARUM ALTERA.

Roſarum rubrarum recentium nondum penitus apertarum exungulatarum ℔ *j.*
Macerentur in
Aquæ ferventis ℔ *jv.*

Colctur ſine expreſsione liquor, qui rejiciatur, poſteà roſæ maceratæ validè prælo exprimantur, atque in mortario lapideo

deo minutiſsimè contundantur, interim in expreſſo coquantur

Sacchari albi ad tabellarum
conſiſtentiam . . . ℔ *ij.*

Exactiſsimè miſcendo roſas contuſas, ut fiat conſerva ad uſum ſervanda.

Ad idem præſtat.

Eadem fiunt methodo Conſervæ

Florum Salviæ,
Calendulæ,
Perſicorum,
Tunicę,
Roris marini,
& ſimilium.

CONSERVA FLORUM VIOLARUM.

R... *Florum Violarum recentium*
à calicibus mundatorum ℔ *j.*
Sacchari albi pulveriſati ℔ *iij.*

Contundantur minutim in mortario lapideo, & fiat conſerva, ut ſupradictum eſt.

Dulcorat, humectat, ſanguinis acrimoniam temperat, & thoracis affectibus confert.

Doſis ab ℨ ß *ad* ℨ *j.*

Simili modo fiunt Conſervæ

Florum Bugloſsi,
Borraginis,
Nymphææ,
Malvę,
Pæonię,
Papaveris rhæados,
& ſimilium.

Nota, quòd cum eadem Sacchari quantitate clarificati, & ad tabellarum conſiſtentiam cocti, hæ prædictæ conſervæ etiam concinnantur, miſcendo extra ignem flores, ſcilicet contuſos, & ſi opus fuerit pauliſper decoquantur, quæ abſque inſolatione ad uſum reponuntur.

CON-

℞. CONSERVA CAPILLORUM VENERIS.

℞... *Foliorum recentium Capillorum veneris* ℔ *j.*
Sacchari albi pulveriſati ℔ *ij.*

Folia optimè in mortario lapideo contundantur, & ſaccharo permiſta in vaſe vitreo per aliquot dies inſolentur; poſteà ad uſum ſerva.

Splenetica eſt, quare in icteritiæ affectibus, ſplenis, & pectoris prodeſt.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j.*

Eadem methodo conficiuntur Conſervæ foliorum
Hederæ terreſtris,
Menthæ,
Meliſſæ,
Rutæ,
Scordii,
Cochleariæ,
Summitatum Abſinthii,
& ſimilium.

℞. CONSERVA OXYACANTHÆ.

℞... *Pulpæ Oxyacanthæ* ℔ *j.*
Sacchari clarificati ad tabellarum conſiſtentiam cocti ℔ *ij.*

Miſce optimè, ut fiat conſerva S. A. quæ ad uſum reponatur.

Adſtringens eſt, in menſtruorum, & alvi fluxibus plurimùm confert.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j.*

Eodem modo parantur Conſervæ
Ceraſſorum acrium,
Prunorum Damaſcenorum,
Sylveſtrium,
& ſimilium.

℞. CONSERVA RADICIS HELENII.

℞... *Radicum recentium Helenii mundatarum* *q. v.*

Ma-

Macera per aliquot horas in aqua ferventi, qua rejecta, coquantur in altera ad putrilaginem, & per ſetaceum trajiciantur.

R... *Pulpæ hujus* ℔ ß.
Sacchari albi in decocto radicum ad electuarii ſolidi conſiſtentiam cocti ℔ j.
Miſce optimè, & fiat conſerva S. A.

Stomachica eſt, & carminativa, adhibetur etiam in tuſsi, ac aſthmate, & doloribus nephriticis.

Doſis à ʒ *ij ad* ℥ ß.

Sic parabuntur Conſervæ Radicum
Scorzoneræ,
Angelicæ,
Symphyti majoris,
Pæoniæ,
Cichorii,
Satyrii, & ſimilium.

CAPUT V.

DE LOOCH, ECLEGMATE, ET LINCTU.

LOoch, Eclegma, & Linctus eſt medicamentum internum, ex variis ſimplicibus compoſitum, ſaccharo permiſtum, & pulmonibus dicatum.

LOOCH SANUM.

R... *Cinnamomi,*
Hyſſopi,
Calaminthæ,
Iridis,
Seminis Aniſi,
Fœniculi .... *ana* ℥ ß.

Capil-

Capillorum veneris m. j.

Macerentur per ſpatium viginti quatuor horarum in

Aquæ fontanæ tepidæ ℔ ij.

Poſteà diſtillando, abſtrahatur circiter ℔ j. cum qua, ex

Pineorum mundatorum ʒ v.

Amygdalarum dulcium ʒ iij.

Fiat emulſio, ſolvendo in ea

Sacchari albi ℔ ij.

Additiſque

Pulveris Glycyrrhiſæ,
Tragacanthi,
Gummi arabici,
Amyli . . . . *ana* ʒ iij.
Iridis ʒ ij.

Optimè miſceantur, & ſerva.

In affectibus aſthmaticis, tuſsi, raucedine, & thoracis inflammationibus commendatur.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ j.

Nota, quòd Eclegmata extemporaneè fiunt pro diverſis uſibus, dum à Medicis præſcribuntur.

LOOCH, SEU ELECTUARIUM ANTI-phthiſicum.

℞... *Radicum recentium ſymphyti majoris,*
Enulę campanæ,
tuſsilaginis . . . . *ana* ℥ vj.

Mundentur, & ad mollitiem decoquantur in

Aquę communis ℔ vj.

Poſteà extrahatur S. A. pulpa, quæ ſervetur, ac in decocto à radicibus relicto, coquantur.

Paſſularum mundatarum ℥ xviij.

Et pulpa extrahatur, dehinc in decocto à paſſulis relicto, bulliant ad mollitiem nempe

Herbarum *Salviæ acutæ*
Hyſſopi,
Veronicæ,

Hede-

Hederæ terreſtris,

Pulmonariæ maculatæ. . . . . *ana m.ij.*

R... Extrahatur earum pulpa tunc

Decocti colati,

Sacchari albiſsimi . . . . *ana* ℔ *ij.*

Coque in ſyrupum craſsioris conſiſtentiæ, addendo pulpas *herbarum,*

Radicum,

paſſularum ſupradictas,

Amygdalarum dulcium mundatarum,

pineorum recentium probè, ac minutiſsimè contuſorum. . . . . *ana* ℥ *v.*

Omnia ſimul permiſta, coquantur lento igne ſpathula aſsiduè movendo ad electuarii mollis conſiſtentiam, cui addantur.

Pulveris Cinnamomi electi ʒ *iij.*

Croci boni ℈ *ij.*

Miſce optimè, & ſerva ad uſum.

In phthiſis, hecticis, emaciatis, & ſanguinem ſpuentibus, ac in omnibus thoracis affectibus valde proficuum.

Doſis ad ℥ ß *ter, quaterve in die.*

CAPUT VI.

DE GELATINIS.

GElatina eſt fructuum maturorum ſuccus, ſeu decoctum ex cartilaginoſis animalium partibus, ad conſiſtentiam ſpiſsiorem, viſcoſam, ſplendentem, & ſolidam redactum, & communiter extemporaneè fiunt.

GELATINA CORNU CERVI.

R... *Raſuræ C. C.* ℔ ß.

Aquæ communis tepidæ ℔ *jv.*

Coquantur igne lento in vaſe fictili vitreato, optimè clauſo per horas duas, poſteà cola forti cum expreſsione, cui adde

Saccha-

Sacchari albi ℥ vj.

Cum albumine ovi clarificentur, addendo in fine

Vini albi optimi ℥ jv.

Succi limonum ℥ j.

Bulliant leviter ad Gelatinæ conſiſtentiam, quæ antequam refrigeretur, in patinas effundatur, ut in maſſam ſplendentem reducatur.

Humorum malignitati reſiſtit, vomitum, & diarrhœam cohibet, ac ſanguinis ſputo confert, nutrit, atque roborat, ideoque in hectica febre prodeſt.

Doſis cochlear unum bis in die.

CAPUT VII.

DE JULAPIIS.

JUlepus, vel Julapium, eſt medicamentum liquidum ex aquis diſtillatis, decoctis, pulveribus, confectionibus, & aliis paratum, ſaccharo, ſeu ſyrupis idoneis dulcoratum.

℞ JULEPUS ADSTRINGENS, ET ROBORANS.

... *Aquæ Plantaginis,*

Portulacæ,

Tormentillæ. . . . . . . ana ℥ jv.

Cinnamomi cydoniatæ ℥ ij.

Diaſcordii Fracaſtorii ℈ jv.

Pulveris boli armenæ Orientalis ʒ j.

terræ Japonicæ ℈ j.

Syrupi corallorum ℥ j ß.

Miſce, & fiat Julepus S. A.

Valet in diarrhœa ſymptomatica, & aliis alvi fluxibus ſiſtendis.

Doſis ℥ *iij bis, vel ſemel in die.*

℞ JULAPIUM REFRIGERANS CORDIALE.

... *Aquæ Scorzoneræ,*

Oxalidis,
Cichorii. . . . . ana ℥ vj.
Syrupi ex acido citri ℥ j ß.
Confectionis hyacinthorum ʒ ij.
Salis prunelæ, ſeu anodini mineralis,
Tincturæ Chermes . . . . ana ʒ j.
Miſce S. A. ad uſum.

In febribus, dum æger præ caloris incendio ferè comburitur, prodeſt, ſitim ſedat, & nimiam ſanguinis ebullitionem temperat.

Doſis ℥ jv.

JULAPIUM STOMACHICUM.

℞... *Aquæ totius Citri,*
Abſinthii,
Menthæ. . . . . ana ℥ jv.
Cinnamomi hordeatæ ℥ ij.
Salis Abſinthii ℈ jv.
Tincturæ ligni Aloes ʒ ij.
Syrupi corticum Citri ℥ j.
Miſce S. A.

Cor, & ſtomachum roborat, appetitum movet, ac ſpiritus reficit.

Doſis cochleatim.

JULAPIUM CEPHALICUM, SEU CAPITALE.

℞... *Aquæ Ceraſorum nigrorum,*
Florum Stœchados,
Pæoniæ . . . . ana ℥ vj.
Syrupi betonicæ coronariæ ℥ j.
Pulveris Imperialis ℈ jv.
Tincturæ Caſtorei,
Cranii humani ſuccinatæ ana ʒ ij.
Miſce, & fiat Julapium S. A.

Ad epilepſiam, & affectiones quaſcumque convulſivas, ac ſoporoſas, ad capitis dolorem, vertiginem, & paralyſim prodeſt.

Doſis

Doſis cochleatim.

℞ JULAPIUM ANTI-HYSTERICUM CORDIALE.

Aquę Meliſſæ Camphoratæ,
Rutę,
Florum tilię . . . . *ana* ℥ *vj.*
Theriacalis ℥ *ij.*
Confectionis Alchermes S. O. ʒ *ij.*
Syrupi florum tunicæ ℥ *j* ß.
Tincturæ anti-hyſtericę ʒ *j.*
Margaritarum prępáratarum, vel matris perlarum ℈ *jv.*
Miſce S. A.

Ad languores hyſtericos, alioſvè ſimiles affectus confert.

Doſis ℥ *iij.*

℞ JULAPIUM PECTORALE ANTI-PLEURITICUM.

Decocti pectoralis ℔ *j.*
Syrupi jujubarum,
hederæ terreſtris. . . . *ana* ℥ ß.
Pulveris ſanguinis hirci,
Mandibulæ Piſcis Lucii prępáratorum ana ℈ *ij.*
Eleoſacchari gummi ammoniaci, ʒ *ij.*
Miſce optimè.

Incidit, attenuat phlegma craſſum in pectore hærens, & facilè anacatharſim movet.

Doſis ℥ *jv.*

CAPUT VIII.

DE MIVIS.

MIva, ſpecies eſt ſyrupi viſcido-craſsioris, ex ſuccis, vel decoctis, melle, ſive ſaccharo confecta.

℞ MIVA CYDONIORUM SIMPLEX.

Succi Cydoniorum depurati ℔ *xij.*

Coque igne lento in vaſe fictili vitreato ad remanentiam librarum ſex, in quibus diſſolve.

Sacchari albi ℔ *iij*.

Clarificentur, & coquantur ad ſyrupi craſsioris conſiſtentiam, dein cola, ac repone ad uſum.

Stomachum roborat, vomitum ſiſtit, & alvi profluviis prodeſt.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij*.

MIVA CYDONIORUM AROMATICA.

℞. *Succi Cydoniorum depurati* ℔ *xx*.
Sacchari albi ℔ *vj*.

Coquantur, & clarificentur S. A. ad ſyrupi ſpiſsioris conſiſtentiam, cui extra ignem, infuſio ſequens addatur.

℞. *Cinnamomi electi*,
Cardamomi majoris . . . . *ana* ʒ *iij*.
Caryophyllorum ʒ *ij*.
Zinziberis,
Maſtiches,
Macis . . . . *ana* ʒ *j* ß.
Ligni Aloes, ſeu Santali citrini ʒ *ij* ß.
Croci ʒ *ij*.

Omnia, præter crocum, leviter contuſa injiciantur in
Vini albi optimi ℔ *j*.

In vaſe clauſo, & loco tepido per viginti quatuor horas infundantur, poſteà cola, & exprime; liquor expreſſus cum Miva optimè miſceatur, & ad uſum reponatur.

Validiores habet vires, quàm præcedens.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j* ß.

CAPUT IX.

DE SYRUPIS.

SYrupi ſunt medicamenta liquida ex decoctis, infuſionibus, ſuccis, ſive aliis liquoribus ſaccharo confecta, ad mellis liquidi conſiſtentiam redacta.

DE SYRUPIS ACIDIS.

SYRUPUS ACETOSUS SIMPLEX.

R... *Sacchari albiſsimi pulveriſati* ℔ iij.
Aceti vini acerrimi ℔ j ß.

Miſceantur optimè in vaſe figulino vitreato, & igne lento ſaccharum diſſolvatur, ſimulque evaporentur in ſyrupi conſiſtentiam, & reponatur ad uſum.

In affectibus calidis, bilioſis, æſtuantibus, & in febribus malignis confert.

Doſis ab ℥ j ad ℥ ij.

SYRUPUS EX ACIDO LIMONUM.

R... *Sacchari albiſsimi pulveriſati* ℔ jv.
Succi recentis limonum, ſeu citri per ſubſidentiam depurati ℔ ij.
Miſce, & fiat ſyrupus, ut ſupra S. A.

Cardiacus eſt, refrigerat, humectat, vermes necat, humorum putrefactionem arcet, febris quoque calorem temperat.

Doſis ab ℥ j ß ad ℥ ij.

SYRUPUS EX SUCCO AGRESTÆ.

R... *Sacchari albi in pulverem redacti* ℔ ij.
Succi recentis omphacii depurati ℔ j.
Miſce optimè, & Syrupum confice S. A.

Refrigerat, vomitiones ſiſtit, & in ventris fluxu bilioſo convenit, ſitim ſedat, viſcerum calorem temperat, ac ſtomachum roborat.

Doſis

Doſis ab ℥ j ad ℥ ij.

SYRUPUS GRANATORUM ACIDORUM.

℞. *Sacchari albiſsimi pulveriſati* ℔ *ij.*
Succi granatorum acidorum recenter expreſsi, & depurati ℔ *j.*
Fiat ſyrupus S. A.

Refrigerans eſt, putredinem arcet, vomitui, & alvi fluxui prodeſt.

Ad gutturis excoriationes, & oris, gargariſmatibus permiſtus, valet.

Doſis ab ℥ j ad ℥ j ß.

Eadem methodo fiunt Syrupi ex ſuccis
Aurantiorum.
Groſſulariæ, ſeu Ribium rubrorum.
Berberum,
Acetoſæ,
Pomorum,
Ceraſorum,
Baccarum Myrti,
& ſimilium.

Nota: quòd ſyrupi omnes ſuprà deſcripti, etiam ſequenti parantur methodo.

℞. *Sacchari clarificati ad conſiſtentiam tabellarum cocti.* ℥ *xxxij.*
Succi ex acido nempe de limonibus, Sive citreis depurati, q. ſ. hoc eſt ℥ *xjv.*

Miſceantur optimè cum cochleari in vaſe figulino vitreato, ut ſyrupus in debitam conſiſtentiam reſultet, ad uſum ſervandus.

SYRUPUS CYDONIORUM.

℞. *Sacchari clarificati ad conſiſtentiam tabellarum cocti* ℔ *jv.*
Succi Cydoniorum recentis, & depurati ℔ *ij.*

Coquantur igne lento ad ſyrupi craſsioris conſiſtentiam S. A.

Ventri-

Ventriculum roborat, vomitum, & alvi fluxum cohibet, dyſentericis, ac cœliacis confert.

Doſis ab ℥ j ad ℥ ij.

DE SYRUPIS PECTORALIBUS.

SYRUPUS VIOLARUM SIMPLEX USUALIS.

℞... *Florum violarum recentium cum calicibus* ℔ *j.*

Injice in vaſe terreo vitreato ſuperaffundendo

Aquæ communis tepidæ ℔ *jv.*

Macerentur per horas octo vaſe clauſo, poſteà calefiant igne lento, colentur, & exprimantur, in colatura rurſus tantumdem florum violarum recentium infunde pari temporis intervallo, iterum cola, & exprime, in expreſſo diſſolve

Sacchari albi ℔ *vj.*

Miſce optimè, & cum ovi albumine clarificentur, & coquantur ad ſyrupi conſiſtentiam, S. A.

Humectat, & refrigerat, in pectoris calidis affectibus valet, in tuſsi ſicca, ac urinæ ardore prodeſt.

Doſis ab ℥ j ad ℥ ij.

Nota: quòd in defectu florum violarum recentium injiciantur florum violarum ſiccarum ℥ jv. ſervanda methodus ſupra deſcripta: ad idem valet.

Doſis eadem quoque eſt.

Simili modo fiunt Syrupi

Florum tunicę,

Papaveris rhæados,

Nymphæę, &

ſimilium florum.

SYRUPUS VIOLARUM COERULEUS, SEU Violaceus.

℞... *Florum violarum recentium à calicibus mundatorum* ℔ *j.*

Ponantur in vaſe fictili vitreato, quibus ſuperaffunde

Aquę fontanæ ferventis ℔ *ij.*

Ma-

Macerentur, vaſe clauſo, per horas octo, poſteà igne lento calefiant, colentur, & exprimantur, expreſsioni adde

Sacchari albiſsimi pulveriſati ℔ jv. & ℥ jv.

Ponantur ſuper ignem lentum, ut ſaccharum abſque ebullitione omninò diſſolvatur, & ſyrupus jam refrigeratus ſervetur.

Pectus refrigerat, & humectat, humores acres dulcorat, choleramque temperat; cordialis quoque, & pectoralis eſt.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j.*

SYRUPUS EX SUCCO POMORUM REDOLENTIUM.

℞... *Sacchari clarificati ad tabellarum conſiſtentiam cocti.* ℔ *iij.*

Succi pomorum redolentium recenter expreſsi, & per ſubſidentiam depurati ℔ *j* ß.

Coque in Syrupum S. A.

Cordialis, & pectoralis eſt, humores melancholicos, ac aduſtos temperat.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij.*

SYRUPUS HEDERÆ TERRESTRIS.

℞... *Summitatum hederę terreſtris mediocriter exiccatarum.* ℔ *j.*

Aquę ejuſdem diſtillatæ ℔ *jv.*

Macerentur in vaſe terreo vitreato per ſpatium viginti quatuor horarum, dein leniter ebulliant, colentur, & exprimantur, colaturæ adde

Sacchari clarificati ℔ *jv.*

Fiat Syrupus S. A.

Commendatur ad thoracis affectus, & ſanioſa, & cruenta ſputa, ad phthiſim quoque, & apoſtemata purulenta.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *j* ß.

Simili modo fiunt Syrupi

Tuſsilaginis.

Capillorum veneris.

SYRU-

SYRUPUS SCORZONERÆ.

R... *Radicum Scorzoneræ recentium,*
& mundatarum ℔ *j.*
incidantur minutim, & cum
Aquę communis tepidæ ℔ *jv.*

Coquantur igne lento in vaſe fictili vitreato per ſemihoram, tunc cola, & exprime; expreſsioni adde

Sacchari albi clarificati ℔ *iij.*

Coquantur S. A. ad Syrupi conſiſtentiam.

Nimium viſcerum, & cordis temperat calorem, partes ipſaſque roborat, febribus peſtilentibus confert.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij.*

Non abſimili modo parari poſſunt
Syrupi ſimplices
De Althæa,
Cynogloſſo
Symphyto, & ſimilibus.

SYRUPUS CICHORII SIMPLEX.

R... *Succi Cichorii depurati,*
Sacchari albi . . . . *ana* ℔ *ij.*

Coquantur, & cum ovi albumine clarificentur, & fiat Syrupus S. A.

Ad hepatis ardores confert, puriorem ſanguinem reddit; cor, & ſtomachum roborat, in morbo laterali convenit.

Doſis à ℥ *j ad* ℥ *j* ß.

Simili modo fiunt Syrupi
Fumariæ,
Urticæ,
Apii,
Portulacę,
Borraginis,
Cochleariæ,
& ſimilium,

SYRUPUS DE MENTHA SIMPLEX.

R... *Summitatum Menthę criſpę mediocriter exiccatarum* ℥ ij.

Aquæ Menthę ſtillatæ ℔ ij.

Infundantur, & digerantur, vaſe clauſo, in Balneo cinerum, vel alio loco calido per duodecim horas, colentur, & cum

Sacchari clarificati ℔ ij.

Fiat ſyrupus S. A.

Stomachicum eſt, ventriculum roborat, & calefacit, ſingultum, & vomitum inhibet, flatuſque diſsipat, in affectibus uterinis prodeſt, ac lumbricos enecat.

Doſis à ʒ *ij ad* ℥ ß.

Simili modo parantur in propriis aquis ſyrupi

De Hyſſopo,
Scordio,
Meliſſa,
Arthemiſia,
Stœchade,
& ſimilibus.

SYRUPUS ABSINTHII SIMPLEX.

R... *Abſinthii in umbra ſiccati* ℥ vj.

Infunde in vaſe fictili vitreato per horas duodecim, cum

Aquę Abſinthii diſtillatæ ℔ jv.

Dein cola, colaturæ adde

Sacchari clarificati ℔ jv.

Coque in ſyrupum S. A.

Ventriculum roborat, jecur ſimul, & alia viſcera; coctionem juvat, vomitum cohibet, flatuſque diſsipat.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ j.

SYRUPUS MECONII.

R... *Capitum Papaveris albi ſine ſeminibus exiccatorum* ℥ xvj.

Contundantur modicè, & in vaſe terreo vitreato injiciantur, ſuperaffundendo

Aquæ

Aquę communis tepidę ℔ *xx*.

Infundantur per horas duodecim, coquantur igne lento ad tertiæ partis remanentem, cola, & exprime, expreſſioni adde

Sacchari albi ℔ *jv*.

Coquantur in ſyrupum S. A.

Tuſsim ſiccam, & catarrhalem temperat, ſomnum inducit, dolores lenit, hæmorrhagias ſiſtit, humores tenues incraſſat, & acres dulcorat.

Doſis à ʒ *j ad* ʒ *ij aut* ℥ ß.

Nota: quòd hic ſyrupus, *pro omnibus ſyrupis capitum papaveris albi* in Medicina inſervit.

SYRUPUS ROSARUM SICCARUM.

R... *Roſarum rubrarum exungulatarum arefactarum in umbra* ℥ *viij*.

Macerentur per viginti quatuor horas ſuper cineres calidos in

Aquę communis tepentis ℔ *vj*.

Poſteà cola, ac leviter exprime, colaturæ adde

Sacchari optimi clarificati ℔ *jv*.

Fiat ſyrupus S. A.

Adſtringens eſt, in omnibus alvi fluxibus, & hæmorrhagiis prodeſt.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j*.

SYRUPUS QUINÆ QUINÆ.

R... *Corticis Peruvianę pulveratæ* ℥ *jv*.

Mitte in vas idoneum, affunde

Spiritus vini rectificati *q. ſ.*

Ut fiat maſſa, maceretur per aliquot horas, dein adde

Vini albi electi ℔ *ij*.

Digerantur per biduum in loco calido, vaſe bene obturato, poſteà igne lento una, vel altera ebullitione decoquantur, fiat colatura, & cum

Sacchari in tabellæ conſiſtentiam, cocti ℔ *ij*.

Fiat ſyrupus S. A.

Ad febres omnes intermittentes debellandas valet ; & vermes interimit.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j.*

SYRUPUS CORTICUM CITRI AMARUS.

R... *Flavedinis corticum citri, ſeu limonum* ℔ *j.*
Aquæ corticum citri odoratæ ℔ *ij.*

Infundantur per biduum in vaſe optime clauſo, poſteà leviter igne lento decoquantur, colentur levi cum expreſsione, colaturæ adde

Sacchari clarificati ad conſiſtentiam tabellarum coƈti ℔ *iij.*

Fiat ſyrupus lege artis, ad uſum ſervandus.

Cor, & ventriculum roborat, in cordis palpitatione prodeſt, vitales ſpiritus reficit, & coƈtionem jubat.

Doſis à ℥ *j ad* ℥ *ij.*

Simili modo paratur ſyrupus

Corticum Aurantiorum.

SYRUPUS CORTICUM CITRI ESSENTIALIS.

R... *Aquæ eſſentialis ſpirituoſæ corticum citri* ℔ *j.*
Sacchari clarificati ad eleƈtuarii ſolidi conſiſtentiam coƈti ℔ *iij.*

Fiat ſyrupus, ut artis eſt, ad uſum ſervandus.

Ad idem præſtat, ſed magis cum efficacia roborat.

Doſis eadem.

SYRUPUS CINNAMOMI.

R... *Aquę Cinnamomi ſtillatę* ℔ *j.*
Cinnamomi acutiſsimi craſsiuſculè triti ℥ *j.*

Immitte in Matracium, & fiat tinƈtura S. A. poſteà filtra, & cum

Sacchari in tabellæ conſiſtentiam coƈti ℔ *ij.*

Fiat Syrupus S. A.

Ad cordis, & totius corporis vires reficiendas, & reſtauran-

randas valet; ventriculum languidum à frigore roborat, coctionem juvat, appetitumque movet.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j.*

Simili modo parantur Syrupi

Florum Aurantiorum cum

Aqua Naphæ.

Caryophyllorum, & ſimilium

Aromaticorum.

SYRUPUS BALSAMI, SEU BALSAMICUS.

℞... *Balſami albi* ℥ *iij.*

Aquæ Tuſſilaginis ℔ *j* ß.

Immittantur ſimul in matracium vitreum, optimè obturatum, & in Balneo arenæ per horas tres decoquantur, cola, colaturæ adde

Sacchari albiſsimi in pulverem redacti ℔ *iij.*

Fiat Syrupus S. A.

Anti-aſthmaticus, & anti-phthiſicus eſt, ſtomachum roborat, coctionemque juvat.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j.*

SYRUPUS KERMES.

℞... *Granorum Kermes electorum* ℥ *vj.*

modicè tere, & in

Aquę communis ferventis ℔ *ij.*

Infunde per duodecim horas in vaſe figulino vitreato, dein igne lento, & vaſe optimè clauſo per horam decoquantur, colentur, ac reſiduum iterum cum

Aquæ communis ℔ *ij.*

Ut ſupra percoquatur, coletur, & exprimatur, colaturæ adde

Sacchari albiſsimi ℔ *ij.*

Clarificentur, & coquantur in ſyrupum S. A.

Adſtringens, & cardiacus eſt; ſpiritus reficit, ſudorem movet; caput & cor valde roborat, ac morbillos erumpere facit.

Doſis

Doſis ab ℥ ß ad ℥ j.

Nota: quòd *hic ſyrupus ad confectionem Alchermes* parandam, inſervit.

SYRUPUS ROSARUM, SEU RHODOSACCHARUM

℞... *Infuſionis, ſeu ſucci Roſarum rubrarum* ℔ *ij.*
Sacchari albi clarificati ℔ *jv.*

Coquantur in ſyrupum, S. A.

Stomachum roborat, flatus diſsipat, & humores crudos concoquit.

Doſis ab ℥ j ad ℥ ij.

SYRUPUS PÆONIÆ.

℞... *Radicis Peoniæ maris contuſæ* ℔ *j.*
Aquæ communis ℔ *jv.*

Bulliant igne lento per ſemihoram, cola, & cum
Sacchari albi ℔ *iij.*

clarificentur, & in ſyrupum coquantur S. A.

Capitalis, & anti-epilepticus eſt, in apoplexia, & paralyſi utilis.

Doſis ab ℥ ß ad ℥ j ß.

DE SYRUPIS COMPOSITIS Alterantibus.

SYRUPUS DE QUINQUE RADICIBUS.

℞... *Radicum Apii,*
Fœniculi,
Petroſelini,
Ruſci,
Aſparagi.......... ana ℥ *jv.*

Incidantur minutim, & in
Aquę communis tepidæ ℔ *xjv.*

Coquantur in vaſe terreo vitreato, & igne lento ad remanentiam librarum octo: cola, & exprime, expreſsioni adde
Sacchari albi ℔ *vj.*

Clarificentur, & coquantur in ſyrupum S. A.

Aperiens, & reſerans eſt, ac urinam pellit.

Doſis

Doſis ab ℥ ß ad ℥ ij.

Nota: quòd *hic ſyrupus, pro ſyrupo de duabus radicibus inſervit*, & quando à Medicis cum aceto præſcribitur, tunc additur Aceti parum.

SYRUPUS DE MUCAGINIBUS.

R... *Seminis Altheę,*
Malvarum,
Cydoniorum. . . . . . . ana ℥ ß.
Gummi Tragacanthi ʒ j.

Infundantur calidè per ſex horas in libris quatuor decocti foliorum malvarum, ſeminis papaveris albi, & granorum Alkekengi, poſteà colentur, ac exprimantur, & cum

Sacchari albi clarificati ℔ *jv.*

Fiat ſyrupus S. A.

Urinæ ardorem temperat, & dolores nephriticos demulcet; humores in pectus delabentes dulcorat, & ſputum facilitat.

Doſis ab ℥ ß ad ℥ j.

SYRUPUS JUJUBARUM.

R... *Jujubarum mundatarum* *n. lx.*
Hordei à ſordibus purgati, & loti ℥ j.
Seminis papaveris albi,
Melonum,
Lactucæ,
Capillorum veneris . . . . . ana ʒ iij.

Omnia injiciantur in vaſe terreo vitreato, quibus ſuperaffunde

Aquę communis tepentis ℔ *viij.*

Coquantur per ſemihoram igne lento, addendo in fine

Liquiritiæ raſę, & contuſę ℥ j.
Florum violarum ʒ *iij.*
Seminis Cydoniorum,
Malvarum,
Gummi Tragacanthi .. ana ʒ ij.

Levi ebullitione facta, cola, colaturæ adde

Saccha-

Sacchari albi ℔ v.

Cum albumine ovi clarifica, coque in ſyrupum S. A.

Hic ſyrupus eaſdem obtinet vires, quòd præcedens.

Doſis eadem eſt.

SYRUPUS ALTHÆÆ

℞... *Radicum Althææ raſarum à meditullio repurgatarum* ℥ ij.

Graminis,
Aſparagi,
Capillorum veneris,
Paſſularum enucleatarum,
Cicerum rubrorum .... *ana* ℥ j.
Summitatum Althææ,
Malvę,
Parietariæ,
Pimpinellę ..... *ana m. j.*
Seminum quatuor frigidorum majorum, & minorum.......... *ana* ʒ j.

Inciſis, & contuſis, injice in vaſe terreo vitreato, ſuperaffundendo

Aquæ communis tepidæ ℔ viij.

Coquantur per ſemihoram, addendo in fine

Liquiritiæ raſę, & contuſę ℥ j.

Separentur ab igne, poſteà cola, colaturæ adde

Sacchari albi ℔ vj.

Fiat ſyrupus S. A.

Ad idem valet, quòd præcedens.

Doſis eadem eſt.

SYRUPUS LIQUIRITIÆ

℞.. *Radicis liquiritię raſæ, & contuſæ,*
Capillorum veneris....... *ana* ℥ j.
Hyſſopi ſicci ℥ ß.
Aquę fontanæ ferventis ℔ iij.

Omnia ponantur in vaſe terreo vitreato, & per horas viginti quatuor macerentur, calefiant, & colentur, colaturæ adde

Saccha-

Sacchari albi ℔ j ß.
Mellis optimi ℥ viij.

Clarifica, & in ſyrupum craſſum coque, ac in fine adde

Aquę roſarum ℥ jv.

Cola, & ſerva ad uſum.

Thoracem, & pulmonem per anacatharſim expurgat, ideoque diuturnæ tuſsi, & pleuritidi auxiliatur.

Doſis à ℥ j ad ℥ ij.

SYRUPUS DE ABSINTHIO.

℞... *Summitatum Abſinthii ſiccatarum* ℥ viij.
Roſarum rubrarum ℥ ij.
Cinnamomi acuti ʒ iij.

Macerentur omnia per horas viginti quatuor, in

Vini albi optimi, &
Succi Cydoniorum .... ana ℔ iij.

Coque igne lento per ſemihoram, cola, colaturæ adde

Sacchari albi ℔ iij.

Coque in ſyrupi craſsioris conſiſtentiam, coletur, & adde

Aquæ Cinnamomi ℥ ij.

Miſce optime, & ſerva ad uſum.

Ventriculum roborat, coctionem juvat; appetitum excitat; flatus diſsipat; & in mixturis ſtomachicis, ac febrifugis additur *à* ℥ ß *ad* ℥ *j.*

SYRUPUS MENTHÆ.

℞... *Summitatum Menthæ mediocriter exiccatarum* ℔ ß.
Roſarum rubrarum ℥ ij.
Succi Cydoniorum, &
Granatorum acidorum ana ℔ ij.

Macerentur in vaſe terreo vitreato per horas viginti quatuor, dein igne lento leviter coquantur, colentur, & cum

Sacchari albi ℔ iij.

Fiat ſyrupus S. A. qui aromaticetur cum

Aquæ Cinnamomi ℥ ij.

Miſce, & ſerva ad uſum.

Ad idem valet, quod præcedens.

Doſis eadem eſt.

SYRUPUS LACCÆ.

R... *Gummi Laccæ optimi* ℥ v.
Ficuum pinguium ℔ ß.
Lentium ℥ iij.
Aquæ communis tepidæ ℔ jv.

Coquantur igne lento per horæ quadrantem, tunc adde
Seminis Aniſi ℥ iij.

Leviter coque, & ſtatim ab igne ſepara, poſt coletur, colaturæ adde
Sacchari albi ℔ ij.
clarificentur, & coquantur in ſyrupum S. A.

In variolis, morbillis, aliiſque ſimilibus infirmitatibus prodeſt.

Doſis à ℥ ß *ad* ℥ j.

SYRUPUS DE KARABE.

R... *Succini citrini groſsè triturati,*
Opii thebaici in taleolas ſecti ana q.v.

In ſcutela terrea moderato igne ſuccinum liqueſcat, ſub finem adde opium, quod etiam ſimiliter liquefiat, donec in maſſam abierit nigricantem.

R... *Hujus maſſæ pulveratæ* ℥ iij.
Aquæ fontanæ ℔ iij.

Coquantur in vaſe figulino vitreato, igne lento, per horæ quadrantem, refrigeratum liquorem per manicam cola, & cum
Sacchari clarificati ad ſpiſsiorem conſiſtentiam cocti ℔ iij.
Fiat ſyrupus S. A.

In tuſsim ſiccam ab humoribus acribus, & ſalſis productam confert, dulcorat; ſomnum ſuavem inducit; colicos dolores lenit, caputque roborat.

Doſis à ℥ ß *ad* ℥ j.

SYRUPUS CORALLIORUM.

R... *Coralliorum rubrorum præparatorum* ℥ jv.

Succi

Succi granatorum
acidorum recenter expreſsi ℔ *ij.*

Digere igne arenæ per dies quatuor in matracium vitreum, identidem vas commovendo, tincturam decanta, tunc

℞... *Capitum papaveris albi*
abjectis ſeminibus ℥ *ij.*
Granorum Kermes ʒ *vj.*
Aquæ fontanæ ℔ *iij.*

Coque ad medias, cola, fortiter exprime, cum colatura, tinctura coralliorum, &

Sacchari clarificati ad electuarii
conſiſtentiam cocti ℔ *vj.*
Fiat ſyrupus S. A.

Cordiales, & adſtringentes vires habet, in fluxu hepatico, ac dyſenterico commendatur, in ventris fluxibus laudatur, & ad abortum præcavendum utilis.

Doſis à ℥ ß *ad* ℥ *j.*

SYRUPUS SARSÆPARILLÆ.

℞... *Sarſæparillę* ℔ *j* ß.
Radicis Chinę minutim inciſarum ℥ *iij.*
Aquę communis tepidæ ℔ *xvj.*

Macerentur in vaſe terreo vitreato, loco calido per dies tres, dein ad medias coquantur, colentur, colaturæ adde

Sacchari albi ℔ *vj.*
clarifica, & coque ad ſyrupi conſiſtentiam S. A.

In maſſa ſanguinea depuranda, tranſpiratione movenda laudatur; in morbis venereis, ſcabie, affectibus catarrhalibus egregiè conducit.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij.*

Nota: quòd hic ſyrupus, vulgariter (*de los remedios*) vocatur.

SYRUPUS ANTI-RHEUMATICUS.

℞... *Radicis Chinæ,*
Sarſæparillę,

Ligni Sancti. . . . . ana ℥ ij.
Viſci quercini,
Santali rubri,
Raſuræ Cornu Cervi, vel Eboris ana ℥ j.

Ligna, & radices inciſæ, & contuſæ macerentur vaſe terreo vitreato per horas viginti quatuor in

Aquæ tepidæ ℔ *xij.*

Dein coquantur ad dimidias, colentur, & exprimantur, in colatura diſſolve

Sacchari albi ℔ *vj.*

clarifica, & in ſyrupum coque S. A.

In omnibus affectibus rheumaticis, ut in podagra, arthritide, in lue venerea, ac ſimilibus ab ea præcipuè productis, haud ſine fructu crebrò uſurpatur.

Doſis à ℥ j ad ℥ iij.

SYRUPUS CICHORII COMPOSITUS.

℞. *Radicis Cichorii* ℥ *jv.*
Taraxaci, vel dentis Leonis,
Graminis. . . . . ana ℥ j ß.
Foliorum Cichorii ſylveſtris,
Agrimoniæ,
Lactucæ,
Taraxaci,
Fumariæ,
Lupuli . . . . . . ana ℥ iij.
Capillorum veneris,
Ceterach, ſeu Aſplenii,
Cuſcutæ, ſive epithymi,
Fructuum alkekengi . . . . . ana ℥ ij.
Omnia præparentur, & in
Aquæ tepidæ ℔ *xx.*

Coque ad medietatem, cola, & in colatura diſſolve

Sacchari albi ℔ *viij.*

clarificentur, & coquantur in ſyrupum craſſum S.A.

Obſtructiones hepatis, ſplenis, & omnium viſcerum aperit: ac ideo in cachexia, ictericia, & hydrope utitur.

Doſis

Doſis à ℥ j ad ℥ ij.

DE SYRUPIS PURGANTIBUS SIMPLICIBUS.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM, SEU SOLUtivus Aureus.

℞... *Florum Roſarum Alexandrinarum recentium* ℔ *vj.*
Aquæ communis ferventis ℔ *xx.*

Infunde per horas duodecim in vaſe terreo vitreato anguſti oris, cola, & exprime, ac parem (in expreſſo) florum roſarum quantitatem adde, infunde ſimiliter, ter id ipſum repete, colaturæ per manicam trajectæ adde

Sacchari albi ℔ *x.*

clarificentur, & coquantur in ſyrupum S. A.

Securè, & blandè humores craſſos, & viſcidos expurgat.

Doſis ab ℥ j ad ℥ jv.

Nota, quòd hic ſyrupus, pro ſyrupo Roſarum ex novem infuſionibus inſervit.

SYRUPUS INFUSIONUM ROSARUM RUBRARUM.

℞... *Infuſionis Roſarum Rubrarum eodem modo paratæ, ut ſupra* ℔ *vj.*
Sacchari albi ℔ *iij.*

Clarifica, & coque S. A. ut fiat ſyrupus ad debitam conſiſtentiam, qui coletur, & ad uſum reponatur.

Ad viſcera, caput, nempe cor, hepar, ventriculum, ac inteſtina roboranda commendatur: bilem temperat, & alvum ſuaviter educit, proindeque vi ſua adſtringenti ipſas partes roborat.

Doſis ab ℥ j ad ℥ jv.

Simili modo fiunt ſyrupi
Florum Perſicorum,
Violarum, &
Similium.

SYRUPUS DE RHAMNO CATHARTICO.

℞... *Succi è Baccis maturis Rhamni*

cathartici recenter expreſſi, & per ſubſidentiam defœcati ℔ *iij.*
Sacchari albi ℔ *ij.*

Coque in ſyrupum S. A.

Humores ſeroſos potenter expurgat, in hydrope, & ſimilibus affectibus inſervit.

Doſis à ℥ *j ad* ℥ *iij.*

SYRUPUS EMETICUS.

R... *Vini emetici,*
Sacchari albi .... *ana* ℔ *j.*

Coque igne lento in ſyrupum S. A.

Vomitivum eſt, & ideò in omnibus infirmitatibus, in quibus vomitum deſideratur, utilis eſt.

Doſis à ʒ *ij ad* ℥ *j.*

DE SYRUPIS PURGANTIBUS COMPOSITIS.

SYRUPUS CICHORII CUM RHABARBARO.

R... *Rhabarbari electi minutim fracti* ℥ *jv.*
Salis Cathartici noſtri ℥ *j.*

Immittantur in vas terreum vitreatum, quibus ſuperaffunde

Aquę ferventis ℔ *jv.*

Digerantur loco calido, vaſe obturato, per horas viginti quatuor, & ebullitione facta, cola, ac exprime, colaturæ adde

Syrupi cichorii compoſiti ℔ *jv.*

Fiat ſyrupus S. A.

Ad alvum leniter laxandam laudatur, & in cachexia, affectione hypochondriaca, & aliis infirmitatibus ab obſtructione pendentibus.

Doſis à ℥ ß *ad* ℥ *ij.*

SYRUPUS CARTHAMI, SEU COMITIS.

R... *Seminis Carthami,*
Radicis Polypodii mundati, & contuſi ..... *ana* ℥ *jv.*

In-

Infundantur, & macerentur per horas viginti quatuor in
Aquę ferventis ℔ *xij.*

Dein coquantur igne lento ad dimidias, colentur, in colatura ferventi infunde

Foliorum Sennæ mundatæ ℥ *jv.*
Seminis Aniſi ℥ ß.
Salis Cathartici noſtri ʒ *vj.*

Digerantur per horas duodecim, & poſt levem decoctionem, cola, colaturæ adde

Sacchari albi ℔ *iij.*

clarifica, & coque in ſyrupum craſſum S. A.

Humores omnes expurgat, & communiter uſurpatur in omnibus infirmitatibus, ubi opus eſt purgari.

Doſis à ℥ *j ad* ℥ *jv.*

SYRUPUS DE SCAMMONIO.

℞... *Scammonii electi craſsiuſculè triti,*
Glycyrrhiſę raſæ, & contuſæ ana ʒ *vj.*
Iridis Florentinæ ʒ ß.
Spiritus Vini rectificati,
Aquæ communis . . . . . . ana ℥ *viij.*

Infundantur per dies tres in Matracium vitreum, benè obturatum, poſteà tinctura per manicam coletur, colaturæ adde

Sacchari albi pulveriſati ℔ *ij* ß.

Fiat evaporatio ad ſyrupi conſiſtentiam S. A.

Ad expurgandos humores tartareos, & viſcidos tenaces, in affectione hypochondriaca, apoplexia, lethargo, ac ſimilibus affectibus idoneus eſt.

Doſis à ʒ *iij ad* ℥ *j* ß.

SYRUPUS SARSÆPARILLÆ SOLUTIVUS.

℞... *Smilacis Aſperæ* ℔ *j* ß.
Ligni Sancti,
Corticis ejuſdem. . . . . ana ℥ *viij.*
Polypodii quercini ℔ *j.*
Hordei mundi ℥ *vj.*
Radicis chinę minutim ſectę,

Cicho-

Cichorii. . . . . . . ana ℥ *ij.*
Ariſtolochiæ rotundę ℥ *j.*
Paſſularum, ſine acinis ℥ *viij.*
Ivæ artheticę *m. iij.*
Radicis Gialappæ ℥ *j* ß.
Seminis Fumarię ℥ *j.*

Quæ contundenda, contundantur, & in
Aquæ communis ferventis ℔ *xl*

Infundantur per biduum in commodo vaſe, benè clauſo; dein omnia mittantur in alembicum æneum, ritè ſtannatum, capitello, excipuloque inſtructum, juncturiſque obſeratis, diſtillentur, circiter ad libras liquoris decem, iterum

℞... *Hermodactylorum* ℥ *viij.*
Mechoacannæ ℥ *j* ß.
Aſari ℥ *j.*
Epithymi ℥ *ij.*
Sennæ mundatæ ℥ *xvj.*
Florum Cordialium *p. ij.*
Salis noſtri Cathartici ℥ *iij.*

Fiat omnium infuſio in ſufficienti quantitate liquoris, ſive aquæ ſupra diſtillatæ per horas duodecim in vaſe clauſo, dein una, vel altera ebullitione percoquatur, tolle ab igne, & parum detine, priuſquam refrigeretur, coletur cum expreſsione, qua, & cum decocto in alembico à diſtillatione relicto, colato, valideque prælo expreſſo, &
Sacchari albi ℔. *xij.*
Mellis optimi ℔ *viij.*

Fiat ex arte Syrupus ad uſum Medicum ſervandus.

Ad expurgandos viſcidos, craſſos, tartareoſque humores, dolores à lue venerea productos, atque rheumaticos ſedandos, pro ſpecifico Medicamento habetur.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij per plures dies in lacte, vel ſero lactis, aut in decocto radicis chinę, ſeu ſmilacis aſperæ Peruvianæ.*

PARS

PARS QUARTA.

CAPUT I.

DE PULVERIBUS.

PUlvis eſt medicamentum ſiccum contuſione mediante, trituratione, aut lævigatione in particulas minutiſsimas redactum.

Pulveriſatio, ut ritè inſtituatur, obſervari debent ſequentia.

Primò: omnia ſimplicia friabilia, quæ faciliùs in pulverem abeunt, ut Scammonium, Aloe, reſina Gialappæ, Maſtiche, Olibanum, Gummi Ammoniacum, & ſimilia contundi minimè debent: nam ſola lævigatione in mortario facta pulveriſantur.

Secundò: aromata, herbæ, floreſque odorati ne diù contundantur, ſed ſuaviter in pulverem omnia ſunt redigenda: eorum namque particulæ ſalino-oleoſo-volatiles forti contuſione in fugam ſe arripiunt.

Tertiò: omnia corpora oleoſa, ſcilicet Nux Moſchata, Macis, Semina Frigida, & Calida, Amygdalæ, ac ſimilia, ſi ſola contundantur, in maſſam pinguem reducuntur, ideòque cum aridioribus, & terreſtrioribus medicaminibus, oleoſas videlicet particulas dividentibus, miſceantur, ut facillimè pulveriſentur.

Quartò: omnia ſimplicia ſpongioſa, & paleoſa, veluti Spica Indica, Schænanthum, Colocynthis, Agaricus, & ſimilia, cum forcipe minutim ſcindi debent, dein cum mucilagine tragacanthi in maſſam, mediante contuſione, redigantur: poſteà exiccentur, ut faciliùs in pulverem ſubtiliſsimum convertantur.

Quintò: ligna varia, & cortices, ſicut Santalorum genera, Guajacum, ejus Cortices, & ſimilia, aqua priùs humectentur, pila deinde, ſive mortario æneo contundantur, ut aptè, ac ſine deperditione in pulverem ſubtiliſsimum reducantur.

Sextò: omnia ſalia acida, alkalia, vel volatilia, præparata mercurialia, & ſimilia, particulas acres, & corrodentes continentia, in mortario lapideo, aut vitreo cum piſtillo, lævigatione mediante, pulveriſentur.

Septimò: pulveres Bechici, vel Anti-phthiſici dicti, ut Haly, &c. aſſervari non debent, quia citò fiunt rancidi, & ideò recentes, extemporeque parandi ſunt.

DE PULVERIBUS PURGANTIBUS.

PULVIS DE TRIBUS, SEU CORNACHINUS.

R... *Scammonii Alepenſis,*
Cryſtalli tartari,
Antimonii diaphoretici ana p. æq.
Fiat omnium pulvis ſubtilis S. A.

Humores omnes blandè educit; vitia ventriculi, nauſeam, anorexiam corrigit; febribus intermittentibus, paralyſi, apoplexiæ, & ſimilibus affectibus perquàm idoneus eſt.

Doſis à ℈ j ad ʒ ß uſque ad ʒ j.

Nota: nos in hoc de tribus dicto pulvere, minimè de Scammonio ſulphurato recordari, quoniam ſulphuris fumo neutiquam ſcammonium optimè præparatur; maximè ſi ſit purum, & electum præparatione haud indiget.

PULVIS CATHOLICUS SOLUTIVUS.

R... *Scamonii Cydoniati* ℥ ß.
Radicis Mechoacannæ,
Gialappæ reſinoſæ ana ʒ *vj.*
Tartari vitriolati, ſeu ſolubilis ʒ *iij.*
Fiat Pulvis S. A.

Efficatior eſt ad omnes ferè humores excrementitios expellendos, bilioſos præſertim, & aquoſos, viſcerum obſtructiones pariter ſolvit.

Doſis

Doſis à ℈ j ad ℈ ij.

PULVIS AD SUPPOSITORIA.

℞... *Trochiſcorum Alhandal* ℥ j.
Aloes ſuccotrinæ ℥ j ß.
Salis Gemmei ℥ ij.
Fiat pulvis S. A. ad uſum ſervandus.

DE PULVERIBUS ALTERANTIBUS.

PULVIS AROMATICUS ROSATUS.

℞... *Roſarum Rubrarum exungulatarum* ʒ xv.
Ligni Aloes,
Santali citrini . . . . *ana* ʒ iij.
Cinnamomi electi ʒ v.
Caryophyllorum,
Macis . . . . *ana* ʒ ij ß.
Nucis moſchatæ,
Cardamomi minoris,
Radicis Galangę . . . . *ana* ʒ j.
Spicæ nardi ℈ ij.
Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus S. A.

Cerebrum, cor, ventriculum, & alia viſcera efficaciter roborat; alimentorum coctionem juvat, vomitum, & diarrhoeam ab humoribus viſcidis ortam, cohibet; ac appetitum excitat.

Doſis à ℈ ß ad ℈ ij vel ʒ j.

PULVIS DIAMARGARITI FRIGIDI.

℞... *Margaritarum orientalium præparatarum* ℥ ß.
Roſarum rubrarum exungulatarum,
Florum Violarum,
Bugloſſi . . . . *ana* ʒ iij.
Santali rubri,
citrini,
Ligni Aloes,
Radicis tormentillæ,
Baccarum Myrti,
Granorum Kermes,

Succini albi præparati,
Raſuræ eboris,
C. C. crudi . . . . ana ℨ ij.
Corallii rubri præparati ℨ iij.
Foliorum auri, & argenti ana n. xxx.
Fiat Pulvis ſubtiliſsimus S. A.

Omnia viſcera roborat, vires deperditas reficit, & humorum malignitati reſiſtit.

Doſis à ℈ ß ad ℈ ij vel ℨ j.

PULVIS IMPERIALIS.

℞... *Lapidis Bezoar Occidentalis ℥ ß.*
Margaritarum Orientalium preparatarum,
Smaragdorum præparatorum . . . . . . ana ℨ ij.
Succini albi preparati ℨ j ß.
Ligni Aloes,
Raſuræ C. C. crudi,
Radicis Pæoniæ,
Nucleorum ſeminis ejuſdem,
Florum tiliæ,
Corallii rubri preparati,
Pulveris viperarum,
Ligni viſci quercini,
Radicis Filipendulæ. . . . . . . ana ℨ j.
Foliorum Auri,
Argenti . . . . . ana n. xxx.
Fiat ex arte pulvis ſubtiliſsimus.

Nervos roborat, & ſpiritus reficit, ideò in capitis affectibus prodeſt, ut in epilepſia, Apoplexia, paralyſi, vertigine, & ſimilibus; humorum malignitati reſiſtit, ac meatuum cerebri obſtructiones tollit.

Doſis à ℈ j ad ℈ ij vel ℨ j.

PULVIS DE GUTTETA.

℞... *Radicis Pæoniæ maris ℥ j ß.*
Contrayervæ,
Ligni viſci quercini. . . . . . ana ℨ vj.

Raſu-

Raſurę eboris,
Cornu Cervi,
Ungulę Alcis,
Cranii hominis inhumati,
Coralli rubri præparati,
Hyacinthorum præparatorum,
Lapidis Bezoar occidentalis ana ʒ j ß.
Foliorum Auri n. l.
Fiat pulvis ſubtiliſsimus lege Artis.
Ad idem valet. Doſis eadem eſt.

PULVIS EPILEPTICUS.

R... *Radicis Fraxinellę,*
Contrayervę,
Serpentariæ virginianæ,
Pæoniæ maris,
Seminis ejuſdem,
Cornu Cervi crudi,
Ungulæ Alcis,
Viſci Quercini .... ana ʒ ij.
Radicis Valerianæ ſylveſtris ℥ j.
Coralli rubri prępara ti,
Cranij hominis non humati,
Lapidis Bezoar occidentalis ana ʒ iij.
Hyacinthorum prępara torum ʒ j.
Fiat omnium pulvis ſubtiliſsimus, cui adde
Foliorum auri n xl.
Et ad uſum ſervetur.
Ad idem valet.
Doſis eadem.

PULVIS LÆTIFICANS.

R... *Ligni Aloes, vel ſantali citrini,*
Zedoariæ,
Croci,
Seminis ocimi,
Caryophyllorum,

Corti-

Corticum exteriorum citrei,
Galangę,
Macis,
Styracis Calamitæ,
Nucis moſchatæ . . . . ana ʒ *v.*
Camphoræ ʒ *j.*
Raſuræ Cornu Cervi
Eboris,
Seminis Aniſi,
Margaritarum orientalium præparatarum ana ʒ *ij.*
Foliorum Auri,
Argenti . . . . . . an a n. lx.

Fiat pulvis S. A.

Ad cordis affectus, ejuſque palpitationem, & tremorem confert, intemperiem ventriculi, ac hepatis frigidam, humidamque corrigit, coctionem adjuvat; malum corporis habitum emendat: coloris gratiam conciliat; oris quoque halitum gratum efficit, & vires deperditas inſtaurat.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ *ij vel* ʒ *j.*

PULVIS è CHELIS CANCRORUM, SEU LAPIS de contrayerva.

℞... *Apicum nigrorum Chelarum*
Cancrorum ℥ *iij.*
Oculorum Cancrorum fluviatilium,
Corallii rubri,
Succini albi pręparatorum,
C. C. philoſophicè præparati ana ℥ *j.*
Radicis contrayervæ,
Margaritarum orientalium præparatarum,
Lapidis Bezoar occidentalis . . . . . ana ℥ ß.
Truncorum viperarum ʒ *ij.*

Fiat omnium pulvis S. A.

Alii cum gelatina C. C. lapides ovales conficiunt, qui poſteà ſiccant, & ad uſum ſervant, ſub nomine Lapidum Contrayervę, qui ad eoſdem uſus inſerviunt, ut Lapis de Goa (vulgo) de Gaſpar Anton. Hic

Hic pulvis bezoardicus eſt, ſanguinem puriorem reddit; ſudorem promovet; in variolis, morbillis, & ſimilibus affectibus idoneus valde.

Doſis à ℈ j ad ℈ ij vel ʒ j.

PULVIS CACHECTICUS.

℞... *Croci Martis aperientis* ℥ j.
Radicis Ari ʒ j ß.
Succini albi præparati,
Corallii rubri præparati,
Cinnamomi acuti,
Margaritarum præparatarum ana ℈ jv.
Sacchari canti ℥ j ß.
Fiat omnium pulvis ſubtiliſsimus S. A.

Ad acidum viſcidum invertendum efficacior eſt; obſtructiones primarum viarum menſenterii, & aliorum viſcerum reſerat, ideoque in cachexia, melancholia, & ſimilibus morbis proficit.

Doſis à ʒ ß ad ʒ j ß.

PULVIS DIATRAGACANTHI FRIGIDI.

℞... *Gummi tragacanthi albiſsimi* ℥ j.
Arabici albi ʒ v.
Liquiritię raſæ ʒ j.
Seminis Melonum,
Cucurbitæ,
Amyli . . . . ana ʒ ij.
Seminis papaveris albi ʒ j ß.
Sacchari Canti ℥ j ß.
Fiat omnium pulvis S. A.

Ad tuſsim ſiccam, ab humoribus acribus, & ſalſis productam, confert: ideoque phthiſicis, ſanguinem ſpuentibus, & faucium aſperitati ſuccurrit.

Doſis à ʒ j ad ʒ ij.

Nota: quòd ſemina frigida, & papaveris albi non ſunt addenda, nec miſcenda in hac compoſitione, ne rancida fiat, niſi eo tempore, quo Medicus eam expoſtulet.

PUL-

PULVIS ANTI-PHTHISICUS
(de Haly dictus.)

R... *Seminis papaveris albi* ℨ vj.
Gummi arabici albi,
Tragacanthi albi,
Amyli,
Raſurę eboris,
Liquiritiæ raſæ......... ana ℨ ij.
Semminis Cydoniorum,
Portulacæ....... ana ℥ ß.
Melonum,
Cucurbitæ ..... ana ℥ j.
Sacchari canti, ſeu albi ℥ iij & ℨ vj.
Fiat ex Arte pulvis.

Ad idem valet, ac pulvis præcedens.

Doſis eadem eſt.

Nota : quòd hic pulvis, ſemper recens parari debet, nam ſi ſervetur, rancidus citò evadit.

PULVIS RESTRICTIVUS.

R... *Boli armenæ,*
Lapidis hæmatitis....... ana ℥ ij.
Radicis Biſtortę,
Roſarum rubrarum,
Baccarum Myrti,
Balauſtiarum,
Nucum Cupreſsi.......... ana ℥ j.
Maſtiches,
Myrrhæ,
Thuris,
Sanguinis Draconis....... ana ℥ ß.
Fiat pulvis S. A.

Ad ſanguinis fluxum narium, hæmorrhoidarum, & aliarum corporis partium pro uſu externo, cum ovi albumine permixtus valet: ſumitur quoque in ventris profluvio, & ſputo cruento.

Doſis

Doſis à ℈ j ad ʒ j.

PULVIS DIARRHODON.

℞.. *Roſarum rubrarum exungulatarum ℥ vj.*
Santali citrini
Rubri .... ana ʒ j ß.
Ligni aloes,
Cinnamomi electi,
Acori veri,
Raſuræ Cornu Cervi
Eboris,
Croci,
Maſtiches,
Cardamomi minoris,
Macis,
Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Ocimi,
Margaritarum præparatarum ana ℥ ß.
Fiat pulvis ſubtiliſſimus S. A.

Caput, & omnia viſcera roborat, frigidum ſtomachum fovet, coctionem juvat, appetitumque excitat, & vomitum cohibet.

Doſis à ℈ j ad ℈ ij vel ʒ j.

PULVIS TRIUM SANTALORUM.

℞... *Trium Santalorum,*
Roſarum rubrarum ab ungulis mundatarum,
Liquiritiæ raſæ .... ana ℥ ß.
Seminis endiviæ,
Portulacæ,
Melonum mundatorum,
Gummi tragacanthi albi,
Arabici albi .... ana ʒ j.
Raſuræ eboris ʒ ij.
Fiat pulvis S. A.

In omni ſtomachi, & hepatis incaleſcentia confert, dyſentericis, atque hecticis ſalutaris eſt.

Doſis à ʒ ß ad ℈ jv.

PULVIS PAPÆ BENEDICTI.

℞... *Seminis Coriandri,*
Aniſi,
Fœniculi,
Carvi,
Seſeleos Maſsiliæ,
Radicis Zedoariæ,
Liquiritiæ raſæ,
Cinnamomi electi .... ana ℥ ß.
Sacchari albiſsimi ℥ vj.
Fiat pulvis S. A.

Ad ſtomachi frigidos affectus valet, coctionem adjuvat, & flatus diſsipat.

Doſis à ʒ j ad ʒ ij.

PULVIS STOMACHICUS, SIVE ARI COMPOSITUS.

℞... *Radicis Ari ℥ ij.*
Calami Aromatici officinarum ℥ j.
Matris perlarum præparatarum ℥ ß.
Cinnamomi electi ʒ iij.
Salis Abſinthii,
Tartari vitriolati.... ana ℈ jv.
Sacchari roſati tabellati ℥ v.
Fiat ex arte pulvis ad uſum ſervandus.

Stomachum firmat, & coctionem juvat, appetitum promovet, in capitis affectibus, nempe in vertigine, melancholia hypocondriaca, cachexia, febribuſque intermittentibus valde ſalutaris, obſtructiones deinde aperit, & arenulas pellit.

Doſis à ℈ j. ad ʒ j.

PULVIS CONTRA ABORTUM.

℞... *Radicis Tormentillæ,*

Sym-

Symphyti majoris,
Biſtortæ . . . . ana ℥ iij.
Balauſtiarum,
Granorum Kermes . . . . ana ℥ ij.
Seminis Plantaginis,
Berberis . . . . ana ℥ j.
Raſuræ Eboris ℨ j ß.
Sanguinis Draconis ℨ ij.
Maſtiches ℨ j.
Terræ ſigillatæ ℨ iij.
Succini albi præparati,
Corallii rubri præparati . . ana ℨ j ß.
Terræ Japonicæ ℨ j.
Laudani opiati ℈ ß.
Fiat omnium pulvis S. A.

Non ſolùm ad Abortum præcavendum, ſed etiam ad alvi profluvium, & quamlibet hæmorrhagiam valet.

Doſis à ℈ j ad ℨ j.

PULVIS AD CASUM.

℞. *Mumiæ,*
Sanguinis Hirci præparati,
Terræ ſigillatæ . . . . ana ℥ vj.
Rhabarbari ℨ j ß.
Fiat pulvis ſubtilis S. A. cui adde
Spermatis Ceti ℨ iij.
Miſce exactè in mortario lapideo, & ſerva ad uſum.

Præcipitatis ab alto, contuſis, & fractis proficit.

Doſis à ℨ ß ad ℨ j.

CAPUT II.

DE ELECTUARIIS, SEU CONFECTIONIBUS.

Electuarium eſt medicamentum internum ex variis ſimplicibus electis compoſitum, aliquando liquidam, aliquando ſolidam conſiſtentiam habens, & dividitur in duas claſſes, in Alterantes, videlicet & Purgantes.

DE CONFECTIONIBUS CORDIALIBUS ALTERANTIBUS.

Electuarium alterans eſt medicamentum ex pluribus ſimplicibus præparatis, nempe cordialibus, adſtringentibus, diureticis, & aliis concinnatum, ſaccharo, ſive melle confectum.

ELECTUARIUM, SEU CONFECTIO ALKERMES.

R... *Margaritarum præparatarum,*
Lapidis Lazuli uſti, & preparati ... *ana* ℥ *ij.*
Ligni aloes,
Cinnamomi acuti .... *ana* ℥ *vj.*
Fiat omnium pulvis ſubtiliſsimus, & cum
Syrupi Kermes recenter facti, ad
Mellis liquidi conſiſtentiam cocti ℔ *j* ß.
Paretur confectio S. A. miſcendo in fine
Foliorum auri *n.* C.
Et poſteà ad uſum ſervetur.

Cor, ſtomachum, & cerebrum roborat, ſpiritus reficit; ſanguinem purificat; humorum putredinem arcet, & ad cordis tremorem, ſyncopem, abortumque præcavendum proficuum valde.

Doſis à ℥ *j ad* ℥ *ij.*

Nota: quòd in his confectionibus (quas vocant cordiales) Auri panes adduntur, quantumvis ab omnibus pro fruſtraneis, & noſtro calore invincibilibus habeantur; ſed ab uſu

non

non recedentes, nos etiam adjicimus, quia ſi non proficiunt, non officiunt, & ſaltem decoram quamdam venuſtatem Pharmaco conciliant.

ELECTUARIUM, SIVE CONFECTIO HYACINTHO-rum cum acido.

℞... *Hyacinthorum Orientalium præparatorum* ℥ *j.*
Coralli rubri præparati,
Terræ ſigillatæ,
Ligni Aloes, vel Santali citrini,
Raſuræ Cornu Cervi . . . . *ana* ℥ ß.
Radicis tormentillæ,
Dictamni albi, ſeu fraxinellæ,
Granorum Kermes,
Myrrhæ,
Roſarum Rubrarum exungulatarum,
Seminum citrei, aut limonum excorticatorum,
Acetoſæ,
Portulacæ . . . . *ana* ʒ *ij.*
Margaritarum præparatarum,
Croci . . . . *ana* ʒ *j.*
Corticum exteriorum Aurantiorum,
Citrei ſiccatorum . . . *ana* ℈ *ij.*
Terantur ſubtiliſsimè, & cum
Syrupi limonum recentis ℔ *ij* ß.
Fiat confectio S. A. cui adde
Foliorum Auri *n. lx.*
Et ſerva ad uſum.

In affectibus cephalicis, & lipothymiis, mirè ſuccurrit, ſyncopem, ac animi defectus arcet; humorum putredinem corrigit, & præcavet; in febribus acutis, maligniſque à nimia humorum diſſolutione pendentibus, diarrhœa complicatis, idonea valde.

Doſis à ℈ *ij ad* ʒ *ij.*

Nota: quòd alia Hyacinthorum ſine acido fit Confectio, ſcilicèt cum ſyrupo florum tunicæ, ſervata ſupra deſcripta metho-

methodo, hanc Medici in febribus malignis à liquidorum coagulatione ortis, præſcribunt, ideòque reponitur in officinis.

Doſis eadem eſt.

ELECTUARIUM SIVE CONFECTIO GENTILIS Cordialis.

R... *Margaritarum præparatarum,*
Lapidum hyacinthorum,
Rubinorum preparatorum,
Raſure Cornu Cervi,
Ligni Aloes,
Cinnamomi,
Macis,
Croci,
Caryophyllorum,
Seminis ocimi,
Portulacæ,
Endivie,
Corticum exteriorum Citrei,
Florum Borraginis,
Bugloſsi,
Santali rubri .... ana ʒ j.
Omnia ſubtiliſsimè pulveriſentur, & cum
Syrupi florum Borraginis recentis ℥ xvj.
Fiat confectio S. A. cui adde
Foliorum Auri,
Argenti .... ana n. lx.
Miſce optimè, & ſerva ad uſum.

Efficaciſsima eſt contra quaſcumque cordis affectiones, exhilarat, atque roborat.

Doſis à ʒ j ad ʒ ij.

ELECTUARIUM, SEU THERIACA SMARAGDORUM.

R... *Smaragdorum preparatorum,*
Ligni viſci quercini .... ana ʒ iij.

Hyacin-

Hyacinthorum præparatorum,
Croci,
Raſuræ Eboris . . . . ana ʒ ij.
Radicis Pæoniæ maris,
Seminis ejuſdem excorticati ana ℥ j.
Cinnamomi optimi ℥ ij.
Seminis Citrei mundati,
Dictamni cretici . . . . ana ℥ j ß.
Seminis Acetoſæ,
Corallii rubri præparati,
Granorum Kermes . . . . ana ʒ vj.
Radicis Galangæ ℥ ß.
Omnia ſubtiliſsimè terantur, & cum
Syrupi ex ſucco limonum cum
Melle facti ℔ *iij.*
Fiat electuarium S. A.

Cor, ſtomachum, & cerebrum roborat, adverſus nervorum, & capitis affectus convulſivos egregiè præſtat.

Doſis à ʒ j ad ʒ ij.

DE ELECTUARIIS, SEU CONFECTIONIBUS OPIATIS.

Opiata ſunt confectiones, ſive electuaria alterantia in quibus ingreditur opium.

THERIACA MAGNA COLLEGII REGALIS PHARMAcopolarum Matritenſis.

℞.. *Trochiſcorum Scilliticorum* ℔ *xlviij.*
Viperinorum,
Hedychroi,
Piperis longi,
Opii Thebaici . . . . ana ℔ *xxjv.*
Roſarum rubrarum exungulatarum,
Iridis,
Succi liquiritiæ,
Seminis Buniadis,
Scordii,
Opobalſami,

Cinna-

Cinnamomi,
Agarici . . . . *ana* ℔ *xij.*
Myrrhæ,
Coſti,
Croci,
Caſsiæ ligneæ,
Nardi Indicę,
Schęnanthi,
Thuris maſc uli,
Piperis albi,
nigri,
Dictamni Cretici,
Praſsii albi,
Rhapontici,
Sthœcadis Arabicę,
Petroſelini Macedonici,
Calaminthes montanæ,
Terebinthinæ Chiæ,
Zinziberis,
Pentaphylli . . . . *ana* ℔ *vj.*
Polii montani,
Chamępityos,
Styracis Calamitæ,
Meu Athamantici,
Amomi racemoſi,
Acori veri,
Nardi Celticę,
Terrę Lemnię,
Valerianæ majoris,
Chamędryos,
Malabathri,
Chalcitidis,
Gentianæ,
Aniſi,
Fœniculi,

Hypo-

Hypociſtidis,
Carpobalſami,
Gummi Arabici,
Cardamomi minoris,
Seſeleos Maſsilienſis,
Acaciæ,
Thlaſpios,
Hyperici,
Ammeos,
Sagapeni .... *ana* ℔ *jv.*
Ariſtolochię tenuis,
Dauci Cretici,
Bituminis Judaici,
Opoponacis,
Galbani,
Centaurii minoris,
Caſtorei .... *ana* ℔ *ij.*
Mellis prǽſtantiſsimi triplum.
Vini optimi *q. ſ.*

Quæ terenda, ſubtiliſsimè terantur, & quæ diſſolvenda, in vino exactè diſſolvantur, ut fiat electuarium S. A.

In febribus malignis, peſtilentibus, & in ipſa peſte prodeſt; in paralyſi, epilepſia, diarrhœa, & teneſmo ſæpiſsimè uſurpatur; vermes interimit; humorum putredinem arcet, coctionem adjuvat, ac in hyſtericis affectibus, & aliis ab humoribus craſsis ortis, perquàm idoneum eſt.

Doſis à ℈ j ad ʒ j. in clyſteribus autem à ʒ j ad ʒ ij.

DIASCORDIUM.

℞... *Foliorum Scordii,*
Roſarum rubrarum exungulatarum ana ʒ vj.

Boli armenæ orientalis ℥ j.
Styracis calamitæ,
Dictamni Cretici,
Radicis tormentillę,
Biſtortæ,
Gentianę,
Galbani puri,
Succini præparati . . . . ana ʒ *ij.*
Cinnamomi acuti ℥ ß.
Opij,
Piperis longi,
Zingiberis,
Seminis oxalidis . . . . ana ʒ *j.*
Omnia ſubtiliſsimè terantur, & cum
Mellis roſati ſpiſsioris conſiſtentię ℥ *xxjv.*
Fiat ex Arte electuarium.

In febribus malignis, diarrhoea ſtipatis, eſt optimum, acres humores demulcet, colicos dolores mitigat, & ſomnum conciliat.

Doſis à ℈ *j ad* ʒ *j.*

PHILONIUM MAGNUM, SEU ROMANUM.

R... *Seminis hyoſciami,*
Papaveris albi. . . . . ana ʒ *x.*
Opii ʒ *v.*
Cinnamomi acuti ʒ *vj.*
Seminis Apii,
Petroſelini Macedonici,
Fœniculi,
Dauci Cretici,
Coſti,
Myrrhę,
Caſtorei. . . . . ana ʒ *ij.*
Croci,
Pyrethri,

Nardi

Nardi Indicę.............. ana ℈ ij.
Fiat omnium pulvis ſubtiliſsimus, & cum
Mellis optimi deſpumati ℔ *ij.*
Paretur electuarium S. A.

Colicos dolores placat, & flatus diſsipat, vomitumque cohibet; & ſomnum blandè conciliat.

Doſis à ℈ j. ad ℈ ij. in enematibus à ʒ j ad ʒ iij.

MITHRIDATIUM.

R... *Myrrhæ optimę,*
Olibani, ſeu Thuris maſculi,
Croci,
Agarici albi, & levis,
Zingiberis,
Cinnamomi acuti,
Nardi Indicæ,
Seminis thlaſpeos........ ana ʒ v.
Seſeleos Maſsiliæ,
Opobalſami, in ejus defectu Balſami albi,
Florum Schœnanthi,
Stæchados,
Coſti,
Galbani puri,
Terebinthinæ Chię,
Piperis longi,
Caſtorei,
Succi hypociſtidis,
Styracis calamitę,
Opoponacis,
Folii Indi,
Caſsię ligneæ............. ana ʒ ß.
Polii montani,
Piperis albi,
Foliorum Scordii,
Seminis Dauci Cretici,
Carpobalſami, in ejus defectu Cubebæ,

Trochiſcorum Cypheos,
Bdelii . . . . ana ℥ iij ß.
Nardi Celticæ,
Gummi Arabici albi,
Seminis petroſelini Macedonici,
Fœniculi,
Cardamomi minoris,
Opii,
Roſarum rubrarum exungulatarum,
Dictamni Cretici,
Radicis Gentianæ . . . . ana ℥ ij ß.
Acori veri,
Ari,
Phu,
Seminis Aniſi,
Sagapeni . . . . ana ℥ j ß.
Meu Athamantici,
Acaciæ veræ,
Ventris Scinci,
Seminis Hyperici . . ana ℥ j & gr. xviij.

Quæ diſſolvenda, in vino optimè diſſolvantur, & quæ terenda, ſubtiliſsimè terantur, & cum

Mellis optimi deſpumati ℔ vj & ℥ jv.
Fiat electuarium S. A.

Ad peſtem, & frigidos omnes affectus valet; in variolis, morbillis, febribus malignis, & ſcorbuto confert: humorum malignitati reſiſtit, ac in viperarum morſu, aliorumque animalium venenoſorum perutile habetur.

Doſis à ℥ j ad ℥ ij.

ELECTUARIUM ORVIETANUM.

R. *Radicum Vicentoxici,*
Zedoariæ,
Carlinæ,
Angelicæ,
Dictamni albi,

Con-

Contrayervæ,

Enulæ campanæ,

Viperinę virginianæ ana ℥ j ß.

Foliorum dictamni cretici,

Scordii,

Rutæ . . . . ana ℥ ij.

Galbani puri ʒ vj.

Croci ʒ vij.

Cinnamomi,

Caryophyllorum . . . ana ʒ ij.

Extracti opii, ʒ iij.

Terræ ſigillatę,

Mirrhæ . . . . ana ℥ ß.

Truncorum Viperarum ℥ j.

Omnia ſubtiliſsimè terantur , & cum

Extracti Juniperi ad mellis

conſiſtentiam redacti ℔ vj.

Vini optimi q. ſ.

Fiat electuarium , quod in vaſe clauſo , per aliquot menſes pone ad fermentandum , poſteà adde

Olei ſtillati ſuccini,

Corticum citri . . . . . ana ℈ ij.

Salis volatilis Viperarum in pauco

vino ſoluti ʒ iij ß.

Et omnia exactè permiſta, ſerventur ad uſum.

Cardiacum , cephalicum , & ſtomachicum eſt ; adverſus venena, peſtem , variolas , morbillos , omneſque epidemicos morbos valet , admodum quoque conducit in cerebri frigidis affectibus , & ventriculi.

Doſis à ʒ ß *ad* ʒ ij.

℞ ELECTUARIUM, SEU THERIACA DIATESSARON.

Radicum Gentianæ,

Ariſtolochiæ rotundæ,

Myrrhæ optimę,

Baccarum lauri . . . . ana ℥ jv.

Fiat

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, & cum
Mellis deſpumati, &
extracti Baccarum Juniperi .... ana ℔ ij ß.
Paretur electuarium S. A.

Coctionem juvat; in epilepſia, Paralyſi, ſpaſmo, hydrope, cachexia, & in frigidis quoque affectibus confert.

Doſis à ℈ ij. ad ℈ jv.

THERIACA COELESTIS.

R... *Extracti opii* ℥ iij.
Croci optimi ℥ ß.
Styracis calamitæ ℥ j ß.
Myrrhæ electæ ℥ ij.
Galbani puri,
Maſtiches,
Opoponacis .... ana ℈ j.
Caſtorei ℈ ß.
Extractorum Cardui benedicti,
Centaurii minoris,
Tormentillę,
Scordii,
Contrayervę,
Carlinę........ ana ℥ ij.
Vicentoxici,
Valerianę majoris,
Gentianę,
Ariſtolochię rotundę ana ℥ j ß.
Zedoarię ℥ ij.
Reſinę, ſeu Gummi Guajaci ℥ ß.
Camphorę ℈ ß.
Oleorum ſtillatorum Cinnamomi,
Caryophillorum,
Baccarum Juniperi,
Corticum Citri ... ana gt. x.
Balſami Peruviani liquidi,
Olei expreſsi Nucis moſchatæ .... ana ℥ j ß.

Cinna-

Cinnabaris nativę lævigatę,
Pulveris Viperarum,
Succini albi pręparati,
Bezoardici mineralis . . . . . . *ana* ℥ *ij.*
Salis volatilis ſuccini ℥ *j.*

Extracta, camphora, & nucis moſchatæ oleum cum ſufficienti Elixirii vitæ quantitate diſſolvantur, ut mediocris conſiſtentiæ paretur maſſa, cui immiſceantur pulveres ſimplicium pulverabilium, addendo in fine Balſamum, olea diſtillata, & ſuccini ſal volatile; omniaque exactiſsimè permiſta, ad uſum ſerventur.

Magnarum virium cenſetur, ideoque Theriaca vocatur Cœleſtis, & à Practicis, in omnibus ferè affectibus uſurpatur.

Doſis à gr. ij ad gr. iij vel jv.

ELECTUARIUM BACCARUM LAURI.

R... *Baccarum Lauri,*
Foliorum Rutę . . . . *ana* ℥ *v.*
Sagapeni,
Opoponacis . . . . *ana* ℥ *ij.*
Seminis Ammeos,
Cumini,
Nigellæ,
Liguſtici,
Dauci Cretici,
Origani,
Acori veri,
Amygdalarum amararum,
Piperis longi
nigri,
Caſtorei,
Menthaſtri . . . . *ana* ℥ *j.*
Omnia ſubtiliſsime, terantur, & cum
Mellis deſpumati ℔ *j.*
Fiat ex Arte electuarium.

Ad colicam, & iliacam paſsionem, ſicut, & inteſtinorum quaſ-

quaſcumque torturas proficit, in ſtranguria, dyſuria, ac inſuper in fœminis, affectibus hyſtericis vexatis, confert.

Doſis à ℈ j ad ʒ j vel ad ʒ ij: at frequentius ad clyſteres præſcribitur, ab ℥ ß ad ℥ j.

CAPUT III.

DE ELECTUARIIS, SEU CONFECTIONIBUS purgantibus.

ELectuarium purgans eſt Medicamentum ex ſimplicibus catharticis præparatis, & aliis concinnatum, in eumdem finem conſpirantibus, ſaccharo, ſive melle confectum.

CONFECTIO, SEU ELECTUARIUM CATHOLICUM, vel Diacatholicum compoſitum.

℞... *Radicis Polypodii quercini mundati, & contuſi* ℥ *vj.*
Aquæ communis tepidæ ℔ *x.*

Coquantur igne levi per ſeſquihoram, poſteà decoctum coletur, colaturæ adde

Sacchari albi ℔ *jv.*

Fiat ſyrupus craſsioris conſiſtentiæ, S.A.

Removeatur ab igne, ac in vaſe idoneo poſitus, diſſolvantur

Pulpæ caſsiæ fiſtulæ,
Tamarindorum .... *ana* ℥ *jv.*

Deinde adjiciantur hæc ſimplicia in pulverem ſubtilem redacta, nempe

Rhabarbari optimi,
Florum Violarum,
Seminis Aniſi mundati,

Polypo-

Polypodii quercini . . . . ana ℥ ij.
Foliorum Sennæ mundatorum ℥ jv.

Miſce optimè, & fiat electuarium ad uſum ſervandum.

Alvum emollit, & ſuaviter expurgat humores; in acutis, ac peracutis morbis confert, ad ventrem leniter ſubducendum.

Doſis à ʒ ij ad ℥ ß uſque ad ʒ vj.

CONFECTIO, SIVE ELECTUARIUM CATHOLICUM commune pro Clyſteribus.

℞... *Polypodii quercini mundati, & contuſi ℥ vj.*
Aquę tepidę ℔ x.

Bulliant igne lento per horam, poſteà adde
Foliorum Malvarum,
Violarum . . . . ana m. j.

Coquantur per ſemihoram, dein decoctum coletur, in colatura diſſolve
Mellis optimi ℔ jx.

Fiat ſyrupus craſsior, in quo diluantur
Pulpę Caſsiæ fiſtulæ ℥ vj.
Prunorum ℔ j ß.

Poſtremo pulveres ſequentes addantur,
Foliorum Sennæ ℥ viij.
Florum Violarum ℥ jv.
Seminis Aniſi mundati ℥ ij.

Miſce optimè ut fiat confectio S. A.

Ventrem expurgat, atque emollit, in clyſteribus admiſta.

Doſis ab ℥ ß ad ℥ j.

CONFECTIO BENEDICTA LAXATIVA.

℞... *Radicis Gialappæ,*
Scammonii,
Corticis Eſulæ præparatæ,
Hermodactylorum,
Roſarum rubrarum . . . ana ʒ x.
Spicæ nardi,

Zingiberis,
Croci,
Saxifragæ,
Seminis Petroſelini,
Cardamomi minoris,
Apii,
Carvi,
Fœniculi,
Aſparagi,
Bruſci,
Milii Solis,
Piperis longi,
Galangæ,
Macis,
Agarici,
Salis gemmei ... . ana ℨ ij.
Omnia ſubtiliter terantur, & cum
Mellis deſpumati ℔ *iij &* ℥ *ij.*
Fiat ex Arte confectio.

Humores ſeroſos, pituitoſoſque expurgat; obſtructiones aperit; menſtrua movet; lithonthryptica eſt, & flatus diſsipat.

Doſis à ℨ *iij ad* ℨ *vj vel* ℥ *j.*

In clyſteribus communiter uſurpatur.

ELECTUARIUM, SEU CONFECTIO HIERÆ Magnæ.

R... *Cinnamomi acuti,*
Colocynthidos,
Radicis Gialappę pro Turpeto vero ana ℥ *ij.*
Spicę celticæ,
Croci,
Schœnanthi,
Aſari,
Santali citrini,
Cubebarum,

Flo-

Florum Violarum,
Roſarum rubrarum,
Abſinthii,
Epithymi,
Agarici . . . . *ana* ℥ *j.*
Aloes hepaticæ ℥ *viij.*
Fiat omnium pulvis ſubtilis, & cum
Mellis deſpumati ℔ *x.*
Conſice electuarium S. A.

Omnes evacuat humores; & ad multos capitis, oculorumque morbos proficuum valde.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j in clyſteribus.*

ELECTUARIUM, SEU CONFECTIO HIERÆ Logadii.

R... *Colocynthidos,*
Agarici,
Gummi Ammoniaci,
Thymi,
Scammonii,
Pulpę ſcillæ . . . . . . *ana* ʒ *x.*
Hellebori nigri,
Hyperici . . . . . . *ana* ʒ *v.*
Epithymi,
Bdellii,
Polypodii,
Aloes,
Chamædryos,
Marrubii . . . . . . *ana* ℥ ß.
Cinnamomi acuti ʒ *vj.*
Piperis nigri,
Albi,
Longi,
Croci,
Opoponacis,
Sagapeni,

Caſtorei,
Seminis Petroſelini,
Radicis Ariſtolochiæ longæ ana ʒ ij.
Omnia pulverabilia ſubtiliter terantur, & cum
Mellis deſpumati. .... ℔ jv & ℥ viij.
Fiat electuarium S.A.

In lethargicis, epilepticis, vertiginoſis, & convulſis confert.

Doſis ab ℥ ß *ad* ʒ *vj. in clyſteribus.*

ELECTUARIUM HAMECH MAJUS.

℞. *Myrobalanorum citrinorum* ℥ viij.
Chebulorum,
Indorum,
Rhabarbari,
Agarici,
Colocynthidos,
Polypodii .... ana ℥ jv.
Abſinthii,
Thymi,
Sennæ,
Florum violarum,
Epithymi,
Aniſi,
Fœniculi,
Roſarum rubrarum ...... ana ℥ j ß.
Prunorum ſiccorum enucleatorum, &
Paſſularum mundatarum ... ana ℔ j.

Omnia inciſa, & contuſa ponantur in vaſe circulatorio cum
Seri lactis Caprini ferventis ℔ viij.
Succi fumariæ ℔ ij.

Et per dies quinque in infuſione permaneant, poſteà leviter ebulliant, colentur, & exprimantur: in colatura diſſolve.
Sacchari albi ℔ iij.
Mannæ electæ ℥ jv.

Co-

Coquantur in Syrupum craſſum S. A. & in eo ab igne ſemoto diluantur.

Pulpæ Caſsiæ fiſtulæ ℥ *viij.*
Tamarindorum ℥ *x.*

Poſtremò addantur ſequentia in pulverem ſubtilem redacta, videlicèt

Myrobalanorum citrinarum,
Chebularum,
Indarum *ana* ℥ *j.*
Bellericarum,
Emblicarum,
Rhabarbari,
Seminis fumariæ........ ana ʒ *vj.*
Scammonii ℥ *iij.*
Seminis Aniſi,
Spicæ nardi .... ana ℥ ß.
Miſceantur optimè, ut fiat electuarium S. A.

Humores validè expurgat, maximè ſeroſos, lentos, & craſſos, ſicut in affectibus venereis, ſcorbuticis, ac ſimilibus.

Doſis à ʒ *ij ad* ℥ ß *vel* ʒ *vj.*

Hoc præſcriptum electuarium ſine ſcammonio, & colocynthide *Hamech ſimplex* in officinis vocatur.

ELECTUARIUM DIAPHOENICUM.

℞... *Pulpæ Dactylorum* ℔ ß.
Pulveris ſubtilis radicis Gialappæ ℥ *ij.*
Zingiberis,
Santali citrini,
Piperis albi,
Macis,
Galangæ,
Cinnamomi,
Foliorum Rutæ,
Seminis fœniculi,
Aniſi,
Dauci cretici ..... ana ℈ *jv.*

Dia-

Diacrydii ʒ *vj.*
Mellis deſpumati ℔ *j* ß.
Fiat electuarium S. A.

Humores pituitoſos expurgat, & bilioſos; in ſtomachi dolore, à copia humorum excitato convenit; hydropicorum aquas educit, & menſtrua movet.

Doſis à ʒ *ij ad* ʒ *vj.*

CAPUT IV.

DE ELECTUARIIS SOLIDIS, SEU TABELLIS.

Electuarium ſolidum, ſeu Tabellæ duobus in officinis præparantur modis, videlicet, cum igne, & ſine igne: cum igne ſaccharum decoquitur ad ſolidam conſiſtentiam, tunc extra ignem pulveres miſcentur, & in tabulam marmoream, oleo Amygdalarum inunctam effunditur, & fiunt tabellæ diverſæ magnitudinis, & figuræ.

Sine igne cum ſaccharo albiſsimo ſubtiliter pulverato, & aliis ſimplicibus idoneis in pulverem redactis, beneque permiſtis, cum glutine tragacanthi fit maſſa, ex qua Paſtillæ, ſive Rotulæ parantur, & in umbra ſiccantur.

TABELLÆ DE ALTHÆA.

R... *Pulpæ radicum Althææ* ℔ *j.*
Sacchari albi ℔ *ij.*
Aquæ ſimplicis ℥ *vj.*

Clarifica, & coque, ad electuarii ſolidi conſiſtentiam, miſceatur pulpa, & fiant tabellæ S. A.

Ad demulcendum in catarrhibus tenuibus, & acribus proficiunt.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *j.*

TABELLÆ FLORUM VIOLARUM EX SUCCO.

R... *Succi florum violarum* ℥ *vj.*
Sacchari albiſsimi pulverati ℔ *ij* ß.

Co-

Coquatur igne lento ad electuarii ſolidi conſiſtentiam, & fiant tabellæ S. A.

Fauces, & pectus leniunt; gutturis aſperitati medentur.

Doſis ab ℥ ß ad ℥ j.

TABELLÆ ROSARUM, SEU SACCHARUM ROSATUM tabulatum.

R... *Roſarum rubrarum demptis unguibus* ʒ vj.
Aquæ Roſarum odoratiſsimę ℥ vj.

Fiat infuſio, & levis ebullitio S. A. poſtea coletur, atque exprimatur colaturæ adde

Succi Roſarum rubrarum ℥ iij.
Sacchari albi pulveriſati ℔ j ß.

Concinnentur tabellæ lege artis, addendo extra ignem Coccinelæ pulveratæ ſemidrachmam.

Nota: Coccinelam addimus non tantùm ratione virtutis, quamtùm ratione decoris.

Pectorales ſunt, in tuſsi, & thoracis affectibus proſunt.

TABELLÆ MANNÆ, SEU MANNA TABULATA.

R... *Mannæ electę* ℥ iij.
Aquæ Tuſsilaginis ℥ vj.
Diſſolvatur Manna, coletur, & cum
Sacchari albiſsimi in pulverem ℔ j ß.
Fiant tabellæ S. A. ad uſum ſervandæ,

Ad idem valent, & phlegma craſſum, viſcidumque per anacatharſim movent.

Doſis tabellarum pectoralium ʒ j, quę ore excepta, ſalivaque ſoluta in pectus ſenſim delabitur.

TABELLÆ MANUS CHRISTI, SEU PERLATÆ.

R... *Sacchari albiſsimi pulverati* ℔ j.
Margaritarum orientalium præparatarum ℥ ß.

Miſce, & cum ſufficienti quantitate mucaginis Gummi Tragacanthi aqua roſarum extractæ, fiat maſſa, ex qua formentur tabellæ S. A.

Abſorbentes, & fortificantes ſunt.

Doſis à ʒ j. ad ℥ ß.

TA-

TABELLÆ MECHOACANNÆ.

℞... *Pulveris Mechoacannę* ℥ iij.
Gialappæ ℥ j.
Sacchari albi in pulverem ſubtilem redacti ℔ ij.

Miſceantur exactè, & cum glutine tragacanthi fiat maſſa, de qua formentur tabellæ S. A.

Ad humores biliosos, & ſeroſos expurgandos uſurpantur.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ j.

CAPUT V.

DE PILULIS.

Pilula, ideſt, quaſi parva pila, eſt Medicamentum forma ſolidum, compoſitum ex variis pulveribus, & aliis ingredientibus, quod excipitur liquore aliquo glutinoſo, ut ſyrupo, melle, &c. ut in maſſam aptiùs cohæreant.

PILULÆ PURGANTES.

PILULÆ COCHIÆ.

℞... *Aloes ſuccotrinæ, ſeu hepaticæ* ℥ ij.
Trochiſcorum Alhandal ʒ vj ß.
Scammonii Alepenſis ℥ ß.
Radicis Gialappę,
Salis Cathartici noſtri..... ana ʒ x.

Subtiliſsimè pulverentur, & cum ſyrupo Stœchados fiat maſſa, de qua formentur rotulæ, quæ in umbra ſiccentur, & ad uſum reponantur.

Ad pituitam evacuandam commendantur, præſertim in capitis affectibus, & nervorum.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ ij.

PILULÆ TARTAREÆ BONTII.

℞... *Aloes ſuccotrinę* ʒ vj.

Gummi

Gummi Ammoniaci ℥ iij.
Tartari vitriolati ℥ j.

Miſceantur, & cum melle colato fiat maſſa S. A. ut ſuprà.

Saburram tartaream educere, ac lienem, & uterum ab obſtructionibus liberare prædicantur.

Doſis à ℈ *j ad* ℥ *j.*

PILULÆ DE SUCCINO CRATONIS.

R... *Succini preparati,*
Maſtiches . . . . *ana* ℥ *ij.*
Aloes ſuccotrinæ ℥ *v.*
Agarici ℥ *j* ß.
Ariſtolochie ℥ ß.

Pulveriſentur ſubtiliter, & cum ſyrupo betonicæ fiat maſſa S. A.

In morbis capitis, & affectibus catarrhalibus commendantur.

Doſis à ℈ *j ad* ℥ *j.*

PILULÆ DE AMMONIACO.

R... *Aloes Roſatæ, ſeu Violate* ℥ *jv.*
Gummi Ammoniaci puri ℥ *vj.*
Myrrhæ electæ ℥ ß.
Maſtiches,
Pulveris trium Santalorum *ana* ℥ *ij.*
Croci ℈ *ij.*
Tartari ſolubilis,
Salis Abſinthij . . . . *ana* ℥ *j.*

Terantur ſubtiliter, & cum ſyrupo Stœchados fiat maſſa S. A.

In affectibus hypochondriacis, uteri obſtructionibus, aſthmate, atque tuſsi, cachexia, febribus inveteratis conveniunt.

Doſis à ℈ *j ad* ℥ *j.*

PILULÆ POLYCHRESTÆ.

R... *Extracti, ſeu Aloes roſatæ, vel Violatæ* ℥ *vj.*
Hellebori nigri,

Abſinthii,
Cardui benedicti,
Fumariæ,
Cochleariæ. . . ana ʒ ij.
Myrrhæ electæ ℥ ß.
Gummi Hederæ,
Juniperi,
Benzoes ana ʒ ij.
Florum Sulphuris ʒ j ß.
Tartari ſolubilis (vulgo) de ſeignete ʒ ij.
Terebinthinæ optimæ q. ſ.
Ad maſſam pro formandis pilulis idoneam.

In omnibus obſtructionibus hepatis, lienis, renum reſerandis, inſerviunt, & in affectibus uterinis, hypochondriacis, ac ſimilibus mirificè proſunt.

Doſis à ℈ j ad ʒ j.

PILULÆ FOETIDÆ.

℞. *Gummi ſagapeni,*
Aſſæ fœtidæ,
Ammoniaci,
Opoponacis,
Bdellii,
Trochiſcorum Alhandal,
Seminis Rutæ,
Aloes Succotrinæ ana ʒ ij ß.
Radicis Gialappæ ʒ ij.
Scammonii Alepenſis ʒ j ß.
Radicis Eſulæ minoris,
Hermodactylorum ana ʒ j.
Caſtorei,
Myrrhæ,
Croci . . . . ana ʒ ß.
Salis Cathartici noſtri ℥ ß.

Fiat omnium pulvis ſubtilis, & cum ſufficienti qnantitate ſyrupi Arthemiſiæ fiat maſſa S. A.

Ad

Ad diſſolvendam, & evacuandam pituitam craſſam commendantur, obſtructiones tollunt, menſes movent, & in podagra, hydrope, affectibus rheumaticis, ac uterinis valde proficuæ.

Doſis à ℈ ß ad ℨ j.

PILULÆ AGREGATIVÆ, SEU CATHOLICÆ.

℞... *Myrobalanorum citrinorum* ℥ j.
Aloes Succotrinæ,
Radicis Gialappæ,
Scammonii optimi,
Rhabarbari . . . . *ana* ℨ vj.
Agarici,
Trochiſcorum Alhandal . . . . . *ana* ℨ ij.
Salis Cathartici ℨ vj.

Subtiliter pulveriſentur, & cum ſyrupo roſarum Alexandrinarum fiat maſſa Pilularum S. A.

Omnes humores expurgant, & in capitis affectibus præſcribuntur.

Doſis à ℈ j ad ℈ ij vel ℨ j.

PILULÆ DE TRIBUS CUM RHABARBARO.

℞... *Rhabarbari electi,*
Agarici trochiſcati,
Aloes ſuccotrinę . . . . *ana* ℥ j.
Salis Cathartici ℨ iij.

Triturentur ſubtiliter, & cum ſyrupo roſato ſolutivo fiat maſſa pilularum S. A.

Humores pituitoſos, lentos, & craſſos purgant; ſtomachum roborant, appetitum excitant, & menſtrua movent.

Doſis à ℈ j ad ℨ j.

PILULÆ DE RHABARBARO.

℞... *Rhabarbari* ℨ iij.
Aloes ſuccotrinæ ℥ j & ℨ ij.
Myrobalanorum citrinorum,
Pulveris Diarrhodonis ana ℨ iij ß.
Succi liquiritię,

Abſinthii .... ana ʒ j.
Salis Cathartici ʒ ij.

Triturentur ſubtiliter, & cum ſyrupo de cichorio cum Rhabarbaro fiant S. A.

Humores craſſos, & viſcidos expurgant; & in tertiana, & quartana utuntur.

Doſis à ℈ j ad ʒ j.

PILULÆ DE CRETA.

℞... *Aloes electæ ℥ j.*
Mercurii dulcis ſepties ſublimati ℥ ß.
Cretæ albiſsimę præparatę,
Succini albi præparati,
Gentianæ,
Myrrhę,
Radicis fraxinellæ .... ana ʒ j.
Theriacæ magnę ℈ jv.
Terebinthinæ electę ʒ ij.

Quæ terenda ſubtiliter terantur, & cum ſyrupo Althææ fiat maſſa pilularum S. A.

In omnibus affectibus venereis, gonorrhœa, profluvio albo, & nephritide commendantur.

Doſis à ʒ ß ad ʒ j.

PILULÆ MERCURIALES.

℞... *Rhabarbari electi,*
Trochiſcorum Alhandal,
Scammonii Alepenſis .... ana ℥ j.
Mercurii crudi ex cinnabare redivivi ℥ ij.
Terebinthinæ claræ q. ſ.
Ut fiat maſſa S. A.

In omnibus affectibus venereis utuntur.

Doſis à ℈ ß ad ℈ ij.

DE PILULIS ALTERANTIBUS.

PILULÆ PRO TUSSI.

℞... *Succi Glycyrrhiſę,*
Thuris. .... ana ℥ ß.

Myrrhæ,

Myrrhæ,
Croci,
Opii . . . . ana ℈ *jv.*

Cum ſyrupo papaveris rhœados fiat maſſa pilularum S. A.

Catarrhos ſubtiles, & ſalſos, à capite ad pectus delabentes incraſſant; ebullitiones humorum ſiſtunt; tuſsim ſedant; ſputum, ſomnumque excitant; & pro pilulis de Cynogloſo uti poſſunt.

Doſis à gr. vj ad ℈ ß.

PILULÆ DE TEREBINTHINA.

℞... *Terebinthinæ claræ in aqua*
Raphani, aut parietariæ
Coctæ ℥ *jv.*
Liquiritiæ tenuiſsimè pulveratę ℥ *j.*
Miſce, & fiant pilulę S. A.

Urinam cient; meatus urinarios in gonorrhœa abſtergunt; & in ulceribus renum, & veſicæ proſunt, arenulaſque impellunt.

Doſis à ℈ *j ad* ʒ *j.*

PILULÆ MARTIALES.

℞... *Limaturæ chalybis* ℥ *ij.*
Extracti Abſinthii *q. ſ.*
Ut fiat maſſa pilularum S. A.

In affectibus hyſtericis, hypochondriacis, commendantur; & in obſtructionibus, menſiumque ſuppreſsione cum fructu propinantur.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ *j & ultra: mane, & veſpere ſuperbibendo ſeri lactis* ℥ *jv. ut facilius diſſolvantur.*

PILULÆ HYSTERICÆ.

℞... *Gummi opoponacis* ℥ *j.*
Ammoniaci,
Galbani,
Sagapeni . . . . ana ℥ ß.
Myrrhę ʒ *ij.*
Aſſæ fœtidę,

Caſto-

Caſtorei. . . . . ana ℥ iij.
Olei ſuccini ℈ j.
Theriacæ magnę q. ſ.
Ad conficiendam maſſam S. A.

In affectibus hyſtericis cum fructu exhibentur; in impuritatibus uteri, & menſium obſtructione, à craſsis, & pituitoſis humoribus proveniente, inſerviunt.

Doſis à ℈ ß ad ℈ ij.

PILULÆ BALSAMICÆ.

℞... *Pulveris Millepedum pręparatorum ℥ vj.*
Gummi Ammoniaci albi ℥ iij.
Florum Benzoini ℈ jv.
Croci,
Balſami Peruviani . . . . ana ℈ j.

Cum ſufficienti quantitate balſami ſulphuris terebinthinati fiat maſſa Pilularum S. A.

Pituitam viſcidam, & craſſam in pulmonibus contentam incidunt, ac fluxilem reddunt, & per ſputum, & urinam evacuant: ideò in affectibus aſthmaticis, & catarrhalibus præſcribuntur.

Doſis à ℈ ß ad ℥ ß.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

℞... *Æthiopis mineralis ſine igne facti ℨ ij.*
Antimonii diaphoretici ℨ j.
Gummi Guajaci ℨ ß.
Cum extracto Sarſæparillæ fiat maſſa S. A.

In affectibus à lue venerea productis commendantur, & in hydrope, ſcorbuto, ac ſimilibus infirmitatibus utuntur.

Doſis à ℈ j ad ℈ ij.

PILULÆ ADSTRINGENTES, SEU CONTRA FLUXUM ventris.

℞... *Boli armenæ orientalis ℨ ß.*
Corallii rubri præparati,
Terræ Japonicę. . . . . ana ℨ ij.
Lapidis hæmatitis præparati,

San-

Sanguinis Draconis optimi *ana* ℥ *j.*
Radicis Symphyti,
Tormentillę,
Biſtortæ . . . . ana ℥ ß.
Maſtiches ℈ *ij.*
Laudani liquidi ℥ ß.
Cum ſyrupo myrtino fiat maſſa S. A.

Ad hæmorrhagias, & fluxus ventris inſerviunt.

Doſis à ℈ *j ad* ℥ *j.*

PILULÆ CYNOGLOSSI.

℞... *Radicis Cynogloſsi ſiccæ*
Seminis hyoſciami albi
Extracti opii. . . . . ana ℥ ß.
Myrrhę optimę, ℥ *vj.*
Thuris maſculi ℥ *v.*
Croci,
Caſtorei . . . . ana ℥ *j* ß.
Cum ſyrupo violato fiat maſſa S. A.

Vim habent anodinam, dolores mitigant; catarrhales de fluxiones in thoracem, quæ pectus gravant, ſiſtunt, in tuſsi atque phthiſi, & in diarrhœa, dyſenteriaque præſcribuntur.

Doſis à gr. jv ad ℈ ß.

CAPUT VI.

DE TROCHISCIS.

TRochiſcus nihil aliud eſt, quàm medicamentum ſiccum compoſitum ex variis ſimplicibus miſtis, & cum aliquo ſucco, ſeu liquore in conſiſtentiam ſolidam conflatum.

TROCHISCI DE AGARICO.

℞... *Agarici albiſsimi, & leviſsimi per*
ſetaceum trajecti ℥ *ij.*

Aquę

Aquę Cinnamomi, in qua ſit infuſa ſemidracma Zinziberis, *q. ſ.*

Fiat maſſa, ex qua formentur Trochiſci, ſiccentur, dein pulveriſentur, & cum prædicto liquore, denuò formentur Trochiſci S. A. uſui ſervandi.

Ad ſerum, & pituitam educendam inſerviunt.

Doſis à ℈ j ad ʒ j.

TROCHISCI ALHANDAL.

℞... *Pulpę Colocynthidis albę, & levis à ſemenibus repurgatę* ℥ jv.

Incidantur minutim, & cum mucilaginis gummi tragacanthi (aqua roſarum extractæ) ſufficienti quantitate fiat maſſa in paſtillos dividenda, & exiccanda; probè exiccata in pulverem tenuiſsimum redige, & per ſetaceum trajice; huic pulveri denuò adde novam mucilaginem gummi tragacanthi: fiat maſſa in paſtillos redigenda, & exiccanda, iterum ſubtiliſsimè pulveriſa, & cum eadem mucilagine in maſſam redige, de qua formentur trochiſci, qui ſiccentur, & reponantur.

Violenter purgant, pro quo in affectibus contumacioribus, ut in apoplexia, mania, melancholia, &c. uſurpantur.

Doſis à gr. jv ad ℈ ß.

Præſtant tamen loco ſtimuli in aliis purgantibus à gr. j ad gr. jv.

TROCHISCI SCILLITICI.

℞.. *Medullę Scillę coctione pręparatæ* ℔ j.
Pulveris ſubtiliſsimi radicis fraxinellę q. ſ.

Ad maſſam conficiendam, ex qua fiant paſtilli, ſeu trochiſci, ſiccentur, & reponantur.

Vi incidenti præditi ſunt, & in theriacam ingrediuntur.

TROCHISCI DE KARABE.

℞... *Succini citrini prępărati* ℥ j.
C. C. uſti, & prępărati,
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Laccę granoſę,

Aca-

Acaciæ veræ,
Hypociſtidos,
Balauſtiarum,
Maſtiches,
Corallii rubri præparati,
Seminis Papaveris albi ana ʒ *ij &* ℈ *ij.*
Thuris,
Croci,
Opii ſelecti............. ana ʒ *ij.*

Cum mucilagine ſeminis Pſyllii aqua plantaginis extracta fiant Trochiſci in umbra ſiccandi.

Adſtringentes ſunt, & in omnibus hæmorrhagiis ſiſtendis inſerviunt, ut in ſputo ſanguinis, dyſenteria, fluxibus uteri, & hæmorrhoidum.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ *ij.*

TROCHISCI DE TERRA SIGILLATA.

R... *Terrę ſigillatę* ℥ *ij.*
Lapidis hęmatitis,
Succini,
Corallii rubri præparatorum,
Spodii,
Amyli,
Nucum Cupreſſi,
Acacię,
Hypociſtidos,
Gummi Arabici,
Balauſtiarum,
Roſarum rubrarum,
Seminis Papaveris,
Croci Martis adſtringentis ana ℥ ß.
Salis Saturni ʒ *ij.*

Cum mucilagine Gummi tragacanthi fiant trochiſci S.A. ad uſum.

Sanguinem undecumque manantem, & ſputa cruenta cohibent, dyſenterias, diarrhœas, & alvi profluvia compeſcunt.

Doſis à ℈ j ad ʒ j.

TROCHISCI DE MYRRHA.

R... *Mirrhę optimę* ℥ ß.
Foliorum Rutę,
Menthaſtri,
Pulegii,
Radicis rubiæ tinctorum,
Seminis Petroſelini,
Aſſæ fœtidæ,
Sagapeni,
Opoponacis . . . . . ana ʒ *ij.*

Cum decocto arthemiſiæ fingantur trochiſci S.A.

Vi anti-hyſterica pollent; menſes provocant; partum facilitant, & ſecundinas pellunt.

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ *j.*

TROCHISCI ALBI RHASIS.

R... *Ceruſſę albiſsimæ* ℥ j ß.
Sarcocollę craſsioris ʒ *iij.*
Amyli ʒ *ij.*
Gummi Arabici,
Tragacanthi ana ʒ *j.*
Caphurę ʒ ß.

Seorſim trita, lacte caprino excipiantur omnia, & formentur trochiſci. Si addantur tria opii grana in drachma una ſupradictorum trochiſcorum, tunc trochiſci albi cum opio vocantur.

Externe in affectibus oculorum inſerviunt, inflammationem temperant, fluxiones compeſcunt.

TROCHISCI ALKEKENGI.

R... *Pulpæ inſpiſſatę Halicacabi cum ſeminibus* ℥ *ij.*
Gummi Arabici,
Tragacanthi,
Succi Glycyrrhiſæ,
Amygdalarum amararum,

Semi-

Seminis Papaveris albi . . . . . ana ℥ ß.
Quatuor frigidorum majorum,
Apii,
Succini citrini præparati . . . . ana ʒ ij.
Opii thebaici ʒ j.

Cum decocti Halicacabi q. ſ. fiant trochiſci S. A.

Ad urinæ ardorem, fiſtulam urinariam, veſicam, renes, & ureteres exulceratos fœliciter exhibentur: ulcera detergent, glutinant, & cicatrices tegunt; lotii acrimoniam mitigant, ejuſque ſtrigmenta mucoſa complanant, & leniunt; indeque urinæ tarditatem, & dyſuriam natam tollunt, ſomnumque excitant.

Doſis à ℈ ß ad ʒ ß.

TROCHISCI VIPERINI.

R... *Truncorum, hepatum, & cordium*
Viperarum ſiccarum q. v.

Pulverentur tenuiſsimè, & cum ſufficienti quantitate mucilaginis Gummi tragacanthi in vino albo paratæ fiant trochiſci S. A. in umbra ſiccandi, & balſamo peruviano inungendi, uſuique ſervandi.

Cutaneis morbis, Viperarum, & aliorum animalium venenatorum morſibus, morbis contagioſis, peſtilentialibus, malignis, variolis, morbillis conveniunt: Elephantiacos juvant; & in Theriaca ingrediuntur.

Doſis à ℈ ß ad ℈ j.

TROCHISCI CYPHEOS.

R... *Pulpę uvarum albarum paſſarum,*
Terebinthinæ Chię purę . . . . ana ℥ j.
Myrrhæ,
Schœnanthi . . . . ana ℈ jv.
Calami aromatici ʒ iij.
Cinnamomi ℈ jv.
Bdellii lachrymę,
Spicæ Nardi,
Caſiæ ligneę,

Radicis Cyperi rotundi . . . . . *ana* ʒ *j.*
Ligni Aloes ℈ *ij* ß.
Croci ℈ *j.*

Cum pulpæ uvarum paſſarum, & mellis ſufficienti quantitate Trochiſci formentur.

In compoſitione Mithridatii ingrediuntur.

TROCHISCI HEDYCHROI.

R... *Mari,*
Amaraci,
Aſari,
Aſpalathi in ejus defectu Ligni Aloes ana ℥ *xj.*
Calami aromatici officinarum,
Schœnanthi,
Coſti,
Phu Pontici,
Cinnamomi,
Opobalſami,
Xylobalſami. . . . . . . *ana* ℥ *xvj.*
Malabathri,
Nardi Indicæ,
Caſsiæ ligneæ,
Myrrhæ,
Croci . . . . *ana* ℥ *xxxij.*
Amomi ℥ *lxiij.*
Maſtiches ℥ *v* & ʒ *ij.*

Ex his omnibus tritis, & cum vino Hiſpanico ſubactis fingantur Trochiſci S. A. & ſerva pro Theriaca paranda.

Quòd ut fiat utilius, & commodius, hi trochiſci diſpenſentur, quando conficietur Theriaca: quo tempore ſpecies enumeratæ cum ingredientibus Theriacæ miſcendæ, & conterendæ ſunt abſque trochiſcatione. Obſervandum hoc etiam erit de trochiſcis Cypheos in compoſitione Mithridatii, quia inutilis eſt trichiſcatio, & iſti nullis aliis uſibus inſerviunt.

TROCHISCI ESCHAROTICI.

℞... *Sublimati Corroſibi* ℥j.
Amyli ℥ij.

Subtiliter pulveriſentur in mortario marmoreo, & cum ſ. q. Gummi tragacanthi fiant ex arte trochiſci oblongi, quibus addi poteſt extracti opii quod libuerit.

Eſcharotici ſunt; carnes ſupercreſcentes, & calloſas in fiſtulis, ac ulceribus abſumunt, fungoſque extirpant; & aperiendis apoſtematibus inſerviunt.

PARS QUINTA.

CAPUT I.

DE OLEIS.

OLea ſunt liquores unctuoſi inflamabiles, & leves.

Olea in Pharmacopoliis ſervanda, ſunt:

Vel ſponte producta, vel per expreſsionem elicita, infuſione, coctioneve medicata, ſeu diſtillatione extracta.

Sponte producta, ut Petroleum, ſive oleum Terræ, &c. Balſamum de Tolù, Mariæ, album Peruvianum, &c.

Per expreſsionem, ut oleum Vitellorum ovorum, Amygdalarum dulcium, &c.

Per infuſionem, & coctionem, ut oleum Catellorum, Roſarum, &c.

Per diſtillationem, ut oleum Cinnamomi, Caryophyllorum, &c.

DE OLEIS PER EXPRESSIONEM ELICITIS.

Oleum, ſimpliciter dictum, eſt oleum olivarum, & in quatuor ſpecies dividitur, videlicet;

Omphacinum ex Olivis nondum perfectè maturis expreſſum.

Virgineum, ex Olivis maturis ſpontanee defluit.

Completum, ex dictis Olivis maturis expreſſum.

Amurca eſt fex olei, in doliolis inventa.

℞. OLEUM AMYGDALARUM DULCIUM.

... *Amygdalarum dulcium ſiccarum integrarum, non rancidarum* ℔ *vj.*

Terantur in mortario lapideo, cum piſtillo ligneo minutiſsi-

tiſsimè, & diutiſsimè, dein ſacco cannabino immittantur, ac torculari, lentè primum, & leniter, tum fortiter exprimatur oleum, uſui aſſervandum.

Internè, recens, & ſine igne (ut dictum eſt) expreſſum, & non rancidum adhibendum.

Ad dolores pleuriticos, nephriticos, colicoſque mitigandos; ad alvum laxandam, leniendam acrimoniam ſeri urinarii, urinamque pellendam commendatur; prodeſt etiam in raucedine, tuſsi, aliiſque pectoris affectibus; partum facilitat, & ad dolores poſt partum inſervit; infantibus quoque recèns natis propinatur.

Doſis ab ℥ ß ad ℥ ij, vel ℥ iij &c.

Clyſteribus, etiam admiſcetur, ad colicam, & fæces induratas, ac ſimiles affectiones; in uncturis in dolore nephritico, ſimilibuſque infirmitatibus, in quibus mitigare dolores, emollire, & laxare deſideratur.

Si vis cum igne conficere oleum, ſequenti parabis modo.

Maſſam remanentem ex oleo Amygdalarum dulcium, ſuprà deſcripto, minutiſsimè tere, ac per cribrum trajice; dein in ſartagine, vel in alio vaſe idoneo, igne lento calefac, aſsiduè cum ſpathula lignea, huc, & illuc movendo, tantillo aquæ tepidæ ſenſim aſpergendo, donec maſſa optime rubeſcat, ac inter digitos compreſſa, aliquid olei exudet, tunc (ut dictum eſt) exprimatur oleum, quod defœcatum reconde ad uſum.

Pari modo fiunt Olea

Amygdalarum amararum,
Nucum Juglandium,
Avellanarum,
Quatuor ſeminum frigidorum majorum,
Seminis Lini,
Seſaminis, & ſimilium.

OLEUM DE VITELLIS OVORUM.

R... *Ova elixatione indurata* q. v.

Ex his vitellos duros exime, & comminutos, in ſartagine igne mo-

moderato aſſa, ſpathula aſsiduè movendo, donec ex flavo rubeſcant, & pinguedinem quamdam emittant, ac exudent, tunc ferventes in ſacculo pillis contexto excipe, præloque calido, feſtinanter exprime, ut oleum effluat, uſui reponendum.

Cutis fœditatem, ex ambuſtione, & variolis aufert; aurium, dentium, ſedandiſque doloribus convenit: rhagadibus utile, manuum, pedum anique fiſuras ſanat; ulcerum, & vulnerum, cum terebinthina miſtum (digeſtivi nomine) ſuppurationem, & curationem promovet.

OLEUM EX BACCIS LAURI.

R... *Baccarum Lauri maturarum* *q. v.*

Tritæ, aqua communi coquantur, fortiter exprimantur, in vaſe ſubjecto refrigeratum oleum, pinguedinis inſtar, aquæ ſupernatans, colligatur, & ſervetur.

Carminativa virtute, anodinaque pollet, & ideo in doloribus colicis, & aliis perutile habetur, ac nervorum vitiis, cutaneiſque valde proficuum.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

R... *Nucis Moſchatæ mediocriter pulveratę* ℔ *j.*

Supra cribrum inverſum, & coopertum, vapori aquæ ferventis per horæ ſemiquadrantem expone, ut penitus humeſcat, & calefiat; tunc ſacculo denſo incluſa prælo calido promptè exprimatur, & ſtillabit oleum craſſum, uſui ſervandum.

Hoc oleum internè, & externè adhibetur; internè pro alvi fluxu compeſcendo: in infantibus cum pulte utitur; externè inteſtinis roborandis, & ventriculo prodeſt.

Simili modo parantur Olea

Nucleorum Cacao,
Seminis Aniſi,
Fœniculi,
Carvi,
Anethi,
Hyoſciami,

Papa-

Papaveris albi,
Cannabis,
& ſimilium.

CAPUT II.

DE OLEIS, PER INFUSIONEM, ET DECOCTIOnem paratis.

OLEUM ROSATUM.

R... *Olei olivarum* ℔ *viij.*
Roſarum rubrarum, & pallidarum recentium, apertarum, & contuſarum........ ana ℔ *ij.*

Excipiantur vaſe idoneo, & macerentur in Sole, aut calido loco per triduum, aut quatriduum, deinde leniter coquantur ad humidi aquoſi conſumptionem: tunc cola, & fortiter exprime; denuò maceratio, & decoctio cum eadem roſarum quantitate, ut ſupra, reiteretur, coletur, uſuique ſervetur.

Inflammationes ſedat, cerebri doloribus, ac vulneribus prodeſt.

Eodem modo parantur olea,

Roris marini ex ſummitatibus floridis,
Anethi è ſummitatibus,
Abſinthii ex foliis, & ſummitatibus,
Chamęmeli ex floribus,
Cheyri, ſeu Keyri ex floribus,
Liliorum alborum ex floribus abjecto luteo,
Menthæ ex foliis,
Myrtini ex foliis, & baccis,
Nymphææ ex floribus albis abjecto luteo,
Rutę ex foliis,
Sambuci ex floribus,
Solani ex foliis, & baccis cum oleo roſato,

Cicutæ ex foliis,
Hyoſciami ex foliis,
Nicotianæ ex foliis,
Majoranæ ex ſummitatibus.
Verbaſci ex floribus.

OLEUM HYPERICI.

R... *Summitatum Hyperici cum floribus, leviter contuſarum* ℔ j ß.
Olei olivarum ℔ vj.

Macera in loco calido, per dies ſeptem, & leviter coque, cola, ac in expreſſo adde eandem quantitatem Hyperici, & repete macerationem, & coctionem; tertia vice ſummitates alias, pari quantitate, & paululum ſiccatas, in eodem oleo adjice, ac relinque per quatuor dies: cola, & uſui ſerva.

Calefacit, & ſiccat, unde omnibus doloribus, à frigore contractis, iſchiadicis præterea, & varicibus utiliter adhibetur; nervorum puncturis, ac vulneribus efficax eſt.

OLEUM DE MUCILAGINIBUS.

R... *Radicum Altheę recentium, & in taleolas Sectarum* ℔ ij.
Seminis fœnugræci,
Lini. . . . . *ana* ℔ j.
Aquæ calefactę ℔ xx.

Macerentur ſupra cineres calidos per horas viginti quatuor, identidem agitando, deinde liquor mucilaginoſus coletur, & fortiter exprimatur, expreſſo adde

Olei olivarum ℔ viij.

Coquantur igne lento ad humiditatis ferè conſumptionem, cavendo, ne aduratur mucilago, tunc fiat colatura ſine expreſsione, & Oleum colatum ſervetur ad uſum.

Emollit, calefacit, & humectat, pectoris dolorem à cauſa frigida contractum lenit, laterumque doloribus, feliciſsimè applicatur; viſcerum, & nervorum duritiem laxat.

OLEUM CYDONIORUM, SEU MELINUM.

R... *Cydoniorum immaturorum, rejectis Seminibus, ſcobina deraſorum,*

Succi aliorum Cydoniorum......... *ana* ℥ *viij.*
Olei ℔ *vj.*

Miſce in vaſe vitreato, ſupra cineres calidos infunde per triduum, dein lento calore coque ad ſucci conſumptionem. Expreſsis Cydoneis, æqualis Cydoniorum, & ſucci quantitas infundatur, denuò coquatur, & exprimatur, oleumque colatum, & defœcatum reconde ad uſum.

Adſtringit, & refrigerat, ad ventriculi, & jecoris imbecillitatem utile; ventrem totum inferiorem, ac nervos laxos, & ſtomachum roborat; vomitum ſiſtit; lienteriæ, & diarrhoeæ inſervit.

OLEUM MASTICHINUM.

R... *Maſtiches electę* ℥ *vj.*
Olei roſati ℔ *ij.*

Simul vaſe fictili vitreato anguſti orifitii excepta, leni calore ad integram Maſtiches in Oleum diſſolutionem detineantur: dein cola, & uſui ſerva.

In affectibus ventriculi, & inteſtinorum prodeſt, calefacit, concoctionem alimentorum adjuvat, in lienteria, & diarrhoea, aliiſque fluxibus ventris, externè inunctum, & in clyſteribus admiſtum, convenit.

OLEUM EUPHORBII.

R... *Euphorbii pulverati* ℥ *j* ß.
Olei communis ℔ *j* ß.

Miſce in vaſe fictili vitreato, ac lento igne euphorbium probè diſſolvatur, cola, & uſui ſerva.

Reſolutivum eſt, ad ægritudines nervorum, ex frigore, & eorum dolores, juncturarumque, hepatis, & ſplenis valet.

OLEUM LUMBRICORUM.

R... *Lumbricorum terreſtrium, ter aqua tepida lotorum* ℔ *ij.*
Vini rubri ℥ *vj.*
Olei olivarum ℔ *iij.*

Coquantur ſimul in vaſe idoneo, uſquedum vinum conſump-

ſumptum fuerit, & lumbrici contabuerint; expreſſum oleum colatum, ac defœcatum ſerva.

Nervos roborat; juncturarum doloribus, ſpaſmis, & contracturis convenit, in nervorum vulneribus, ac puncturis laudatur.

OLEUM NARDINUM SIMPLEX.

℞... *Spicę Nardi* ℥ *iij.*
Olei communis ℔ *j* ß.
Vini generoſi ℥ *jv.*

Simul per octiduum in vaſe fictili vitreato macerentur in loco calido, cooperto vaſe: dein igne lento, ad fere vini conſumptionem decoquantur. Cola, & exprime, oleumque defœcatum ad uſum ſerva.

Si *Compoſitum* deſideras adde

Majoranæ,
Radicis Enulę,
Calami aromatici, vel Acori veri,
Cyperi rotundi,
Schœnanthi,
Foliorum Lauri,
Cardamomi .... *ana* ℥ ß.

Contundantur omnia, & per triduum macerentur, in
Vini albi optimi ℥ *vj.*
Dein adde
Olei communis ℔ *j.*

Coquantur lento igne ad vini conſumptionem, coletur, & cum ſupradicto Oleo Spicæ ſimplici miſceatur, & uſui ſervetur.

Cerebri, & nervorum affectus frigidos ſanat; aurium dolores mitigat; tremulis, & paralyticis confert; ventriculi affectibus auxiliatur; concoctionem juvat.

OLEUM SCORPIONUM SIMPLEX.

℞... *Scorpiones terreſtres vivos* *n. C.*
Olei Amygdalarum amararum, ſeu communis ℔ *iij.*

Suffocentur in oleo, & ſerventur ad uſum in vaſe clauſo.

Ali-

Aliqui per triginta dies inſolant, poſtea colant; & uſui ſervant.

Ad urinam pellendam, & calculum promovendum commendatur, regioni renum, pubis, & veſicæ applicatum; pro alexipharmaco, pulſibus, regionique cordis impoſitum, habetur.

OLEUM CASTOREI.

℞... *Caſtorei optimi, minutim inciſi, & contuſi* ℥ ij.
Olei communis ℔ ij.
Vini albi optimi ℥ jv.

Coquantur igne lento, per quadrantem horæ in vaſe clauſo, poſtea oleum abſque colatura ad uſum ſerva.

In affectibus uterinis, & convulſionibus laudatur; in nervorum contracturis, paralyticiſque conducit.

OLEUM CROCI.

℞... *Croci optimi,* ℥ j.
Calami aromatici, ſeu Acori veri,
Myrrhæ,
Cardamomi minoris....... *ana* ℥ ß.

Contunde, & macera in loco calido, per dies quinque in
Vini optimi ℔ ß.
Poſtea adde
Olei olivarum ℔ j ß.

Coquantur igne lento ad vini conſumptionem, & oleum percolatum ſerva.

Anodinum eſt, nervos roborat; uteri dolores lenit; ejuſque, & aliarum partium tumores duros reſolvit.

OLEUM IRINUM.

℞... *Radicum Ireos noſtratis recentium, & contuſarum* ℔ j ß.
Olei olivarum ℔ iij.

Macerentur in vaſe fictili vitreato igne lento, per viginti quatuor horas, bulliant ad humiditatis ferè conſumptionem; oleum exprime, & adde
Florum Ireos ℔ ß.

Dige-

Digere lento igne in Balneo cinerum per duodecim horas: coque ad humidi conſumptionem, cola, & uſui ſerva.

Reſolutivum eſt, attenuat, digerit, & in tumoribus frigidis conducit.

OLEUM, SEU BALSAMUM CATELLORUM.

R... *Catellos recèns natos* n. iij.
Lumbricorum terreſtrium ℔ j.
Olei olivarum ferventis ℔ v.

Coquantur, ad oſsium compaginis diſſolutionem, & ſeparationem, fiat colatura, & expreſsio, colato tepido, adde

Summitatum Origani,
Serpylli, ſeu thymi,
Pulegii,
Hyperici,
Majoranæ .... *ana* ℥ ij.

Inſolentur, per dies quindecim, poſtea cola, & exprime, in expreſſo diſſolve

Terebinthinæ claræ ℥ jv.

Dein oleum defœcatum reconde ad uſum.

Nervinum eſt, quare in podagra, paralyſi, & omnibus affectibus nervorum, ab humoribus frigidis, ac viſcoſis productis, inſervit, & partes debiles roborat.

OLEUM VULPINUM.

R... *Vulpem pinguem pelle nudatam, exenteratam, ſectam in partes* n. j.
Salis communis, ℥ iij.
Summitatum Anethi,
Thymi,
Chamæpityos *ana* ℥ ij.

Inciſa minutim, injiciantur in

Aquę, &
Vini .... *ana q. ſ.*

Coquantur in vaſe clauſo, donec ab oſsibus partes ſeparentur carnoſæ; cola, & adde

Olei olivarum ℔ viij.

Sal-

Salviæ,
Roris marini. . . . . ana ℥ *ij.*

Bulliant lento igne ad humidi conſumptionem: cola, & oleum defœcatum ſerva.

In omnibus articulorum frigidis affectibus valet; digerit, diſcutit humores in nervis contentos.

OLEUM DE CAPPARIBUS.

R.. *Gemmarum Capparis, ſeu florum, nondum expanſorum conditorum* ℥ *viij.*
Corticum radicum capparum ℥ *ij.*
Tamariſci,
Seminis Agni Caſti,
Radicis Cyperi,
Foliorum Tamariſci,
Aſplenii, ſeu ſcolopondriæ ana ℥ ß.
Rutæ ʒ *ij.*
Olei communis ℔ *iij.*
Vini albi ℥ *vj.*

Parùm trita, & inciſa miſceantur, ac macerentur per triduum loco calido, poſtmodum coquantur ad humiditatis conſumptionem: oleum percolatum, defœcatumque ſerva.

Attenuando, detergendoque duritiem omnem, lienis obſtructiones ſolvit, ejuſque dolorem lenit.

OLEUM ANTI-PLEURITICUM.

R... *Corticum Cucurbitæ longæ mundatorum, in fruſtula inciſorum,*
Olei communis . . . . ana ℔ *vj.*

Coquantur ſimul ad humiditatis conſumptionem, coletur, & in colatura extinguantur fruſta ferri, ſeu chalybis candefacta, in vaſe fictili vitreato, quod ſtatim cooperiatur, ne oleum flammam concipiat, dein detracta, denuò candefiant, & extinguantur, repetendo octies, oleumque defœcatum, ad uſum ſervetur.

Reſolvit, digerit, mollit; frigidos, & contumaces mitigat dolores, præſertim pleuriticos.

OLEUM SCORPIONUM COMPOSITUM.

R... *Summitatum floridarum Hyperici* ℔ *j.*
In olei Olivarum ℔ *vj.*

Per ſeptem dies inſola, ſeu in loco calido macera, dein cola, colaturæ adjice

Summitatum Hyperici, cum floribus,
& ſemine leviter contuſarum ℔ *j.*

Denuò macerentur, coquantur, & colentur; in oleo colato infunde,

Comarum Hyperici ſemine onuſtarum ℔ *j.*
Foliorum Scordii ℥ *ij.*
Chamędryos,
Calaminthæ,
Cardui benedicti .... *ana* ℥ *j.*
Comarum Centaurii minoris,
Verbenæ,
Dictamni Cretici .... *ana* ℥ ß.

Inciſa macerentur per biduum in vaſe clauſo, ac igne lento per horas tres digerantur, cola, & exprime, colaturæ adde

Cinnamomi acuti,
Baccarum Juniperi,
Santali citrini,
Theriacæ,
Mithridatii .... *ana* ℥ *iij.*
Radicum Zedoariæ,
Dictamni albi,
Tormentillæ,
Ariſtolochię rotundę,
Benzoini,
Styracis .... *ana* ℥ *ij.*
Myrrhæ electæ,
Rhabarbari,
Aloes ſuccotrinę .... *ana* ℥ *j* ß.

Nardi

Nardi Indicæ
Seminis nigellæ.............. ana ℈ jv.
Schœnanthi,
Cyperi,
Croci.................... ana ʒ j.
Vini albi generoſi q. ſ.

Contundenda, contundantur, ac in vaſe clauſo per octiduum infundantur, poſteà igne lento S. A. decoquantur, colentur, & exprimantur, in colato oleo ſuffocentur

Scorpiones terreſtres, recenter collecti, vita fungentes n. C.C.C.

Digerantur per triginta dies in vaſe vitreo benè clauſo, dein cola, & oleum defœcatum, ad uſum ſerva.

Vulnerarium, alexipharmacum, & reſolutivum eſt; viperarum, ac venenatorum animalium morſibus ſubvenit, & in peſte, aliiſque morbis malignis, pulſibus, cordi, temporibuſque illinitum, non ſine fructu utitur, & in vulneribus recentibus, ulceribuſquè laudatur; adverſus omnia venena ſtupefacientia, & ſanguinem ſpiſſantia, per os aſſumptum, efficaciſsimum dicitur eſſe remedium.

OLEUM LIGNI GUAJACI.

℞... *Ligni Guajaci reſinoſi ſcobina raſi* ℔ *ij.*
Lixivii fortiſsimi ex cineribus
Querci facti ℔ *j ß.*

Simul per octiduum macerentur, dein adde

Olei communis ℔ *viij.*
Anethi,
Chamæmeli,
Baccarum Lauri.......... ana ℥ viij.

Inciſa, per dies quatuor digerantur, deinde ad humiditatis conſumptionem decoquantur; coletur, & in oleo colato, lento igne diſſolve

Gummi tacamahacæ ℥ viij.

Denuò cola, & oleum depuratum, uſui ſerva.

Reſolvit, attenuat, digeritque humores craſſos, & viſcidos; in juncturarum doloribus, venereis, rheumaticiſque proficit.

OLEUM, SEU BALSAMUM APARITII VIRIDE.

℞. *Olei Olivarum* ℔ *xij*.
Summitatum Roris marini
Hyperici. . . . . . . *ana* ℔ *j* ß.
Rutæ,
Abſinthii,
Chamæmeli,
Verbaſci,
Centaurii minoris,
Sanguinariæ,
Foliorum Lentiſci . . . . *ana* ℥ *vj*.

Scindantur, & cum oleo, per triginta dies in Sole, ſeu calido loco digerantur, deinde adde

Lumbricorum terreſtrium ℔ *j*.

Coquantur lento igne ad humiditatis conſumptionem, cola, & in colatura diſſolve

Terebinthinę optimæ ℔ *iij*.
Gummi Juniperi ℥ *jv*.

Denuò colentur, poſteà adde

Pulveris Myrrhæ electæ,
Thuris Maſculi . . . *ana* ℥ *jv*.
Maſtiches ℥ *ij*.
Sanguinis Draconis ℥ *j*.
Aloes hepaticæ ℥ ß.

Miſceantur optimè cum oleo calido, iterum per triduum digerantur: coletur oleum, & ad uſum reponatur.

Vulnerarium eſt præſtantiſsimum, tam in recenter inflictis, quàm in antiquis vulneribus: ulceraque mundificat, & conſolidat.

CAPUT III.

DE BALSAMIS ARTIFICIALIBUS.

℞... BALSAMUM, SEU LINIMENTUM ARCEI.

Sevi hircini ℔ *j.*
Terebinthinę claræ,
Gummi Elemi. .... *ana* ℥ *x.*
Axungię Porcinæ ℔ ß.

Liquentur, ſimul, & colentur.

Uſitatiſsimum eſt ad ulcera, vulneraque digerenda, & mundificanda.

℞... BALSAMUM CATHOLICUM.

Florum hyperici cum ſeminibus ſiccorum ℥ *j.*
Olibani,
Radicis Angelicæ (ejus defectu) Carlinæ ... *ana* ℥ ß.
Spiritus vini rectificati ℔ *iij.*

Digerantur, ſimul in vaſe optimè clauſo per octiduum loco calido, identidem agitando, tunc

℞... *Benzoini optimi* ℥ *iij.*
Styracis ℥ *ij.*
Balſami Tolutani ſicci ℥ *j.*
Aloes Succotrinæ,
Myrrhæ............... *ana* ℥ ß.

Contrita injiciantur in tincturam ſupradictam, digerantur lento igne, ſive inſolentur per quadraginta dies: fiat colatura, & in vaſe vitreo optimè clauſo, ſervetur ad uſum.

In omnibus vulneribus prodeſt; in ulceribus, morſibus ab animalibus venenatis, & rabidis inſervit; ad dolores juncturarum, aurium, dentium, & hæmorrhoidum frigidè applicari debet;

debet; internè etiam laudatur ad affectus ſtomachi, ad colicam, præſertim flatulentam.

Doſis à gt. jv. ad ℈ ß.

Balſamum hoc variis præſcribitur nominibus. V. g. *Balſamum Commendatoris*, *Balſamum Innocentii Undecimi*, & *Balſamum Perſicum*.

BALSAMUM ANODINUM.

℞... *Saponis Hiſpanici* ℥ j.
Opii ℥ ß.
Camphoræ ʒ vj.
Croci ʒ j.
Spiritus Vini ℔ j ß.

Miſceantur, & digerantur in vaſe clauſo lento igne, per decem dies, poſteà tinctura coletur, & uſui ſervetur.

In omnibus doloribus mitigandis, ut in podagra, rheumatiſmo, & ſimilibus, proficuum valde.

BALSAMUM RORIS MARINI (VULGO) de Porras.

℞... *Olei Roris marini ex ſummitatibus floridis, mediante infuſione, & coctione facti* ℔ j ß.
Terebinthinæ electæ ℥ vj.
Ceræ Citrinæ ℥ jv.

Liquefiant, & ab igne ſemoto, adde
Balſami nigri ℥ j.
Miſce S. A. & ſerva.

In vulneribus, ac ulceribus inſervit, & in juncturarum doloribus prodeſt.

BALSAMUM UTERINUM, SIVE ANTI-hyſtericum.

℞... *Olei Nucis moſchatæ per expreſſionem facti* ʒ ij.
Pulveris Aſſæ fœtidæ ʒ ij.
Caſtorei ʒ j.
Olei diſtillati Succini,
Rutæ,

Sabi-

Sabinæ . . . . . ana ℥ ij.

Miſce optimè, & fiat Balſamum S. A.

In inſultibus hyſtericis, & hypochondriacis, naribus, temporibus, vertici, & umbilico applicatum, prodeſt; uteri dolores, ejuſque paſsiones egregiè demulcet, & ſedat.

℞... BALSAMUM, SEU BUTYRUM SATURNI.

Aceti Saturni,

Olei Amygdalarum dulcium, ſeu Roſati ana p. æq.

Acetum ſenſim ſuper oleum affunde, & ſimul continuò in mortario marmoreo ducantur, donec linimenti ſpiſsitudinem acquirant.

In inflammationibus calidis confert, adverſus ulcera, ſcabiem, aduſtionem, & excoriationem valet.

CAPUT IV.

DE UNGUENTIS, ET LINIMENTIS.

Unguentum, ſeu Linimentum eſt Medicamentum topicum, modò liquidius, modò ſpiſsius, maxime ex oleoſis compoſitum, leni fricatione, pro variis uſibus corpori, exteriùs applicatum.

Unguentum à verbo latino Ungere; linimentum à verbo latino linire, provenit.

℞... UNGUENTUM POPULEON.

Oculorum, ſeu gemmarum Populi,
contuſarum ℔ *iij.*

Axungiæ Porcinæ inſulſæ, recenter fuſę ℔ *vj.*

Miſta ſimul macerentur in vaſe fictile vitreato, ritè operculato, in loco modicè calido, donec herbæ ſequentes ſub initium Æſtatis poſsint colligi; ſcilicet,

Foliorum Papaveris nigri,
Hyoſciami,
Sempervivę majoris,
minoris,

Man-

Mandragoræ, vel ejus defectu Solani,
Lactucæ,
Bardanæ.
Violæ,
Umbilici Veneris,
Cymarum Rubi tenerrimarum. . . . . . . ana ℥ *vj.*
Solani ℥ *jx.*

Contuſa omnia, commiſceantur cum axungia, & oculis Populi, reponantur in loco calido per dies ſex; dein coquantur igne lento ad humiditatis conſumptionem, continuò ſpathula lignea agitando: cola, in torculari exprime; & unguentum defœcatum ad uſum ſerva.

Anodinum eſt, febricitantibus, ac capiti dolentibus propter calorem, temporibus inunctum prodeſt, hæmorrhoidibus auxiliatur, & in mammis diſsipat lac.

UNGUENTUM ROSATUM.

℞... *Axungiæ Porcinæ preparatę, &*
Aqua roſarum lotæ ℔ *iij.*
Roſarum rubrarum recentium,
expanſarum, & contuſarum,
Roſarum pallidarum. . . . . ana ℔ *j* ß.

Miſta omnia per dies duos marceſcere relinquantur, fuſa axungia igne lento percoletur, in colatura rurſus utrarumque roſarum contuſarum tantumdem ut antea maceretur, & ſenſim lento calore decoquantur ad humiditatis conſumptionem, colentur, & exprimantur, defœcatum unguentum reconde ad uſum.

Calorem immoderatum extinguit, præcipuè in inflammationibus calidioribus renum, hæmorrhoidum, & aliarum corporis partium.

UNGUENTUM ROSATUM SANTALINUM.

℞... *Unguenti Roſati ſupra dicti* ℔ *j.*
Pulveris Santali rubri ℥ *j.*

Miſce optimè, & fiat unguentum S. A.

Ad idem valet,

UN-

℞... UNGUENTUM, SEU CERATUM REFRIGERANS.

Olei Roſati omphacini ℔ j.
Ceræ albæ ℥ iij.

Liquentur lento igne, piſtillo ligneo agitentur, & ſæpius aqua frigidiſsima labentur, donec unguentum albeſcat.

Ad omnem calidam intemperiem inſervit; febrientibus quoque conducit, ſi hypochondriis ſuperponatur.

℞... UNGUENTUM POMORUM.

Benzoini optimi,
Styracis calamitæ. . . . . *ana* ʒ ij.
Caryophyllorum ʒ j.

Craſsiuſculè trita ſacculo lineo includantur, qui in vaſe fictili vitreato ponatur, addendo

Axungiæ Porcinæ recentis mundatæ, lotæ, & liquatæ ℔ vj.
Pomorum redolentium in partes ſectorum n. xij.
Aquæ Roſarum,
Naphæ. . . . . *ana* ℥ iij.

Coquantur leviter ad humiditatis conſumptionem, & ſine expreſsione fiat colatura, ac unguentum defœcatum reconde ad uſum.

Ad narium puſtulas; labiorum, & manuum fiſuras, aliarum corporis partium cicatrices, & præſertim, quæ à variolis proveniunt, commendatur.

℞... UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

Mellis optimi ℥ xjv.
Aceti fortis ℥ vij.
Viridis Æris pulverati ℥ v.

Coquantur ſimul igne lento ad unguenti debitam craſsitiem, ita ut colorem purpureum unguentum acquirat.

Ulceribus, vulneribus, fiſtulis malignis, putridis, & ſinuoſis validè profert, carnem ſuperfluam etiam abſumit.

UNGUEN-

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

R... *Olei roſati* ℔ j ß.
Pulveris Ceruſſę ℔ j.
Cerę albæ ℥ jv ß.

Poſt liquefactam in oleo ceram, ceruſſa miſceatur, & agitetur unguentum uſque ad refrigerationem.

Valet ad ambuſta, eriſipelata, ſcabiem, prurigines, acrem ſerpiginem, puſtularum eruptiones, intemperiem ulcerum calidam, & alia cutis vitia, à ſalſedine enata, ſananda.

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R... *Axungię recentis Porcinæ mundatæ, lotæ, & fuſæ* ℔ j.
Pulveris Ceruſſæ ℥ jv.

Miſceantur in mortario marmoreo piſtillo ligneo movendo, donec cum axungia ceruſſa bene commiſceatur, tunc adde

Camphoræ in oleo amygdalarum dulcium ſolutæ ʒ ij.

Iterum agita, & fiat unguentum S. A.

Hoc valentius habetur, quàm unguentum album ſimplex, propter camphoram, & à Mulieribus pro coſmetico æſtimatur.

UNGUENTUM NUTRITUM.

R... *Lithargyri tenuiſsimè triti* ℥ vj.
Olei roſati ℔ j ß.
Aceti acerrimi ℥ viij.

Nutriatur in mortario æneo lithargyrus, viciſsim affuſo modò oleo, modò aceto, donec continua agitatione acetum, & oleum lithargyrus ebiberit, & unguentum craſsitiem debitam, & candorem acquirat.

Poteſt etiam hoc unguentum parari ſequenti modo: Lithargyrus, & oleum ſimul decoquantur, ſenſim addendo parum aceti, uſque ad Linimenti conſiſtentiam, dein in mortario aſſiduè agitentur, donec unguentum albeſcat, ac in debitam perveniat conſiſtentiam.

Pru-

Pruritum cutis mitigat, in ambuſtis prodeſt, ſcabiei convenit, doloreſque ſedat.

UNGUENTUM TUTHIÆ

R... *Olei Solani,*
Roſati . . . . *ana* ℥ *vj.*
Ceræ ℥ *iij.*
Pulveris Plumbi uſti, & loti,
Tuthiæ præparatæ,
Thuris maſculi . . . . . . *ana* ℥ *j.*
Ceruſſæ ℥ *ij.*

Miſce, & fiat unguentum S. A. uſui ſervandum.

In ulceribus calidis inſervit, humores ſalſos, & acres in his contentos, dulcorat; refrigerat, ſiccat, & conſolidat; lymphas acidas corrodentes ulcerum, ac putrefacientes abſorvet.

UNGUENTUM PLUMBI.

R.. *Pulveris Plumbi uſti, & præparati,*
Lithargyri . . . . *ana* ℥ *ij.*
Ceruſſę præparatæ,
Antimonii præparati *ana* ℥ *j.*
Olei Roſati ℔ *iij.*
Ceræ ℥ *jx.*

Fiat Unguentum S. A.

Valet ad idem.

UNGUENTUM MAGISTRALE, SEU DE MINIO.

R... *Olei Roſati* ℔ *j* ß.
Ceræ albæ ℥ *jv* ß.
Minii ℥ *v.*
Ceruſſę,
Lithargyri . . . . *ana* ℥ *j* ß.

Fiat Unguentum S. A.

Eaſdem habet virtutes.

UNGUENTUM ALBUM SARRACENUM.

R... *Olei Roſati* ℔ *j.*
Lithargyri,
Ceruſſæ. . . . . *ana* ℥ *iij.*

Sevi Caprini ℥ ij.
Aceti Roſati ℥ jv.

In mortario miſta, nutriantur, aſsiduè movendo, donec unguenti ſpiſsitudinem acquirant, dein adde

Albuminum ovorum n. ij.
Seminis Cucurbitæ mundati, & in paſtam redacti ʒ iij.
Pulveris Maſtiches ℥ ß.
Camphoræ ſpiritu vini ſolutę ℈ j.

Fiat unguentum S. A.

Ad ambuſta, eryſipelata, ſcabiem, & cutis vitia, à ſalſedine enata, commendatur; ad hæmorrhoidum dolores; Prurigines, ac puſtularum eruptiones inſervit.

UNGUENTUM MERCURII.

℞... *Axungię Porcinę* ℔ j.
Mercurii ℔ ß.
Terebinthinę ℥ ij.

Mercurius cum terebinthina liquata in mortario æneo exactè extinguatur, hinc adde Axungiam aſsiduè agitando, ut omnia exactiſsimè miſceantur.

Ad ſalivationem excitandam, fricatione mediante, inſervit; ſcabiei, morpheæ, aliiſque cutis vitiis maximè confert: uncturis admiſtum pediculos enecat, pulices, atque cimices.

UNGUENTUM GUMMI ELEMI.

℞... *Olei Roſarum* ℔ j.
Reſinę ℥ jv.
Ceræ citrinæ,
Gummi elemi,
Terebinthinæ .... *ana* ℥ iij.
Pulveris Gummi Ammoniaci ℥ ij.

Fiat unguentum S. A.

Digerit, maturat, ſuppurationemque promovet, tumoribus, & ulceribus applicitum.

UNGUENTUM BASILICUM PALLIDUM ; SEU ſuppurativum.

R... *Ceræ flavę,*
Sevi Hircini,
Reſinæ,
Colophoniæ,
Olei communis.. .. . ana p.æq.
Fiat unguentum S. A.

Digeſtivum, & ſuppurativum eſt.

Si *unguentum Baſilicum nigrum* deſideras prædicto unguento adde
Picis navalis, ſeu nigri, loco colophonię.
Eaſdem virtutes obtinet.

UNGUENTUM MARTIATUM.

R... *Radicis Enulæ campanę,*
Valerianæ ſylveſtris,
Bardanæ,
Herbarum Abſinthii,
Abrotani,
Ocimi,
Calaminthæ,
Hyperici,
Coſti hortenſis,
Majoranæ,
Menthę aquaticæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Sambuci . . . . ana ʒ iij.
Summitatum cum floribus Chamæmeli,
Meliloti, ſeu Trifolii odorati,
Stœchados. . . . . . ana ʒ ij.
Foliorum Lauri,
Ebuli,
Roris marini,

Rutæ. . . . . ana ℥ *vj.*
Seminum Cumini,
Fœnugræci,
Urticæ majoris. . . . ana ℥ *j.*

Contuſa, & inciſa per biduum igne lento macerentur, in
Olei communis ℔ *xij.*

Coque ad humidi ferè conſumptionem: cola, & fortiter exprime: dein adde
Ceræ flavæ ℔ *iij.*
Axungiæ Porcinæ antiquæ ℔ *j.*

Liquefiant, & colentur, ac ſemirefrigeratis permiſce
Styracis liquidi ℥ *jv.*
Pulveris Maſtiches ℥ *ij.*

Agita, donec penitus frigeſcant, & uſui ſerva.

Nervinum eſt, affectibus cerebri, nervorum, articulorumque frigidis inſervit; tremori, convulſioni, paralyſi, arthritidi efficax valde; tumores, ac durities lienis, & aliarum partium emollit.

UNGUENTUM AREGON.

℞. *Foliorum Conyzæ majoris,*
Laureolæ,
Cucumeris agreſtis,
Calaminthæ,
Roris marini,
Majoranæ,
Thymi,
Rutæ,
Lauri,
Sabinæ,
Salviæ. . . . ana ℥ *jv.*
Radicis Bryoniæ,
Ari,
Cucumeris ſylveſtris ana ℥ *ij.*

Contuſa, & inciſa, per triduum macerentur, in
Olei Olivarum ℔ *x.*

Co-

Coquantur igne lento ad humiditatis conſumptionem; cola, & exprime; oleo defœcato adde

Ceræ ℔ *i* ß.
Butyri,
Axungiæ Porcinæ veteris. . . . ana ℥ *jv.*

Liquefiant; ſemirefrigeratis adde

Pulveris radicis Pyrethri,
Zingiberis,
Piperis,
Euphorbii,
Maſtiches,
Thuris. . . . . ana ℥ *j.*

Miſceantur optimè, & fiat unguentum.

Digerit, attenuat; humores pituitoſos, & craſſos rarefacit; ideo paralyſi, convulſionibus, ac omnibus frigidis affectibus confert.

UNGUENTUM AGRIPPÆ, SEU DIABRYONIAS.

℞. . . *Radicum recentium Bryoniæ,*
Cucumeris aſinini, ... ana ℔ *j.*
Radicis Scillæ,
Ireos,
Ebuli . . . . ana ℔ ß.

Radices mundatæ, inciſæ, & contuſæ macerentur per biduum, in

Olei ℔ *jv.*

Coque igne lento, non tamen ad omnimodam humiditatis conſumptionem, cola, in oleo defœcato diſſolve

Ceræ albæ ℔ *j.*

Fiat unguentum S. A.

Tumores edematoſos reſolvit; nervorum contractiones ſanat; necnon ventri illitum, regioni ſplenis, & ventriculi obſtructiones tollit, alvumque laxat.

UNGUENTUM ARTHANITÆ.

℞. . . *Succi, vel decocti fortis Arthanitæ*
ejus defectu Cucumeris aſinini ℔ *ij.*

Succi

Succi, ſeu decocti Cucumeris agreſtis,
Butyri Vaccini. . . . . ana ℥ *viij.*
Olei Irini ℔ *ij.*
Colocynthidos ℥ *ij.*
Polypodii ℥ *iij.*
Euphorbii ʒ *ij.*

Omnia miſta, macerentur per horas viginti quatuor, poſtea coquantur ad humiditatis fere conſumptionem, exprime oleum, expreſsioni adde

Cerę ℔ ß.
Sagapeni pręparati,
Felis taurini ad Mellis inſpiſsitudinem redacti,
Scammonii,
Gialappę,
Colocynthidos,
Foliorum Mecereonis,
Aloes. . . . . ana ℥ ß.
Salis gemmæ,
Euphorbii,
Piperis longi,
Myrrhæ,
Zingiberis,
Florum Chamæmeli ana ʒ *ij.*

Pulveriſanda, ſubtiliter pulveriſentur, dein in oleo cera liquefiat, poſteà in parte hujus unguenti miſceatur optimè felis inſpiſſamentum, & ſagapeni ſolutio, & reliqua, cum pulveribus permiſta, ad uſum ſerva,

Illitum ſtomacho per vomitum expurgat, hypogaſtrio autem inunctum alvum dejicit : ob id hydropicos juvat, ſeroſum excrementum evacuando; vermes quoque enecat, & educit; adhibetur iis, qui purgans medicamentum ſumere nequeunt, imprimis puerulis, quamvis non ſemper cum ſucceſſu ; commendatur etiam in menſium ſuppreſsione, umbilico impoſitum.

UN-

℞. UNGUENTUM ALTHÆÆ COMPOSITUM.

℞... *Olei ex mucilaginibus* ℔ ij.
Cerę flavę,
Reſinę . . . . *ana* ℔ ß.

Omnibus lento igne liquatis, colatis, & admodum tepidis, immiſce

Gummi Galbani in vino albo ſoluti, colati, & ad mellis conſiſtentiam cocti ℥ j.
Terebinthinæ ℥ ij.
Gummi Hederæ pulverati ℥ j.

Fiatque unguentum S. A.

Omiſſo galbano, & gummi hederæ *Unguentum Althææ ſimplex* vocatur.

Ad emolliendum, calefaciendum, & humectandum, pectoris dolorem leniendum, viſcerumque durities laxandas, communiter commendatur.

℞. UNGUENTUM CUCURBITÆ.

℞... *Cucurbitæ communis,*
Foliorum Portulacæ,
Violarum,
Plantaginis,
Solani . . . . *ana* ℔ j.

Contundantur in mortario marmoreo, & in

Olei communis ℔ v.

Per biduum, loco calido, macerentur; poſteà coquantur ad humiditatis ferè conſumptionem, fortiter exprimantur, ac in oleo defœcato, liquefiat

Cerę ℔ j.

Et fiat unguentum lege artis.

Refrigerat, humectat, dolores ab humore acri ſedat, hecticorum dorſo, & renum regioni inunctum, ardoribus, ſudoribuſque nocturnis, & colliquativis commendatur.

℞. UNGUENTUM APOSTOLORUM.

℞... *Olei communis* ℔ ij.

Lithar-

Lithargyri ſubtiliter triti ℥ ij.
Aceti accerrimi ℥ vj.

Coquantur lento igne continuò ſpathula movendo, uſque ad aceti conſumptionem, quibus adde

Ceræ flavę ℥ vj.
Terebinthinæ,
Reſinæ.................. *ana* ℥ ij.

Liquefiant, & colentur, poſteà adjice ſoluta, colata, & ad mellis conſiſtentiam inſpiſſata.

Gummi Galbani,
Opoponacis,
Ammoniaci.......... *ana* ℥ j.
Bdelii,
Pulveris Ariſtolochiæ longę,
Myrrhæ,
Thuris.......... *ana* ʒ vj.
Æruginis, ſeu viridis ęris ℥ j ß.

Miſce, & fiat unguentum S. A.

Ad vulnera, & ulcera ſordida difficilis curationis inſervit; ſinus, fiſtulaſque detergit, & plagas ſanat.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

℞... *Olei Myrti* ℔ j.
Cerę citrinæ ℥ iij.

Liquatis, & ab igne ſemotis, adde ſequentia in pulverem ſubtilem redacta,

Gallarum ℥ j.
Baccarum Myrti,
Nucum Cupreſsi,
Corticum Granatorum,
Seminis, ſeu acinorum uvarum,
Plantaginis.......... *ana* ʒ ij.
Sumach
Alumnis rupei,
Maſtiches.................. *ana* ℥ ß.

Fiat unguentum lege artis.

Ad

Ad menſtrua exceſsiva, ſeu fluxum immodicum prodeſt; abortum prohibet; uterum roborat, ac renes laxatos adſtringit; in diarrhœis conducit, applicatum tum lumbis, tum pubi, tum umbilico, illiniendo, vel mediante linteo imponendo.

Pro unguento corticum caſtanearum inſervit.

UNGUENTUM DEOPILATIVUM.

R... *Foliorum Cicutæ,*
Apii,
Ebuli,
Petroſelini,
Sabinę . . . ana ℔j.
Radicis Capparum,
Irini,
Bryoniæ . . ana ℔ ß.

Inciſa, & contuſa in
Olei Olivarum ℔ vj.

Per quatriduum loco tepido macerentur, dein coque ad humiditatis conſumptionem, cola, exprime, & in oleo defœcato, liquefiat
Ceræ citrinę ℔j ß.

Semirefrigerato unguento, adde
Pulveris Gummi Ammoniaci,
Ariſtolochiæ longæ . . ana ℥ ij.

Miſce, & fiat unguentum S. A.

In obſtructionibus hepatis, lienis, & aliorum viſcerum prodeſt, ac ideo in tumoribus duris, ſcirrhoſiſque convenit.

Pro omnibus deopilativis unguentis inſervit.

UNGUENTUM CORDIALE.

R... *Unguenti Roſati* ℔ j.
Butyri Naphę ℥ vj.
Pulveris Santali rubri ℥ j ß.
Lętificantis ʒ iij.
Cerę albæ ℥ iij.
Camphoræ ʒ iij.

Exactè miſceantur, & fiat unguentum S. A.

Vitales partes roborare creditur: ob idque ad ſyncopem, cordis palpitationem, & affectus melancholicos proficere.

UNGUENTUM FILII ZACHARIÆ.

R... *Ceræ flavę,*
Medullę cruris Baccę,
Adipis Porcinæ,
Gallinæ,
Olei ſeminis lini . . . . ana ℔ ß.

Omnia liquefiant, & ſemirefrigeratis, adde
Mucilaginis ſeminis lini, & fœnugręci ℔ ß.

Agita, aſsiduè movendo, donec mucilago exactè miſceatur, & unguentum infrigidatum reconde ad uſum.

Juncturarum tophos, ac nodos duros emollit, & diſſolvit; inunctum pectoris regioni craſſa, lentaque pulmonum, thoracis excrementa ad ejectionem, per ſputum habiliora, & aptiora reddit.

UNGUENTUM NERVINUM.

R.. *Herbarum recentium Salvię,*
Ivę artheticę,
Majoranæ,
Roris marini,
Menthę,
Rutæ,
Summitatum floridarum Verbaſci,
Lavandulæ,
Hyperici,
Chamęmeli,
Meliloti . . . . ana ℥ ij.
Baccarum Lauri,
Juniperi . . . . ana ℥ j.

Inciſa, & contuſa immergantur in
Olei lumbricorum ℔ iij.

Macerentur per biduum: coquantur ad humiditatis conſumptionem; exprime, cola, & in oleo defœcato liqueſcant

Ceræ

Cerę ℥ *jx.*

Semirefrigerato unguento adde

Olei, ſeu Butyri Ceræ diſtillati,

Terebinthinę . . . . . . *ana* ℥ *ij.*

Unguenti Althææ ℥ *jv.*

Miſce exactè & uſui ſerva.

Frigidos nervorum morbos aufert, ac eorum doloribus opitulatur.

UNGUENTUM AD HERPES.

℞. . . *Unguenti Roſati* ℥ *vj.*

Mercurii præcipitati albi ʒ *vj.*

Agita in mortario donec ritè miſceantur.

In omnibus cutis vitiis, ſcabie, herpetibus, impetigine, & ſimilibus infirmitatibus ab humoribus ſalſis, acribuſque productis, confert.

UNGUENTUM AD MAMMARUM FISSURAS.

℞. . . *Olei Roſati,* ℔ *j.*

Lithargyri,

Aceti . . . . *ana* ℥ *jv.*

Miſce, & coquantur ad aceti conſumptionem, dein liquefiant

Cerę flavæ ℥ *iij.*

Semirefrigerato unguento adde

Mellis optimi ℥ *iij.*

Pulveris Myrrhæ,

Thuris, ... *ana* ℥ *j.*

Miſce optimè, & ſerva ad uſum.

Nutricibus valde utile levamen eſt.

UNGUENTUM AD MAMMARUM DURITIEM.

℞. . . *Olei communis* ℔ *j.*

Cerę albę,

Axungiæ Porcinę,

Butyri recentis inſulſi,

Sevi caſtrati,

Lithargyri ſubtiliter triti . . . *ana* ℔ ß.

Miſceantur omnia, & lento igne coquantur aſsiduè ſpathula lignea movendo, donec unguenti conſiſtentiam acquirant, dein adde

Seminis Cumini pulverati ℥ *jv.*

Miſce, & uſui ſerva.

Lac in mammis concretum reſolvit, & ſuppurationem arcet.

UNGUENTUM HÆMORRHOIDALE.

R... *Unguenti Populei,*
Lithargyri nutriti .. *ana* ℥ *iij*
Vitellorum ovorum *n.iij.*
Pulveris Croci ʒ *j* ß.
Opii ʒ. ß.

Miſce in mortario marmoreo, diu agitando, & fiat unguentum S. A.

Ejus præcipuus uſus eſt in hæmorrhoidum doloribus ſedandis, & earum inflammationibus reſolvendis.

UNGUENTUM OPHTHALMICUM.

R... *Butyri Majalis recentis, & loti* ℥ *viij.*
Pulveris Tuthię exactiſsimè præparatę ℥ *j.*
Æruginis,
Camphoræ .... *ana* ℈ *ij.*

Miſce in mortario æneo, & fiat unguentum lege artis.

Ad oculorum affectiones, fluxiones ſcilicet, & inflammationes confert.

UNGUENTUM DIAPALMÆ, SEU Diachalciteos.

R... *Emplaſtri Diapalmę, ſeu Diachalciteos* ℔ *j.*
Olei Roſati ℥ *viij.*
Terebinthinę optimæ ℥ *ij.*

Fiat unguentum lege artis.

Pro polychreſto habetur, in vulneribus, & ulceribus, ambuſtiſque utitur.

Si drachmæ duæ Camphoræ addantur, vocatur *Unguentum, ſeu Diapalma Camphorata.*

UN-

UNGUENTUM AD SCABIEM, TINEAM, ET COETERA cutis vitia.

R... *Mercurii vivi* ℥ iij.
Terebinthinę Venetæ ℔ j ß.
Butyri Baccini ℔ ij.
Litargyri
Ceruſſæ . . . . *ana* ℥ j ß.
Olei Lumbricorum
Roſati . . . . *ana* ℔ j.
Ceræ citrinę ℥ jv.

Fiat ex arte unguentum uſui ſervandum.

CAPUT V.

DE EMPLASTRIS, ET CERATIS.

EMplaſtrum, & Ceratum eſt Medicamentum topicum, ex variis ſimplicibus, præcipuè ex oleoſis, calcibus mineralibus, &c. compoſitum, ad conſiſtentiam ſolidam redactum.

Emplaſtrum, à Cerato tantùm diſtinguitur conſiſtentia, quia aliquatenus durius eſt cerato.

EMPLASTRUM DIAPALMA.

R... *Lithargyri tenuiſsimè triti,*
Olei communis,
Axungiæ ſuillæ ritè expurgatę ana ℔ iij.
Aquę ſimplicis q. ſ.

Miſceantur optimè, & igne lento bulliant, ſpathula lignea aſsiduè verſando, donec digitis non adhæreant, tunc adde

Ceræ albæ ℥ jx.
Reſinę ℥ vj.
Vitrioli albi in aqua ſoluti ℥ jv.

Ite-

Iterum coque ad emplaſtri conſiſtentiam.

Si loco vitrioli albi, Colcothar pulveratum adhibeatur, *Emplaſtrum*, *tunc Diachalciteos* appellatur.

Vulneribus, ac ulceribus malignis antiquis, & novis auxiliatur; ad oſsium fracturas, & luxationes quoque prodeſt.

EMPLASTRUM DE CERUSSA.

℞... *Ceruſſę electę pulveratæ*
Olei Roſati . . . . *ana* ℔ *iij*.
Aquæ fontanæ *q.ſ.*

Bulliant ſimul, uſquedum incorporentur, & digitis tractari poſsint, tunc adde

Cerę albę ℥ *viij*.

Liqueſcant, & fiat emplaſtrum S. A.

Leves cutis exulcerationes ſanat, ulceribus quoque ſordidis dicatum eſt, quia validè exiccat, & refrigerat; cicatrices etiam inducit.

EMPLASTRUM DIACHYLUM SIMPLEX.

℞... *Radicum recentium Althęę per taleolas ſectarum*,
Seminum Fœnugręci,
Lini . . . . *ana* ℥ *jv*.
Infundantur in
Aquæ ℔ *viij*.

Supra cineres calidos ſubinde leviter coquantur, ad mucilaginis extractionem: coletur, & exprimatur.

℞... *Mucilaginis expreſſę* ℔ *iij*.
Lithargyri ſubtiliter triti ℔ *ij*.
Olei Olivarum ℔ *jv*.

Coquantur ſimul lithargyrus, & oleum, ſenſim addendo mucaginem, ad humidi ferè conſumptionem, vel ad juſtam emplaſtri conſiſtentiam.

Emollit, reſolvit, atque digerit, ob idque in tumoribus quibuſcumque, maturationem quandam requirentibus, utiliter applicatur.

Si ad libram unam hujus emplaſtri, adhuc calentis, addatur pulveris radicis Ireos unciam unam, *Emplaſtrum Diachylum Iriatum* vocatur, & virtutes magis activas, quàm præcedens obtinet.

EMPLASTRUM DIACHYLUM MAGNUM.

R... *Radicum Altheæ recentium,*
minutim inciſarum,
Paſſularum,
Ficuum pingium,
Seminum Fœnugræci,
Lini . . . . *ana* ℥ *jv.*
Radicis Ireos,
Scillæ . . . . *ana* ℥ *iij.*
Anethi,
Chamæmeli . . . . *ana* ℥ *ij.*

Inciſa, & contuſa macerentur in
Aquæ ferventis ℔ *x.*

Super cineres calidos per biduum: dein lento igne parum decoquantur, ſpathula lignea ſæpè movendo; fiat colatura, interim

R... *Ichthyocollæ albæ, nitidæ, minutim inciſæ* ℥ ß.

Maceretur in aqua calenti, ut mucilago extrahatur, coletur, ac cum priori mucilagine miſceatur, tum adde
Lithargyri præparati ℔ *ij.*
Olei communis ℔ *jv.*

Coquantur ſimul, ſenſim admiſcendo mucilagines ſupradictas ad humidi ferè conſumptionem; tum adde
OEſipi,
Reſinæ Pini puræ,
Ceræ flavæ . . . . *ana* ℥ *jv.*
Terebinthinæ ℔ ß.

Liquefiant, & fiat emplaſtrum S. A.

Potentiùs vires, quàm ſimplici adſcripſimus, exerit: hincque ubi majori coctione opus eſt, commodè ſubſtituitur, & applicatur.

DIA-

DIACHYLUM GUMMATUM.

R... *Gumm Amoniaci,*
Galbani,
Bdellii,
Sagapeni . . . . ana ℥ *j.*

Diſſolvantur in vini albi ſufficienti quantitate : colentur, & ad mellis conſiſtentiam inſpiſſentur, ſubinde exactè miſceantur cum

Maſſę emplaſtri Diachyli majoris ſupradicti ℔ *iij.*

Et fiat emplaſtrum S. A. uſui ſervandum.

Ad omnium corporis partium tumores reſolvendos, ſcirrhos hepatis, & lienis diſcutiendos, confert; ſtrumas, ac inveteratos abſceſſus diſſolvit.

EMPLASTRUM REGIUM (VULGO) DE MINIO.

R... *Olei communis* ℔ *ij.*
Axungię Porcinę ℥ *xvj.*
Minii ℥ *xx.*
Aceti ℔ *j ß.*

Omnia coquantur lento igne, addendo ſenſim acetum, ad humidi ferè conſumptionem, & ad debitam emplaſtri ſpiſsitudinem, tunc adde

Cerę citrinæ ℥ *viij.*
Minii ℥ *jv.*

Liqueſcant, & fiat emplaſtrum S. A.

Emollit, diſſolvit, & digerit; in tumoribus calidis utiliter applicatur : ulcera ſiccat, & cicatricem inducit.

EMPLASTRUM DE CERUSSA USTA, SEU NIGRUM dictum.

R... *Olei Roſati,*
Ceruſſæ electæ tenuiſsimè pulveratę. . . . ana ℔ *j.*

Coquantur S. A. uſquedum nigricantem colorem, & emplaſtri conſiſtentiam acquiſierint, ſub finem addendo

Cerę flavæ ℥ *jv.*

Ite-

Iterum coque, & fiat emplaſtrum uſui ſervandum.

Fiſtulas, & ulcera difficilis curationis, quæ adhuc incarnata non ſunt, ſiccat, detergit, & curat.

EMPLASTRUM ANTI-PODAGRICUM, SEU Saponaceum.

R... *Saponis noſtratis deraſi* ℥ *vj.*
Olei communis ℔ *jv.*
Miſce lento igne, tum adde
Pulveris Minii ℔ *ij.*
Ceruſſæ electæ ℔ *j.*

Coquantur moderato igne, ſpathula lignea aſsiduè movendo, donec conſiſtentiam emplaſtri duriorem acquirant, addendo, inter coquendum, paululum aquæ, ne aduratur, dein adjice

Ceræ flavę ℥ *iij.*

Miſce, & fiat emplaſtrum lege artis; tandem ab igne ſemoto, ſemique refrigerato, ſub continua agitatione, commiſce

Camphorę ſpiritu vini ſolutę ℥ *ij.*

Et uſui ſervetur.

Potentiſsimè reſolvit, materiam inſpiſſatam emollit, & diſcutit; ad dolores arthriticos ex lympha tenuiori productos, prodeſt: item ad podagram ſedandam, tumores induratos; pedum callos emollit, atque reſolvit; uterum roborat, umbilico impoſitum, & menſes ciet; ambuſtis quoque medetur.

Nota: quòd in officinis aſſervari ſolet ſine camphora, & *Emplaſtrum Saponis ſimplex* vocatur; & extemporè, addita camphora, *Emplaſtrum Camphoratum* habetur.

Ad idem valet, ſed minore cum efficacia.

EMPLASTRUM MANUS DEI.

R... *Olei communis* ℔ *jv.*
Lithargyri preparati ℔ *ij.*

Miſce, & in cacabo æneo amplo, debitè agitentur, deinde addantur

Aquę communis ℔ *ij.*

Coque, ut artis, eſt ad emplaſtri ſolidi conſiſtentiam, tunc injice,

Ceræ citrinæ ℔ *j.*

Liqueſcat, & ab igne ſemoto, commiſce

Gummi Galbani,
Opoponacis,
Ammoniaci,
Sagapeni...ana ℥ *iij.*

Quibus antea ſolutis, percolatis, inſpiſſatiſque addantur

Terebinthinæ claræ ℥ *jv.*
Olei Laurini ℥ *j* ß.
Pulveris Myrrhæ,
Olibani,
Maſtiches.... ana ℥ *iij.*
Æruginis ℥ *ij.*
Pulveris Lapidis Calaminaris,
Magnetis præparati,
Ariſtolochiæ longæ,
Rotundæ .... ana ℥ *j* ß.

His omnibus ritè permiſtis, confectum erit emplaſtrum. Si verò rubrum deſideras, pulvis æruginis cum lithargyro coquendus; ſi viride, in fine addendus.

Ad maligna ulcera confert; eorum ſaniem, ac putredinem detergit, & abſumit; novam carnem procreat, & ad cicatricem perducit; durities reſolvit, ac emollit; apoſtematibus frigidis aptum eſt.

Pro Emplaſtro Paracelſo, & Divino inſervit.

EMPLASTRUM DE RANIS.

R..*Ranas aquatiles viventes* *n.xl.*
Lumbricorum terreſtrium ℔ *ij.*
Radicum recentium Ebuli,
Enulæ...ana ℔ *j* ß.
Summitatum Anethi,
Florum ſiccorum Chamæmeli ana ℔ ß.
Lavendulæ,

Matri-

Matricariæ,
Meliloti,
Schœnanthi,
Stœchados. . . . . . ana ℥j.

Omnia inciſa, & contuſa, infundantur, ac macerentur in
Aquæ communis ℔ xij.
Aceti acerrimi ℔ jv.

per biduum, dein coquantur igne lento ad quartæ partis conſumptionem, exprimantur, & decoctum coletur.

℞... *Hujus Decocti* ℔ vj.
Olei communis ℔ xij.

Miſce, & coque ad humiditatis ferè exhalationem, deinde adde
Lithargyri præparati ℔ vj.
Olei ſupradicti defœcati ℔ jx.
Axungiæ Porcinæ ℔ iij.

Axungia in oleo liqueſcat, & cum lithargyro omnia ſimul frigidè in cacabo æneo nutriantur; ſubinde coquantur, ſenſim decocti præſcripti, quod ſat, admiſcendo, ſpathula lignea, aſsiduè movendo ad humiditatis conſumptionem, & ad ſolidam emplaſtri conſiſtentiam, adjice
Axungiæ Viperarum, vel Urſi ℥ vj.
Olei Baccarum Lauri ℥ jv.
Ceræ citrinæ ℔ iij.
Styracis liquidæ ℥ jv.
Terebinthinæ claræ ℥ ij.

Benè permiſtis, & emplaſtro ab igne remoto, inſperge
Pulverum Olibani,
Euphorbii,
Myrrhæ,
Croci,
Spicæ. . . . ana ℥ j.

Et fiat emplaſtrum S. A. quod *Simplex*, ſeu *ſinè Mercurio de Ranis* vocatur.

Ad dolores, ex frigida cauſa ortos, mirè conducit; etiamque tumores reſolvit, atque emollit.

EMPLASTRUM DE RANIS CUM MERCURIO.

R... *Hidrargyri per alutam trajecti* ℔ j.

Extingue cum

Terebinthinę,

Styracis liquidę repurgatæ. . . ana ℥ ij.

Hidrargyrus exactè extinctus commiſceatur cum

Emplaſtri ſupradicti ℔ viij.

Ac debitè permiſtis, ſervetur emplaſtrum ad uſum.

In diſsipandis artuum tumoribus, & omoplatorum doloribus, coxendicumque à lue venerea inveterata, præſertim ob ortis, valet. Sunt qui ad ſalivationem excitandam utuntur.

Si verò emplaſtrum validius expoſcitur; Doſis hidrargyri augeri ſolet, ad duplum, triplum, vel quadruplum.

EMPLASTRUM REGIUM, SEU CONTRA Rupturam.

R... *Picis nigrę* ℔ j ß.

Cerę citrinę,

Terebinthinę clarę ana ℥ viij.

Labdani minutim inciſi ℥ ij.

Liquefactis adde

Hypociſtidos in decocto nucum cupreſsi ſoluti, & ad pultis formam redacti ℥ j.

Ab igne ſemotis, inſperge

Pulverum Maſtiches,

Radicis Conſolidę majoris. . ana ℥ ij ß.

Terrę ſigillatę, ſeu Boli Armenę,

Lapidis Hęmatitis pręparati ana ℥ j ß.

Nucum Cupreſsi ℥ j.

Miſceantur exactè, & fiat emplaſtrum lege artis ad uſum aſſervandum.

Laudatur ad hernias, nam partes nimis laxas firmat, & conſtringit.

EMPLASTRUM CATAGMATICUM (VULGO) Confortativum.

R... *Radicum, & foliorum Conſolidę majoris,*
Baccarum Myrti,
Radicis Althęæ,
Roſarum rubrarum,
Foliorum Salicis,
Summitatum Hyperici. . . . . ana ℥ *jv.*
Inciſa, & contuſa in
Aquæ Chalybiatæ ℔ *jx.*
coquantur ad tertiæ partis conſumptionem, tunc

R... *Olei Olivarum* ℔ *jv.*
Sevi Hircini ℔ *j.*
Quibus liquatis, adde
Lithargyri aurei ℔ *ij.*
Exactè miſceantur, & lento igne decoquantur ſenſim addendo decoctum ſupradictum, ad humiditatis ferè exhalationem, & tenuiorem emplaſtri conſiſtentiam, ſubinde in eo liqueſcant
Ceræ citrinæ ℔ *j.*
Terebinthinæ claræ ℥ *vj.*
Iterum coque ad juſtam conſiſtentiam, & emplaſtro ab igne ſemoto, ſemique refrigerato, inſperge ſequentia in pulverem redacta, nempe
Boli Armenæ præparatæ ℥ *jv.*
Olibani,
Mirrhæ,
Maſtiches. . . . . ana ℥ *ij.*
Sanguinis Draconis veri ℥ *iij.*
Minii ℥ *vj.*
Miſce, & fiat emplaſtrum S. A.
Vires habet inſignes, præcipuè ad fracturas, luxationeſque oſsium ſanandas.

EMPLASTRUM AD HERNIAM (VULGO) CONTRA rupturam de Pelle dictum.

℞... *Baccarum Myrti contuſarum,*
Lumbricorum terreſtrium vino lotorum ana ℥ vj.
Coquantur in
Aquæ fabrorum ℔ *viij.*
Ad dimidias: cola, tunc

℞... *Hujus decocti* ℔ *iij.*
Olei ℔ *ij.*
Lithargyri ℔ *j.*

Frigidè in cacabo æneo nutriantur, ſubinde coquantur ad humiditatis conſumptionem, & emplaſtri mollis conſiſtentiam, poſteà adjice

Ceræ citrinæ ℔ *j.*
Picis nigrę,
Reſinę,
Colophonię... .... ana ℥ jx.
Liquatis ſuperadde
Gummi Ammoniaci
Galbani in aceto ſolutorum,
& ad mellis conſiſtentiam coctorum. ...... ana ℥ jv.

Benè permiſtis, ac ab igne emplaſtro ſemoto, ſemique refrigerato, paulatim immiſce pulveres ſequentes: ſcilicet

Myrrhę,
Thuris,
Maſtiches,
Saguinis Taurini, ſeu Porcini, vel Hircini,
Collę fortis. .... ana ℥ jv.
Radicum Ariſtolochiæ longę,
rotundæ,
Conſolidę majoris,
minoris,
Gallarum,

Boli

Boli armenę,
Gypſi,
Mumiæ. . . . . ana ℥ iij.

Et aſsiduè fortiter agitando fiat emplaſtrum lege artis.
Ad idem valet, ſed majori cum efficacia.

EMPLASTRUM DIABOTANUM.

℞... *Foliorum, & radicum recentium Bardanæ,*
Petaſitidis,
Calendulæ,
Cicutę,
Chamępithyos,
Leviſtici,
Valerianę majoris,
Angelicæ hortenſis,
Enulæ campanæ,
Raphani ruſticani,
Cucumeris ſylveſtris,
Scrophulariæ,
Illecebræ,
Chelidonii majoris,
minoris,
Gratiolæ . . . . . ana ℥ iij.

Incisa, & contuſa; coque in
Aquę communis ℔ *xij.*
ad tertiæ partis conſumptionem, cola, & exprime, in expreſſo adde
Succorum Cicutæ,
Chelidonii majoris,
Hormini. . . . . ana ℔ *ij.*
Illecebræ ℔ ß.

Vaporent igne lento, ſeu Balneo Mariæ ad extracti ſolidioris conſiſtentiam; & unicuique libræ admiſce
Gummi Galbani,
Ammoniaci,
Opoponacis,

Saga-

Sagapeni in aceti ſcillitici,
ſufficienti quantitate ſolutorum,
& inſpiſſatorum . . . . ana ℥ ij.

Interea

R... *Lithargyri pulverati* ℔ j & ℥ jv.
Olei Lumbricorum,
Catellorum,
Meliloti,
Mucaginum. . . . . ana ℔ ß.

Coque ad emplaſtri paulo ſicciorem conſiſtentiam; cui per vices miſce extractum ſupradictum permiſtum cum gummi, lento calore prius liquatis, tunc adde

Pulveris ſulphuris vivi ℥ vij ß.

Poſtea liquefiant

Ceræ citrinæ,
Styracis liquidæ purgatę,
Picis . . . . ana ℥ viij.

Maſſæ ſemirefrigeratæ inſperge pulveres, nempe

Radicum Ireos florentinæ,
Cyclaminis,
Ranunculi tuberoſi,
Coronæ imperialis,
Serpentarię,
Hellebori albi . . . ana ℥ iij.
Sigilli beatæ Mariæ,
Ari. . . . . ana ℥ ß.
Ariſtolochię longæ,
rotundæ,
tenuis ana ʒ j.
Aſari ℥ j ß.
Foliorum Piſtachiorum ʒ ij.
Baccarum Lauri ʒ ij.
Seminum Angelicæ,
Naſturtii . . . . ana ʒ iij.

Cumi-

Cumini ℥ j ß.
Fimi Columbini ℥ ß.
Bituminis Judaici,
Olibani,
Maſtiches . . . . *ana* ℥ jv.
Gummi tacamahacæ ℔ ß.
Bdellii,
Myrrhæ . . . . *ana* ℥ j ß.
Euphorbii ℥ ß.

His rite permiſtis, adde

Camphoræ, in olei Caryophyllorum ſemiuncia ſolutæ, ʒ vj.
Olei de Lateribus ʒ x.

Fiat emplaſtrum lege artis.

Digerit, & maturat quaſcumque materias frigidas, & quæ ſunt ſolutu contumaces; ſcrophulas, nodos, ulcera dura, & calloſa, tumores ſcirrhoſos meſenterii, lienis, aliorumque viſcerum potentiſsimè reſolvit.

Sunt qui addunt unicuique libræ prædicti emplaſtri, Mercurii, cum uncia una terebinthinæ extincti, uncias duas, & *Emplaſtrum Diabotanum cum Mercurio* vocatur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO SIMPLEX.

R... *Summitatum floridarum Meliloti, & recentium* ℔ jv.

Incidantur, & contundantur in mortario marmoreo, ac immittantur in

Sevi Hircini liquefacti ℔ v ß.

Coque lento igne ad humidi ferè exhalationem, ſevo fortiter expreſſo, immiſce

Reſinæ, ℔ viij.
Ceræ flavæ ℔ jv.

Et factum erit emplaſtrum, uſui aſſervandum.

Si Compoſitum volueris.

R... *Maſſæ prædicti emplaſtri* ℔ iij.

Liqueſcat, & adde

Pulveris florum Chamęmeli,
Meliloti . . . . ana ℥ iij.
Radicis Ireos,
Althęę . . . . ana ℥ j.
Croci ℥ ß.
Gummi Ammoniaci,
Bdellii . . . . ana ℥ ij.
Fœnugręci ℥ j.
Terebinthinę clarę ℥ vj.

Fiat emplaſtrum S. A.

Anodinum, carminativum, reſolutivum, & emolliens eſt; omnem ſtomachi duritiem, lienis, hepatis, ac aliorum viſcerum, & reliquarum partium mollificat; flatus diſcutit, ac reſolvit.

EMPLASTRUM DE CICUTA.

R... *Reſinę ℔ j & ℥ ij.*
Ceræ citrinæ ℥ x.
Colophonię ℥ vij.
Olei Capparum ℥ ij.

Liquatis adde
Cicutę recentis contuſæ ℔ ij & ℥ viij.

Coque lento igne ad humidi ferè conſumptionem, ſubinde colentur, & validè exprimantur, expreſsioni permiſceantur
Gummi Ammoniaci pulverati, ſeu in aceto Scillitico, & ſucco Cicutæ ſoluti, ad Emplaſtri formam inſpiſſati ℥ viij.

Fiat emplaſtrum S. A.

Præſtantiſsimum eſt in tumoribus duris, & ſcirrhoſis, &c.

EMPLASTRUM MAGNETICUM ARSENICALE.

R... *Sagapeni,*
Ammoniaci,
Galbani in aceto ſcillitico ſolutorum . . . . ana ℥ iij.
Ceræ flavæ,
Terebinthinæ Venetæ . . . . . ana ℥ jv ß.
Magnetis Arſenicalis

in

in Alkool redacti ℥ iij.
Terræ vitrioli lotæ, ſeu colcotharis ℥ j.
Olei Succini ℥ ß.

Fiat Emplaſtrum lege artis.

Anthracibus peſtilentibus applicatum, illicò maturat, rumpit, & venenum extrahit, ac certiſsimum etiam eſt præſidium contra ſcrophulas.

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

R... *Gummi Ammoniaci* ℥ ij.
Galbani ℥ j.

Solvantur in ſufficienti aceti quantitate ad pultis formam, tunc

Ceræ flavæ ℔ j.
Terebinthinæ claræ ℥ iij.
Picis Græcæ ℥ jv.

Liquata invicem leni igne cacabo æneo, ſeparatim, & non nimis calidè ſuperioribus gummatibus ſenſim, ac alternatim ſub continua agitatione infuſis; hinc etiam inſpergantur ſucceſsivè pulveres, nempe

Gummi Bdellii ℥ jv.
Succini citrini ℥ iij.
Olibani,
Maſtiches................ *ana* ℥ j.
Juniperi ʒ vj.

Agitentur aſsiduè donec omnia commiſta, atque dexterè unita ſint: & fiat emplaſtrum uſui ſervandum.

Diſcutit, ſeroſam humiditatem abſumit, & extrahit: hinc in fluxionibus dictis frigidis, iſchiadico dolore, intumeſcentia pedum, parotidibus pituitoſis, ubi ſuppurationi incumbere nolumus, efficaciter inſervit.

EMPLASTRUM ODONTALGICUM.

R... *Gummi Tacamahacæ,*
Elemi............. *ana* ℥ ß.
Olibani,
Maſtiches................ *ana* ʒ ij.

Reſinæ ℥j ß.
Camphoræ ℈jv.
Opii ʒj.
Petrolei q.ſ.

Lento igne liquefiat reſina, dein admiſce Gummi elemi, poſteà pulveres cæterorum gummi, & opii, ultimò camphoram in Petroleo ſolutam: fiat emplaſtrum S. A. cui olei Caryophyllorum guttæ aliquot admiſcebuntur.

In dentium doloribus proficit, temporibus applicatum.

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

R... *Ceræ citrinæ* ℥iij.
Terebinthinæ,
Gummi Tacamahacæ .... *ana* ℥ij.
Labdani puri,
Styracis Calamitæ .... *ana* ℥ß.
Benzoini,
Caryophyllorum,,
Nucis Moſchatæ pulveratorum ana ʒij.
Opii pulverati ʒj.
Oleorum ſtillatorum Menthæ,
Abſinthii ana ℈ß.

Cera liquefiat, & in calenti mortario Labdanum, ac Styrax contundantur, donec molleſcant, mox adde terebinthinam, & ceram liquefactas: dein inſperge gummi pulverata, jugiter agitando, ac cæteros pulveres, tandem ferme refrigerato Emplaſtro inſtilla olea eſſentialia, & fiat emplaſtrum ad uſum ſervandum.

EMPLASTRUM MATRICALE.

R... *Galbani in aceto ſoluti ad extracti liquidioris conſiſtentiam cocti* ℥iij.

Paulatim calore lento miſceatur cum
Terebinthinæ ℥j.

Dein adde
Ceræ liquefactę ℥viij.

Tunc inſperge ſequentia in pulverem redacta: ſcilicet

Taca-

Tacamahacæ,
Aſſæ fœtidæ .... *ana* ℥ *j.*
Myrrhæ ℥ ß.
Bdellii ʒ *ij.*
Animę ʒ *vj.*
Caſtorei,
Cumini......... *ana* ʒ *iij.*

Et forti agitatione exactiſsimè miſceantur, in fine adde
Olei ſuccini ʒ *ij.*

Fiat emplaſtrum lege artis.

In uteri affectibus prodeſt; calefacit, flatus diſsipat, doloreſque placat, præſertim frigidos dictos: in ſuffocatione uteri, & ſtrangulatione, umbilico impoſitum, proficuum valde.

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R... *Colophoniæ,*
Reſinæ,
Ceræ flavæ .... *ana* ℥ *jv.*
Gummi Ammoniaci,
Galbani,
Terebinthinæ .... *ana* ℥ *j* ß.

Gummi aceto ſolvantur, ac ad mellis ſpiſsitudinem coquantur; terebinthina, & gummi inſpiſſata permiſceantur: interea colophonia, reſina, & cera lento igne liquefiant: his ab igne ſemotis tantiſper refrigeratis, immiſce diligenter Gummi, poſthac illicò inſperge pulveres ſequentes, ſcilicet

Olibani,
Maſtiches,
Myrrhæ,
Croci.......... *ana* ℥ *j* ß.

Fiat ex arte Emplaſtrum.

Ad oſſa, & nervos contuſos, dolores omnes ex contuſione ortos, valet.

EMPLASTRUM GUILLERMI SERVITORIS.

R... *Reſinæ,*
Colophoniæ............... *ana* ℔ *ij.*

Ceræ

Ceræ ℔ j.
Terebinthinę ℥ viij.

Liquefiant, & colentur, quibus adde

Pulveris Zingiberis ℥ j ß.
Baccarum Lauri,
Sulphuris,
Seminis Aniſi,
Naſturti,
Summitatum Pulegii,
Thuris,
Croci,
Maſtiches,
Caryophyllorum,
Cinnamomi . . . . . . ana ℥ j.

Miſce exactè, & fiat emplaſtrum S.A.

Ad eoſdem uſus, ut Oxycroceum valet.

EMPLASTRUM BENEDICTUM.

R... *Radicis Althææ,*
Arundinis. . . . . ana ℥ ij.
Iridis ℥ iij.

Inciſæ, & contuſæ macerentur in

Olei communis ℔ iij.

Dein coquantur ad humiditatis conſumptionem, ut radices nigreſcant: cola, tunc permiſce

Caruſſæ pulveratę ℥ vj.
Tuthię prępáratæ ℥ iij.

Coquantur, ſimul ſpathula ſemper agitando, donec emplaſtri conſiſtentiam mollem acquirant, ſubinde adde

Ceræ citrinæ ℥ jv.

Iterum coque ad debitam conſiſtentiam, ac ab igne ſemoto, ſemique refrigerato, immiſce

Balſami nigri Peruviani ℥ ß.

Agita, optimè, & fiat emplaſtrum S. A.

Ad maturanda, rumpenda, & ſananda omnia apoſtematum genera, valere creditur.

EM-

EMPLASTRUM ANODINUM.

R... *Emplaſtri Diachyli minoris* ℔ j.
Ceræ albæ ℥ vj.
Axungiæ Gallinę,
Porcinæ,
Sevi Hircini.............. ana ℥ ij.

Omnia liquefiant, & fiat emplaſtrum lege artis.

Emollit, maturat, & ad ſuppurationem deducit; ſimulque egregiè dolores mitigat, ac demulcet.

EMPLASTRUM DE ANDRÆA A CRUCE.

R... *Reſinæ purę* ℥ xvj.
Gummi elemi ℥ v.
Terebinthinę claræ,
Olei Laurini.............. ana ℥ ij.
Ceræ albæ ℥ j.

Liquefiant, & colentur, fiatque emplaſtrum S. A. ad uſum.

Ad pectoris, & capitis ulcera, & aliarum corporis partium confert; vulnera mundificat, ac glutinat, callos, etiamque pedum emollit, & eorum dolores mitigat.

EMPLASTRUM DE GALBANO CROCATUM.

R... *Gummi Galbani in aceto ſoluti, & inſpiſſati* ℥ vj.
Emplaſtri Meliloti compoſiti,
Diachyli minoris.......... ana ℥ jv.
Ceræ flavę ℥ ij.
Terebinthinæ ℥ j.

Galbanum, in terebinthina lento igne miſtum, cum cera, & emplaſtris liquatis uniatur, dein adde

Pulveris Croci ʒ vj.

Miſce, & fiat emplaſtrum lege artis.

Commendatur ad emolliendos, & reſolvendos tumores duros, ac ſcirrhoſos, necnon ad ſedandos, mitigandoſque vehementes partium dolores.

EMPLAS-

EMPLASTRUM CARMINATIVUM.

R... *Gummi Galbani,*
Bdellii,
Ammoniaci............. ℥ *iij.*
Opii Thebaici ʒ *vj.*

Diſſolve in aceto ſcillitico, cola, & inſpiſſa ad emplaſtri conſiſtentiam mollis, tunc adde

Cerę citrinę,
Colophoniæ............. *ana* ℥ *iij.*
Terebinthinę ʒ *vj.*

Liquefactis, & ſemirefrigeratis, permiſce

Pulveris Thuris,
Myrrhæ........... *ana* ℥ *j* ß.
Balſami nigri Peruviani,
Olei philoſophorum........ *ana* ʒ *vj.*
Petrolei ʒ *iii.*
Carvi diſtillati ʒ *j.*

Agita optimè, ut fiat emplaſtrum S. A.

Ad hydropem valet; flatus diſsipat; tumores duros, frigidoſque reſolvit, colicos dolores mitigat; obſtructiones lienis, hepatis, & ventris totius inferioris aperit.

EMPLASTRUM BETONICÆ.

R... *Succi foliorum Betonicæ*
defœcati ℔ *j* ß.
Foliorum recentium Betonicę,
Plantagini
Lauri,
Apii,
Verbenę,
Salvię.... *ana* ℔ *j.*
Ceræ flavæ ℥ *xx.*
Reſinę ℔ *ij* & ℥ *jv.*
Picis Grecæ ℥ *xjv.*
Terebinthinę ℥ *xvj.*

Maſti-

Maſtiches,
Olibani,
Gummi Elemi puriſsimi . . . . ana ℥ *j.*

Liquefiant igne lento, liquatis adde herbas contuſas, & ſuccum: coque ad humiditatis ferè exhalationem: cola, & fortiter exprime, poſt denuò liqueſcant: finito defœcari: defœcato, adde Gummi Elemi: tandem pulveres Maſtiches, & Olibani, miſce optimè, & fiat emplaſtrum.

Ad capitis vulnera detergenda, cicatrizandaque, & aliarum corporis partium utiliter commendatur.

EMPLASTRUM SPERMATIS CETI, SEU MAMMILARE.

℞... *Ceræ Albæ* ℥ *jv.*
Spermatis Ceti,
Emplaſtri Diachyli minoris . . . . ana ℥ *ij.*
Olei Amygdalarum dulcium, ſine igne extracti ℥ ß.

Fiat ex Arte emplaſtrum ad uſum.

Sanguinem, & lac imprimis grumoſum, & coagulatum reſolvere creditur, hinc ſæpiuſculè in Mammis, à lacte induratis, in uſum venit.

EMPLASTRUM GALBANI.

℞... *Galbani aceto præparati* ℔ *j.*
Terebinthinæ ℥ *v.*
Ceræ ℥ *viij.*

Fiat ex Arte emplaſtrum ad uſum ſervandum.

Tumores duros reſolvere creditur, ſimul ſcrophulas, & tophos, eorumque ſedare dolores; & clavis, calliſque pedum convenire.

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

℞... *Florum Sulphuris,*
Terebinthinæ Venetæ. . . . . ana ℔ ß.

Liquefiant ſimul igne lento, aſsiduè movendo, donec perfecta fiat ſolutio; tunc removeatur ab igne, & adde
Terebinthinæ ℔ *j.*

Agitentur uſque refrixerint, ac iterum ſuperadde

Ceræ ℥ vj.

Liquatis, & ab igne ſemotis, injice

Pulveris Myrrhę ℔ ij.

Camphorę ℥ iij.

Miſce optimè, & fiat ex arte emplaſtrum uſui ſervandum.

In hyſtericis paſsionibus, umbilico applicatum, mirè prodeſt: etiamque dicitur ulcera, vulneraque omnia perfectè curare.

EMPLASTRUM SILIQUARUM.

℞... *Extracti Siliquarum,*

Roris marini. . . . . .ana ℔ ß.

Mellis ℥ ij.

Emplaſtri contra rupturam,

ad hernias de Pelle,

Reſinæ Pini,

Picis Græcæ. . . . . .ana ℥ jv.

Ceræ citrinæ ℥ vj.

Croci Martis adſtringentis ʒ vj.

Tincturę lapidis Hæmatitis

adſtringentis ℥ ß.

Fiat lege Artis emplaſtrum ad uſum ſervandum.

Ad idem præſtat, ut emplaſtrum de Pelle Arietina, ſed maximè in puerorum rupturis convenit.

EMPLASTRUM IMPERIALE.

℞... *Emplaſtri Regii, ſeu contra rupturam,*

Confortativi Vigonis,

de Pelle Arietina . . . . . .ana ℥ jv.

Emplaſtri Guillermi Servitoris,

Siliquarum. . . . . . .ana ℥ ij.

Croci Martis adſtrigentis ℥ ß.

Salis Saturni,

Camphoræ . . . . .ana ʒ ij.

Fiat omnium emplaſtrum ex Arte, uſui ſervandum.

Ad Abortum præcavendum pro ſpecifico habetur.

CAPUT

CAPUT VI.

DE CADAVERUM CONDITURA.

PULVIS PRO CORDE CONDIENDO.

℞... *Nucis Moſcatæ,*
Benzoini,
Caryophyllorum,
Aloes . . . . *ana* ℥ *jv.*
Myrrhæ,
Cinnamomi . . . . *ana* ℥ *viij.*
Fiat omnium pulvis ſubtilis.

PULVIS AD INTERANEA CONDIENDA, CAVITATES-que implendas.

℞... *Salis decrepitati* ℔ *vj.*
Bituminis Judaici . . . . . ℔ *x.*
Aloes,
Myrrhę . . . . *ana* ℔ *xvj.*
Radicum Aſari,
Zingiberis,
Iridis Florentinæ,
Imperatoriæ,
Acori, ſeu Calami aromatici officinarum,
Angelicæ . . . . . . *ana* ℔ *iij.*
Lignorum Cedrini,
Saſſafras,
Juniperi,
Rhodii,
Santali Citrini . . . . . *ana* ℔ *ij.*

Summitatum Abſinthii,
Salviæ,
Roris marini,
Stœchados,
Menthæ,
Sabinæ,
Thymi,
Lavendulæ .... *ana* ℔ *j.*

Omnia ex arte in pulverem ſubtilem redigantur.

PULVIS AD CARNES REPLENDAS.

℞... *Caryophyllorum,*
Nucis Moſchatæ,
Radicum Acori,
Enulę,
Cyperi longi,
Iridis Florentinę,
Piperis Albi,
longi,
Cinnamomi,
Caſsiæ Caryophyllatę,
Canellæ albę .... *ana* ℔ ß.
Aloes,
Myrrhæ .... *ana* ℔ *iij.*
Olibani
Benzoini,
Tacamahacæ,
Bituminis Judaici .... *ana* ℔ *ij.*
Foliorum Thymi,
Lauri,
Majoranæ .... *ana* ℔ *j.*
Lavendulæ ℔ *ij.*

Fiat omnium ex Arte pulvis ſubtilis.

BALSAMUM PRO CORPORE LORICANDO.

℞... *Styracis liquidę,*
Balſami de Copaiba,

Peru-

Peruviani . . . . ana ℔ *j* ß.

Oleorum Lavendulę

Thymi . . . . ana ℥ ß.

Nucis Moſchatę ℔ ß.

Fiat omnium ex Arte Balſamum.

SPARADRAPUS AD CONDITUM CORPUS involvendum.

℞... *Oleorum eſſentialium Citrei,*

Lavendulæ,

Thymi.....ana ℥ *jv.*

Nucis Moſchatæ ℔ ß.

Cerę albæ ℔ *viij.*

Cera igne lento liqueſcat, dein ab igne removeatur, & adde olea eſſentialia, ut fiat ex arte unguentum, in quo panni ſerici immergantur, & more ſolito fiat ſparadrapus.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS AD SINGULAS lotiones corporis condiendi.

℞... *Camphoræ* ℔ *ij.*

Spiritus vini rectificati ℔ *xij.*

Diſſolve S. A. & ſerva ad uſum.

PARS SEXTA.

DE OPERATIONIBUS CHYMICIS.

CAPUT I.

DE AQUIS SIMPLICIBUS DISTILLATIS.

AQUA RORIS MAJALIS.

R... *Roris Majalis* q. v.

Diſtilla, lento igne in Cucurbita benè ſtannata, ſeu Balneo Mariæ, aut Vaporis, S. A. ad duarum, triumve partium remanentiam: & uſui ſerva.

Aperitiva, diuretica, & deobſtructiva eſt.

Eodem diſtillantur modo

Aquę Pluviales,
Fontanę,
Fluviatiles,
Serum lactis,
Nix,
& aliæ ſimiles.

AQUA ACETOSÆ.

R... *Herbę Acetoſę recentis, antequàm Semine ſit prægnatę, collectæ* ℔ *xx.*

Minutim concidantur: mitte in veſicam æneam ſtanno obductam, & affunde

Aquę communis ℔ *xl.*

Adaptetur capitellum refrigeratorio ſuo munitum, & addito recipiente, fiat diſtillatio lege artis, ad viginti librarum remanentiam.

Aqua elicita, per dies aliquot Soli exponatur.

Refri-

Refrigerat, & temperat febrium ardores.

Sic diſtillantur

Aquæ Herbarum ſucculentarum,

Lactucæ,
Oxytriphyllii,
Portulacę,
Solani,
Sempervivi,
Chelidonii,
Fumariæ,
Plantaginis,
Borraginis,
Cichorii,
Bugloſſę,
& ſimilium.

AQUA CARDUI BENEDICTI.

℞. *Cardui benedicti* ℔ *xij.*

Contundantur in mortario marmoreo, & macerentur per biduum in

Aquę communis ℔ *xxxvj.*

Diſtillentur modo prædicto ad remanentiam librarum viginti, & uſui ſerva.

Sudorifera, & antifebrilis eſt.

Extractum fieri poteſt ex reſiduo in veſicam relicto, liquorem exprimendo, clarificando, & ad debitam conſiſtentiam evaporando. Eaſdem vires habet.

Eodem diſtillantur modo

Aquæ ex herbis minus ſucculentis, utpotè:

Arthemiſiæ,
Betonicę,
Argentinę,
Bugulę,
Calendulę,
Centaurii minoris,

Cen-

Centinodii,
Bardanæ,
Conſolidæ majoris,
Hederę terreſtris,
Euphraſiæ,
Herniariæ,
Sabinæ,
Scabioſæ,
Saniculę,
Veronicæ,
Verbenæ,
Ulmarię,
Tuſsilaginis,&
ſimilium.

AQUA COCHLEARIÆ.

R... *Cochleariæ recentis* ℔ *x.*
minutim incisæ, immitte in cucurbitam ſuperaffundendo
Aquę communis ℔ *xx.*

Diſtillentur lento igne S. A. ad remanentiam librarum decem, & in vaſe benè obturato ad uſum ſerva.

Etiam fieri poteſt extractum, modo ſupradicto

Anti-ſcorbutica eſt, obſtructiones tollit, urinam ciet, & craſſos diſſolvit humores.

Pari modo ſtillantur Aquæ ex herbis ſucco acri expletis, utpotè

Becabungę,
Berulę,
Lepidii,
Naſturtii,
Raphani,
Trifolii Fibrini,
Hydropiperis, ſeu Perſicariæ urentis,
& ſimilium.

AQUA ABSINTHII.

R... *Summitatum recentium Abſinthii,*

Mun-

Mundatarum, manibuſque diſcerptarum ℔ *viij.*
Aquę communis ℔ *xxjv.*

Macerentur per viginti quatuor horas : dein diſtillentur ad libras octo.

Calefacit, & ſiccat; in ventriculi affectibus prodeſt; in febribus, præſertim declinantibus, plerumque fructuosè exhibetur.

Hoc modo diſtillantur Aquæ ex ſummitatibus floridis plantarum aromaticarum, ſcilicet

Chamæmeli,	*Scordii,*
Chærophyllii,	*Matricariæ,*
Fœniculi,	*Tanaceti,*
Hyſſopi,	*Pulegii,*
Majoranæ,	*Thymi,*
Meliſſæ,	*Myrti,*
Menthæ,	*Lauri,*
Rutæ,	*Lentiſci,*
Salvię,	*& ſimilium.*

AQUA BACCARUM JUNIPERI.

R. *Baccarum recentium Juniperi contuſarum* ℔ *jv.*
Aquę communis ℔ *xvj.*

Macerentur per horas viginti quatuor, loco tepido dein diſtillentur S. A. circiter ad medias, & ſerva ad uſum.

Diuretica eſt, & hinc in renibus expurgandis omnino laudem meretur.

Ex materia reſidua diſtillationis extractum fieri poteſt, & eaſdem virtutes obtinet, quàm aqua ſtillata.

A Medicis communiter *Theriaca Germanorum* appellatur.

Simili modo ſequentes Aquæ diſtillantur

Baccarum Lauri,
Seminum Anethi,
Aniſi,
Apii,

Carvi,
Cumini,
Dauci,
Fœniculi,
& ſimilium.

AQUA RADICIS TORMENTILLÆ.

R... *Radicum recentium tormentillę* ℔ *xij.*

Laventur, & contundantur; mittantur in vas idoneum ſuperaffundendo

Aquæ communis calefactę ℔ *lx.*

Digerantur per biduum, poſteà diſtillentur ad remanentiam librarum quadraginta.

Alexipharmaca, adſtringens eſt, ideo in ventris fluxibus ſanguiniſque ſputo prodeſt.

Doſis ab ℥ *jv ad* ℥ *vj*

Admiſta cum aliis appropriatis medicamentis.

Reſiduum diſtillationis coletur, & prælo exprimatur, & igne lento ad extracti conſiſtentiam decoquatur.

Ad idem valet.

Pari modo ſtillantur

Aquæ Radicum Viperinæ,
Fragorum,
Cichorii, & ſimilium.

AQUA ROSARUM.

R... *Roſarum mundatarum pallidarum,*
Rubrarum..... ana ℔ *viij.*
Aquę fontis ℔ *xl.*

Macerentur per biduum, & diſtillentur lege artis ad dimidias.

Communiter in Medicina exteriùs utitur, nempe in collyriis, epithematibus, embrocationibus, & defenſivis; reſolutiva eſt, temperat, dolores demulcet, & leviter adſtringit: ſi interiùs cum duplice ſacchari quantitate adminiſtratur, *Julepus roſatus* vocatur, & pro medicamento cordiali, temperanti, confortantique habere creditur.

Hoc

Hoc modo diſtillantur Aquæ.

Florum Aurantiorum,
Caryophyllorum hortenſium,
Liliorum alborum,
Lavendulæ,
Liliorum convallium,
Anthos,
Calendulæ,
Nimphææ,
Papaveris rhæados,
Pæoniæ,
Sambuci,
Stœchados,
Tiliæ, & ſimilium.

Nota: flores iſtos diſtillari poſſe abſque ulla extera humiditate, prius perfectè mundatos, in Balneo Maris, ſeu Vaporis, & elici ex unica florum libra uncias quatuor Aquæ, quæ verè eſſentialis Aqua vocatur.

AQUA CERASORUM NIGRORUM.

R... *Ceraſorum nigrorum maturorum, cum nucleis contuſorum,*
Aquæ communis . . . . ana ℔ *xij.*

Macerentur per biduum, & diſtillentur S. A. ad remanentiam librarum duodecim.

Pro cordiali, & anti-epileptica habetur.

Sic ſtillantur Aquæ fructuum, prius manibus contritorum; ſcilicet

Fragorum,
Frambœſiæ,
Ribium,
Ceraſorum acidorum,
Mororum rubi.

Pari diſtillantur modo Aquæ fructuum priùs depilatorum, in fruſta ſectorum, ut

Melonum,
Citrulli,
Cucumeris,
Cucurbitę, & ſimilium.

AQUA TOTIUS CITRI.

R... *Citrorum, ſeu Limonum cum cortice, ſeminibus, & pulpa minutim ſectorum* ℔ *xij.*
Aquæ communis ℔ *xviij.*

Digerantur per biduum, dein diſtillentur lege artis ad libras duodecim aquæ, uſui ſervandæ.

Cordialis, & alexipharmaca eſt, propterea cum fructu in potionibus cordialibus, alexipharmacis, febrifugis, ſtomachicis, & roborantibus additur.

Simili modo diſtillari poſſunt Aquæ

Fructuum Aurantiorum,
Cydoniorum,
Pomorum dulcium,
& ſimilium.

Nota: quòd prædicti fructus, in fruſta diſſecti, alio diſtillantur modo: videlicet, abſque ulla aliena humiditate in Balneo Maris, ſeu Vaporis.

AQUA CORTICUM CITRI.

R... *Corticum exteriorum Citri, ſeu Limonum, minutim inciſorum* ℔ *j.*
Aquæ ſimplicis ℔ *vj.*

Macerentur per biduum, dein diſtillentur ad libras tres.

Eaſdem vires obtinet.

Eodem modo diſtillatur
Aqua Corticum Aurantiorum.

AQUA NUCUM.

R... *Iulorum, ſeu florum nucum Juglandium* ℔ *jv.*

Terantur, & infundantur in aliorum

Iulo-

Iulorum decocti ℔ *xvj.*

Fiat diſtillatio S. A. ad libras duodecim, quas affunde ſuper

contuſarum Nucum immaturarum ℔ *iij.*

Macerentur per horas viginti quatuor, & altera fiat diſtillatio ad libras decem; aquam diſtillatam affunde, ſupra

nucum maturitati proximarum, & contuſarum ℔ *ij.*

Macerentur, ut ſupra, & tertia fiat diſtillatio ad libras octo; & ſerva ad uſum.

Sudorifera eſt; febribus malignis, peſtilentialibus, intermittentibus, & variolis auxiliatur; ſtomachum roborat, ac flatus diſsipat.

Doſis ab ℥ *ij ad* ℥ *v.*

Ex reſidentia tertiæ illius materiæ poſt diſtillationem, expreſſa, colata, & purificata, lento igne, fit *Extractum.*

Eaſdem virtutes poſsidet, ſed magis activas, quàm Aqua diſtillata.

AQUA LACTICINOSA, SIVE LAC CINNAMOMI.

℞. *Cinnamomi acuti ſelectiſsimi,*
craſsiuſculè triti ℥ *viij.*
Vini albi generoſi ℔ *j.*

Digerantur ſimul in retorta vitrea optimè clauſa, per ſpatium viginti quatuor horarum, dein ſuperaffunde

Aquæ communis ℔ *ij.*

Et appoſito receptaculo, juncturis clauſis, arenæ Balneo, ferè ad ſiccitatem diſtillentur, cavendo ab empyreumate, liquor lacteus, valde aromaticus prodibit, qui Lac Cinnamomi vocatur, ad uſum ſervandus.

Flatus diſsipat, à frigida cauſa enatos, ſtomachum roborat, apetentiam excitat, imbecilibus confert.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij.*

AQUA CINNAMOMI HORDEATA.

℞. *Cinnamomi Acuti fruſtulatim, & fracti* ℥ *vj.*

Decocti

Decocti hordei tepefacti ℔ *vj.*

Macerentur per triduum, ſubinde diſtillentur S. A. ad Aquæ libras quatuor, & in vaſe vitreo benè obturato ad uſum ſerva.

Cardiaca eſt; parturientibus præſentaneum eſt auxilium; cordis palpitationi, & ſtomachi debilitati ſuccurrit; ſpiritus vitales recreat; ſudorem movet; ac venenis reſiſtit: ideo omnibus ferè potionibus non ſine fructu adhibetur.

Doſis à ʒ ij ad ℥ ij.

Cum pari Cinnamomi quantitate, & libris ſex ſucci Cydoniorum fiat maceratio, poſteà diſtilla, ut ſupra, & Aquam egreſſam ad uſum ſerva, ſub nomine *Aquæ Cinnamomi Cydoniatę.*

Ad idem præſtat, ſed magis roborat.

AQUA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

℞... *Cinnamomi acuti fruſtulatim, & fracti* ℥ *vj.*
Vini electi ℔ *iij.*

Fiat maceratio per quatriduum in vaſe bene obturato: dein diſtilla S. A. ad dimidias, & Aqua ſpirituoſa, lacticinoſaque prodibit: ad uſum in vaſe vitreo, ritè clauſo aſſervanda.

Eaſdem vires habet, ſed efficaciores.

Doſis à ʒ j ad ℥ j.

Nota: quòd ſi prædicta aqua ſuper Cinnamomum alterum cohobetur *Aqua eſſentialis* plus activa, ac ſpirituoſa habebitur.

AQUA ESSENTIALIS SPIRITUOSA CORTICUM Citrei.

℞... *Corticum exteriorum recentium Citrei,*
ſeu Limonum ℔ *iij.*
Vini albi optimi ℔ *vj.*

Digerantur per biduum in cucurbita vitrea idonea benè clauſa, poſteà capitello, & receptaculo inſtructa, juncturiſque obſeratis, igne arenæ, ad libras tres diſtillentur, & liquor prolectus in lagena vitrea ritè obturata, prò ſyrupo conficiendo, ſervetur.

Hic

Hìc obiter animadvertere oportet, quòd cum Syrupus Corticum Citrei Amarus elaboretur, cum unciis tribus eſſentialis ſpirituoſæ aquæ ſuprà deſcriptæ aromaticetur, & ſimul in defectu recentium Corticum injiciantur unciæ quinque ſiccarum Corticum.

Pari modo diſtillatur

Aqua ſpirituoſa Corticum Aurantiorum.

AQUA LIGNI SASSAFRAS.

℞... *Radicis, ſeu Corticis, vel Ligni Saſſafras contuſi* ℔ *j.*
Aquæ communis ℔ *viij.*

Macerentur per dies ſex in loco tepido, dein per veſicam diſtilla ad aquæ libras tres, & ad uſum ſerva.

Scorbuto, lui venereæ, doloribus colicis, cachexiæ, uterinis obſtructionibus, ac ſimilibus affectibus prodeſt.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *ij.*

Sic diſtillantur Aquæ,

Lignorum Rhodii,
Aloes,
Santali citrini,
Aquilę,
Cupreſsi,
Juniperi, &c.

Corticum Coſti albi,
Caſię ligneę,
Macis, &c.

Radicum ſiccarum Enulæ,
Carlinæ,
Meu,
Calami Aromatici,
Ariſtolochiarum,
Cyperi, &c.

AQUA MILLE FLORUM.

℞... *Stercoris Vaccini menſe Maio collecti* *q. v.*

Diſtil-

Diſtilletur Balneo Mariæ, ſeu Vaporis, fere ad ſiccitatem; cavendo ab empyreumate: & ſerva ad uſum.

Simili modo inſtillantur

Aquæ Sperniolæ, ſeu ſpermatis Ranarum,
è Secundinis puerperarum,
è Viperis,
è Albuginibus ovorum,
& ſimilium.

AQUA MELLIS.

R... *Mellis electi* ℔ *jv.*

Pone in cucurbita vitrea, cujus quintam, aut ſextam capacitatis partem occupet. Diſtilla phlegma Balneo Maris, tum materiæ ſuperſtiti miſce arenæ lotæ, & exiccatæ, quantum capere poterit, ac in Balneo Arenæ diſtilletur: prodibit aqua flava, ſeu ſpiritus phlegmati admiſcendus.

Aqua utraque, alba ſcilicet, & flava exteriùs applicata ſuffuſiones, ac albugines oculorum ſanat: capillis producendis prodeſt: interiùs obſtructiones reſerat, calculum, & urinam pellit.

Doſis à ʒ j ad ℥ ß.

Nota: quòd Spiritus, ſeu Aqua flava rectificata, pro extractione Corallorum Tincturæ inſervit.

CAPUT II.

DE AQUIS COMPOSITIS DISTILLATIS.

AQUA REGINÆ UNGARIÆ.

R... *Summitatum Roris Marini recentium,*
floribus onuſtarum ℔ *viij.*

Mitte in cucurbitam vitream, affunde

Aquæ vitæ rectificatæ ℔ *xx.*

ut optimè imbuantur, dein capitello appoſito, juncturiſque

que occluſis, fiat maceratio per dies quindecim: tunc adhibito excipulo, levi igne, ſeu Mariæ Balneo, diſtillentur ad dimidias: & in vaſe vitreo ritè obturato ſerva ad uſum.

In apoplexia, lethargo, paralyſi, & hyſterica paſsione, interiùs accepta prodeſt, à ſcrupulo uno, ad drachmam unam; exteriùs etiam in combuſtionibus, doloribuſque, à frigida cauſa natis, utitur; ad ſpiritus refocillandos, naribus, ac pulſibus impoſita, valet.

AQUA POLYCHRESTA.

R. *Seminum Coriandri,*
Carvi,
Seſeleos,
Cumini,
Aniſi,
Fœniculi,
Anethi,
Baccarum Lauri,
Juniperi,
Piperis longi,
rotundi . . . . *ana* ℥ *vj.*
Contundantur, & infundantur in
Aquæ vitę optimę ℔ *iij.*
Et in vaſe vitreo bene obturato ſerventur.

Radicum Pæoniæ maris,
Valerianæ ſylveſtris,
Galangæ minoris,
Zedoariæ,
Meu,
Spicæ Nardi,
Angelicæ,
Anthorę,
Carlinæ,
Contrayervæ,

Viperinæ virginianę,
Gentianæ,
Imperatoriæ,
Vincetoxici,
Helenii,
Ireos florentinæ,
Acori veri, ſeu Calami aromatici officinarum,
Zingiberis,
Rubię tinctorum,
Curcumæ,
Filicis majoris,
Ariſtolochię longę,
rotundę,
tenuis,
Fraxinellę,
Pentaphylli,
Caryophyllatæ,
Pœniculi,
Calcitrapę,
Pimpinellæ ſaxifragę,
Cynogloſsi,
Aſari .... *ana* ℥ ß.

Foliorum Betonicæ,
Chamædryos,
Chamępityos,
Majoranæ,
Meliſſę,
Ocimi,
Origani,
Pulegii,
Polii montani,
Roris marini,
Serpilli,
Thymi,
Hyſſopi,

Sal-

Salviæ minoris,
Satureiæ,
Mari,
Scordii,
Marrubii albi,
Veronicæ,
Menthæ hortenſis,
Fumariæ,
Abſinthii Pontici
minoris,
Bellidis majoris,
minoris,
Tanaceti,
Matricariæ,
Nepetæ,
Dictamni Cretici,
Abrotani,
Centaurii minoris,
Virgæ aureæ
Hyperici. . . . . *ana* ℥ ß.

Radices, & folia debito collecta tempore exiccentur, & contuſis, contundendis, inciſis, incidendis; affunde

Aquæ vitæ optimæ ℔ *xj.*

In Matracio vitreo bene clauſo, per quindecim dies macera.

Radicum recentium Ari,
Cyclaminis,
Bryoniæ,
Raphani ruſticani,
Trifolii Fibrini,
Chelidonii utriuſque,
Scrophulariæ,
Foliorum recentium Chærophylli,
Cochleariæ,
Becabungæ,

Naſturtii,
Trifolii Fibrini,
Siſymbrii, ſeu Naſturtii aquatici ana ℥ ß.

His inciſis, ſuperaffunde
Aquæ vitæ optimę ℔ ij ß.
Et in vaſe vitreo, rite obturato, ſerva.

Florum recentium Roris marini,
Betonicæ,
Lavendulę,
Lilii convallium,
Primulæ veris,
Foliorum recentium Stœchados,
Roſarum rubrarum,
Tiliæ,
Tunicæ,
Sambuci,
Arantiorum,
Geniſtæ,
Keiri,
Chamæmeli Romani,
Croci........ ana ℥ j ß.

Injiciantur in
Aquæ vitę ℥ xv.
Et in vaſe vitreo bene clauſo, ſerventur.

Cubebarum,
Macis,
Caryophyllorum,
Cardamomi,
Corticum Citrei,
Arantiorum...... ana ℥ j ß.
Ligni Aloes,
Cedrini, vel Juniperini,
Saſſafras,
Santali Citrini,
Rhodii,

Viſci

Viſci quercini. . . . . . . ana ℥ j.
Caſcarillæ, ſeu Quinę Quinæ optimæ ℥ ij.
Gummi Carannæ,
Mirrhæ,
Tacamahacæ,
Benzoini,
Styracis Calamitę,
Aloes,
Succini,
Caſtorei. . . . . ana ʒ ij.
Opii electi ℥ j.

Contundantur omnia, ac in vaſe vitreo injiciantur, ſuper-affundendo

Aquæ vitæ ℔ viij.

Et vaſe bene obturato per quindecim dies macerentur; poſteà omnes ſupradictæ infuſiones miſceantur, ac in veſica ænea optimè ſtannata, Balneo Vaporiſque adaptata, diſtillentur ad duas tertias liquoris partes; & in vaſis vitreis exactiſſimè clauſis ad uſum Medicum ſervetur: dein reſiduum diſtillationis coletur cum expreſſione, liquor per ſubſidentiam purificatus in Balneo Vaporis ad Mellis ſpiſſitudinem redigatur, & ſervetur pro uſu ſub nomine *Extracti Polychreſti.*

Hujus Aquæ nomen vires indicat, & pro omnibus aquis ſpirituoſis compoſitis, nempe Alexipharmacis, Epilepticis, Theriacalibus, Hyſtericis, Scorbuticis, & aliis, tam internè ſumpta, quàm externè applicata, mirè præſtat.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ j, *ſive ſola, aut miſta cum potionibus appropriatis.*

Extractum Polychreſtum ad idem valet internè ſumptum.

Doſis à granis ſex ad octo, & pro Theriaca Cœleſte inſervire poteſt.

AQUA MELISSÆ COMPOSITA (VULGO) CARmelitana.

℞. *Foliorum Meliſſæ recentium* ʒ vj.
Corticum exteriorum Citri, ſeu

Limonum recentium,
Aurantiorum ana ℥ ij.
Nucis moſchatæ,
Coriandri. . . . . ana ℥ j.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Radicis Ariſtolochię tenuis. . . ana ℥ ß.

Contundantur contundenda, macerentur per triduum in
Aquæ vitæ rectificatæ ℔ *iij.*
Meliſſæ cum vino diſtillatę ℔ *j.*

Poſteà diſtillentur in cucurbita vitrea, cum ſuo capitello, juncturis clauſis, igne leni ad libras tres, & ſerva ad uſum in vaſe vitreo optimè obturato.

Cephalica, & anti-hyſterica eſt: internè miſta cum aliis idoneis medicamentis utitur; externè naribus, pulſibus, & aliis corporis partibus applicatur, utpotè in capitis, podagræ, juncturarum doloribus, ac affectibus ſimilibus, præcipuè ab humoribus craſsis productis.

AQUA THERIACALIS TEMPERATA.

R... *Theriacę magnę Matritenſis* ℥ *iij.*
Succorum Rutæ Caprarię,
Scordii,
Acetoſę,
Acidi Citri, ſeu Limonum. . . ana ℔ *iij.*

Digerantur per triduum in vaſe vitreo obturato, ſubinde diſtillentur S. A. ad libras octo, uſui ſervanda

In febribus malignis epidemicis magno cum ardore, in quibus aliæ Aquæ Theriacales ſpirituoſæ non habent locum, utitur per ſe, vel cum aliis potionibus permiſta: ad ſtomachi debilitatem, ejuſque roborationem cochleatim inſervit.

Doſis ab ℥ ß ad ℥ ij.

AQUA THERIACALIS.

R... *Radicum Vincetoxici,*
Carlinę,
Helenii,

Imper

Imperatoriæ,
Ariſtolochiæ tenuis,
Contrayervæ,
Valerianæ. . . . . *ana* ℥ j.
Flavedinum Citri, ſeu Limonum recentium,
Aurantiorum,
Summitatum Scordii,
Salviæ,
Rutæ,
Baccarum Lauri,
Juniperi. . . *ana* ℥ ß.

Omnia contuſa, macerentur per quatriduum, vaſe vitreo obturato, in

Aquæ vitæ,
Nucum . . . . *ana* ℔ *jv.*

Tandem diſſolve

Theriacæ magnæ Matritenſis ℥ *viij.*

Diſtilla per cucurbitam vitream in Balneo Cinerum ad libras ſex.

Alexipharmaca, & diaphoretica eſt; in peſte, febribus malignis, & contagioſis laudatur: qualitatem venenatam, ac peſtilentem oppugnat, & extinguit: in ſyncope, animique deliquio, & vertigine, lethargo, epilepſia, apoplexia, paralyſi, tam interiùs, ad unciam unam exhibita, quàm exteriùs ſuperimpoſita, proficit.

Si drachmæ duæ Camphoræ, unciis decem Aquæ Theriacalis ſupradictæ addantur, tunc *Spiritus Theriacalis Camphoratus* vocatur.

Similes habet vires, ac Aqua Theriacalis ſuperiùs dicta; quamvis ab aliquibus pro majori efficaciorique alexipharmaco habetur.

AQUA EPIDEMICA.

℞. *Foliorum Chelidonii,*
Roris marini,
Rutæ,

Sal-

Salviæ,
Abſinthii,
Agrimoniæ,
Centaurii minoris,
Cardui Benedicti,
Betonicæ,
Menthæ...ana m.ij.
Radicum Angelicæ Hiſpanicæ,
Zedoariæ,
Gentianæ...ana ℥ j.
Serpentariæ Virginianę ℥ ß.
Macerentur in aquæ vitæ optimę ℔ *xij.*
Diſtilla S. A. ad ℔ *viij.*

In febribus peſtilentialibus, miſta cum aliis medicaminibus appropriatis, uſurpatur.

Doſis ab ℥ j ad ℥ ij.

AQUA VULNERARIA.

℞... *Radicum, & foliorum Symphyti majoris,*
Foliorum Symphyti minoris,
Bugulę,
Saniculę,
Betonicæ,
Scrophularię majoris,
Plantaginis,
Agrimoniæ,
Hyperici cum ſummitatibus,
Vincæ pervincę,
Hederæ terreſtris,
Arthemiſię,
Veronicæ,
Verbenę,
Telephii majoris,
Millefolii........ana ℥ ij.
Foliorum, & ſummitatum Salvię minoris,
Angelicæ,

Tana-

Tanaceti,
Abſinthii vulgaris majoris,
minoris,
Chelidonii,
Fœniculi,
Ariſtolochię tenuis,
Menthę,
Hyſſopi,
Nicotianę. . . . . ana ℥ *jv.*
Rutę,
Chamæmeli,
Scordii,
Majoranę,
Roris marini . . . . . ana ℥ *ij.*
Summitatum Lavendulę floridarum, & ſiccarum,
Origani,
Calaminthæ. . . . . ana ℥ *iij.*

Conciſa omnia macerentur per quatriduum loco calenti, in

Vini albi ℔ *xxxij.*

Diſtilla igne moderato, ſeu Balneo Vaporis S. A. ad dimidias.

Ad contuſiones, ſanguinem coagulatum reſolvendum, ad dislocationes, tumores, vulnera, & ulcera mundificanda, ad gangrænam præſervandam, parteſque roborandas commendatur. Communiter externè applicatur; quandoque tamen internè, ſed rarò.

Si loco vini albi, Aquæ vitæ eamdem quantitatem ſupra prædicta ſimplicia effuderis, *Aquam vulnerariam* plus activam, & *ſpirituoſam* habebis.

AQUA ANTI-APOPLECTICA, ET EPILEPTICA.

℞. *Radicum Valerianæ ſylveſtris minoris,*
Pæoniæ maris. . . . ana ℥ *ij.*
Caryophyllatę ℥ *j.*
Carlinæ,

Galangæ. . . . . ana ℥ ß.
Foliorum Dictamni Cretici,
Salviæ. . . . . ana ℥ j ß.
Florum Pæoniæ,
Tiliæ. . . . . ana ℥ iij.
Lavendulæ,
Roris marini. . . . . . ana ℥ ij.
Stœchados ℥ ß.
Macis,
Caryophyllorum. . . . .ana ʒ ij.
Caſtorei ʒ j ß.

Inciſis incidendis, contuſis contundendis, mitte in vas idoneum; affundeque

Vini albi generoſi ℔ *xij.*

Macerentur per ſex dies, identidem agitando, tunc adde

Aquæ ſtillatitiæ ſpirituoſæ
Ceraſorum nigrorum ℔ *iij.*

Diſtilla in Balneo Vaporis, ſeu Maris, & eliciantur Aquæ libræ octo.

Vires ex nomine patent, & ob ſal volatile oleoſum in aliis quoque affectibus ſoporoſis, & ſimilibus exhiberi poterit, ut in lethargo, vertigine, &c.

Doſis cochleatim, ſeu ab ℥ ß ad ℥ j ß. & externè etiam applicatur.

AQUA BRYONIÆ COMPOSITA, SEU ANTIhyſterica.

R... *Radicum Bryoniæ ſiccarum ℥ ij.*
Leviſtici,
Fraxinellæ. . . . . ana ℥ ß.
Zedoariæ ʒ ij.
Cinnamomi,
Flavedinis ſiccæ Aurantiorum amarorum,
Citrorum, ſeu Limonum ana ʒ iij.
Foliorum Arthemiſiæ,
Pulegii,

Nepe-

Nepetæ . . . . *ana* ℨ *x*.
Sabinę,
Rutæ,
Ocimi . . . . *ana* ℥ ß.
Florum Matricarię,
Stœchados. . . . . *ana* ℨ *iij*.
Croci ℨ *ij*.
Baccarum Sambuci ſiccarum ℥ *j* ß.
Cardamomi minoris,
Caſtorei,
Myrrhę. . . . . *ana* ℨ *ij*.
Seminis Dauci,
Cumini,
Rutæ ſylveſtris,
Agni caſti,
Opii. . . . . *ana* ℨ *j*.
Camphoræ ℨ ß.
Galbani,
Sagapeni. . . . . *ana* ℨ *j* ß.
Aſſę fœtidæ ℨ *j*.

Inciſis, & contuſis, ſuperaffunde
Vini albi generoſi ℔ *x*.

Digere in calido loco, per dies quindecim, vas identidem agitando. Diſtilla S. A. in Balneo Maris, ſeu Vaporis ad libras ſeptem, & ſerva.

Aperitiva, reſolutiva, & nervina eſt, uterinis affectibus medetur; menſes, fœtum, & ſecundinas pellit; uteri flatus diſcutit; generaliter tamen epilepticis inſultibus, motibus convulſibis, & aliis ſimilibus nervorum morbis convenit.

AQUA CAPONIS (VULGO DE LA PALATA.)

R... *Caponem eviſceratum, atque in fruſta inciſum, dempta pinguedine, n. j*.
Ranarum *n. xij*.
Teſtudinis *n. ij*.

Inciſis, & eviſceratis, immiſce cum

Micę Panis recentis ℔.ß.
Foliorum Borraginis ℔ *ij.*
Aquæ communis ℔ *xvj.*

Coquantur in vaſe obturato per horas duas, ſubinde colentur, & exprimantur, ac brodium diſtilletur in Balneo Maris, ſeu Vaporis ad remanentiam librarum octo.

Pro Analeptica habetur, hinc tabidis, conſumptis, vel longo morbo exhauſtis, proficere creditur.

AQUA IMPERIALIS.

℞... *Radicum Imperatoriæ,*
Cyperi,
Radicum Ireos florentinæ,
Calami aromatici,
Carlinę,
Galangę minoris,
Zedoariæ..ana ℥ ß.
Cinnamomi acuti ℥ *ij.*
Santali citrini,
Summitatum ſiccarum Hyſſopi,
Majoranæ,
Thymi,
Satureię ana ℥*j.*
Florum Lavendulę,
Salviæ,
Anthos,
Calendulæ,
Betonicę,
Stœchados. . . . . ana ℥ *ij.*
Caryophyllorum,
Nucis moſchatę,
Flavedinum Citrei, ſeu Limonum,
Aurantiorum recentium. . . . ana ℥ *ij.*

Omnia contundantur, & macerentur ſimul per triduum, in
Aquę vitę,
Meliſſę ſimplicis. . . ana ℔ *jv.*

Aquæ

Aquę Naphæ ℔ *j.*

Fiat diſtillatio in Balneo Maris, ſeu Vaporis ferè ad ſiccitatem.

Cephalalgiæ, melancholiæ, paralyſi, ventriculi imbecillitati prodeſt: fœminas fœcundas reddere creditur; morbis epidemicis adverſatur.

Doſis à ʒ *ij ad* ℥ *j.*

AQUA HIRUNDINUM.

℞. *Pullos Hirundinum vivos diſcerptos n. xv.*
Viſci quercini ℥ *iij.*
Radicum Pęonię maris,
Valerianæ ſylveſtris minoris,
Seminis Pęonię excorticati,
Cornu Cervi crudi . . . . ana ℥ *ij.*
Aquarum ſtillatitiarum florum Sambuci,
Pęoniæ,
Tiliæ,
Ceraſſorum nigrorum ana ℔ *j.*
Aquæ vitæ ℔ *ij.*

Macerentur omnia ſimul per horas viginti quatuor; fiat diſtillatio Balneo Vaporis ad ſiccitatem.

Maximè prædicatur contra epilepſiam, ſpaſmum, paralyſim, apoplexiam, uteri ſuffocationes, & ſimilia ſymptomata.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij.*

AQUA CARMINATIVA.

℞. *Florum Chamæmeli* ℔ *ij* ß.
Corticum exteriorum Aurantiorum ℥ *jv.*
Herbarum Abſinthii,
Centaurii minoris,
Pulegii,
Origani,
Seminis Anethi . . . . ana ℥ *ij.*
Aniſi,
Fœniculi,
Carvi . . . . ana ℥ *j.*

Inci-

Inciſa, & contuſa infundantur per octiduum, in

Aquæ Chamæmeli ℔ *viij.*
Vitæ ℔ *ij.*

Poſteà diſtillentur in Balneo Maris, ſeu Vaporis ad Aquæ libras octo.

In flatibus diſcutiendis utilis valde.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ *ij.*

AQUA VITÆ MULIERUM, SEU BALSAMUM Embryonum.

R... *Nucis Moſchatæ* ℥ *iij* ß.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Zingiberis,
Cubebarum,
Granorum Paradiſi, ſeu Cardamomi maximi,
Radicis Zedoariæ.....ana ℥ *ij.*
Macis, ℥ *j* ß.
Radicis Galangæ ʒ *vj.*
Croci ʒ *ij.*
Florum Tiliæ ℥ *vj.*
Lavendulæ,
Tunicæ,
Herbæ Salviæ,
Fœniculi,.... ana ℥ *iij.*
Menthæ criſpæ,
Radicis Pæoniæ,
Seminis ejuſdem,
Carvi,
Viſci quercini . . . .ana ℥ *ij.*

Omnia inciſa, & contuſa infundantur per biduum loco calido, in

Vini albi generoſi ℔ *xij.*
Aquæ Borraginis,
Buglоſſi..... ana ℔ *iij.*
Pæoniæ,

Fra-

Fragorum,

Roſarum. . . . ana ℔ *j* ß.

Dein leni calore diſtillentur S. A. ad libras ſexdecim.

Commendatur in fœminis, quæ ſæpius abortum paſſæ ſunt, itemque gravidis, quando à ſubito terrore, aut alia cauſa langueſcunt: lipothymias, dolores, & ventris tormina, atque inflationes in eis perſanat; infirmum fœtum roborat; (unde nomen traxit) quin etiam parturientes in enixu adjuvat, vireſque reficit.

Doſis ab ℥ *j ad* ℥ *ij.*

AQUA LACTIS ALEXITERIA.

℞. *Foliorum recentium Cardui benedicti,*
Scabioſę,
Ulmarię,
Meliſſæ. . . . . . . ana ℥ *ij.*
Menthę ℥ *j.*
Ariſtolochiæ ℥ ß.

Inciſis, & contuſis, affunde
Seri Lactis recentis ℔ *viij.*

Fiat diſtillatio S. A. ad libras ſex.

Temperata, & alexipharmaca eſt, ac in quibuſcumque morbis malignis, utpotè in febribus mali moris, ardentibus, & ſimilibus inſervit.

CAPUT III.

DE AQUIS SINE DISTILLATIONE.

AQUA CALCIS.

℞. *Calcis vivæ* ℔ *j.*

Senſim affunde
Aquæ cummunis ℔ *viij.*

Poſt ebullitionem completam, & debitam reſidentiam, cola ad uſum.

De-

Deſiccat egregiè, & gangrænæ reſiſtit, externè applicata.

AQUA PHAGEDÆNICA.

R... *Aquæ Calcis recentis* ℔ *j.*
Mercurii corroſivi ſublimati, *g. xx.*

Miſce in mortario marmoreo, continuè agitando, donec Aqua optimè rubeſcat.

Carnes ſuperfluas abſumit; ulcera antiqua mundificat, & deſiccat; gangrænæ obſiſtit, præſertim ſi ſpiritus vini commiſceatur.

AQUA ALUMINOSA.

R... *Aquarum ſtillatitiarum Roſarum*,
Plantaginis,
Centinodii ana ℔ *j* ß.
Aluminis crudi purgati ℥ ß.

diſſolvatur in aquis prædictis, & ſervetur ad uſum.

Ad ulcera exiccanda, & cutis vitia inſervit.

AQUA ARTHERIALIS, SEU STYPTICA.

R... *Vitrioli albi*,
Aluminis,
Sacchari albi...... ana ℥ ß.
Aquæ Plantaginis ℔ *j.*

Diſſolve, & filtra S. A. & liquor, ſive Aqua ad uſum ſervetur.

Ad omnem fluxum ſanguinis, non ſine fructu applicatur.

AQUA AD GINGIBAS.

R... *Cinnamomi acuti*,
Gummi Laccæ crudi ana ʒ *j* ß.
Caryophyllorum ʒ ß.
Aluminis rupei ℥ ß.

Modicè contunde, & in
Aquæ bullientis ℔ *ij.*

digerantur, uſque dum omnino frigidus ſit liquor, tum adde
Aquę Plantaginis ℥ *vj.*
Naphę ℥ ß.
Spiritus Corticum Citrei, ſeu Limonum ʒ *ij.*

Vini

Vini rectificati ℥ vj.

Iterum digerantur per horas viginti quatuor; filtra denique, & ad uſum ſerva.

AQUA OPHTHALMICA.

R... *Aquæ Plantaginis,*
Euphraſiæ,
Chelidonii,
Roſarum....ana ℥ j ß.
Sacchari Saturni, ʒ ß.
Tuthiæ præparatæ ʒ ij.
Camphoræ ℈ j.

Exactè miſceantur, & in vaſe vitreo bene obturato omnia cuncta ſerva ad uſum.

Commendatur pro uſu externo ad ophthalmias, inflammationes, ardores, rubedines, ſimileſque oculorum affectus.

AQUA VITÆ CAMPHORATA.

R... *Aquæ vitæ rectificatæ* ℔ j.

Diſſolve

Camphoræ ℥ ß.

Subinde in vaſe vitreo ritè obturato ſerva ad uſum.

Diaphoretica, alexipharmaca, cephalica, & antiarthritica eſt; internè,

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ ß.

Ut plurimùm externè uſurpatur in contuſionibus, luxationibus, rheumatiſmis, & ubi diſcutione opus eſt.

CAPUT IV.

DE SPIRITIBUS ARDENTIBUS VOLATILIBUS.

SPIRITUS VINI SIMPLEX.

R... *Vini generoſi* q. v.

Mitte in cucurbitam magnam, cujus partem mediam vinum occupet: adapta capitellum, refrigeratorio ſuo inſtructum,

obturatis juncturis, igne moderato diſtilla, donec prodiens liquor flammam non concipiat.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

R... *Aquæ Vitæ* *q. v.*

Diſtilla lento igne vaſe idoneo, *quod Serpentina vulgò vocatur*, & habebis ſpiritum vini rectificatum.

Vires longè ſunt præſtantiores, quam aquæ vitæ, ſeu ſpiritus vini ſimplicis, vel communis ſupradicti: calidus, ſiccus, & penetrantiſsimus eſt; putredini reſiſtit, frigidum ſtomachum roborat; concoctionem juvat; flatus diſsipat, & apoplecticos refocillat, in minori quantitate ſuſceptus. Externè ad ambuſta, ſi lintea ſpiritu vini imbuta partibus læſis applicentur; ad ſugillata, luxationes, dolores arthriticos, atque rheumaticos valet, & quaſcumque ſiſtit hæmorrhagias. Etiam inſervit ad eſſentias, tincturas, elixiria, & alia medicamenta elaboranda, ac ad acidos ſpiritus dulcificandos, & volatiliſandos, &c.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS.

R... *Spiritus Vini* ℔ *vj.*
Salis Tartari ℔ *j & ℥ jv.*

Digerantur igne arenæ per horas duodecim in vaſe vitreo benè obturato; ſubinde liquorem ſpirituoſum effunde per inclinationem, & ſerva.

Ad idem valet.

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R... *Spiritus Vini* ℔ *ij ß.*

Diſſolve

Camphoræ ℥ *j.*

Mitte in vas vitreum ritè obturatum, & ſerva ad uſum.

Vires magis activæ ſunt, quàm aquæ vitæ camphoratæ ſupra deſcriptæ.

SPIRITUS ARDENS CERASORUM NIGRORUM.

R... *Ceraſorum nigrorum maturorum,*

cum

cum nucleis contuſorum ℔ *xxx.*

Injice in vaſe terreo capaci, & ſuperaffunde

Mellis optimi ℔ *iij.*

Aquæ Calentis ℔ *xij.*

Vaſe obturato macerentur in hypocauſto, vel in loco tepido, ut fermententur, donec vinoſum ſpiret odorem; tunc ex arte diſtilla lento igne, ſeu B. M. ſpiritus inde prolicitus, repetita diſtillatione rectificetur.

Cephalicus eſt, & hinc in quibuſcumque capitis affectibus proficere creditur, ut in epilepſia, &c.

Doſis à ʒ j ad ʒ ij.

Simili modo elici poſſunt

Spiritus ardentes Baccarum recentium Juniperi,
Ebuli,
Sambuci, &c.
Fructuum Fragorum,
Cydoniorum,
Rubi idœi, vel
Framboeſiæ, &c.
Herbarum recentium Abſinthii,
Roris marini,
Cochleariæ,
Lepidii, &c.
Florum Roſarum,
Stœchados,
Lavendulæ, &c.

Nota: Cochlearia, baccabunga, lepidium, &c. fermentari haud indigent, quoniam ſalia ſua nimis volatilia, fermentatione mediante, in auras quidem velociter effugiunt.

SPIRITUS CARMINATIVUS.

℞ *Radicum Enulæ campanæ,*
Imperatoriæ,
Galangæ . . . . *ana* ʒ *iij.*
Summitatum Roris marini,
Majoranæ,

Rutę,
Ocimi citrati,
Centaurii minoris. . . . . ana ℥ *iij.*
Baccarum Lauri ʒ *vj.*
Seminum Fœniculi,
Leviſtici,
Aniſi. . . . . ana ℥ *j.*
Zingiberis,
Nucis Moſchatæ,
Macis. . . . . ana ʒ *iij.*
Cinnamomi ℥ ß.
Caryophyllorum,
Corticum Aurantiorum . . . . ana ʒ *ij.*

Conciſis, & craſsè contuſis, affunde
Spiritus vini rectificati ℔ *iij* ß.

Digerantur in vaſe clauſo, per biduum calore lento, ac diſtillentur Balneo Maris, ſeu Vaporis ad ſiccitatem uſque.

In colicis doloribus, torminibus, ex acido-auſtero oriundis, & flatibus diſcutiendis, magno eſt in uſu.

Doſis à ʒ *j ad* ʒ *iij.*

SPIRITUS, SEU OLEUM TEREBINTHINÆ.

R... *Terebinthinę* *q. v.*
Aquæ communis *triplum.*

Inde cucurbitæ vitreæ ſuo capitello inſtructæ, adaptato receptaculo, diſtilla ex arena, uſque ad duas tertias partes. Oleum, receptaculo aquæ ſupernatans pellucidum, & tenue à nonnullis *Spiritus Terebinthinæ*, ob ejus tenuitatem, ac pelluciditatem, dicitur: per infundibulum ab aqua ſeparatum uſui ſervetur.

Calefacit, attenuat. urinam ciet, tartaream mucilaginem evacuat, ac reſolvit: ideoque in colicis doloribus prodeſt, atque nephriticis.

Doſis à guttis duabus ad octo, vel decem.

Pari modo diſtillantur.

Balſama omnia liquida.

SPI-

R... SPIRITUS TEREBINTHINÆ ACIDUS.
Terebinthinę claræ ℔ *iij.*

Liquefacta, adde

Stupæ minutim inciſę *q. ſ.*

Miſce, & immitte in retortam vitream ampliorem, ut duæ tertiæ partes ſint vacuæ, adaptato recipienti, clauſiſque juncturis. Diſtilla ex arena lento igne, & Spiritus prodibit cum Oleo ſubtili miſtus; dein dempto recipienti, Spiritus ab oleo per infundibulum ſeparetur; & iterum adaptato recipienti, augendo ignem diſtillatio continuetur, donec Oleum flavum, paulò ſpiſsius prodeat, & ſeorſim uſui ſerventur.

Spiritus diureticus, & vulnerarius eſt: renes, & ureteres, atque veſicam expurgat.

Doſis guttas aliquot.

Oleum prædictum eiſdem inſervit uſibus, ut oleum aqua antea diſtillatum.

Flavum oleum externè applicatum, vulnerarium, & balſamicum eſt.

R... SPIRITUS, ET SAL VOLATILE SERICI.
Serici crudi, ſeu Bombylium mundatorum ℔ *ij.*

Immitte in retortam vitream loricatam, & igne aperto per gradus aucto, in recipienti amplo, juncturis clauſis, fiat diſtillatio, uſquedum nebulæ comparere in eo deſinant: ſubinde vaſa refrigerata, Sal volatile colo retortæ adhærens, & liquor in recipienti una cum oleo, ac ſale volatili collectus, in Matracium vitreum, ſuo capitello inſtructum, immitte, & leni calore Sal ſublimetur, quod ſeorſim in vaſe vitreo ritè obturato uſui ſervetur.

Liquor ſuperſtes filtretur, ut Oleum à ſpiritu ſeparetur, qui per retortam, ſive cucurbitam vitream rectificari debet, & ad uſum ſervetur. Etiam Oleum per retortam rectificari poteſt cum cineribus miſtum, & pro uſu externo inſervit.

Sal

Sal volatile, & Spiritus pro ſpecifico anti-epileptico habetur, ac pro Guttis Anglicanis conficiendis.

GUTTÆ ANGLICANÆ CEPHALICÆ.

R... *Spiritus Serici volatilis,*
Sale ſuo ſaturati, ℥ *jv.*
Olei ſtillatitiæ Lavendulæ ʒ *j.*
Spiritus vini rectificati ℥ *ß.*

Digere per viginti quatuor horas, ac diſtilla ex arte ad ſiccitatem uſque. Spiritus, ſive Guttæ prolectæ in vaſe vitreo, optimè clauſo, ad uſum ſerventur.

Commendantur, tanquam inſigne remedium anti-epilepticum, apoplecticum, & hyſtericum, ideoque in omnibus affectibus ſoporoſis, ac ſimilibus prodeſt.

Doſis à guttis decem, vel viginti, vel ad ʒ *ß, cum vehiculo convenienti.*

SPIRITUS, OLEUM, ET SAL VOLATILE CORNU Cervi.

R... *Cornu Cervi in*
fruſta conciſi *q. v.*

Imple retortam vitream loricatam, ſeu terream vitreatam. Diſtilla igne aperto S.A. primò phlegmatis prodibit pauxillum, mox Oleum, denique Sal volatile, cujus pars cum phlegmate confunditur; & altera pars vaſis lateribus adhæreſcit, & poſtquàm vaſa refrigerata ſint, recipienti adempto, agita, ut Oleum, Sal volatile, & Phlegma commiſceantur; hæc omnia inde in matracium, & appoſito capitello, blando igne Sal volatile ſublimetur; quod affuſò ſpiritu vini rectificandum: reliquus liquor filtretur, ut Oleum ſpiſſum à Spiritu ſeparetur, Oleum, & Spiritus, ſeorſim rectificentur, ſicut in elaboratione Spiritus Serici dictum eſt: ac ſeparatim ſerventur.

Spiritus, & Sal volatile ſunt Medicamen penetrantiſsimum, alexipharmacum, ſudorificum; cephalicum, anti-apoplecticum, epilepticum, & aſthmaticum; urinam pellit, ac in aliquibus morbis, magnoperè convenit.

Doſis Salis volatilis, à granis quatuor, ad ℈ *j. ſpiritus à* ℈ *j. ad* ʒ *j.*

Simi-

Simili modo diſtillantur,

Cranium Humanum,
Oſſa,
Viperæ.
Ebur,
Capilli,
Mille pedes,
Spongię,
Bufones,
Lumbrici,
Formicæ, alia Inſecta,
Secundinæ,
Ungulæ Alcis,
Equorum,
Cervorum,
Omnes Animalium carnes, &c.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R... *Salis Ammoniaci in pulverem redacti,*
Tartari fixi...... ana ℥ viij.

Sal tartari indatur cucurbitæ vitreæ, & Sal Ammoniacum aqua fontana ſolutum, ſimulque filtratum affundatur, & mox impoſito alembico, adaptatoque recipienti, juncturis clauſis, ex arena igne moderato Spiritus diſtilletur ad uncias octo; & in vaſe exactiſsimè clauſo ad uſum ſervetur.

Liquor in cucurbita relictus, lento igne ad ſiccitatem evaporatus, *Sal Sylvii anti-febrile* præbet.

Spiritus penetrans, & diaphoreticus eſt, in ſuffocatione hyſterica tam internè exhibitus, quàm naribus admotus, proficit. In obſtructionibus aperiendis, urina movenda, & præcipuè in ſoporoſis affectibus cum fructu exhibetur.

Doſis à guttis viginti, uſque ad ʒ j præſcribitur.

Sal anti-febrile Sylvii in intermittentibus febribus proficuum eſt; pro digeſtivo, & deobſtruente etiam habetur.

Doſis à ℈ ß ad ʒ ß.

SPI-

SPIRITUS SALIS AMMONIACI URINOSUS.

R... *Salis Ammoniaci* ℥ viij.
Calcis vivæ ℔ ij.

Seorſim pulverentur, & miſta, in retortam capacem immitte: affunde

Aquę vitę ℔ j.

Ori retortæ manum admove, & agita, ſtatimque receptaculum adapta ampliſsimum, commiſſuris non obſeratis (quia vaſa rumpuntur) per ſemihoram, & abſque igne Spiritus diſtillatur; tum commiſſuras obſera, & igne arenæ leniſsimo, primò diſtilla, augendo ad gradum ſecundum, donec nihil amplius Spiritus ſtillet.

Refrigeratis omnibus, Spiritum, è recipiente promptè exceptum, in vaſe rirè obturato ſerva.

Fugaciſsimus, & penetrantiſsimus eſt. Communiter naribus applicatus, lethargicos, & ſoporoſos, hyſtericoſque diſsipat affectus: etiam inſervit ad eoſdem uſus, ut Spiritus præcedens.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI ANISATUS.

R... *Salis tartari* ℥ vj.
Aquæ communis q. ſ.

ad Sal diſſolvendum, his immiſceantur

Seminis Aniſi modicè triti ℥ jv.

Fiat digeſtio per biduum, tum eis adde

Salis Ammoniaci pulverati ℥ vj.

Miſceantur, & in cucurbita immiſsis, capitello appoſito, recipientique optimè adlutato, diſtillentur ex Arena S.A. Spiritus prolectus uſui ſervetur.

In pectoris affectibus, & flatibus debellandis, multùm prodeſt, maximè ab humoribus viſcidis ortis.

Doſis à guttis octo ad ʒ ß miſtis utique cum aliis medicamentis appropriatis.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SUCCINATUS.

R... *Spiritus Salis Ammoniaci ſimplicis* ℔ j.

Olei

Olei Succini rectificati ℥ ß.

Miſce, & per triduum digerantur, dein per retortam, ſeu cucurbitam vitream ſpiritus diſtilletur, S. A. qui in vaſe ritè obturato, uſui ſervetur.

In affectibus cephalicis, nervinis, epilepticis, hyſtericiſque pro magno remedio habetur.

Doſis à guttis ſex ad ʒ ß.

Nota: quod ſi loco olei ſuccini, in Spiritu Salis Ammoniaci ſimplici injiciatur, & digeratur oleum diſtillatum nempe *Cinnamomi*, vel *Caryophyllorum*, vel *Lavendulæ*, vel *Abſinthii*, ſeu *Menthę*, &c. obtinebis Spiritum Salis Ammoniaci virtutem habentem olei admiſti, ſervata ſupradeſcripta methodo.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS OLEOSUS.

℞... *Corticum exteriorum ſiccorum Aurantiorum,*
Citrorum. . . . . *ana* ʒ *vj*.
Vanillæ Mexicanę ℥ ß.
Macis ʒ *ij*.

Omnia contundantur, dein immitte in matracium vitreum, & addantur.

Salis Tartari,
Ammoniaci. . . . . *ana* ℥ *jv*.

Affunde

Aquæ Cinnamomi,
Spiritus Vini. . . . . *ana* ℥ *vj*.

Matracio benè obturato, per aliquot dies digere, identidem agitando, poſthac mitte omnia in cucurbitam vitream, capitello & receptaculo inſtructam, juncturis diligenter clauſis; lento igne diſtilla ad uncias liquoris octo: & uſui ſerva in vaſe ritè clauſo.

In affectibus ſoporoſis, convulſivis, & ſimilibus, animi item deliquiis valde proficuus, & ideo frequenter præſcribitur.

Doſis à guttis decem, ad triginta.

SPIRITUS, ET SAL VOLATILE URINÆ.

R... *Urinæ recentis* q. v.

Decoquatur leni calore ad melleam conſiſtentiam, tum hæc ſapa in retortam, ſeu cucurbitam immittatur, capitelo appoſito, & receptaculo, commiſſuris ritè obſeratis, igne leniſsimo diſtilla: prodibit primùm phlegma tenue cum olei pauxillo, aucto igne, Spiritus, & Sal volatile aſcendet ſimul, vaſis lateribus adhærens, quod rectificabis. Oleumque à Spiritu ſeparabis, ut dictum eſt. Reſerat, & obſtructiones aperit; calculum diſſolvere creditur.

Doſis Spiritus à guttis quinque, vel ſex ad ℥ ß; ſalis volatilis à granis quatuor ad ℈ j.

Non abſimili diſtillatur methodo
Sanguis Humanus calore leni ſiccatus,
Sanguis Hirci, &c.

SPIRITUS FULIGINIS.

R... *Fuliginis ligni quercini nigerrimæ compactę, & ſplendentis* q. v.

Trituratam immitte in retortam terream, aut vitream loricatam, ut pars quarta impleatur, tum recipienti amplo adaptato, fiat diſtillatio igne reverberii, gradatim ad mediocritatem aucto: aſcendent ſpiritus ſub fumi albicantis forma, dein Oleum cum Sale volatili.

Sal, Spiritus, & Oleum in cucurbita vitrea diſtillentur lento igne: Sal ſeorſim, colligatur, & rectificetur, uſuique in vaſe optimè obturato ſervetur. Reliquus liquor, ab oleo filtratione ſeparatus, igne arenæ rectificetur.

Spiritus, & Sal volatile, internè exhibetur in iiſdem affectibus, quibus Spiritus Salis Ammoniaci ſuccurrere ſolet, & à quibuſdam, in febribus peſtilentialibus pro cardiaco magno habetur.

Doſis Spiritus, ſeu Salis volatilis à granis ſex ad ℈ j.

SPIRITUS, SAL VOLATILE, ET OLEUM SUCCINI.

R... *Succini flavi* ℔ ij.

Pulverentur, & miſceantur cum *Argil-*

Argillæ figulinæ pulveratæ ℔ j ß.

Immitte in retortam terream, vel vitream loricatam, oriſiciique amplioris; adapta receptaculum juncturis clauſis, diſtilla igne, primò leni, auge ſenſim ad gradum tertium, uſque nihil amplius ſtillet, & Sal volatile, Oleum, Spiritumque habebis. Vaſis refrigeratis receptaculum agita, ut concretum, & Sal receptaculo hærens, addita aqua calenti, colligatur, ac diſſolvatur: oleum à ſpiritu per chartam bibulam, priùs aqua madefactam, ſeparetur: ſpiritus ſale imbutus, leni igne evaporetur, & in cella reponatur, ut Sal volatile cryſtallizetur, & à liquore, ſeu ſpiritu ſeparatum ad uſum ſerva. Spirituſque dein etiam ſervetur.

Oleum cum argilla recenti rectificari poteſt, & tunc ſubtile, pulcherrimum, & magis album obtinebis, ex quo *Succini Eleo-ſaccharum* conficitur.

Oleum naribus admotum hyſtericas ſuccurrit paſsiones; lethargo, præſertim utile cum ſpiritus ſalis ammoniaci miſtum, interiùs exhibitum: cum pulvere ſacchari permiſtum, in aqua arthemiſiæ ſolutum, menſes movere creditur: frigidis capitis defluxionibus prodeſt, & urinam pellit: miſcetur etiam in uncturis nervinis, anti-hyſtericis, & aliis.

Doſis pro uſu interno à guttis ſex ad octo. Spiritus, & Sal volatile ſimilibus viribus inſtructum eſt.

Doſis Salis à granis octo ad viginti; ſpiritus à ℈ ß *à* ʒ ß.

Simili modo diſtillari poſſunt.

Gagates,
Tacamahaca,
Gummi Ammoniacum,
Maſtiche, & ſimilia.

CAPUT V.

DE SPIRITIBUS SUB-ACIDIS.

SPIRITUS, ET OLEUM TARTARI.

℞... *Tartari contriti* ℔ *jv.*

Immitte in retortam capacem amplo inſtructam receptaculo, igne leni diſtilletur phlegma, donec nebulæ prodeant albæ: phlegmate abjecto, reſtitutoque receptaculo, & juncturis obſeratis, gradatim augeatur ignis ad ſummum gradum, ut Oleum exeat, dein igne ſemoto, infrigiditatiſque vaſis, Oleum fœtidum à ſpiritu (charta emporetica duplicata, ac humectata) ſeparetur. Spiritum, igne arenæ rectificatum, in vaſe clauſo ad uſum ſerva.

Incidit, attenuat, reſolvit, obſtructiones reſerat, ſudores movet, atque urinam ciet.

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ *j.*

Oleum rectificari poteſt, ut aliquam fœtoris partem deponat, & ad varios externè deſervit uſus, in unguentis permiſtum: ſcilicèt ad ſcabiem, tumores duros reſolvendos, & artuum dolores mitigandos.

Caput mortuum Calcinatum inſervire poteſt *ad Sal Tartari fixum conficiendum.*

Simili modo ſpiritus, & Oleum omnium ſalium eſſentialium extrahi poſſunt.

SPIRITUS, ET OLEUM LIGNI GUAJACI.

℞... *Raſuræ Guajaci* *q. v.*

Immitte in retortam vitream benè lutatam, ita ut tertia pars remaneat vacua, & in furno reverberii, amplo applicato recipienti, diſtillatio incohetur; primùm lento igne, ut calefiat,

fiat, & phlegma exeat, uſquequò guttæ nullæ ampliùs ſtillent; abjecto phlegmate, receptaculum denuò imponatur, obſeretur optimè, igniſque gradatim augeatur, ſic ſpiritus prodibit, & Oleum ſub nebularum forma: vaſis refrigeratis, Oleum nigrum à ſpiritu, per chartam madefactam, ſeparetur: ſpiritus igne arenæ in cucurbita vitrea rectificetur.

Spiritus ſub-acidus urinam ciet, atque ſudorem.

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ ß.

Oleum ſupra cineres, ſive oſſa calcinata rectificandum: ad externos inſervit uſus, ut ad dolores venereos, vulnerum mundificationem, fungoſarum carnium abſumptionem, oſsium cariem, & ſquammationem multum prodeſt; ad dentiumque dolores, optimo cum ſucceſſu applicatur.

Ex capite mortuo, more ſolito, *Sal fixum* elicitur.

Pari modo diſtillantur.

Ligna Buxi,
Juniperi, & ſimilia,

OLEUM CERÆ.

℞... *Ceræ flavę* ℔ *j.*
Pulveris tegularum ℔ *ij.*

Liquefacta Cera, tegularum pulverem permiſce, remove ab igne, & aſsiduè agita, donec refrigeſcat, ex qua materia nondùm indurata, globuli formentur, qui ex retorta vitrea igne arenæ diſtillentur: prodibit Oleum cum phlegmate pauxillo, quod abjiciatur: Oleum cum tegularum pulvere commiſtum rectificetur, & uſui ſervetur.

Datur internè à guttis tribus, ad ſcrupulum ſemiſſem in vehiculo diuretico, & in iſchuria utitur; externè applicatur, & optimum reſolvens eſt: in tumoribus ſcirrhoſis, ac frigidis nervorum affectibus, paralyſi, convulſionibus, & ſimilibus morbis confert.

Eodem modo diſtillari poſſunt Olea
De Sapone,
è pinguedinibus, necnon, ex
Gummi, & Reſinis, quę in

pul-

pulverem redigi, non poſſunt.

OLEUM DE LATERIBUS, SEU PHILOSOphorum.

R... *Laterum in fruſta mediocria confractorum* q. v.

Candefiant, & illico in oleo olivarum immergantur, donec omne Oleum imbiberint, dein confringantur, & per retortam igne reverberii Oleum diſtilletur S. A. quod à phlegmate ſeparatum, uſui reponatur.

In Paralyſi, ſpaſmo cynico, Iſchiadi, gonagra, podagra, cæteriſque articulorum affectibus, & morbis omnibus frigidis prodeſt.

CAPUT VI.

DE SPIRITIBUS ACIDIS.

SPIRITUS VITRIOLI.

R... *Vitrioli Viridis ad Albedinem Calcinati* q.v.

Immitte in retortam loricatam, ut duæ tertiæ partes remaneant vacuæ, & in furno reverberii ſuo cum receptaculo ampliſsimo impoſito, igne primùm lento diſtilletur phlegma, quo elicito, commiſſuræ obſerentur, ac ad ultimum gradum ignis urgeatur, qui per biduum, vel triduum continuandus: liquor elicitus igne arenæ rectificetur: liquor qui prodierit, ſpiritus eſt; reſiduum in cucurbita oleum, utrumque in vaſis idoneis ſeparatim ad uſum ſervabis.

Spiritus refrigerat; bilem compeſcit, ac urinam promovet.

Doſis à guttis duabus ad ſex.

Ex capite mortuo *Sal Vitrioli* conficitur, ſolutione mediante, filtratione, & evaporatione.

Pari modo diſtillantur

Spiritus Vitrioli Martis

Vene-

Veneris,
Aluminis, & ſunt
ejuſdem naturę.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

R... *Olei, ſeu ſpiritus vitrioli* ℥ vj.
Vini rectificati ℥ xij.

Immitte in Matracium amplum; obturetur altero cum Matracio, ut fiat vas circulatorium, juncturis clauſis, per biduum lento igne circuletur, dein in vaſe idoneo uſui ſervetur.

Ab aliquibus in hæmorrhagiis, ſanguinis ſputo, cum Aqua Plantaginis permiſtus ad aciditatem gratam, utitur ſub nomine *Aquæ Rabellianę*; febribus ardentibus, & ſiti convenit; ac urinam ciet.

Doſis à guttis quatuor ad octo in appropriato liquore.

SPIRITUS SALIS.

R... *Salis communis decrepitati* ℔ j.
Terræ figulinæ ſiccatę, & pulveratę ℔ iij.

Simul miſta in retorta capaci lutata, & appoſito receptaculo, igne leni diſtilla: primùm, phlegma exhibit, dein juncturis clauſis ignis urgeatur per horas quatuordecim: receptaculum tepeſcet, & nihil prodit amplius: vaſis refrigeratis, ſpiritus in vaſe clauſo ſervetur.

Vires habet aperientes, & diureticas, ob idque appetentiam excitat, ſed vix utitur, niſi dulcificatus.

Doſis à guttis quatuor ad decem.

Prædicta methodo, pauca ſpiritus Salis obtinetur quantitas; ſed longè uberior, & longè valentior *Spiritus Salis*, extrahitur hoc modo.

R... *Salis communis pulverati* ℥ xvj.
Olei Vitrioli ℥ viij.

Excipulum ſtatim adaptetur, benè muniatur: deinde igne arenæ gradatim aucto, diſtillatio incipiatur, donec guttæ nullæ diſtillent: Spiritus in vaſe accuratè obturato ſervetur.

Ad

Ad idem valet, ut Spiritus præcedens.

Quod in retorta remanet, in crucibulo, igne aperto calcinatum (more ſolito) præbet *mirabilem Salem Glauberi.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

℞... *Spiritus Salis* ℥ *xij.*
Vini rectificati ℥ *xxjv.*

Funde paulatim in retortam vitream capacem, ampliſsimo receptaculo inſtructam; digere per horas viginti quatuor, dein leniſsimo igne arenæ diſtilla ad ſiccitatem uſque.

Spiritus hic ſuavis eſt, ac temperatus: quapropter, ſæpiùs in uſu venit; ſtomachicus, & aperitivus eſt; appetentiam excitat; in affectibus renum, ac obſtructionibus proficuus valde.

Doſis à guttis decem ad ℈ *j.*

SPIRITUS NITRI ACIDUS.

℞... *Nitri puriſsimi triti* ℔ *j.*
Terræ figulinæ ſiccatæ, & pulveratæ ℔ *iij.*

Exactè miſce, & in retortam loricatam immitte, ut duæ tertiæ partes vacuæ remaneant; adapta receptaculum ampliſſimum, juncturis obſeratis, diſtilla, primùm lento igne, dein gradatim urgeatur, uſque guttæ nullæ exeant; poſteà, vaſis infrigidatis, Spiritum prolectum ſerva.

Pro Menſtruo corroſivo, ſicut Aqua fortis in Chymia deſervit; nunquam internè utitur, niſi priùs dulcificetur, & cum appropriatis diluatur liquoribus.

Spiritus præcedens methodo ſequenti ſubtilior fit, atque valentior.

℞... *Nitri puriſsimi* ℥ *x.*

Pulveriſato, & in retortam vitream immiſſo, ſuperaffundantur guttatim

Olei Vitrioli ℥ *viij.*

Statim excipulum adaptetur, ac benè obſeratum, igne arenæ ſpiritus diſtilletur S. A. & uſui ſervetur.

Viribus eſt conſimilis præcedenti.

SPI-

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R... *Spiritus nitri* ℥ *vj.*
Vini rectificati ℥ *xij.*

Immitte guttatim in retortam vitream capacem, receptaculo ampliſsimo ritè obſerato inſtructam; poſt biduum diſtilla, ex arena ad ſiccitatem: & ſpiritum ſummè volatilem odoratiſſimum obtinebis.

Virtutes ſunt febrifugæ, anti-pleuriticæ, diureticæ, & anti-colicæ.

Doſis à guttis decem ad ℈ *j.*

SPIRITUS, & OLEUM SULPHURIS.

R... *Sulphuris communis vireſcentis* *q. v.*

Divide in fruſta oblonga, & mitte in vas expanſum ſive in fictile vitreatum amplum, & capax, ex cujus medio aſſurgat fulcrum: vas cum ſulphure pone ſuper fulcrum, ſulphur accende; deſuper ſuſpendatur campana vitrea, vel vitreum infundibulum inverſum, ita ut liber aeri pateat aditus: Aſcendet Spiritus, & ſtillabit in vas ſubjectum; abſumpto ſulphure, novum in fruſta diviſum reponatur: procede ut ſuprà, donec Spiritus optatam obtinueris quantitatem, & ſervetur ad uſum.

Nota: quòd feliciùs humido cœlo, opus ſuccedet.

Spiritus hic, ejuſdem eſt naturæ, ac Spiritus Vitrioli, & eadem poteſt dulcificari methodo. Ad eoſdem inſervit uſus.

Doſis quoque eadem eſt.

AQUA FORTIS.

R... *Vitrioli viridis ad albedinem calcinati,*
Nitri puriſsimi . . . . *ana* ℔ *ij.*

Seorſim trita, & miſta, ſimul mitte in retortam capacem loricatam receptaculo ampliſsimo inſtructam, commiſſuris clauſis; diſtilla igne reverberii per gradus: dein ſerva ad uſum. Intra horas duodecim finietur operatio.

In Chymia ad Metalla, Mineraliaque diſſolvenda, præcipuè inſervit.

AQUA REGIA.

℞... *Salis Ammoniaci pulverati* ℥ jv.

Aquæ fortis, ſeu Spiritus Nitri ℥ xvj.

Immitte in Matracium vitreum amplum, ac digere ad integram ſalis ſolutionem, decanta, & ſerva.

Ad ſolvendum Aurum deſervit.

SPIRITUS ACETI.

℞... *Aceti acerrimi* q. v.

Mitte in cucurbitam ſtanneam aut vitream, capitelo, & receptaculo inſtructam; diſtilla ex arena partem tertiam (quæ phlegma eſt) ſeorſim ſervandam; ulterius diſtillatio continuetur, uſque liquor ſtillans empyreumaticum ſpiret odorem.

Ad variorum corporum ſolutionem inſervit, & ad malignitatem quorundam miſtorum corrigendam; etiam habetur pro antidoto in febribus malignis, ac venenis: reſolvit, refrigerat, & ſitim ſedat.

Doſis à ʒ *ij. ad* ℥ *j.*

CAPUT VII.

DE OLEIS DISTILLATIS EX HERBIS, & Floribus Aromaticis.

OLEUM ABSINTHII.

℞... *Herbę Abſinthii inciſę, ſeminibus onuſtę,* q. v.

Aquę fontanæ ad ſuper eminentiam digitorum quatuor.

Digere per biduum, deinde fiat diſtillatio per Alembicum magnum, cum ſuo refrigeratorio, vel per veſicam cupream, ſuo cum operculo, & roſtro oblongo in ſpiras convoluto, per frigidam aquam tranſeunte: Oleum cum Aqua elicitum ſeparetur per infundibulum, vel *Vitrum Separatorium* dictum: Aqua ab oleo ſeparata ad novam diſtillationem ſervetur: ac Oleum in vaſe ritè obturato uſui aſſervetur. Cale-

Calefacit, roborat, flatus diſsipat; lumbricos necat, ac vomitum cohibet.

Doſis à guttis quatuor ad ſex.

Pro uſu externo in Unguentis ſtomachicis, & aliis appropriatis miſcetur.

Eodem modo parantur Olea

Herbarum Majoranæ,
Menthæ,
Thymi,
Pulegii,
Roris marini,
Rutæ,
Sabinæ,
Salviæ,
Lavendulæ;
Florum Roſarum, & ex aliis floribus,
& herbis calidis.

OLEUM ANISI.

℞. *Seminis Aniſi contuſi* q. v.
Aquæ fontanæ ſ. q.

Infunde, & macera per dies aliquot, poſteà diſtilla per veſicam, ſuo refrigeratorio, & receptaculo inſtructam. Refrigeratis vaſis oleum ab aqua ſeparetur, uſuique ſervetur.

Flatus diſsipat; pectoris affectibus, & colicis doloribus mirè ſuccurrit, ventriculi concoctionem adjuvat, ac ventris tormina, à cauſa frigida orta, ſedat.

Doſis à guttis ij ad ℈ ß.

Aqua ſpirituoſa eſſentialis idem præſtat, ſed minore cum efficacia.

Doſis ab ʒ j ad ʒ ij.

Simili modo diſtillantur Olea.

Seminum Anethi,
Carvi,
Cymini,
Dauci,

Fœniculi.
Baccarum Lauri,
Juniperi, &
ſimilium.

OLEUM CARYOPHYLLORUM.

R... *Caryophyllorum contuſorum* ℔ *j.*
Aquæ communis ferventis ℔ *xij.*

Macerentur in vaſe benè cooperto per quindecim dies; dein diſtillationi committe, in veſica cum Alembico, & ſerpentina inſtructa, igne nudo ad liquoris medietatem. Oleum, poſteà ab Aqua ſpirituoſa ſeparetur, uſuique reponatur.

Ventriculum corroborat; cephalalgiæ, vertigini, & ſimilibus ſuccurrit affectibus; febribus intermittentibus, à pituita, flatulentiſque humoribus deductis, prodeſt: ſudores etiam movet.

Doſis à gutta una ad quatuor. Externè applicatum, dentium mitigat dolores.

Aqua ſpirituoſa eſſentialis ad idem valet.
Doſis à ʒ *iij ad* ℥ ß.

Similiter diſtillantur Olea nempe;
Cinnamomi.
Macis,
Nucis moſchatæ,
Piperis.
Lignorum Rhodii,
Saſſafras, & ſimilium.

OLEUM CORTICUM LIMONUM.

R... *Corticum exteriorum Limonum* *q. v.*

Incidantur, ac macerentur in ſufficienti Aquæ quantitate per biduum, in vaſe optimè clauſo: dein in veſica ſuo Alembico, & Serpentina inſtructa, diſtilla: Oleum ab aqua ſeparetur, & utrumque uſui ſervetur.

Stomachum roborat; appetentiam excitat; flatus diſcutit; & colicis doloribus proficit.

Doſis

Doſis à guttis duabus ad ſex. Aqua eſſentialis idem preſtat ab ℥ *j ad* ℥ *ij.*

Eodem modo parantur Olea

Corticum Aurantiorum,

Citrorum, & ſimilium,

OLEUM MYRRHÆ PER DELIQUIUM.

℞. *Ova ad duritiem cocta, & per medium ſecta.*

Vitelli eximantur: tum albuminum Myrrha trita cavitates impleantur, ac denuo eorundem conjungantur partes, filoque leviter compreſſæ, & ſic paratæ, immittantur in pannum lineum, & filo appenſum in cella, vel humido loco ſubterraneo, in paropſidem Myrrhæ liquatus humor diſtillabit.

Vulnerarium, & anti-hyſtericum eſt.

Sic fiunt:

Oleum Benzoini,

Styracis, &c.

PARS

PARS SEPTIMA.

DE MEDICAMENTIS CHYMICIS,

CAPUT I.

DE TINCTURIS, SEU ESSENTIIS, ET ELIXIRIIS.

TINCTURA SUCCINI.

R. *Succini ſubtiliſsimè pulverati* ℥ ij.
Liquoris Tartari, ſeu Nitri fixi, ejus defectu Salis Tartari, ſeu Nitri fixi in aqua ſoluti ℥ ß.

Miſce, & macera per biduum, dein humiditas evaporetur: affundanturque

Spiritus Vini ℥ xij.

Digerantur ſimul in vaſe optimè clauſo, ut Tinctura extrahatur, & à fœcibus per filtrum ſeparata, uſui aſſervetur.

Adverſus omnes matricis paſsiones, cephalalgias, & ſimiles affectiones pro magno remedio habetur.

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ ß.

Eſſentia, quoque vocatur Succini.

Eadem parantur methodo Tincturæ, ſeu Eſſentiæ,

Caſtorei,
Balſami albi,
Kinę Kinæ,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Contrayervæ,
Coccinellę,
Myrrhæ,

Cher-

Chermes,
Benzoes,
Aloes.
Ligni Aloes,
Macis,
Croci, & ſimilium,

TINCTURA CRANII HUMANI SUCCINATA.

R... *Cranii Hominis non humati* ʒ vj.
Succini ſubtiliter pulveratorum ʒ iij.
Liquoris Tartari, vel ejus in defectu
Salis tartari aquę parum ſoluti, ʒ ij.
Spiritus Vini rectificati ℥ vj.

Mitte in Matracium vitreum exactè clauſum, ac arenæ Balneo ex arte Tinctura extrahatur, quam filtra, & uſui ſerva.

Anti-epileptica, cephalica, & anti-hyſterica eſt.

Doſis à ℈ *j ad* ʒ *j.*

TINCTURA, SEU ESSENTIA CORTICUM Aurantiorum.

R... *Corticum exteriorum recentium Aurantiorum modicè ſiccarum* ℥ v.
Spiritus Vini à Corticibus, poſt triduanam digeſtionem, diſtillati ℥ xvj.

Digerantur ſimul in vaſe vitreo ritè ſigillato, & ex Arte, arenæ Balneo, Tinctura extrahatur, quam filtra, uſuique ſerva.

Similiter fiunt

Tincturæ, ſeu eſſentię Corticum Citrei,
Limonum, & ſimilium.

TINCTURA BEZOARDICA.

R... *Radicum Cardopatii, ſeu Carlinæ,*
Imperatorię,
Vincetoxici,
Valerianę,
Helenii,
Contrayervę,

Fra-

Fraxinellę,
Ariſtolochię tenuis,
Zedoarię,
Myrrhę . . . . ana ℥ j.
Herbarum Scordii
Rutæ,
Cardui benedicti,
Dictamni Cretici ana ℥ ij.
Baccarum Juniperi,
Corticum Citri,
Aurantiorum. . . . ana ℥ jß.
Florum Tunicę
Croci,
Hyperici,
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Camphorę. . . . . ana ℥ ß.

Scindantur, & groſsiter contundantur, ac in Matracio amplo ſimul injiciantur, ſuperaffundendo

Spiritus Vini ℔ *vj*
Tartari rectificati ℔ ß.

Per octiduum S. A. digerantur, dein Tinctura filtretur, & uſui ſervetur.

Pro magno Bezoardico, ſeu Alexipharmaco habetur: & ideo in febribus continuis, ac mali moris, ſeu malignis, in variolis, morbillis, peſtilentialibus, vel in ipſa peſte utiliter præſcribitur.

Doſis à ʒ ß ad ʒ ij.

TINCTURA, SEU ELIXIR VITÆ.

℞. *Spiritus Vini* ℔ *iij.*
Roſarum rubrarum recentium,
Alexandrinarum . . . . ℔ ß.

Miſceantur, & per biduum macerentur, dein lento igne Spiritus diſtilletur, cui adde

Ligni Aloes gummoſi,

Cinna-

Cinnamomi electi . . . . ana ℥ *j.*
Flavedinis Citri, ſeu Limonum recentium ℥ *ij.*
Aurantiorum recentium ℥ *j.*
Coccinellæ modicè contuſæ ʒ *iij.*

Fiat omnium Tinctura in vaſe vitreo optimè clauſo S.A. filtretur, & uſui ſervetur.

Cardiaca eſt, & ſtomachica, lipothymiæ, ac omnibus frigidis cordis affectibus convenit, refocillat, exhilarat, & cerebrum roborat.

Doſis à guttis decem ad ʒ ß.

Nota, quòd Tinctura hæc, ſeu Elixir, pro omnibus elixiriis Vitæ, ſive alexipharmacis, & roborantibus Tincturis inſervire poteſt.

TINCTURA, SEU ESSENTIA UTERINA.

℞... *Myrrhæ electæ,*
Aſſæ fœtidæ,
Croci,
Caſtorei. . . . . ana ʒ *j* ß.
Camphoræ ʒ *j.*
Salis volatilis Ammoniaci ʒ *ij.*
Olei diſtillati Succini ʒ ß.
Spiritus vini rectificati ℥ *viij.*

Fiat omnium Tinctura ex Arte, quam filtra, & uſui ſerva, in vaſe ritè clauſo.

In affectibus hyſtericis, epilepticis, & paralyticis, valdè proficua.

Doſis à guttis decem ad ʒ ß.

TINCTURA ABSINTHII.

℞... *Summitatum floridarum Abſinthii ſiccatarum, à ſtipitibus mundatarum* ℥ *jv.*
Spiritus Vini ℔ *ij.*

Digerantur igne leni per quatriduum, poſteà Tinctura filtretur, & denuò alteras adde Abſinthii ſummitates, procede ut ſupra, ac Tinctura uſui aſſervetur.

Stomachica eſt, vermes necat, putredini reſiſtit, ac in fe-

bribus intermittentibus, hypochondriacis, & hyſtericis affecti-bus, mirè prodeſt.

Doſis à ʒ j ad ʒ iij.

Eodem modo fiunt Tincturæ, nempè

Herbarum Abrotani,
Arthemiſiæ,
Hyperici,
Cardui benedicti,
Scordii,
Rutæ,
Lavendulæ,
Baccarum Juniperi, & ſimilium.

TINCTURA, SIVE GUTTÆ ANGLICANÆ Anodinæ.

℞... *Corticis Saſſafras,*
Radicis Aſari. . . . . ana ℥ *j.*
Ligni Aloes ℥ ß.
Opii ſelecti ʒ *iij.*
Salis volatilis Serici ʒ *j.*
Spiritus Vini rectificati ℔ *j* ß.

Omnia ſimul in Matracium vitreum injiciantur, & per viginti dies digerantur: dein Tincturam filtra, & uſui ſerva.

In epilepticis, hypochondriacis, ac uterinis affectibus perutilis valde.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ *j.*

LAUDANUM LIQUIDUM.

℞... *Opii electi in taleolas diſſecti* ℥ *ij.*
Croci ℥ *j.*
Cinnamomi,
Caryophyllorum pulveratorum ana ʒ *j.*

Mitte in Matracium vitreum, & affunde
Vini albi optimi ℔ *j* ß.

Digere per menſem, dein cola, & uſui ſerva.

Ad mitigandos corporis dolores, vigilias coercendas, & fluxus ſiſtendos deſervit.

Doſis

Doſis à guttis ſex ad ℈ j.

TINCTURA ROSARUM.

℞. *Roſarum rubrarum exungulatarum,*
& ſiccatarum ℥ ß.
Aquę ferventis ℔ iij.

Infundantur in vaſe figulino vitreato per horæ quadrantem: addendo
Spiritus Vitrioli ℈ j.
coletur ad uſum.

Ab aliquibus cum ſaccharo, vel ſyrupo appropriato dulcoratur.

Refrigerat, ſitim ſedat, & ſtomachum roborat.

Doſis ab ℥ j ad ℥ jv.

In ſanguinis ſputo, cuique libræ hujus Tincturæ additur Aluminis crudi cryſtalliſati drachma una.

TINCTURA ODONTALGICA.

℞. *Radicis Pyrethri* ʒ vj.
Raſurę Ligni ſancti ℥ ij.
Saſſafras ℥ j.
Foliorum Nicotianæ ʒ iij.
Thymi,
Origani. . . . . ana ʒ ij.
Caryophyllorum ʒ j.
Camphorę,
Opii. . . . . ana ʒ ß.

Omnia inciſa, & miſta infundantur in
Aquæ Vitę rectificatæ ℔ iij.

Digerantur per duodecim dies, coletur & uſui ſervetur.

In dentium doloribus, ſi parum in ore detineatur, humorem ſtagnantem, & acidam lympham dolores producentem, reſolvit.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS.

℞. *Myrrhæ,*
Aloes pulveratarum...ana ℥ j.
Croci minutim conciſi ℥ ß.

Mitte in vas vitreum, ſeu Matracium, & affunde

Spiritus Vini rectificati ℔ j ß.

Benè obturato vaſe, digere per menſem loco tepido, identidem vas agitando; poſteà Tincturam decantá, & uſui ſerva.

Si prædicta Tinctura diſtillatur, elicitur *Elixirium proprietatis album* (quod à Medicis *Helmontii* vocatur) & ſi loco Spiritus Vini, cum aqua Cinnamomi Tinctura extrahatur, ac diſtilletur, nobilius erit.

Stomachichum eſt; appetentiam movet, in putredine, peſte, ſcorbuto, febribus intermittentibus egregium eſt; in affectibus hypochondriacis, hyſtericis, & omnibus obſtructionibus prodeſt. Vermes necat, ſudores pellit; leviter alvum ſolvit, ictero que medetur.

Doſis à guttis octo ad ʒ ß.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS CUM ACIDO.

℞... *Spiritus ſulphuris, ſeu Vitrioli* ℥ iij.

Superſtiti materiæ Elixirii præcedentis affunde.

Digere per aliquot dies igne arenæ, tum adde

Elixirii ſine acido, ℔ j.

Iterum digere per dies decem; dein Tincturam decanta, & uſui ſerva.

Eaſdem habet virtutes ac præcedens; ſed in affectibus renum, & urinæ efficacius eſt.

Doſis eadem.

ELIXIRIUM PROPRIETATIS DULCE.

℞... *Aloes ſuccotrinæ,*

Myrrhæ .... *ana* ℥ j.

Croci ℥ ß.

Pulveratis, & in Matracium immiſis, affunde

Liquoris Nitri, ſeu Tartari ℥ ij.

Digere per biduum, dein adde

Spiritus Vini ℔ j ß.

Leni digeſtione per triduum Tincturam extrahe, decanta, & uſui ſerva.

Elixirio hoc utuntur Medici in ægrotis, qui acidum abhorrent.

Doſis

Doſis à guttis ſex ad ℈ j. & dulce vocatur, quia acido caret.

ELIXIRIUM CAMPHORÆ.

℞... *Camphoræ* ℥ ß.
Croci optimi ʒ ij.
Spiritus vini rectificati ℥ vj.

Fiat lege artis Tinctura in vaſe vitreo idoneo ritè obturato, poſteà filtretur, & uſui ſervetur.

Valet in peſte, in hyſterica paſsione, & aliis cordis affectibus.

Doſis à ℈ ß ad ℈ j.

ELIXIRIUM VITÆ MAJUS.

℞... *Radicum Zedoariæ,*
Angelicæ,
Gentianæ,
Valerianæ,
Tormentillæ,
Galangæ,
Ligni Aloes,
Santali citrini ana . . . . . ℥ j ß.
Foliorum Meliſſæ,
Menthæ,
Majoranæ,
Hyſſopi . . . . *ana* ʒ ij.
Baccarum Lauri,
Juniperi,
Corticis Limonum,
Arantiorum,
Seminis ſeſeleos,
Fœniculi,
Aniſi,
Citri,
Cardui Benedicti . . . . . *ana* ℥ j.
Caryophyllorum,
Cinnamomi,
Macis,

Zingi-

Zingiberis,
Cubebarum,
Cardamomi,
Piperis longi,
Nigri,
Spicæ Nardi..... *ana* ʒ *vj.*
Benzoini,
Myrrhæ,
Olibani,
Maſtiches......... *ana* ʒ *iij.*
Florum Roris marini,
Salviæ,
Stœchados,
Lavendulæ..ana ℥ ß.
Mellis optimi ℔ ß.
Aquæ vitæ rectificatæ ℔ *vj.*

Fiat infuſio, & digeſtio per octiduum in vaſe ritè clauſo: poſteà diſtillentur ad ℔ jv.

Quibus adde

Granorum Kermes tritorum ℥ ß.
Croci integri ʒ *j.*
Sacchari canti ℥ *jv.*

Fiat Tinctura S. A. filtretur, & uſui ſervetur.

Anti-epilepticum eſt: in paralyſi, apoplexia, lethargo, lipothymia, aſthmate prodeſt, & in ſtomachi affectionibus utile valde.

Doſis à ʒ *j ad* ʒ *iij.*

ELIXIRIUM VITÆ MINUS.

R... *Radicis Gentianæ* ℥ *j* ß.
Galangæ,
Cinnamomi,
Macis,
Caryophyllorum
Florum Salviæ,
Roris marini ....ana ℥ ß.

Vini

Vini optimi ℔ iij.

Digerantur per octiduum, poſteà diſtillentur ad ℔ j ß.

Quibus adde

Corticum aurantiorum ℥ ß.

Granorum Kermes ʒ j.

Fiat Tinctura S. A. filtra, & uſui ſerva.

Ad idem valet.

Doſis eadem eſt.

℞ ... TINCTURA STOMACHICA.

Cinnamomi acuti ℥ j.

Caryophyllorum,

Nucis moſchatę............ *ana* ℥ ß.

Macis ʒ ij.

Calami aromatici ʒ iij.

Contuſa, & inciſa, ſimul infundantur in

Aquæ Vitæ optimæ ℔ jv.

Identidem agitando, per aliquot dies digerantur: Tincturæ per decantationem ſeparatæ, adde

Syrupi Corticum Citri, ſeu Limonum ℥ jv.

Miſce, & uſui ſerva.

In iis, qui ſtomacho laborant, à frigida cauſa, & flatulenta, prodeſt.

Doſis à cochleari uno, ad duo, vel tria in quacumque hora.

℞ ... TINCTURA LACCÆ AQUOSA.

Gummi Laccæ recentis, ſuis è bacillis exemptæ ℥ j.

Aluminis uſti ℥ ß.

Aquæ Plantaginis,

Salviæ,

Roſarum.......... *ana* ℥ viij.

Simul digerantur, donec Tinctura rubicundiſsima extrahatur: filtretur, & uſui ſervetur.

Ad gingivas putridas, laxas, & fœtentes corrigendas, & ad cariem dentium, nigredinemque inſervit.

℞ ... TINCTURA GUMMI LACCÆ SPIRITUOSA.

Gummi Laccę recentis, ſuis è bacillis exemptæ ℥ j.

Alu-

Aluminis uſti ℥ j.

Spiritus ardentis Cochleariæ ℥ viij.

Digerantur ſimul in arena, donec rubedine Tinctura ſaturata appareat, quam decanta, & ſerva.

Eiſdem inſervit uſibus, ac præcedens Tinctura.

TINCTURA POLYCHRESTA.

R... *Extracti Polychreſti ſupradicti* ℥ j.

Aquæ Polychreſtæ ℔ j.

Immittantur in Matracium, & benè obturatum per ſex dies loco calido digerantur, poſteà Tincturam filtra, & uſui ſerva.

Bezoardica eſt, ſudorifica, cephalica, alexipharmaca, hyſterica, ac ſtomachica, & ſi aliquot guttæ Spiritus Nitri dulcis addantur, anticolica quoque redditur, & carminativa.

Doſis à ℈ *j ad* ʒ *j.*

TINCTURA AMBRÆ GRISSEÆ.

R... *Ambrę griſſeæ* ʒ j.

Sacchari ʒ ij.

Pulverentur ſimul, & ſupera ffunde

Aquę Cinnamomi ſpirituoſæ ℥ vj.

Digerantur per dies decem in matracio benè obturato: dein Tincturam filtra, & uſui ſerva.

Cephalica, & alexipharmaca eſt: in apoplexia, vertigine, lipothymia, memoriaque roboranda prodeſt.

Doſis à guttis octo ad viginti.

TINCTURA, SEU ANIMA RHABARBARI.

R... *Radicis Rhabarbari electi, & contuſi* ℥ ß.

Salis Tartari ʒ ij.

Aquę Communis ℥ viij.

Digerantur ſimul per horas tres leniſsimo calore; dein Tinctura filtretur.

Pro Medicamento anti-icterico, hydropico, & cachectico habetur.

Doſis ab ℥ ß *ad* ℥ j.

TINCTURA CORALLIORUM.

R... *Fragmentorum Corallii rubri* ℥ jv.

Inji-

Injice in Matracio, & ſuperaffunde

Spiritus Mellis ℔ j.

Mediante digeſtione in igne arenæ Tinctura extrahatur, quam poſteà decanta: eidem Corallio totidem Spiritus Mellis affunde: digere, & decanta ut ſuprà: hæc toties repete, uſquedum Corallium album appareat. Tincturæ omnes miſceantur, & evaporentur, ferè ad ſiccitatem: extracto ſuperſtiti affunde

Spiritus Vini rectificati ℔ j.

Digere, donec rubicundiſsima Tinctura extrahatur, quæ filtretur, & reponatur.

Sanguinem puriorem reddit; viſcerum obſtructiones aperit: cephalica, corroborativa, & alexipharmaca dicitur.

Doſis à ℨ *j ad* ℨ *ij.*

TINCTURA MARTIS APERITIVA TARTARISATA.

℞... *Limaturę Ferri nitidæ* ℥ *viij.*
Tartari albi ℥ *xvj.*
Aquæ communis ℔ *xvj.*

Coquantur ſimul identidem ſpathula ferrea agitando per horas duodecim, aquam ferventem ſuperaddendo, dein ſupernatantem liquorem decanta, filtra, & in vaſe fictili vitreato ad extracti conſiſtentiam vaporetur.

℞... *Extracti prędicti* ℥ *iij.*
Vini albi electi ℔ *j.*

Digerantur ſimul per aliquot dies in vaſe vitreo benè obturato; poſteà Tincturam filtra, & uſui ſerva.

Egregiè deobſtructiva eſt, in affectibus cachecticis, menſium retentione, & hydrope mirè præſtat.

Doſis à ℨ *j ad* ℨ *ij.*

TINCTURA MARTIS VOLATILIS.

℞... *Florum Salis Armoniaci Chalybiatorum* ℥ *ij.*
Spiritus Vini rectificati ℔ *j.*

Fiat omnium Tinctura S. A. quam filtra, & ſerva.

In obſtructionibus hypochondriorum, meſenterii, panchreatis, & viſcerum prodeſt; virgineo morbo, ac cachexiæ inſervit.

Doſis à guttis decem ad ℈ j.

Pari modo ſit *Tinctura Lapidis Hęmatitis volatilis.*

TINCTURA LAPIDIS HÆMATITIS ADSTRINGENS.

℞... *Lapidis Hæmatitis lęvigati* ℥ jv.
Salis Armoniaci ℥ vj.

Exactè miſta, crucibulo imponantur, & leni igne per horam unam, vel alteram detineantur, donec non exeant vapores; tum ignem auge ad incandeſcentiam per ſemihoram, & poſteà maſſa pulveriſetur.

℞... *Hujus pulveris* ℥ ij.
Spiritus Vini ℔ j.

Digerantur per biduum, & ex Arte Tinctura extrahatur, quam ſiltra, & ſerva.

In fluxibus quibuſcumque potenter adſtringit, ut in diarrhoea, dyſſenteria, lochiis nimiis, & ſimilibus.

Doſis à guttis ſex ad ℈ ß.

TINCTURA AURI, SEU AURUM POTABILE.

℞... *Auri puriſsimi* ʒ ß.
Aquę Regiæ ℥ ij.

Fiat ex Arte ſolutio, cui affundatur,
Olei eſſentialis Roris marini, ſeu Lavendulæ, vel ſimilium ℥ j.

Liquores confuſi agitentur, poſteà reponantur: ſubſidebit Aqua regia, flavo colore, & Auro ſpoliata: Oleum verò roris marini flavo colore tinctum, & Auro imprægnatum ſupernatabit. Oleum ab Aqua regia ritè ſeparetur: miſceatur cum
Spiritus Vini exactè rectificati ℥ v.

Digerantur ſimul in loco tepido per quadraginta dies, dein Spiritus tinctus uſui ſervetur.

Tinctu-

Tinctura hæc ex Sale Ammoniaco, Auro, Oleoque eſſentiali compoſita eſt: & ideo humorum tranſpirationem per diaphoreſim movet.

Doſis à guttis octo ad ſexdecim.

TINCTURA ANTIMONII.

R... *Antimonii electi* ℔ ß.
Salis Tartari, ex æqualibus partibus Nitri, & Tartari facti, ℔ *j.*

Pulverentur, & in crucibulo injiciantur; probè ſimul in igne forti fluant, eiſque adjice ſenſim carbones in pulverem redactos; quòd reiterabis, donec carbones ſuper maſſam fluentem non ampliùs alacriter deflagrentur; tunc relinquatur maſſa in igne per horas duas; poſteà effundatur in conum calefactum, ac ſtatim calidè pulveretur: immittaturque in Matracium vitreum, affundendo

Spiritus Vini rectificati ℔ *iij.*

Optimè vas obturetur, & per triduum lento calore digerantur; dein Tinctura filtretur, ac in vaſe vitreo exactiſsimè clauſo uſui ſervetur.

Laudatur in morbis, qui per ſudorem terminare ſolent, uti in lepra, lue venerea, ſcabie inveterata, & maligna, contracturis, apoplexia, ac ſimilibus.

Doſis à guttis jv ad ℈ ß.

Eadem Tinctura ex Scoriis reguli Antimonii ſimplicis in crucibulo optimè calcinatis obtineri poteſt.

TINCTURA SULPHURIS.

R... *Sulphuris electi* ℥ *jv.*

Injice in patina terrea, igne lento liquefac, deinde adde

Salis Tartari ℥ *ij.*

Continuò agita, uſque dum craſſam conſiſtentiam, & atrorubentem habeat colorem. Maſſam effunde in vas ligneum madefactum, quæ *Hepar Sulphuris* vocatur.

R... *Maſſæ prędictæ pulveratæ* ℥ *iij.*
Spiritus Vini ℔ *j* ß.

 Immit-

Immitte in Matracium benè obturatum, ac digere per dies aliquot leni calore, uſque rubicundiſsima appareat Tinctura, filtretur, & in vaſe ritè clauſo uſui aſſervetur.

Internè pectoris affectibus propinatur.

Doſis à guttis ſex ad ℈ ß.

Externè in affectibus fiſtuloſis, cancroſis, & aliis vitiis cutaneis prodeſt.

TINCTURA SALIS TARTARI.

℞... *Salis Tartari albiſsimi* ℔ ß.

Funde in valido crucibulo intenſo igne, & in fluore permaneat, donec in cœruleum è rubro tranſierit colorem, tunc crucibulum ab igne tolle; effundatur in mortarium ferreum, priùs calefactum, ut pulveriſetur, cui adde

Spiritus Vini rectificati ℔ j ß.

Mitte in matracium vitreum colli oblongi, rite obſeratum, & in arenæ igne per aliquot dies digerantur, interdùm agitando, donec ſpiritus vini rubicundo tingatur colore, quo decantato, novum vini ſpiritum affunde quando, & quantum opus fuerit: liquores tinctos filtra, ac arenæ Balneo ad tertiam partem diſtilla, & ſerva pro ſpiritu vini tartariſato; & quod in matracio remanet erit Tinctura, quam optimè clauſam ad uſum ſervabis.

In Melancholia hypochondriaca, ſcorbuto, hydrope, & obſtructionibus perutilis habetur.

Doſis à guttis ſex ad ℈ ß.

CAPUT II.

DE PRÆPARATIONIBUS ANTIMONII.

REGULUS ANTIMONII SIMPLEX.

℞... *Antimonii crudi* ℔ *ij.*
Tartari ℔ *j* ß.
Nitri puri ℥ *jx.*

Seor-

Seorſim, & tenuiſsimè trita, miſtaque in crucibulum ignitum cochleatim detonentur; dein igne forti liquefiant,& in conum ferreum calefactum, ac ſevo illitum affunde; conum ut in fundum abeat regulus concutiendo: tandem ſcorias ab eo ſeparando, & regulum aqua abluendo, ſerva ad uſum.

Virtutem habet vomitivam, & ad pocula, pilulas emeticas perpetuas formandas, ac varia medicamenta conficienda inſervit.

REGULUS ANTIMONII MARTIALIS.

℞... *Apicum clavorum ferreorum* ℥ viij.
Antimonii pulverati ℔ j ß.

Clavi candefiant in crucibulo, ſtatimque Antimonium mitte; igne fortiſsimo liquefiant, & ſuprafuſſam maſſam paulatim projice

Nitri puri benè exiccati ℥ iij.

ad fuſionem perficiendam; tum in conum ſevo illitum,& calefactum, materiam effunde, & à ſcoriis Regulum ſepara; dein Regulus pulveretur, ac in crucibulo liquetur, addendo

Nitri puri, & exiccati ℥ iij.
Antimonii pulverati ℥ ij.

Quòd ſemel, & iterum repete, omiſſo Antimonio, & uſui ſerva.

Eiſdem inſervit uſibus, ut præcedens.

REGULUS ANTIMONII JOVIALIS.

℞... *Stanni Anglicani optimi* ℥ iij.
Reguli Antimonii pulverati ℥ ij.

Liquefiat regulus in crucibulo, poſteà injice ſtannum minutim ſectum; materiamque liquatam ſtatim effunde in conum fuſorium calefactum, & ſevo illitum, ut abeat in Regulum.

Ad conficiendum Anti-Hecticum, &c.

REGULUS VENERIS.

℞... *Cupri in fruſtula diviſi* ℥ iij.

Injice in crucibulo,ut excandeſcat,& adde

Reguli Antimonii triti ℥ iij.

Mate-

Materiam liquatam effunde in conum fuſorium, & Regulum ad uſum ſerva.

REGULUS ANTIMONII MEDICINALIS.

R... *Salis communis* ℥ *jv.*
Tartari ℥ *j.*
Antimonii crudi ℥ *v.*

Pulverata, & miſta, exactè fundantur, fuſaque ad refrigerandum reponantur, & à Regulo in fundo ſepoſito, ſcoriæ ſejungantur. Regulus hic eſt friabilis, & purpurei coloris, qui pulveratus aqua dulcoretur, & uſui ſervetur.

In febribus quibuſcumque intermittentibus à nonnullis pro Panacea habetur.

Doſis à granis quinque ad ℈ *j vel* ʒ ß. *ſed majori Doſi ſæpe vomitum excitare ſolet : laudatur etiam ab aliquibus in ſcabie, & aliis cutis vitiis.*

HEPAR ANTIMONII.

R... *Antimonii crudi,*
Nitri. . . . . ana ℥ *vj.*

Subtiliter pulverentur, & miſceantur.

Miſtura cochleatim injiciatur in crucibulo, ſeu olla non vitreata candefacta, ut detonetur, & fundatur : Pars maſſæ ſuperior, quæ inſtar ſcoriarum eſt, ab inferiore parte lucida (quæ ob colorem, Hepar Antimonii dicitur) ſeparetur.

Pro conficiendis diverſis medicamentis vomitivis, ut *Vinum*, *Oxy-ſaccharum*, *ac Tartarum emeticum*, *&c.* inſervit.

CROCUS METALLORUM.

R... *Hepatis Antimonii tenuiſsimè triti* *q.v.*

Aqua calida multoties ablue, uſquequò inſipida evadat; deinde ſicca, & ſerva ad uſus supernè dictos.

VITRUM ANTIMONII.

R... *Antimonii ſubtiliſsimè triti* ℔ *j.*

Calcina in humili olla non vitreata ſupra ignem lentum ſpathula indeſinenter movendo, donec fumum amplius non emittat, & in pulverem cinerei coloris convertatur; tum pulvis gryſeus in crucibulo igne forti liquetur, & materiam fuſam,

ſam, ſupra patinam æneam effunde, & habebis *Vitrum hyacinthinum*, ſi benè exierit operatio.

Ad varias deſervit operationes.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM USUALE.

R... *Antimonii crudi pulverati* ℔ ß.
Nitri ſicci, & pulverati ℔ j ß.

Exactè miſceantur, & cochleatim injiciantur in crucibulum candens, ut ſingulis vicibus detonentur: dein peracta detonatione, ignis per horam augeatur, mox injiciantur in aqua fervente, ut omnia cum fragore diſſolvantur ſalia; miſturaque agitetur, donec lacteſcat, & per vices omnis Antimonii calx ſeparetur; aqua dulcoretur & pulverem inſipidum ſicca, & uſui ſerva.

CERUSSA ANTIMONII, SEU ANTIMONIUM Diaphoreticum.

R... *Reguli Antimonii* ℥ jv.
Nitri puriſsimi ℔ j.

Seorſim pulverentur, & miſceantur, ac in operatione procede ut ſuprà.

Corpus ad ſudorem diſponit; corrigitque humorum acrimoniam; in ſcabie, ac aliis cutis infectionibus commendatur.

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ ß.

Miſtum cum Unguento roſato, aut alio ſimili eiſdem affectibus cutaneis maximè prodeſt.

Nota: Antimonium diaphoreticum uſuale, etiam fieri poteſt, ex Scoriis à Regulo Antimonii relictis, exiccatis, & cum tribus Nitri partibus miſtis, procedendo, ut in capite de Antimonio diaphorerico dictum eſt.

ANTIMONIUM DIAPHORETICUM MARTIALE.

R... *Limaturę ferri* ℥ ij.

In

In crucibulo ignito injiciantur; dein ſucceſsivè adde

Antimonii crudi pulverati ℥ jv.

Et inter liqueſcendum, maſſam continuò cum ſpathula agita, ut in ſcorias abeat, quas à crucibulo ſepara; & ſi quid reſtet Antimonii, quod nondum in ſcorias ſit redactum, ei adde novam ferri limaturam: ac fuſionem, & agitationem repete, & ſic omne in ſcorias redactum habebis Antimonium, quas ſubtiliſsimè pulvera, ac cum tribus pulcherrimi nitri partibus miſce, & detona, atque per horam calcina: poſtremò pulvis luteus aqua tepida dulcoretur, ſiccetur, & uſui ſervetur.

In cachexia, ſcabie, & ſimilibus morbis inſervit; ſudorem pellit; nonnunquam catharſim movet.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ *j.*

Nota: ex ſcoriis reguli Martialis fit etiam Antimonium diaphoreticum Martiale, ſervata methodo ſuprà deſcripta.

ANTI-HECTICUM POTERII.

℞... *Reguli Antimonii Martialis,*

Stanni Anglicani......... *ana* ℥ *ij.*

Liquefiant ſimul in crucibulo; refrigerata, ſubtiliter pulverentur, & miſceantur cum

Nitri puriſsimi, & pulverati ℔ *j.*

Omnia ſimul per vices in crucibulo detonentur, & calcinentur, ut in Antimonio diaphoretico: materiam calcinatione ex cinereo albeſcentem projice in aquam calidam per ſex horas renovandam: lotiones repete, dum inſipida ſuperſit aqua; exiccatum pulverem ſerva ad uſum.

In affectibus hyſtericis, phthiſi incipiente, febre hectica, & ſimilibus pro ſpecifico habetur, ſi ſæpiuſculè in diem exigua ejus

Doſis à ſumatur, ut à granis quinque ad ℈ *j.*

FLORES ANTIMONII RUBRI.

℞... *Antimonii crudi,*

Salis Ammoniaci................. *ana* ℥ *vj.*

Singula ſubtiliſsimè ſeorſim pulverentur, & probè miſta, injiciantur cucurbitæ terræ humili, alembico vitreo munitæ, ac

in

in arenæ moderato igne ſublimentur, dum tota ferè aſcenderit maſſa; flores rubri exempti, aqua tepida edulcorandi ſunt; lotiones floribus admiſtis trajice per chartam, ac pulverem chartæ inſidentem exicca, & uſui ſerva.

Si moderato igne ſublimatio inſtituatur, flores, qui aſcendunt, diaphoreticam vim ſaltem obtinent; ſi verò fortiori igne, purgantes ſunt.

Doſis à granis duobus ad decem.

KERMES MINERALE.

R... *Antimonii optimi in fruſtula effracti* ℔ *jv.*

Immitte in ollam vitreatam, & affunde

Nitri fixati ℥ *xvj.*
Aquæ fontanæ ℔ *x.*

Bulliant per horas duas igne æquali, & moderato: liquoris ferventis duas tertias partes per chartam bibulam filtra; tertiæ partis ſuperſtiti affunde

Aquæ ferventis ℔ *vj.*
Nitri fixi ℥ *vj.*

Coquantur, ut antea, ac duæ tertiæ liquoris partes filtrentur; tertiò adhuc ſuperſtiti affunde

Aquæ ferventis ℔ *vj.*
Nitri fixati ℥ *viij.*

Ebulliant ut ſupra; dein totus filtretur liquor: omnes filtrati liquores miſceantur in vaſe terreo vitreato, quieſcant per horas viginti quatuor; poſteà liquor decantetur: pulvis reſiduus rubens ſuper papyrum emporeticam expanſus, aqua multoties edulcoretur, donec inſipida evadat.

Pulvis exiccatus mittatur in fictile, cui affuſa ſpiritûs vini rectificati ſufficiens quantitas accendatur, ut artis eſt, quod bis repetendum.

A multis pro Medicamento catholico habetur; ſanguinem per ſudorem purificat, ac per inſenſibilem tranſpirationem, ejuſque fluorem conſervat; cruditates primarum viarum, per vomitum, & ſeceſſum leniter evacuat; in pectoris affectibus prodeſt; in febribus intermittentibus, & continuis, hydrope,

vertigine, apoplexia, epilepſia, aliiſque capitis, ac nervorum affectibus proficere dicitur.

Doſis à grano uno ad tres, quatuor, vel quinque, cum eadem ſacchari quantitate miſtum, in vehiculo appropriato propinatum.

SULPHUR AURATUM ANTIMONII.

R... *Scoriarum reguli Antimonii ſimplicis q. v.*

Coquantur in ſufficienti aquæ quantitate per ſemihoram, calidè filtretur ſolutio, & affuſione aceti, vel alterius acidi, ut Aquæ fortis, Olei vitrioli, &c. præcipitetur: pulvis ad fundum ſubſidens, repetita affuſione aquæ, per decantationem edulcoretur: dein ſiccetur, & uſui ſervetur.

Febribus intermittentibus, morbiſque ſpaſmodicis inſervit.

Doſis à gr. jv ad ℈ ß.

SULPHUR ANTIMONII INFLAMMABILE.

R... *Antimonii crudi pulverati* ℥ *j.*
Aquæ regiæ ℥ *jv.*

Contineatur Aqua in vaſe, ſeu cucurbita vitrea, ac per vices injiciatur aliquid Antimonii crudi pulverati; ſemper autem inſpectando, donec efferveſcentia ſit peracta: poſteà-quàm verò omne fuerit injectum Antimonium, cucurbita vitrea in digeſtione ponatur per horas quatuor, tum effundatur ſolutio in ollam vitreatam aqua pura repletam, & aqua evadet lactea, quæ decantetur ſtatim in alteram ollam mundam, & in fundo remanebit pulvis craſſus, & gravis, qui eſt ipſum Antimonii ſulphur inflammabile, quod ſiccetur, uſuique ſervetur.

Habetur pro Diaphoretico.

Doſis à granis duobus ad grana quatuor.

Aqua lactea, quæ ſic decantata fuerit, ſi ad aliquod tempus reponatur, & quieſcat, particulæ albæ fundum petunt: aqua verò ſupernatans decantetur, & nova aqua addita, pulvis edulcoretur; per filtrum ſeparetur, & in charta ſiccetur, ac ſic habebis *Magiſterium, ſeu flores albos Antimonii.*

Purgant leniter per alvum.

Doſis à granis tribus ad grana quatuor.

BUTY-

BUTYRUM ANTIMONII.

R. *Reguli Antimonii* ℥ *jv.*
Mercurii ſublimati corroſivi ℥ *xj.*

In Mortario lapideo ſeorſim pulverentur, & miſceantur cautè (quia corroſivus, ac venenoſus eſt) deinde indantur retortæ vitreæ brevioris, ac latioris colli (namque ſi orificium retortæ anguſtum fuerit, & Butyrum craſſum cum impetu aſcenderet, obſtiparet quidem ſua butyroſa craſsitie vaſis orificium ſummoque cum fragore diffringeretur) adapta receptaculum amplum, & juncturis clauſis, applicetur ignis in Arenæ Balneum; hac tamen conditione, quòd ignis primò ad ſpatium horæ unius ſit lenis, poſteà fortior, ac denique fortiſsimus evadat; ac tunc primò liquor quidam pellucidus, tenuis, & acidus aſcendet, poſtea vero aucto jam igne liquor aſcendet glacialis, qui frigido aeri expoſitus in veram convertitur glaciem. Si verò collo retortæ butyrum aliquod concretum ſit, carbone ardente admoto, liquabitur; liquatum jam extrahe, & uſui in vaſe ritè clauſo ſerva.

Ob adjunctum Salis communis Spiritum cauſticam vim obtinet, carnem ſupercreſcentem exedit; ulcera calloſa abſtergit: & ſi drachma una huius Butyri ad libram ſemiſſem Spiritus rectificati vini admiſceatur, podagricorum externè applicata, demulcet dolores; & ad conficiendum *Mercurium vitæ*, *Bezoardicum minerale*, aliaque medicamenta inſervit.

Nota quòd ſi volueris cum Antimonii butyro Cinnabarim elicere, Butyrum conficies ex una parte Antimonii crudi, & duabus ſublimati corroſivi, procedendo ut ſupra; extractoque butyro, iterum ignem auge per aliquot horas, & *Cinnabaris Antimonii* in retortæ collum ſublimabitur, quod rectificetur.

Cinnabaris habetur pro ſpecifico in capitis, & nervorum affectibus, ut in vertigine, convulſionibus, epilepſia, febribus continuis, & ſimilibus.

Doſis à granis ſex ad ℈ *j.*

BUTYRUM ANTIMONII JOVIALE.

R... *Reguli Antimonii Jovialis* ℥ *v.*
Mercurii ſublimati corroſivi ℥ *xij.*

Pulverentur, ac miſceantur, & ut ſuprà diſtilletur butyrum.

Cauſticum eſt, ac eiſdem uſibus inſervit, ut præcedens, & etiam pro conficiendo Bezoardico Joviale.

BEZOARDICUM MINERALE.

R... *Butyri Antimonii rectificati* *q. v.*
Spiritus Nitri optimi *q. ſ.*

ad Butyrum ſolvendum, nec ulla obſervetur efferveſcentia: quo facto, Spiritus omnis ad ſiccitatem uſque abſtrahitur; tum materia ſicca ex vitreo eximatur, & per ſemihoram ſub camino calcinetur; poſteà aqua edulcoretur, ſiccetur, uſuique ſervetur.

Febribus tum intermittentibus, tum malignis prodeſſe creditur, & tunc alexipharmacis, vel febrifugis immiſceri ſolet.

Doſis à gr. vj ad ℈ ß.

BEZOARDICUM JOVIALE.

R... *Butyri Antimonii Jovialis* *q. v.*

Fixetur cum ſpititu nitri, ut in præcedenti operatione dictum. Calcinetur, ac dulcoretur, ſicceturque, & uſui ſervetur.

In affectibus uterinis, aliiſque mulierum morbis, magnopere laudatur. Pro diaphoretico habetur: in febribus, & epidemicis morbis, ſcorbuticis, ac hypochondriacis proficuum valdè.

Doſis à gr. iij ad jv.

Nota: pro conficiendis Bezoardicis mineralibus compoſitis, ut *Lunari*, *Solari*, & *Venereo*, ſolutiones metallorum miſcentur cum Antimonii Butyro, ac cum Spiritu nitri fixantur, calcinantur, dulcorantur, & uſui ſervantur. V. g. *Bezoardicum Solare* fit diſſolvendo in ſufficienti quantitate Aquæ regiæ unciam ſemiſſem Auri puri, & miſcendo uncias duas Butyri Antimonii rectificati, ſoluti in ſufficienti quantitate Spiritus Nitri optimi: tunc ſolutiones miſtas per Alembicum igne arenæ abſtrahe ad ſiccitatem maſſæ, cui in cucurbita guttatim Spiritus nitri uncias quatuor affunde; & igne arenæ exicca, ulti-

ultimò fortiori igne ad ſpirituum corroſorum totalem expulſionem calcina; dein maſſam relictam diligenter edulcora, & uſui ſerva.

Vires cum prædictis habet æquales, niſi ratione Auri majores eſſe credantur.

Doſis à granis quinque ad viij.

℞. MERCURIUS VITÆ, SEU PULVIS ALGAROTH.

... *Butyri Antimonii rectificati* q. v.

Huic in capace vitro magna aquæ quantitas ſuperaffundatur, & ſtatim pulvis albus ad fundum præcipitabitur, qui ſæpiùs edulcorandus, & uſui ſervandus.

Internè raro utitur, quia efficaciter ſurſum, & deorſum purgat.

Doſis à grano uno ad grana tria.

Nota: ſi præcipitatio fiat cum urina humana, in loco communis aquæ, Mercurius vitæ rubicundi coloris erit, quem aliqui *Mineralem roſam* nominant: ſi Mercurius vitæ, ſeu Antimonii Magiſterium cum triplo nitri in crucibulo calcinetur, & dulcoretur *Bezoardicum minerale* verè vocatur, & eiſdem uſibus inſervit.

Si liquor Acidulus à præcipitatione Mercurii vitæ reſiduus, rectificetur ex cucurbita igne arenæ, nihil aliud eſt, quàm Spiritus Salis, priùs in butyro Antimonii concretus, ad Mercurii ſublimationem impenſus, & iterum ſuo iuri redditus, & reſolutus, liberatuſque à dicto Magiſterio. *Spiritus* iſte ab aliis *Vitrioli Philoſophicus* perperam vocatur.

Hujus Spiritus uſus, idem eſt ac Spiritus Salis communis.

CAPUT III.

DE PRÆPARATIONIBUS MERCURII.

℞. MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

... *Mercurii vivi optimè depurati* ℥ jv.
Spiritus Nitri, ſeu Aquæ fortis ℥ vj.

Vel

Vel quod ſufficiat: ſtent per noctem in Matracio vitreo, vel donec Mercurius ſolutus fuerit, deinde

R... *Aquę communis* ℥ *xvj.*
Salis communis ℥ *ij.*

Fiat ſolutio, & filtratio, affundatur diſſolutioni Mercurii, & fiet præcipitatio, cui adde uncias ſexdecim Aquæ fontanæ; ſicque ad fundum præcipitabitur pulvis albus: poſteà liquorem decanta, & Aquæ puræ lotionibus pulverem edulcora, ac in umbra exicca, & uſui ſerva.

Externè utitur miſtus in unguèntis contra lichenes, ſcabiem, pruritum, & ſimiles affectus.

Doſis à ʒ ß ad ʒ j pro quacumque unguenti uncia.

Internè quoque à quibuſdam adhibetur ad ſalivationem excitandam.

Doſis à granis quatuor ad quindecim.

Vomitum etiam movet, ac ſeceſſum; ſed magna cum cautela adminiſtrari debet.

Nota: ex hoc præcipitato Mercurius ſublimatus dulcis fieri poterit, ſi in phiala vitrea poſitus, igne arenæ ſublimetur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS RUBER.

R... *Solutionis Mercurii factę, ut in prædicta operatione,* *q. v.*

Mitte in cucurbitam vitream, & igne arenæ ad ſiccitatem evaporetur, dein aucto igne ad intenſam rubedinem calcinetur, & uſui ſervetur.

Intrinſecùs eo nonnunquam, ſed malè utitur ad ſalivationem promovendam, quin & ſanguinis infectionem veneream tollendam.

Doſis à grano uno ad grana quinque.

Extrinſecùs potius, & cum ratione uſurpatur, in detergendis, mundificandiſque quibuslibet ulceribus inveteratis fiſtuloſis, venereis, & ſimilibus.

ARCANUM CORALINUM.

R... *Mercurii pręcipitati rubri* *q. v.*

Immit-

Immitte in Matracium vitreum, & igne arenæ calcinetur, uſquequò Matracium candeſcat; remove ab igne, & ſuper materiam pulveratam affunde Spiritum Vini rectificatum ad eminentiam tranſverſi digiti: accende, & ſæpiùs repete Spiritum Vini, uſque ad ſiccitatem ſemper deflagrando, & uſui ſerva.

In morbo gallico, in obſtructionibus contumacibus, podagra, & hydrope inſervit.

Doſis à granis duobus ad grana ſex.

Externè pro medicamento exiccativo in ulceribus venereis, & ſimilibus applicatur.

TURPETHUM MINERALE, SEU PRÆCIPITATUS flavus.

R... *Mercurii vivi* ℥ *ij.*
Olei Vitrioli rectificati ℥ *vj.*

Mercurium mitte in retortam, & affunde oleum vitrioli, dein vas impone igne arenæ, dum bulliat liquor, & Mercurius ſolvatur: peracta ſolutione, aucto igne, ad ſiccitatem evaporetur: materiam exemptam tere in mortario vitreo, tritamque conjice in aquam calentem, & præcipitabitur pulvis flavus, qui repetitis aquæ lotionibus dulcoretur, ſiccetur, & uſui ſervetur.

Salivationem, & alvum movet, ac ſæpe vomitum.

Doſis à grano uno ad grana quinque.

Nota: Medicamentum prædictum videtur eſſe illud tantopere à Paracelſo laudatum ſpecificum, & pro maximo arcano in morbis venereis ab eo habitum.

Si autem Spiritus Vini tartariſatus prædictæ operationi addatur, & per aliquot dies digeratur, ac deinde accendatur ad ſiccitatem, benigniùs operatur; ſemper autem cum cautela uti debet.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS VIRIDIS.

R... *Mercurii vivi* ℥ *ij.*
Limaturæ Cupri ℥ ß.
Seorſim diſſolve in aquæ fortis *q. ſ.*

So-

Solutiones miſceantur, & per retortam igne arenæ Aqua fortis evocetur uſquequò fumus à Mercurio exiens craſſus appareat: igne aucto materiam calcina; exemptam, & pulveratam in Aceto diſtillato per biduum digere: ultimò ebulliat acetum per horam circiter, dein filtretur; materiæ ſuperſtiti novum acetum diſtillatum adde: digere, & filtra ut ſuprà; liquores tandem miſceantur, ac ad Mellis conſiſtentiam vaporentur, quæ ad frigus indurata in vaſe vitreo ſerventur.

Ad extirpandas gonorrhœas virulentas cum Extracto Catholico, vel Terebinthina cocta, vel gummi Ligni Guajaci, vel aliis appropriatis immiſcetur, ac Pilulæ exinde efformantur.

Doſis à granis duobus ad grana ſex.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS PER SE.

R... *Mercurii vivi puri* — *q. v.*

Inde pluribus ampullis fundo planis, taliter ut uni uſcujuſque ampullæ fundus tantummodò obtegatur, ex arena digere igne leni, & gradatim aucto per menſem & ultra, uſquequo ebullire videatur: ſicque pulverem ſubrubrum obtinebis: in Mercurio ſuperſtiti ſuperiorem proceſſum repete, donec omnis Mercurius in rubicundum pulverem abjerit.

Ad exterminandam luem veneream, cunctoſque ab ea ortos affectus, à quàmplurimis ſummopere extollitur, ſuas autem exerit vires per vomitum, ſeceſſum, ſalivationem, ac diaphoreſim, ut & alia prædicta medicamenta mercurialia.

Doſis à granis duobus ad grana quinque.

SUBLIMATUS CORROSIVUS.

R... *Mercurii puri* — ℔ *j.*

Mitte in Matracium, & affunde

Spiritus Nitri, ſeu Aquæ fortis — ℥ *xvj.*

Impone arenæ calidæ ad abſolutam diſſolutionem; dein in cucurbita vitrea igne arenæ leni, ad ſiccitatem evapora; maſſam ſuperſtitem in mortario marmoreo pulvera, & miſce cum

Vitrio-

Vitrioli ad albedinem calcinati,
Salis marini decrepitati. . . . . ana ℔ *j.*

Miſturam inde in Matracium triplo capacius, ita tamen ut dimidia Matracii pars in arena demergatur, deinde ignem admove per gradus ad ſummum urgendum, duodecim fermè horarum ſpatio. Mercurius vaſis lateribus adhærens ſublimabitur: refrigerato vaſe exime, & uſui ſerva.

Externè utitur in aqua ſolutus, ſeu miſtus cum unguentis, ad carnem ſupercreſcentem exedendam, & ſcabiem, impetigines, ſimileſque affectus cutaneos ſanandos: internè verò nunquam utitur, quia præſentaneum venenum eſt.

SUBLIMATUS CORROSIVUS ALIO MODO FIERI poteſt.

R... *Mercurii crudi,*
Vitrioli ad flavedinem calcinati. . . . . ana ℔ *j.*
Nitri purificati,
Salis communis . . . . ana ℔ ß.

Seorſim pulverentur, miſceantur, & dividantur in duodecim partes æquales, dein

R... *Mercurii Crudi* ℥ *j.*
Salium miſtorum ℥ *ij.*

Triturentur in mortario ligneo cum piſtillo, donec in pulverem reducantur, nec ampliùs Mercurii globuli ſub conſpectum cadant: miſtura ſervetur, & prædicta operatio repetatur, uſque ad ſalium, & Mercurii conſumptionem in eadem quantitate. Miſturæ omnes indantur in Matracium ejus capacitatis, ut non ultra tertiam ſphericam cavitatem implere poſsint. Collocetur vitrum ultra medietatem in arena, & fornaci convenienti; ubi ſuppoſito, & per gradus, ad ſummum aucto igne, duodecim vel ſexdecim horarum ſpatio peracto, Mercurius ſuperiori vaſis parti ſublimatus adhærebit. Vaſe refrigerato ſublimatum exime, & uſui ſerva.

Eoſdem uſus habet, quàm præcedens.

MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

R... *Mercurii ſublimati Corroſivi* ℥ viij.
Mercurii crudi puri ℥ vj.

Sublimatum tere in Mortario marmoreo miſcendo paulatim Mercurium crudum, donec penitus reddatur inconſpicuus: divide in ampullas igni arenæ ſuperpoſitas: ignem per gradus augendo, ſublimationem aggredere: Mercurium per aliquot horas, vaſorum lateribus hærentem, exime, ac eundem à ſordibus ſeparatum, tere; ſublima iterum ex aliis ampullis: ſublimationes ſexies ſaltem repete, uſquedum ad guſtum nullum corroſionis indicium deprehendatur, vel ſi cum pauxillo Salis Tartari ſit admiſtum, & in aqua ſolutum, color niger evadat; ſi tamen pallidus, aut rubicundus appareat, indicium verum eſt, non eſſe ſatis ſublimatum, nec dulcificatum.

Omnibus præparationibus Mercurialibus, præcipua, magis & uſitatior eſt, uſurpaturque ut plurimùm ad omnes affectus venereos; ad obſtructiones reſerandas; maſſamque ſanguineam depurandam; vermes etiam necat. Si autem crebriùs propinetur, vel in magna Doſi, ſalivationem ſæpè excitare ſolet. Modus utendi eſt ſub forma pilulari.

Doſis à granis quinque ad ℈ *j vel* ʒ ß.

Externè in ſcabie, fiſtulis venereis, aliiſque ejuſmodi exulcerationibus prodeſt: applicatur miſtus, aut decoctus in aqua calcis vivæ, &c.

Nota: Mercurius dulcis ab aliquibus diſpenſatur ſub nomine *Calomelas*.

PANACEA MERCURIALIS.

R... *Mercurii dulcis* ℥ vj.

Lævigetur in mortario marmoreo, & mittatur in ampullam vitream capacem, arenæ impoſitam, igne leni primò (poſteà per gradus augendo) ſublimetur, & peracta ſublimatione, ampullam refrigeratam frange, ſublimatum facilè exemptum, iterum lævìga, & ſublima ex alia ampulla, idque ſepties repete, ſem-

ſemper fœcibus abjectis : ſublimato , lævigato , & cucurbitæ vitreæ indito , ſpiritum vini rectificatum affunde , & aliquibus reſinoſis aromatum partibus imprægnatum , ad quatuor digitorum eminentiam : digere per dies quindecim , maſſam ſæpiùs agitando : tunc vaſis refrigeratis , ſpiritum vini per inclinationem effunde , Panaceam exime, exicca , & ſerva.

Ad ſalivationem excitandam in morbis venereis præſcribitur.

Doſis à granis decem ad ℈ ß.

MERCURIUS VIOLACEUS.

℞... *Florum Sulphuris* ℥ jv.

Mitte in vas terreum , liqueſiant, & vaſe ab igne remoto, ſenſim adde

Mercurii vivi puri ℥ vj.
Salis armoniaci pulverati ℥ jv.

Omnia ſpathula ferrea move , & miſce : fluentem adhuc materiam extrahe , & ſtatim ac materia frigeſiat, pulveretur, & capaci Matracio indatur ; poſteà ſublimetur , igne ſenſim aucto ad tertium gradum. Diſruptis vaſis , albos flores exime,& abjice. Subtractam materiam omnem tere, ac in Matracio iterum ſublima ; idem adhuc bis repete , ac habebis maſſam ſupernè luteam , & levem ; infernè verò ponderoſam , nigricantem,quandoque violaceam: hanc portionem ſuper porphyritem læviga, & Mercurium Violaceum obtinebis , quem ſpiritu vini ſuper accenſo edulcorabis.

Medicamentum hoc pro diaphoretico habetur , & nihil aliud eſt quàm Æthiops mineralis: in obſtructionibus, rheumatiſmis , & infirmitatibus venereis ; in epilepſia, ſcrophulis, aſthmate , ac ſimilibus prodeſt; vermes etiam necat.

Doſis à granis decem ad ℈ ß.

ÆTHIOPS MINERALIS.

℞... *Mercurii vivi puri* ℥ ij.
Florum ſulphuris, ſeu ſulphuris puri ℥ jv.

Miſce, & tere in mortario vitreo, donec Mercurius reddatur inconſpicuus, ac pulvis intenſè nigreſcat: reponatur, & ſervetur.

Ad enecandos lumbricos, & expellendos pro ſpecifico habetur.

Doſis à ℈ ß ad ʒ j.

Cum Balſamo Copaive, vel Rob Juniperino in Pilulas redactus propinatur: ad ſcabiem, luem veneream, gonorrhœam, & ſimiles affectus inſervit.

Nota: Mercurii, & ſulphuris miſtura in patella terrea levi igne calcinetur ad ſulphuris deflagrationem, reſtabit pulvis niger, ſeu fuſcus, qui *Æthiops mineralis cum combuſtione* vocatur.

Doſis à granis ſex ad ʒ ß.

CINNABARIS ANTIMONII.

℞... *Maſſam ſuperſtitem ex Antimonii Butyro, cum una antimonii crudi parte, & duabus ſublimati corroſivi confecto*

in retortam immitte, ſive in ampullam, & igne arenæ per gradus aucto ad ſummum, ſublimabitur: Cinnabaris in collo retortæ, ſeu ampullæ adhærens, ſeparetur, & aqua dulcoretur, tum nova ſublimatione rectificetur, ac uſui ſervetur.

Vires ejus prædicantur ſpecificæ ad epilepſiam, vertiginem, & ad humores coagulatos reſolvendos.

Doſis à granis ſex ad ℈ j.

CINNABARIS COMMUNIS, SEU OFFICINARUM.

℞... *Sulphuris communis citrini* ℔ *j.*

In olla terrea liquefiat, eique admiſceantur ſenſim, continuò agitando

Mercurii vivi ℔ *iij.*

Donec Mercurius extinctus conſpiciatur, quibus peractis, maſſam in cucurbitam terream humilem immitte, & patella terrea foraminulata tegatur, igne aperto ſublimetur in maſſam rubram, quæ à vaſis ſeparata ſervetur.

Ad

Ad eoſdem uſus, ac Æthiops mineralis inſervire dicitur, quia nil aliud eſt, quàm Æthiops mineralis per ſublimationem factus.

SACCHARUM MERCURII, SEU VERMIFUGUM.

℞. *Mercurii puriſsimi* ℥ ij.
Sacchari albiſsimi ℥ jv.

Tere ſimul in mortario marmoreo, donec Mercurius penitus ſit extinctus, qui ad uſum ſervetur.

In infantibus pro vermibus necandis, eo utuntur Medici.

Doſis à granis ſex ad ℈ *j.*

CAPUT IV.

DE CROCIS.

CROCUS MARTIS (VULGO) APERIENS.

℞. *Limaturę ferri* q. v.

Aqua pluviali, vel rore majali identidem irroretur, donec in rubiginem redigatur, dein ſupra porphyritem lævigetur, & uſui tandem ſervetur.

In abſorvendis acidis in primis viis, ſingulare remedium eſſe dicitur: propterea in obſtructionibus corporis totius, & in affectibus ab eis productis, mirè prodeſt.

Doſis à granis quinque ad ℈ *j vel ad* ʒ ß.

Nota: Idem crocus fieri poteſt cum *urina*, *aqua communi*, *aceto*, *&* *ſimilibus liquoribus*; *ſi limatura ferri irroretur aqua addito Spiritu nitri*, *Sulphuris*, *Vitrioli*, *Salis*, *&c.* ut acida redatur, idem fit *Crocus*.

CROCUS MARTIS (VULGO) ASTRINGENS.

℞. *Limaturæ Martis* q. v.

Inji-

Injice in crucibulum, patinam, ſeu ollam terream, deinde in igne reverberii calcinetur, donec in pulverem rubrum, & leviuſculum abjerit, qui multoties aqua ablutus, exiccatus, & lævigatus, uſui ſervetur.

In morbis, quibus adſtrictione opus eſt, perutilis cenſetur.

Doſis à granis quinque ad ℈ j.

GLOBULI MARTIALES, SEU MARS POTABILIS, vulgò de Vvilliſio vocatus.

℞... *Limaturæ ferri* ℥ viij.
Tartari albi pulverati ℥ xij.

Miſceantur in cucurbita terrea, & affundatur Aqua vitæ ad digiti eminentiam, deinde in radiis Solaribus, vel alio lento calore ad ſiccitatem digerantur. Maſſæ exiccatæ, ac pulveratæ iterum aquam vitæ affunde: digeratur ut ſuprà, idque toties repete, donec Maſſa exiccata, quaſi reſinoſa appareat, ex qua globulos efformabis ad ovi magnitudinem, ad uſum ſervandos.

Ex globulis in aqua communi maceratis, fit Aquæ ſpecies Mineralis, quæ in omnibus affectibus, in quibus Marte utitur, mirè præſtat; ſi in aqua vitæ diſſolvatur, hæc tinctura ulceribus cavernoſis, ſeu fiſtuloſis per ſyringam injecta, ſive applicata, prodeſt.

GLOBULI, SEU MARS POTABILIS MAGIS activus.

℞... *Limaturæ Martis,*
Lapidis Hæmatitis præparati .... *ana* ℥ vj.

In patella terrea miſceantur cum vino electo ad digiti eminentiam, dein radiis Solaribus, vel alio tepido loco ad ſiccitatem digerantur. Maſſa pulveretur, & denuò cum vino irroretur, digeratur, ac exiccetur: idque toties repete uſquequò Maſſa tanquàm reſinoſa appareat, ac deinde

Recip.

R... *Maſtiches,*
Croci,
Aloes,
Myrrhæ................. ana ℥ ß.

Omnia ſubtiliter pulverata cum ſufficienti quantitate vini miſceantur, ut liquida Maſſa fiat; tunc digerantur ad ſpiſſam conſiſtentiam, ut Globuli poſsint efformari, qui exiccati, uſui ſerventur.

Externè, ac internè utitur, & virtutes efficaciores ſunt, quàm prædictorum.

CAPUT V.

METHODUS GENERALIS CONFICIENDI EX Vegetabilibus Sal Alkali Fixum, ſeu Lixivioſum.

R... *Plantam mediocriter ſiccam, ut Abſinthium*; concrema igne moderato in cineres albos, quos decoque in
Aquę fontanæ ſ. q.

Ut inde fiat lixivium, filtra; cineribus relictis,novam aquæ quantitatem affunde: procede ut ſupra, ſic repete, quouſque aqua omnis ſalſedinis, atque pinguedinis expers fuerit: lixivium filtratum ad ſiccitatem evapora; tunc igne moderato, (ita tamen, ut candeſcat aliquantùm, & neutiquam autem fluat) ad albedinem calcina; quo facto, mediante ſolutione, filtratione, evaporationeque Sal obtinebis candidum; ſed ſi ſatis candidum non fuerit, calcinatio, ſolutio, filtratioque repetendæ.

Generaliter exhibentur ad infringendum acidum, ad humorumque viſciditatem incidendam; quare non modò ſudorem movent; ſed ſubducunt inſuper alvum, ſtimulando, ac irri-

irritando inteſtina. Juxta Medici mentem variis admiſceri ſolent medicamentis.

Doſis à ℈ ß ad ʒ j.

Sic parantur Salia ex Plantis, nempè

Centauri minoris,
Arthemiſię,
Cardui benedicti,
Imperatorię,
Petroſelini,
Ononidis,
Fraxini,
Thymi,
Roris marini,
Ebuli,
Guajaci,
Buxi,
Hyperici,
Betonicæ,
Eupatorii,
Meliſſæ,
Gentianæ,
Scordii, & ſimilium.

METHODUS GENERALIS CONFICIENDI EX VEGEtabilibus Sal Eſſentiale.

R... *Plantæ alicujus recentis, & ſucculentæ magnam ſatis quantitatem.*

Contundatur in mortario lapideo, dein ſuccum per torcular exprime, & per manicam trajice: ſuccus colatus vaporetur ad mellis liquidi ſpiſsitudinem, reponatur in vaſe vitreo, vel fictili vitreato, loco frigido per octiduum ſaltem; & in cryſtallos albas concreſcit liquor, quo effuſo, propria aqua abluantur, & ſiccentur ad uſum.

Pari modo parantur Salia eſſentialia

Abſinthij,

Car-

Cardui benedicti,
Arthemiſiæ,
Acetoſellæ,
Agreſtę, & ſimilium.

Nota: Herbas viſcoſas, igne leni, emolliendas; antequàm prælo committantur, atque etiam ſicciores, aquæ ſufficienti quantitate elixàndas.

Nonnulli ſalia eſſentialia ſequenti conficiunt modo, videlicet: herbas recentes contuſas, magna in Aquæ copia ad dimidias circiter decoquendo, colando, ac prælo fortiter exprimendo, & in reliqua ut ſuprà procedendo, cujus methodus, haud eſt contemnenda.

Non abſimili modo, ſalia eſſentialia ex ſuccis fructuum præparantur.

Eſſentialia nominantur, quoniam poſsident (quamvis non penitus) vires ſimplicium ex quibus extrahuntur.

CAPUT VI.

DE SALIBUS FIXIS ACIDIS.

SAL PRUNELLA, SEU CRYSTALLUS MINERALIS.

℞. *Nitri puri* ℔ ij ß.
Florum Sulphuris, ſeu Sulphuris puri ℥ ß.

Mitte in ollam terream igne impoſitam; liquefacto nitro, per vices ſulphuris flores injice: deflagratione peracta, olla parum infrigidata, Nitrum in pelvim effunde continuò verſandam, ut expandatur, quod exime, & ſerva. In febribus malignis, & ardentibus magni uſus eſt; humores craſſos incidit, æſtum febrilem mitigat; inflammationibus conducit.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ *ij.*

SAL SULPHURIS.

R... *Salis Prunellę* ℔ ß.

Mitte in cucurbitam vitream, ſolve in

Aquæ communis *ſ. q.*

Affunde

Spiritus Sulphuris ℥ *jv.*

Miſtura filtretur, & arenæ lento igne ad ſiccitatem evaporetur.

Refrigerans eſt egregium, & ſat gratum in febribus ardentibus; bilis effervеſcentiam compeſcit; gargariſmatibus miſtum putredinem dentium, oriſque fœtorem emendat.

Doſis à granis tribus ad ℈ *j.*

SAL VITRIOLI.

R... *Colcotharis* ℔ *vj.*

Aquæ ferventis *q. ſ.*

Stent per biduum, ſæpiùs agitando, dein parùm bulliant, & quiete ſubſideant; decantetur liquor, tunc alteram aquam affunde, digere, & decanta, ut ſupra, idque pluries, donec inſipida exeat aqua: ſolutiones omnes filtrentur, ac lento igne ad ſiccitatem evaporentur: Sal reſiduum uſui ſerva.

Emeticum eſt, ac errhinum; & ad conficiendum Sal Volatile anodinum, ſeu ſedativum inſervit.

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ ß.

Nota: Sal hoc ſpecies Vitrioli albi eſt: propterea ab aliquibus *Gilla Vitrioli* vocatur. Communiter fit hoc modo.

R... *Vitrioli albi* ℥ *jv.*

diſſolve in

Aquę communis *ſ. q.*

Filtra per chartam, evapora in vaſe vitreo igne arenæ ad pelliculam: dein ad cryſtalliſandum in loco frigido repone, liquorem decanta, & cryſtallos omnes collectas uſui ſerva.

Doſis, & uſus ſunt ut precedentis.

SAL, SEU VITRIOLUM MARTIS.

℞... *Limaturà ferri* ℔ j.
Aquæ communis ℔ jv.
Spiritus Vitrioli ℔ j ß.

Mittantur in matracium amplum, & lento igne arenæ per viginti quatuor horas digerantur, ſæpius agitando: liquor decantetur, filtretur, ac ad pelliculam evaporetur: tandem in frigido loco imponatur ut concreſcant cryſtalli, quæ ſeparentur, & prædictæ repetantur operationes, donec nullæ appareant cryſtalli, & uſui ſerventur.

Obſtructiones viſcerum omnium aperit; aliquando nauſeas excitat, & vomitum, ſi in majori doſi propinetur.

Doſis à granis tribus ad ℈ ß.

Nota: ſi in vaſe ferreo injiciantur Olei Vitrioli, & Spiritus Vini ana partes æquales, & in lento calore Solis, ſeu arenæ per triduum digerantur, ac in frigido loco reponantur, fiunt cryſtalli diverſi coloris, quæ communiter *Sal Martis Riberii* vocantur.

Eoſdem uſus, & Doſim ut præcedens habet.

SAL, SIVE SACCHARUM SATURNI.

℞... *Ceruſſę electæ* q. v.

Inde in vas vitreum; affunde

Acetum ad eminentiam quatuor digitorum.

Efferveſcentia peracta, digeratur igne arenæ per triduum, identidem agitando; tunc ſolutionem decanta, materiæ ſuperſtiti adjice novum acetum, digere, & decanta, ut ſuprà; idque toties repete, donec acetum non amplius dulceſcat.

Liquor primò decantatus *Acetum Saturni eſt.*

Liquores omnes decantati in vaſe vitreo, igne lento arenæ, ad pelliculam decoquantur, & frigido loco impoſiti in cryſtallos concreſcunt; evaporationem, cryſtalliſationemque repete, donec nullæ exeant cryſtalli, ſicca, & ſerva ad uſum.

Nota: ſi magis album, nitidumque Sal deſideretur, ſolve in aceti diſtillati, & aquæ partibus æqualibus, liquorem filtra,

evapora, ac denuò cryſtalliſa, ſicca, & uſui ſerva. Loco Ceruſſæ, injici poſſunt *Minium*, *Lithargyrum*, ſeu aliæ Saturni Calces.

Internè raro utuntur Medici, propter partes arſenicales, ſed ab aliquibus in febribus, æſtuque nimio ſanguinis, phthiſi, gonorrhœa utraque, & ſimilibus adminiſtratur; libidinemque veneream etiam extinguit.

Doſis à granis tribus ad grana ſex.

Externè confert ophthalmiæ, lippitudini oculorum, ulceribus ſordidis, membris ambuſtis, imò quibuſcumque cutis affectibus.

Doſis ad libitum.

SAL JOVIS, SEU STANNI.

℞... *Calcis Stanni* ℔ ß.
Aceti diſtillati ℔ *ij*.

Injice in cucurbitam vitream, digere per quatriduum igne arenæ, dein ſolutionem per chartam bibulam filtra; materiæ ſuperſtiti adde acetum diſtillatum, digere, & filtra, ut ſuprà; id repete uſquequò acetum non ampliùs Stannum diſſolvat.

Omnium ſolutionum fiat evaporatio, igne lento, ad pelliculam, deinde in frigido loco reponantur ad cryſtalliſationem, cryſtalli ſeparentur; liquor denuò, ut antea evaporetur, ac in loco frigido imponatur, ut in cryſtallos concreſcat, quæ exiccatæ ſerventur ad uſum.

In affectibus uterinis, & hypochondriacis magnopere dicitur prodeſſe.

Doſis à granis duobus ad ſex.

Nota: Stannum ſi non benè calcinatum, neutiquam ab aceto diſſolvitur, quia ſulphureæ particulæ aceti penetrationem impediunt, ac diſſolutionem; propterea in igne reverberii per triduum calcinetur. Si ſolutioni addatur Oleum per deliquium Tartari, fit præcipitatio, & pulvis, qui in vaſis fundo reperitur, *Stanni Magiſterium* vocatur.

SAL, SEU VITRIOLUM VENERIS.

℞... *Viridis Æris*, *ſeu Cupri Limaturæ* *q. v.*

Immitte

Immite in cucurbitam vitream, & ſuperaffunde

Aceti diſtillati q. ſ.

Ut ſupereminineat duos digitos, digere in lento igne arenæ per biduum, ſolutionem filtra, idque repete, uſquedum in fundo nihil ampliùs niſi pars impura, ſeu terreſtris remaneat; ſolutiones miſceantur, & ad cuticulam evaporentur; loco frigido reponantur ad cryſtalliſandum, cryſtalli ſeparentur; liquoremque remanentem, ut ſuprà evapora, cryſtalliſa, & uſui ſerva.

Hoc Vitriolum pro diſtillatione Veneris Spiritus inſervit; ſed nihil aliud eſt, quàm ſpiritus aceti reconcentratus. Externè in ulceribus mundificandis, ac exiccandis prodeſt.

ALUMEN TINCTUM.

℞. *Aluminis rupei* ℥ ij.

Sanguinis Draconis electi ℥ j.

Liquefiat alumen in ſcutella ſuper prunas, illicò adde ſanguinem Draconis, tenuiſsimè pulveratum, agita ſuper ignem lentum, ut ritè miſceantur; refrigerata maſſa ſervetur, vel ex eadem adhuc calenti, pilulæ formentur uſui ſervandæ.

In ſanguinis ſputo, & in hæmorrhagiis omnibus perutile habetur.

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ j.

ALUMEN SACCHARINUM.

℞. *Aluminis electi* ℔ iij.

Indantur in retortam vitream, ac igne lento arenæ diſtilla phlegma, dein ſuper caput mortuum injice, & digere per integram diem, tum diſtilla denuò phlegma: operatio hæc ſexies repetatur, retorta cum reſidua materia frigido loco, humidoque imponatur, ut in liquorem convertatur; poſteà liquor injiciatur in circulatorio vaſe, & in arenæ igne per duodecim dies digeratur, quibus peractis, humidi-

miditas ad ſiccitatem evaporetur; id quod remanet *Aluminis Saccharum* vocatur.

In dentium doloribus inſervit: ab aliquibus creditur in febribus hecticis, & ſimilibus prodeſſe.

Doſis à ℈ ß.

CAPUT VII.

DE SALIBUS ALKALIIS.

SAL TARTARI.

℞... *Tartari albi crudi triti* q. v.

Corniculis papyraceis madentibus include; fiat ſtratum, ſuper ſtratum cum carbonibus intra furnum, in igne aperto calcina ad albedinem, ex calcinata maſſa, fiat lixivium, filtra, & ad ſiccitatem evapora.

Sal hoc valde alkalinum eſt, & ideò in aperiendis, ſeu reſerandis mineralibus corporibus, vegetabilibus, & animalibus; ad elaborandas eorum Tincturas, ſive Eſſentias magno in uſu eſt: humores viſcidos, craſſoſque attenuat, & diſſolvit.

Doſis à ℈ ß *ad* ʒ ß.

OLEUM PER DELIQUIUM TARTARI.

℞... *Salis Tartari* q. v.

Pone in vaſe vitreo plano, & in humido loco in liquorem faceſsit, quem filtra, ac uſui ſerva.

Eiſdem inſervit uſibus, ac præcedens.

NITRUM CUM CARBONIBUS FIXATUM.

℞... *Nitri puri* ℔ j ß.

Liqueſcat in crucibulo capaci, tum carbonum pulveratorum cochlear unum adde, detonatione peracta, alterum cochlear injice: repete, donec Nitrum neque ampliùs fluat, nec deto-

detonet; Nitrum adhuc calens ex crucibulo exemptum, aqua calenti ſolve, filtra, & ad ſiccitatem evapora; & Nitrum fixatum obtinebis, quod ſi in humido loco imponatur, in liquorem liqueſcit, qui *Alkaeſt Glauberi* dicitur.

A Sale tartari, ratione virtutum, & Doſis haud multùm diſcrepat.

NITRUM EX TARTARO FIXUM.

R... *Nitri puri,*

Tartari crudi exiccatorum, & pulveratorum ana q. v.

Miſce, & in olla terrea non vitreata candefacta per vices injice, ut detonentur, facta detonatione, maſſam ſolve in

Aquæ communis *q. ſ.*

Filtra per chartam, & ad ſiccitatem evapora, idque in cella liquatum *Helmontii Alkaeſt* vocatur.

Eiſdem uſibus, ac præcedens inſervit.

Nota: Si Nitri, & Tartari miſtura in ollam fictilem non vitreatam injiciatur, & candenti carboni applicetur, illicò cum detonatione deflagratur, poſteà refrigerata maſſa, in aqua diſſolvatur, ſolutio filtretur, & ad ſiccitatem evaporetur.

CAPUT VIII.

DE SALIBUS NEUTRIS.

TARTARUS VITRIOLATUS.

R... *Olei per deliquium tartari, ſeu*

Salis Tartari, optimè depurati, *q. v.*

Affunde Spiritum, ſeu Oleum Vitrioli rectificatum, & limpidum, ad ſaturationis punctum, efferveſcentia ſedata, miſtura igne leni ad pelliculam evaporetur: mox in frigido loco ad cryſtalliſationem reponatur; cryſtallis ſeparatis, liquorem effunde, ac denuò ad pelliculam vaporet, addendo prius non nihil Salis Tartari: repone, ut anteà, & concreſcent novæ cryſtalli: & ad uſum ſerva.

Va-

Valet ad digerendam, & incidendam humorum viſcidi-tatem, ob id in omnibus viſcerum obſtructionibus prodeſt.

Doſis à ℈ ß ad ℈ j vel ad ℨ ß.

Nota: ſi à drachmis tribus ad drachmas ſex adminiſtretur alvum ſolvit.

ARCANUM DUPLICATUM, SEU SAL DE DUOBUS.

R... *Nitri,*
Vitrioli viridis.......................ana p. æq.

Miſce, & igne aperto calcina, uſque ad intenſam rubedi-nem, ac nulli vapores exhalent, tum

Solve in

Aquæ ferventis *ſ. q.*

Filtra per chartam, & lixivium ad pelliculam evaporetur, ac in frigido loco imponatur, ut in cryſtallos albas concreſcat, ad uſum ſervandas.

Nota: ſi cryſtalli viridæ ſint, iterum calcinationi ſubjicien-dæ ſunt, ſolutioque repetenda, & cryſtalliſatio, ut metallica Vitrioli pars omnino ſegregetur. Si ex capite mortuo Aquæ For-tis optimè calcinato lixivium fiat, filtretur, evaporetur, & ut ſuprà cryſtalliſetur, præbet Sal, quod etiam *Arcanum duplica-tum*, ſive *Sal de duobus* eſt.

Non abſimili modo idem Sal confici poteſt, ex reſidua ma-teria in Spiritus Nitri diſtillatione, Oleo Vitrioli facti, quod ab aliis *Sal Nitri mirabile* vocatur.

Ad idem valet, ac Tartarus Vitriolatus.

Doſis eadem.

SAL FEBRIFUGUM SYLVII.

R... *Materiæ ſuperſtitis à Spiritu volatilis Salis Armoniaci cum Tartari Sale diſtillato,* *q. v.*

Solve in

Aquæ communis *q. ſ.*

Filtra per chartam, & in vaſe vitreo, igne arenæ ad pellicu-lam evapora: in frigido loco reponatur, ut liquor in cryſtal-

los

los concreſcat, qui per decantationem effundatur: & cryſtalli uſui ſerventur.

Deobſtructivum, diureticum, ac febrifugum eſt.

Doſis à ℈ ij ad ʒ ij.

SAL MIRABILE.

℞... *Salis marini, ſeu communis purificati* ℥ xvj
Olei vitrioli ℥ xij.

Miſceantur in retortam vitream, & recipienti amplo applicato, igne arenæ diſtillentur, & ſpiritus Salis fortiſsimus prodibit, qui ſervetur ad uſum. Maſſam in retorta ſuperſtitem exime, ac igne aperto calcina, donec ampliùs non exhalet fumus, fac lixivium aqua ferventi, & filtra: ſolutio igne arenæ in vaſe vitreo ad pelliculam vaporet, & ad cryſtalliſandum, frigido loco reponatur: Cryſtallos ſepara, & uſui ſerva.

Ad obſtructiones inveteratas aperiendas pro magno remedio habetur.

Doſis à ʒ ß ad ʒ ij. Si Doſis augeatur ad ʒ vj. vel ad ℥ j vim catharticam obtinet.

Nota, quod ab aliis *Catharticum Sal* vocatur; & differt à Sale *Ebſonienſe*, ſeu *Angliæ*, vel de *Vacia Madrid* in hoc, quòd ſalia prædicta naturalia ſunt, illud vero artificiale.

SAL POLYCHRESTUM.

℞... *Nitri pulverati* ℔ ij.
Florum Sulphuris ℔ j.

Miſta, per vices in crucibulum candens projice, nec nova projiciatur materia, quin prior prorſus deflagrata ſit: deflagratione peracta, ignis per horam urgeatur. Maſſam refrigeratam, ex aqua calenti ſolutam, filtra: liquor in vaſe vitreo igne arenæ ad pelliculam vaporet, & in frigido loco cryſtalliſetur: cryſtallos ſepara, ad uſum ſervandas.

Pro incidendis, & detergendis humoribus viſcido-tenacibus, viſcera obſtruentibus, inſervit: ideò pro ſtimulo purgantium miſcetur.

Doſis à ʒ ß ad ʒ ij.

TARTARUS SOLUBILIS, SEU SAL VEGETABILE.

R....*Salis Tartari* ℔ ß.

Solve in

Aquę communis calidæ ℔ vj.

Tunc adde

Cremoris, ſeu Cryſtalli tartari tenuiſsimè pulverati ℔ j.

Leviter in ollam fictilem vitreatam ebulliant, refrigeratum liquorem per chartam filtra. Vaporet ad pelliculam, ut cryſtalliſetur, vel ad ſiccitatem. Etiam *Tartarus Laxativus* vocatur.

Deobſtructivum valdè, & diureticum eſt: ob id cachexiæ, hydropi, & obſtructionibus inſervit.

Doſis à ℈ *j ad* ℈ *jv.*

TERRA FOLIATA TARTARI.

R..*Salis Tartari puriſsimi* ℥ jv.

Inde in cucurbitam vitream, affunde

Spiritus aceti acerrimi ℥ xvj.

Donec ſpiritus non amplius effervefcat: vaporet ad ſiccitatem, ſeu diſtilletur, dein iterum affunde

Spiritus aceti q. ſ.

ad ſaturationis punctum.

Vaporet ad ſiccitatem, ut ſuprà, & hoc repete donec ſpiritus ſtillet acidus: tunc maſſam ſuperſtitem ſolve in

Spiritus vini communis q. ſ.

Filtra, & ad ſiccitatem vaporet: ſolutionem, & vaporationem repete, donec materia ſicca, alba, & foliacea appareat, quæ uſui ſervetur.

Magnum, & admirabile deobſtructivum eſt: ob id in ſchirro, & aliis obſtructionibus tenacibus magnopere laudatur.

Doſis à gr. x ad ℈ *j.*

SAL

SAL POLYCHRESTUM, SEU TARTARUS SOLUBILIS (vulgò) de Seignette.

℞... *Salis Kali* (vulgo) *Soſa* ℥ *viij.*
Diſſolve in
Aquæ communis *ſ. q.*
Sulutioni adde
Cryſtalli Tartari ſubtiliter triti ℥ *xjv.*

Poſt effervеſcentiam, ſeu ſaturationem factam, filtretur, & lento igne ad cuticulam evaporetur, ac frigido in loco cryſtaliſetur: cryſtalli ad uſum ſerventur.

Tartarus hic pro diuretico magno, litho ntryptico, digeſtivoque, & aperitivo habetur. Communiter in Gallia tanquàm ſpecificum medicamentum in omnibus viſcerum obſtructionibus uſurpatur.

Doſis à ℈ *j ad* ʒ *ij.*

Nota: idem Sal fieri etiam poteſt, ſi cryſtallus tartari pulveriſata (ſuper lixivium Kali filtratum) injiciatur uſque ad ſaturationem: dein liquorem evapora, & ad cryſtalliſandum repone.

NITRUM STIBIATUM.

℞... *Lotiones Antimonii Diaphoretici, ſeu Anti-hectici Poterii*

Injice in vaſe fictili vitreato, & igne lento ad ſiccitatem vaporent, ſeu ad pelliculam, ſi cryſtallos volueris, quas ad uſum ſepara: & Nitrum antimoniatum, ſive *Sal Polychreſtum ſtibiatum* obtinebis.

Craſſos humores incidit, febribus adverſatur, æſtumque febril em mitigat.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ *ij.*

TARTARUS CHALYBIATUS, SEU MARTIALIS.

℞... *Cryſtalli tartari pulverati* ℔ *j &* ℥ *jv.*
Limaturæ ferri præparati ℥ *jv.*

Miſce, coquantur in

Aquæ communis ℔ *viij.*

Soluto Tartaro, calidè liquorem filtra per manicam, in cella reponendum, ut cryſtalli concreſcant: his exemptis, iterum liquor ebulliat ad cuticulam, & procede ut ſuprà, donec omnes cryſtallos obtinueris.

Aperitivus eſt, viſcerum obſtructiones tollit, & earum fibras laxatas, roborat.

Doſis ℈ ß *ad* ʒ ß.

TARTARUS CHALYBIATUS SOLUBILIS.

℞... *Tartari ſolubilis* ℥ *jv.*

Tincturæ Martis ℔ *j.*

Miſceantur, & ad ſiccitatem in vaſe vitreo igne arenæ decoquantur: poſteà in vaſe ritè clauſo uſui ſervetur.

Ad idem valet, ac præcedens, quamvis vires ejus efficaciores.

Doſis à gr. x ad ℈ *j.*

TARTARUS EMETICUS.

℞... *Vitri Antimonii,*

Croci metallorum........ ana ℥ *vj.*

Cremoris Tartari ℥ *xvj.*

Fiat omnium pulvis, & injice in

Aquę ferventis ℔ *viij.*

Bulliant in vaſe fictili vitreato, ſeu ferreo per duodecim horas, addendo identidem aquam ferventem, liquor calens filtretur, & ad ſiccitatem evaporetur.

Vires nomen indicat.

Doſis à gr. ij ad jv, vel ad vj.

Nota: ſi loco Cremoris Tartari, Tartarus ſolubilis injiciatur, *Tartarum Emeticum* habebis *ſolubile.*

Doſis à gr. j ad ij vel ad jv.

SAL

SAL, ET MAGISTERIUM MATRIS PERLARUM.

℞... *Matris Perlarum pulveratæ* ℥ vj.

Mitte in matracium vitreum, & affunde ſenſim

Aceti diſtillati ℥ x.

Donec acetum nihil amplius effervescat: finita effervescentia, digere ex arena per quatriduum, ſolutionem decanta, & filtra: dein liquor leniſsimo calore ad ſiccitatem ebulliat, & *ſalem* obtinebis.

Magiſterium verò fit, ſi ſolutio, mediante Oleo Tartari, in pulverem albiſsimum præcipitetur, aqua communi multoties dulcorandum, & ſiccandum, uſui ſerva.

Ad diarrhœas, hæmorrhagias, dyſſenterias, & ſimiles fluxiones ſiſtendas, inſervit.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ *ij.*

Simili modo parari poſſunt Salia, & Magiſteria
Margaritarum,
Oculorum Cancrorum,
Coralli rubri,
Cryſtalli montani, &
ſimilium.

FLORES BENZOINI.

℞... *Benzoini electi craſsiuſculè triti* q. v.

Mitte in ollam fictilem, deſuper ritè adaptato corniculo papyraceo, ſeu capitello ligneo intùs papyro involuto; igne leni fiat ſublimatio, refrigerato vaſe, & corniculo, flores obtinebis albos, ſingulis horis colligendos; donec flavi ſublimentur.

Flores ſaporis ſub-acidi ſunt, ob id pectoris affectibus perutiles habentur, præſertim in anti-aſthmaticis, bechicisque immiſceri ſolent.

Doſis à gr. iij ad ℈ ß.

FLO-

FLORES LAPIDIS HÆMATITIS, SEU MARTIS.

R... *Salis Armoniaci,*

Lapidis hæmatitis, vel limaturę Martis. . . . . . ana p.æq.

Simul pulverata, inde in cucurbitam ſuo capitello inſtructam, adaptato recipienti, & digeſtione facta perbiduum, ſublimentur igne primò leni, dein gradatim aucto, Spiritum Salis Armoniaci, & Lapidis Hæmatitis Flores obtinebis, & ſeorſim ſerva.

Diaphoretici, diuretici, & deobſtructivi ſunt.

Doſis à gr. vj ad ℈ j.

Spiritus Salis Armoniaci eiſdem gaudet virtutibus.

Nota: ſi caput mortuum in humido loco imponatur in liquorem faceſit; & Tincturam Lapidis Hæmatitis adſtringentem magnarum virium habebis.

Doſis à guttis ij ad guttas jv.

Si ex prædictis floribus Tinctura Spiritu Vini extrahatur, *Tincturam Martialem*, ſeu *Lapidis Hæmatitis, aperitivam volatilem* obtinebis: & in menſenterii obſtructionibus præſcribitur.

Doſis à guttis vj ad guttas x.

FLORES SULPHURIS.

R... *Sulphuris communis triti q.v.*

Mitte in ollam fictilem ſuo capitello vitreo inſtructam, igne arenæ ſublima; identidem capitellum renova, ut flores colligantur, donec totum Sulphur (relictis in fundo fœcibus) in flores ſublimetur.

Flores Sulphuris eaſdem habet virtutes, quas Sulphur commune purificatum, quamvis præſtantiores.

Doſis à ℈ ß ad ʒ ß.

ENS VENERIS.

R... *Vitrioli veneris optimè reverberati,*

& dulcificati ℥ jv.

Salis Armoniaci ℥ viij.

Seor-

Seorſim pulverentur, & miſceantur, immittantur in cucurbitam terream vitreatam, ſeu vitream loricatam, appoſito capitello juncturiſque clauſis, perbiduum leni igne digerantur, dein igne aperto, & aucto gradatim S. A. Flores ſublimentur: poſteà denuò pulverentur, ſimul cum capite mortuo, & ut ſuprà ſublimentur: quod repete duo, vel ter ſemper cohobando: flores exceptos flaveſcentes, in vaſe idoneo, ad uſum ſerva.

In rachitide, & in febribus intermittentibus, præſertim quartana, pro inſigni habetur remedio.

Doſis à granis v ad ℈ ß.

SAL ARMONIACUM VOLATILE.

℞... *Salis Armoniaci* ℔ *j.*
Tartari fixi ℔ *ij.*
Spiritus vini rectificati ℥ *jv.*

Salia benè exiccata pulverentur ſeorſim, & miſta in retortam mitte, ac per duodecim horas macera, dein affunde Spiritum Vini, retorta benè obturata per alias duodecim horas ſeſine; admove receptaculum, juncturis obſeratis, arenæ igne leni S. A. diſtilla, diſtillatione finita, & vaſis refrigeratis Sal Volatile, à ſpiritu ſeparatum, ſeorſim utrumque ſerva.

Omnes acidos liquores domat, & deſtruit: ob id humorum viſciditatem tollit.

Doſis à gr. jv ad ℈ ß.

SAL VOLATILE AROMATICUM.

℞..*Salis volatilis Armoniaci prædicti* ℥ *ij.*
Olei diſtillati Roris marini, Salvię, Lavendulæ, aut alterius cujuslibet aromatici, ʒ *j.*

Mitte in cucurbitam vitream, & capitello poſito, juncturiſque clauſis, igne arenæ ſublima S. A. & Sal ſublimatum collige, ac ad uſum in vaſe exactiſsimè clauſo ſerva.

Ad idem valet.

FLORES, SEU SAL ARMONIACUM RECTIFICATUM.

R... *Salis Armoniaci,*
Communis decrepitati. . . . . ana ℥ *jv.*

Pulverata, ſimul immitte in cucurbitam vitream capitello ſuo inſtructam, & igne primùm leni, dein gradatim aucto in flores albos ſublimentur, uſui ſervandos.

Ad idem valet.

SAL SEDATIVUM.

R... *Salis Colcotharis ex Vitrioli diſtillatione ſuperſtitis* ℥ *ij.*
Solve
in aquæ ferventis *q. ſ.*
Boracis tritæ ℥ *ij.*
Pariter ſolve
In aquæ ferventis *q. ſ.*

Solutiones miſceantur, & filtrentur, dein mittantur in cucurbitam vitream humili fundi latioris; vaporentur ad pelliculam; tunc capitellum, receptaculumque adaptetur, & igne arenæ ad ſiccitatem diſtillentur: aqua omnis elicita abjiciatur, exceptis quatuor ultimis unciis, quæ ſervantur; cùm verò nihil humoris ſtillet amplius, Sal volatile, nivis inſtar, ſublimatur, finita ſublimatione, ac vaſis refrigeratis, flores ſeparentur: ex quatuor unciis ſuprà aſſervatis fiat, cum materia in cucurbitæ fundo reſidua, cohobatio: diſtilletur, & liquorem ſerva. Sublima, ut ſuprà, & ſublimatio hæc erit priori copioſior: cohobationes, diſtillationes, ac ſublimationes repete, donec ampliùs nulli ſublimentur flores.

Effervefcentias ſanguinis mirè compeſcit, in febribus continuis, ac deliriis ſalubris eſt.

Doſis à gr. ij ad iij vel vj.

Nota: idem Sal parari poteſt ex una parte Olei Vitrioli, loco Salis Colcotharis, & duabus, tribuſve partibus Boracis: eadem methodo ſuprà deſcripta.

In

In Phthiſicis affectibus, vel pectoris, propter aciditatem, à Medicis non præſcribitur.

AURUM FULMINANS.

R... *Auri limati* ℥ j.

Aquæ Regiæ recenter factæ q. ſ.

ut Aurum omninò diſſolvatur: ſolutione facta, duplum Aquæ calentis ei addatur, dein guttatim inſtilla

Olei per deliquium Tartari q. ſ.

ad præcipitationem, ſine ut liquor reſideat, qui per inclinationem effundatur: pulverem in fundo præcipitem aqua tepida ablue, donec inſipida evadat: exicca, & uſui ſerva.

Blandè alvum in parva doſi movet; pro diaphoretico, & epileptico medicamento exiſtimatur.

Doſis à grano j ad jv.

MAGNESIA ALBA (VULGO) LAC TERRÆ.

R... *Aquæ matris Nitri, ſeu reſiduæ poſt Nitri Salis extractionem,* q. v.

Evaporetur in vaſe fictili vitreato ad ſiccitatem; materia ſuperſtes calcinetur optimè; dein in pulverem redactam multoties aqua tepida ablue: Sicca, ac denuò iterum calcina, & ablue, uſque aqua inſipida reddatur: tum materia ex crucibulo excepta, ſubtiliſsimè pulveretur, & uſui ſervetur.

Abſorvens eſt: ob id in affectibus omnibus, in quibus Alkalinum remedium deſideratur, utitur; pro blando laxativo etiam adminiſtratur; & humorem omnem ſalſum, viſcidumque, &c. evacuat.

Doſis à ʒ ß *ad* ʒ *ij.*

Nota: hoc remedium *Panacea ſolutiva*, ſeu *anti-hypochondriaca* ab aliis vocatur.

LAPIS MEDICAMENTOSUS.

R... *Vitrioli ad rubedinem calcinati* ℥ ij.

Lithargyri,

Boli armenę,
Aluminis........ana ℥ *jv.*

Imponantur in olla terrea vitreata ſuperaffundendo
Aceti acerrimi *q. ſ.*

ad duorum digitorum eminentiam, vaſe obturato, per biduum, vel triduum macerentur, materiam identidem agitando, tum adde

Salis Nitri ℥ *viij.*
Armoniaci ℥ *ij.*

Coquantur igne lento ad ſiccitatem, materia exiccata vehementi igne per horam calcinetur, & uſui ſervetur.

Si unciæ duæ hujus lapidis in libris duabus aquæ plantaginis, ſeu communis diſſolvantur, pro *Aqua Arteriali* uſurpatur. In ulceribus, & defluxionibus applicata prodeſt, etiam ad exiccanda vulnera, ulceraque inveterata.

LAPIS DIVINUS, SEU OPHTHALMICUS.

R... *Vitrioli Cœrulei Cyprini cryſtalliſati,*
Nitri,
Aluminis rupei..............ana ℥ *vj.*

Exactè pulverentur, ac miſceantur, dein mittantur in matracium, liqueſcant igne arenæ, liquefactis adde
Camphorę pulveratæ ʒ *ij.*

Materiam refrigeratam, effracto vaſe, excipe, & ſerva.

In oculorum affectibus, Aqua Roſarum, Euphraſiæ Chelidonii, & ſimilium admiſtus prodeſt.

LAPIS MAGNES ARSENICALIS.

R... *Antimonii noſtratis,*
Sulphuris flavi,
Arſenici albi pulveratorum.....ana ℥ *jv.*

Excipiantur omnia in cucurbitula vitrea, igneque arenæ lento liqueſcant, quæ refrigerata ſerventur ad uſum, pro conficiendo Emplaſtro Magnetico Arſenicali.

BALSAMA ARTIFICIALIA OMISSA SUO CAPITE ADDENDA.

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

Fol. 285. poſt Balſamum, ſeu Butyrum Saturni.

℞... *Florum Sulphuris* ℥ iij.
Olei Terebinthinæ ℔ j.

Omnia in Matracium vitreum immittantur, & igne arenæ ad ſulphuris ſolutionem digerantur, vel uſque Oleum ex rubro-nigricanti tingatur colore, tunc decanta, & ſerva.

In affectibus pectoris, & pulmonum, &c. inſervit, ac in ulceribus fiſtuloſis externè applicatur.

Doſis pro uſu interno à guttis iij ad guttas viij.

Nota: cum Sulphuris pari Florum quantitate, Olei Succini, vel Aniſi diſtillati, ſive expreſsi fit *Balſamum Sulphuris Aniſatum, & Sulphuris Succinatum*, & ſi eorum loco Nucum Juglandium addatur Oleum, *Rulandi Balſamum* erit.

BALSAMUM APOPLECTICUM.

℞... *Olei Nucis moſchatæ expreſsi* ℥ ij.
Oleorum ſtillatorum Roris marini,
Majoranę,
Thymi,
Salvię..... ana ʒ j.
Corticum Citri,
Arantiorum... ana ℈ ij.
Cinnamomi,
Caryophyllorum ...... ana ℈ j.
Rutę,
Succini rectificati..... ana ʒ j ß.

Camphoræ ℨ ij.

Fiat omnium ex Arte Balſamum.

In apoplecticis inſultibus mirè confert.

Doſis à ℈ ß *ad* ℈ j.

In aquis appropriatis ut in Polychreſta, Carmelitana, &c.

In hyſtericis affectibus, flatulentiſque à nimia ſtomachi cruditate pendentibus, utiliter exhibetur.

Concoctionem adjubat, ſpiritus reficit, cor, & ſtomachum roborat.

Doſis à gr. vj *ad* viij.

BALSAMUM VIRIDE.

R. *Olei Seminis Lini,*
Olivarum . . . . *ana* ℥ jx.
Laurini ℥ j ß.
Terebinthinæ Venetæ ℥ iij.

Liquefiant igne lento, & refrigeratis adde.

Pulveris Viridis Æris ℨ jv ß.
Aloes Succotrinæ ℨ iij.
Vitrioli albi ℨ ij.
Oleorum diſtillatorum Baccarum Juniperi ℨ vj.
Caryophyllorum ℨ j ß.

Fiat ex Arte Balſamum.

Vulnerarium eſt optimum, mundificat, & cicatrizat, etiam in animalium venenatorum morſibus valet.

INDEX

INDEX RERUM ALPHABETICUS.

A

ABlutio Calcis. 122.
Acacia. 31.
Acetum. 135.
Bezoardicum. 137.
Florum Calendulæ. 136.
Roris marini. ibid.
Roſarum. 135.
Sambuci. 136.
Tunicæ.
Herbarum Rutæ.
Scordii.
Sennæ, & ſimilium.
Plumbi.
Saturni.
Scilliticum. ibid.
Theriacale. 137.
Acorus verus. 31.
Acutio, ſeu Acuere. 109.
Adipum præparatio. 115.
Aer. 107.
Æris uſtio. 121.
Æthiops mineralis. 403.
Cum combuſtione. 404.
Agallochum. 32.
Agaricum. ibid.
Albi græci præparatio. 121.
Alimentum. 3.
Alkaeſt Glauberi. 415.
Helmontii. ibid.
Aloe, ſeu Aloes. 33.
Caballina.
Hepatica. ibid.

Roſata. 192.
Succotrina 33.
Violata 192.
Aloes Lignum. 32.
Aloes Lotio. 115.
Nutritio. ibid.
Alumen. 33.
Anglicanum. ibid.
Plumeum. 34.
Romanum. 33.
Rupeum. ibid.
Saccharinum. 413.
Tinctum. ibid.
Aluminis purificatio. 125.
Uſtio. 115.
Ambra Citrina. 65.
Gryſea. 34.
Amalgamatio. 110.
Ammi, ſeu Ammeos. 34.
Ammoniacum Gummi. 35.
Sal. 82.
Ammomum racemoſum. 35.
Amurca. 270.
Anacardiorum præparatio. 122.
Anacardium. 35.
Anima Rhabarbari. 384.
Animalia, & eorum partes magis uſuales. 26.
Quando ſunt comparandæ. 4.
Quomodo exſiccandæ. 5.
Anime Gummi. 36.
Anthrax. 81.
Anti-febrile concharum. 123.
Anti-hecticum Poterii. 392.
Antimonium. 36.
Diaphoreticum. 391.
Uſuale.
Martiale. ibid.
Apozema. 147.
Anti-Venereum ſolutivum. ibid.
Apri Dentis præparatio. 117.

Aqua

Aqua Abſinthii. 328.
Acetoſæ. 326.
Ad Gingivas. 352.
Aluminoſa. *ibid.*
Angelica communis ſolutiva. 150.
Anti-apoplectica. 345.
Anti-hyſterica. 346.
Antimonialis. 140.
Anti-venerea. *ibid.*
Argentinæ. 327.
Artemiſiæ. *ibid.*
Arterialis. 352.
Baccarum Juniperi. 329.
Lauri. *ibid.*
Bardanæ. 328.
Becabungæ.
Berulæ. *ibid.*
Betonicæ. 327.
Borraginis. *ibid.*
Bugloſſæ. 327.
Bugulæ. *ibid.*
Bryoniæ compoſita. 346.
Calcis. 351.
Calendulæ. 327.
Caponis(*vulgo*)*de la Palata.* 347.
Cardui Benedicti. 327.
Carmelitana. 341.
Carminativa. 349.
Centaurii minoris. 327.
Centinodiæ. 328.
Ceraſorum nigrorum. 331.
Chelidonii. 327.
Cichorii. *ibid.*
Cinnamomi Cydoniata. 334.
Eſſentialis. *ibid.*
Hordeata. 333.
Lacticinoſa. *ibid.*
Spirituoſa. 334.
Cochleariæ. 328.
Conſolidæ majoris. *ibid.*

Corti-

Aqua Corticum Aurantiorum. 332.
Spirituoſa. 335.
Caſsiæ ligneæ. ibid.
Citrei. 332.
Spirituoſa. 334.
Coſti albi. 335.
Macis. ibid.
De la Palata. 347.
è Albuginibus ovorum. 336.
è Secundinis Puerperarum.
è Viperis. ibid.
Epidemica. 343.
Epileptica. 345.
Eſſentialis ſpirituoſa Aniſi. 371.
Caryophyllorum. 372.
Corticum Aurantiorum. 335.
Citrei. 334.
Limonum. 373.
Euphraſiæ. 328.
Florum Anthos. 331.
Arantiorum.
Calendulæ.
Lavendulæ.
Liliorum Alborum.
Convallium.
Nymphææ.
Pæoniæ.
Papaveris Rhæados.
Sambuci.
Stœchados.
Tiliæ, &c. ibid.
Fluviatilis. 326.
Fontana. ibid.
Fortis. 369.
Fructuum Aurantiorum. 332.
Ceraſorum Acidorum. 331.
Citrulli. 332.
Cucumeris.
Cucurbitæ.
Cydoniorum. ibid.

Aqua Fructuum Fragorum. 331.
Frambœſiæ. ibid.
Melonum. 332.
Mororum Rubi. 331.
Pomorum Dulcium, &
ſimilium. 332.
Fumariæ. 327.
Hederæ terreſtris. 328.
Herniariæ. ibid.
Hirundinum. 349.
Hydropiperis 328.
Imperialis. 348.
Lactis Alexiteria. 351.
Lactucæ. 327.
Lepidii. 328.
Ligni Aloes. 335.
Aquilæ.
Cupreſsi
Juniperi.
Rhodii.
Santali citrini.
Saſſafras, &c. ibid.
Mellis. 336.
Meliſſæ compoſita. 341.
Mille florum. 335.
Mulſa. 195.
Naſturtii. 328.
Nivis. 326.
Nucum. 332.
Ophthalmica. 353.
Cœrulea. 155.
Oxytriphylli. 327.
Perſicariæ urentis. 328.
Phagedænica. 352.
Plantaginis. 327.
Pluvialis. 326.
Polychreſta. 337.
Portulacæ. 327.
Rabelliana. 367.
Radicum ſiccarum Ariſtolochiarum. 335.

Aqua Radicum ſiccarum Calami aromatici. 335.
Carlinæ.
Cyperi.
Enulæ.
Meu, &c. ibid.
Cichorii. 330.
Fragorum.
Tormentillæ.
Viperinæ. ibid.
Raphani. 328.
Regia. 370.
Reginæ Ungariæ. 336.
Roris majalis. 326.
Roſarum. 330.
Sabinæ. 328.
Saniculæ.
Scabioſæ. ibid.
Seminum Anethi. 329.
Aniſi.
Apii. ibid.
Carvi. 330.
Cumini.
Dauci.
Fœniculi, &c. ibid.
Sempervivi. 327.
Seri lactis. 326.
Solani. 327.
Spermatis Ranarum. 336.
Sperniolæ. ibid.
Summitatum floridarum Chærophylli. 329.
Chamæmeli.
Fœniculi.
Hyſſopi.
Lauri.
Lentiſci.
Majoranæ.
Matricariæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Myrti. ibid.

Aqua

Aqua Summitatum floridarum Pulegii. 329.
Rutæ.
Salviæ.
Tanaceti.
Thymi, &c. *ibid.*
Styptica. 352.
Totius Citri. 332.
Theriacalis. 342.
Temperata. *ibid.*
Trifolii fibrini. 328.
Tuſsilaginis.
Verbenæ.
Veronicæ. *ibid.*
Vitæ Camphorata. 353.
Mulierum. 350.
Ulmariæ. 328.
Vulneraria. 344.
Spirituoſa. 345.
Aquæ Cordiales. 104.
Pleuriticæ. *ibid.*
Arcanum Corallinum. 398.
Duplicatum. 416.
Argentatio. 113.
Ari radicis præparatio. 122.
Armoniacum Sal. 82.
Arſenicum album. 37.
flavum. 38.
Aſſa dulcis. 37.
fœtida. *ibid.*
Aſſellorum præparatio. 116.
Aſpalathus. 38.
Aſphaltum. *ibid.*
Auricolla. 44.
Auripigmentum. 38.
Aurum Potabile. 386.
Axungiarum præparatio. 115.

B

Balanus. 160.
Balneum. 175.
Ad paralyticos. 176.
ad refrigerandum. 175.
Nitroſum. 176.
Balſama magis uſualia. 23.
Quomodo fiunt ſolubilia. 126.
Balſamum Ægyptiacum. 39.
Anodinum. 284.
Anti-hyſtericum. *ibid.*
Aparitii viride. 282.
Apoplecticum. 427.
Arcæi. 283.
Catellorum. 278.
Catholicum. 283.
Copaiba. 40.
De Mecha. 39.
De Porras. 284.
De Tolu, ſeu Tolutanum. 42.
Embryonum. 350.
Gileadenſe. 39.
Judaicum. *ibid.*
Mariæ. 41.
Peruvianum. *ibid.*
Pro corpore loricando. 324.
Roris marini, *vulgo de Porras.* 284.
Saturni. 285.
Sulphuris Aniſatum. 427.
Rulandi.
Succinatum.
Terebinthinatum. *ibid.*
Tolutanum. 42.
Verum Syriacum. 39.
Viride. 428.
Uterinum ſive anti-hyſtericum. 284.
Bdelii depuratio. 122.
Bdelium. 42.

Beguquella. 64.
Benzoinum. 37.
Bezoar Lapis Occidentalis. 42.
Orientalis. 43.
Bezoardicum Joviale. 396.
Lunare.
Minerale.
Solare.
Venereum. *ibid.*
Boli Armenæ præparatio. 116.
Bolus Anodinus adſtringens. 166.
Purgans. *ibid.*
Borax. 44.
Brutua. 77.
Butyrum Antimonii. 395.
Joviale. 396.
Saturni. 285.
Bufonum præparatio. 122.
Butua. 77.

C

CAchou. 50.
Cadaverum conditura. 323.
Cadmia Æraria. 44.
Lapidoſa.
Calaminaris Lapis. *ibid.*
Calamus aromaticus officinarum. 31.
Verus. 44.
Amarus. *ibid.*
Cagoſanna. 64.
Calcinatio. 109.
Cornu Cervi Philoſophica. 117.
Potentialis. 110.
Calcis Ablutio. 122.
Calomelas. 402.
Camphora ſive Caphura. 45.
Cancrorum fluviatilium præparatio. 124.
Canella alba. 48.
Ceylanica. 52.

Cantharides. 45.
Cantharidum præparatio. 123.
Capiſtrum. 44.
Carabe. 65.
Caranna, ſeu Caragna. 46.
Carbunculus. 81.
Cardamomum. 46.
Majus.
Medium.
Minus. *ibid.*
Carnalina. 54.
Carpobalſamum. 40.
Caryophylli aromatici. 47.
Caſsia fiſtula, ſive fiſtola. 48.
Lignea. 47.
Odorata. *ibid.*
Solutiva. 48.
Caſtoreum. 49.
Cataplaſma. 178.
Ad Singultum. 181.
Anodinum. 180.
Cruſtæ Panis. 178.
Emolliens. *ibid.*
ſeu Emplaſtrum Capitale. 179.
Farinarum. *ibid.*
Nidi Hirundinum. 180.
Catechu. 49.
Cauterium. 183.
ſeu Lapis Cauſticus.
Infernalis.
Septicus.
ſeu Luna Cauſtica.
ſeu Ruptorium commune. *ibid.*
Ceratum. 301.
Refrigerans. 287.
Cereviſia medicata. 133.
Ceruſſa. 50.
Antimonii. 391.
Ceruſſæ lotio non debet fieri. 123.
Chalcitidis præparatio pro Theriaca. 116.

Cha-

Chalybs cum aceto præparatio. 123.
cum Sulphure. ibid.
Chermes. 50.
China, ſeu Chana. 51.
Dyſenterica. 64.
Mexicana. 52.
Chryſocolla. 44.
Chryſolithus. 92.
Chryſopazius. ibid.
Cinnabaris Antimonii. 404.
Communis, ſeu Officinarum. ibid.
Nativa. 53.
Cinnamomum. 52.
Circulatio. 110.
Clarificatio. ibid.
Clyſter. 157.
Adſtringens. 158.
Carminativum. ibid.
Emolliens. 157.
In Apoplexia. 158.
Coagulatio. 109.
Coccinella, ſeu Coccinilla. 53.
Coccum infectorium. 50.
Coccus Baphica. ibid.
Cochinilla. 53.
Cochlearum teſtarum præparatio. 123.
Coctio. 111.
Cœmentatio. 110.
Cohobatio. 111.
Colcotharis edulcoratio. 116.
præparatio. ibid.
Collyrium. 154.
Detergens. 155.
Lanfranci. 156.
Ophthalmicum. 154.
Roborans. ibid.
ſeu Aqua ophthalmica cœrulea. 155.
ſeu Tinctura ophthalmica. ibid.
ſeu Unguentum ophthalmicum. 156.
Siccum. 157.

Combuſtio. 109.
Compoſitio Pharmaceutica. 131.
Confectio. 236.
Alkermes. ibid.
Benedicta laxativa. 249.
Gentilis Cordialis. 238.
Hieræ magnæ. 250.
Logadii. 251.
Hyacinthorum cum & ſine acido. 237.
Conſerva. 195.
Florum Borraginis. 196.
Bugloſſæ.
Calendulæ.
Malvæ.
Nymphææ.
Pæoniæ.
Papaveris Rhæados.
Perſicorum.
Roris marini. ibid.
Roſarum rubrarum. 195.
Alteras ibid.
Salviæ. 196.
Tunicæ.
Violarum. ibid.
Foliorum Capillorum veneris. 197.
Cochleariæ.
Hederæ terreſtris.
Meliſſæ.
Menthæ.
Rutæ.
Scordii. ibid.
Fructuum Ceraſorum acrium. 197.
Oxyacanthæ.
Prunorum Damaſcenorum
Sylveſtrium. ibid.
Radicis Angelicæ. 198.
Cichorii. ibid.
Helenii. 197.
Pæoniæ. 198.
Satyrii. ibid.
Con-

Conſerva Radicis Scorzoneræ. 198.
Symphyti majoris. *ibid.*
Sumr.itatum Abſinthii, & ſimilium. 197.
Conſummatum viperæ. 142.
Contrayerva. 53.
Alba major. *ibid.*
Corallina. 54.
Corallium, vel Corallus.
Album.
Nigrum.
Rubrum. *ibid.*
Coriandri præparatio. 123.
Cornalina. 54.
Cornu Cervi præparatio. 117.
Philoſophica. *ibid.*
Uſtum. 116.
Rhinocerontis præparatio. 117.
Correctio Euphorbii. 124.
Scammonii. 120.
Corroſio. 110.
Cortex Peruvianus. 51.
Vvinteranus ſpurius. 48.
Cortices magis uſuales. 21.
Quando ſunt abſcindendi. 4.
Coſtus Amarus. 55.
Arabicus. *ibid.*
Corticoſus. 48.
Dulcis. 55.
Craneum humanum. *ibid.*
Cremor Ptiſanæ, ſeu 144.
Hordei. *ibid.*
Cribatio. 111.
Criſtallus. 55.
Mineralis. 409.
Crocus Martis adſtringens. 405.
Aperiens. *ibid.*
Metallorum. 390.
Crollianum febrifugum. 123.
Cubebæ. 56.
Cucupha. 171.

Cucupha Roborans. 171.
Cumini præparatio. 123.
Curcuma. 56.

D

DActilus Idæus. 66.
Daucus Creticus. 56.
Decantatio. 111.
Decoctum. 137.
Album. 139.
Amarum. 145.
Anti-ictericum. 141.
Antiloimicum. 142.
Anti-Nephriticum. 141.
Antimoniale. 140.
Anti-Peſtilentiale, ſeu antiloimicum. 142.
Anti-venereum, ſive aqua Antimonialis. 140.
Carminans. 143.
è Lignis. 140.
Emolliens. 143.
Febrifugum. 146.
Hordei. 144.
Communis. *ibid.*
Pectorale. 138.
Solutivum. 139.
Viperæ. 142.
Decrepitatio. 111.
Deliquatio, aut deliquium. *ibid.*
Dentis Apri præparatio. 117.
Dentrificium. 169.
Anti-Scorbuticum ſiccum. *ibid.*
Depuratio Gummi Ammoniaci. 122.
Bdelii.
Galbani.
Opoponacis.
Sagapeni. *ibid.*
Deſpumatio. 111.
Detonatio. 112.
Diacatholicum compoſitum. 248.
Dia-

Diacrydium. 120.
Diaſcordium. 241.
Dictamnus Creticus. 57.
Digeſtio. 112.
Diſſolutio. *ibid.*
Diſtillatio. 111.
Ad latus.
Obliqua.
Per aſcenſum.
Per deſcenſum.
Recta. *ibid.*
Drakena Radix. 53.
Dulcoratio. 112.

E

EBoris præparatio. 117.
Ebur foſsile. 95.
Eclegma, ſive Looch. 198.
Edulcoratio Colcotharis. 116.
Effervefcentia. 112.
Electio. 3.
Electrum. 65.
Electuarium, ſeu confectio. 236.
Alterans. *ibid.*
Purgans. 248.
Solidum. 254.
Electuarium Alkermes. 236.
Anti-Phthiſicum. 199.
Baccarum Lauri. 247.
ſeu Benedicta laxativa. 249.
Catholicum commune pro clyſteribus. *ibid.*
Compoſitum. 248.
Diaphœnicum. 253.
Diaſcordium. 241.
Gentilis Cordialis. 238.
Hamech majus. 252.
Simplex. 253.
Hieræ Logadii. 251.
Magnæ. 250.
Hyacinthorum cum & ſine acido. 237.

Electuarium Mithridatium. 243.
Orvietanum 244.
Philonium magnum, ſeu Romanum. 242.
ſeu Theriaca Cœleſtis. 246.
Diateſſaron. 245.
Magna Collegii Pharmaceutici Matritenſis. 239.
Smaragdorum. 238.
Eleoſaccharum. 167.
Aniſi.
Cinnamomi.
Citri.
Fœniculi.
Gummi Ammoniaci.
Maſtiches.
Nucis moſchatæ.
Succini.
Thuris, &c. ibid.
Elixir Camphoræ. 381.
Helmontii. 380.
Proprietatis. 379.
Album. 380.
cum acido.
Dulce. ibid.
Vitæ. 376.
Majus. 381.
Minus. 382.
Ellebori utriuſque correctio. 124.
Præparatio. ibid.
Embrocatio. 173.
Emplaſtrum. 301.
Ad Herniam, *vulgo contra rupturam de pelle.* 310.
Adſtringens ad ventris regionem. 172.
Anodynum. 319.
Anti-hyſtericum. 172.
Anti-Podagricum, ſeu ſaponaceum. 305.
Camphoratum. *ibid.*
Benedictum. 318.
Betonicæ. 320.
Capitale. 179.

Em-

Emplaſtrum Carminativum. 320.
Caragmaticum (*vulgo*) *confortativum.* 309.
Contra Rupturam. 308.
De Pelle dictum. 310.
De Andrea à Cruce. 319.
De Ceruſſa. 302.
De Ceruſſa uſta, ſeu nigrum dictum. 304.
De Cicuta. 314.
De Galbano. 321.
Cocratum. 319.
De Meliloto compoſitum. 313.
Simplex. *ibid.*
De Minio. 304.
De Ranis cum Mercurio. 308.
Simplex. 306.
Diabotanum. 311.
cum Mercurio. 313.
Diachylum Gummatum. 304.
Ireatum. 303.
Magnum. *ibid.*
Simplex. 302.
Diapalma. 301.
Diaphoreticum. 315.
Diaſulphuris. 321.
Divinum, v. *Emplaſtrum manus Dei.* 305.
Farinarum. 179.
Guillermi Servitoris. 317.
Imperiale. 322.
Magneticum arſenicale. 314.
Mamillare. 321.
Manus Dei. 305.
Matricale. 316.
Nidi Hirundinis. 180.
Nigrum. 304.
Odontalgicum. 315.
Oxycroceum. 317.
Paracelſi, v. *Emplaſtrum manus Dei.* 305.
Pro umbilico. 172.
Regium, *vulgo de Minio.* 304.
Saponaceum, ſeu Saponis Simplex. 305.

Emplaſtrum Saponaceum Camphoratum. 305.
Siliquarum. 322.
Spermatis Ceti, ſeu Mamillare. 321.
Stomachicum. 316.
Veſicatorium. 182.
Emulſio. 148.
Cathartica, ſeu Purgans.
Communis. *ibid.*
Enema. 157.
Ens Veneris. 422.
Epithema. 164.
Cardiacum.
Cephalicum Cordiale. *ibid.*
Cordiale Hyſtericum. 165.
Liquidum. 164.
Pro Fœminis. 165.
Solidum.
Solidum Hyſtericum. *ibid.*
Errhynum. 162.
Anodinum.
Cephalicum, ſeu Capitale. *ibid.*
Solidum adſtringens. 163.
Erinacei præparatio. 125.
Eſſentia Abrotani. 378.
Abſinthii. 377.
Aloes. 375.
Ambræ gryſeæ. 384.
Antimonii. 387.
Artemiſiæ. 378.
Auri. 386.
Baccarum Juniperi, &c. 378.
Balſami albi. 374.
Benzoes. 375.
Bezoardica. *ibid.*
Cardui Benedicti. 378.
Caryophyllorum. 374.
Caſtorei.
Cinnamomi.
Coccinellæ.
Contrayervæ. *ibid.*
Eſſen-

Eſſentia Coralliorum. 384.
Corticum Aurantiorum. 375.
Citrei,
Limonum.
Cranii humani ſuccinata.
Croci, & ſimilium. *ibid.*
Hyperici. 378.
Kermes. 375.
Kinæ Kinæ. 374.
Lapidis Hæmatitis adſtringens. 386.
Volatilis. *ibid.*
Lavendulæ. 378.
Ligni Aloes. 375.
Macis. *ibid.*
Martis aperitiva tartariſata. 385.
Volatilis. *ibid.*
Myrrhæ. 374.
Odontalgica. 379.
Polychreſta. 384.
Rutæ. 378.
Salis Tartari. 388.
Scordii. 378.
Succini. 374.
Sulphuris. 387.
Stomachica. 383.
Vitæ. 376.
Uterina. 377.
Eſulæ radicis præparatio. 124.
Evaporatio. 112.
Euphorbii correctio. 124.
Euphorbium. 57.
Excrementa magis uſualia. 26.
Excreſcentiæ magis uſuales. 22.
Exicatio. 5.
Extinctio. 112.
Extracta liquida. 132.
Extractio. 112.
Extractum. 187.
Abſinthii. 189.
Agarici. 188.

Extra-

Extractum Aloes. 191.
Baccarum Ebuli. 187.
Hederæ.
Juniperi.
Lauri.
Sambuci,&c. ibid.
Biſtortæ. 189.
Borraginis. 190.
Bugloſſæ. ibid.
Carduui Benedicti. 189.
Caſcarillæ. 188.
Catholicum. 192.
Centaurii minoris. 188.
Chamædryos. 190.
Chinæ. 188.
Cichorii. 190.
Cochleariæ. 328.
Colocynthidis. 189.
Fumariæ.
Gentianæ. ibid.
Gialappæ. 188.
Glycyrrhiſæ. 189.
Hellebori nigri. 188.
Helenii. 189.
Lupulorum. 190.
Mechoacannæ. 188.
Meliſſæ. 190.
Nucum. 333.
Opii. 190.
Phanchymagogum. 192.
Polychreſtum. 341.
Quinæ Quinæ. 188.
Radicis Tormentillæ. 189.
Rhabarbari.
Rhapontici.
Sennæ. ibid.

F

FAba febrifuga, ſeu Sancti Ignatii. 58.

Farinæ. 104.
magis uſuales. 22.
Febrifugum crollianum. 123.
Fermentatio. 112.
Filtratio.
Fixatio. *ibid.*
Flores magis uſuales. 11.
Quando ſunt colligendi. 4.
Flores calidi, vel 102.
Carminantes.
Cordiales.
Temperati. *ibid.*
Flores Antimonii albi. 394.
Rubri. 392.
Benzoini. 421.
Lapidis Hæmatitæ. 422.
Martis. *ibid.*
Salis armoniaci. 424.
Sulphuris. 422.
Fœnum Camelorum. 86.
Folia magis uſualia. 6.
Folium Indicum. 58.
Orientale. 87.
Fomentum. 173.
Siccum anti-hyſtericum, & colicum. 174.
Fotus. 173.
Ad dislocationes, & contuſiones.
Anodynus. *ibid.*
Anti-colicus. 175.
Vaporoſus anti-hæmorrhoidalis. 174.
Fragmenta Quinque lapidum pretioſorum. 105.
Frontale. 170.
Adſtringens.
Anodynum. *ibid.*
Fructus magis uſuales. 15.
Quando ſunt colligendi. 4.
Fuligo alba mercurialis. 82.
Fumigatio. 110.
Fungi magis uſuales. 22.
Fuſio. 113.

G.

GAlanga. 59.
Galbani depuratio. 122.
Galbanum. 59.
Gargariſma. 152.
Ad anginam, & Uvulæ inflammationem. *ibid.*
Anti-Scorbuticum. 53.
Pituitam è cerebro eliciens. *ibid.*
Caryophylli. 47.
Gelatina. 200.
Cornu Cervi. *ibid.*
Gialappa. 63.
Gilla Vitrioli. 410.
Glans.. 160.
Gleſſum. 65.
Globuli martiales. 406.
magis activi. *ibid.*
Gluten auri. 44.
Grana Tinctorum. 50.
Granatus. 60.
Granulatio. 113.
Granum Paradiſi. 46.
Guajacum lignum. 60.
Gummi magis uſualia. 23.
Quando ſunt colligenda. 4.
Gummi Ammoniaci depuratio. 122.
Gummi Achantinum. 61.
Ammoniacum. 35.
Arabicum. 61.
Babylonicum. *ibid.*
Bdelium. 42.
Catagauna. 62.
De Gemou.
De Peru. *ibid.*
De Senega. 61.
Elemi. 57.
Galbanum. 59.
Ghitta Gemou. 62.
Guajaci. 61.

Gummi Gutta. 62.
Gamandra.
Gamba. ibid.
Lacca. 65.
Myrrha. 75.
Opoponax. 76.
Peruvianum. 62.
Sagapenum. 81.
Sarracenicum. 61.
Serapinum. 81.
Tacamahaca. 90.
Thebaicum. 61.
Tragacanthum. 93.
Guttæ anglicanæ anodynæ. 378.
Cephalicæ. 358.

H

HÆmatites. 62.
Hamech majus. 252.
Simplex. 253.
Hepar Antimonii. 390.
Sulphuris. 387.
Herbæ capillares. 102.
Carminantes.
Emollientes. ibid.
Herbæ magis uſuales. 6.
Quando ſunt colligendæ. 4.
Hermodactylus. 62.
Hiera Logadii. 251.
Magna. 250.
Hirundinum præparatio. 124.
Hyacinthus Lapis. 63.
Hydromel. 195.
Vinoſum. 194.
Hypoacanna. 64.

I

Jalap. 63.
Jalapa.
Jalapium. ibid.
Jecoris Lupi præparatio. 117.
Ignis. 107.
gradus primus.
ſecundus.
tertius.
quartus. ibid.
Imbibitio. 113.
Impaſtatio.
Imprægnatio.
Inauratio. ibid.
Incineratio. 110.
Infuſio. 132.
Florum Papaveris Rhæados. 133.
Perſicorum. ibid.
Roſarum alexandrinarum. 132.
Rubrarum. 133.
Injectio. 159.
Adſtringens.
Anodyna. ibid.
Benedicta. 160.
Vulneraria. ibid.
Inſolatio. 113.
Inſpiſſatio. 111.
Inſtrumenta Pharmaceutica. 106.
Inſuccatio. 113.
Inteſtinorum Lupi præparatio. 117.
Ipecacuanha. 63.
Iris. 64.
Florentina.
Illirica. ibid.
Julepus, vel Julapium. 201.
Adſtringens, & roborans. ibid.
Anti-hyſtericum Cordiale. 203.
Cephalicum, ſeu Capitale. 202.

Jule-

Julepus, vel Julapium Pectorale anti-Pleuricum. 203.
Refrigerans cordiale. 201.
Roſatum. 330.
Stomachicum. 202.
Juncus odoratus. 86.
Juſculum Viperæ. 142.

K

KArabe. 65.
Kermen, ſeu Kermes. 50.
Kermes minerale. 393.
Kina Kina. 51.

L

LAboratorium Pharmaceuticum. 108.
Lac terræ. 425.
Lacca. 65.
Laccæ præparatio. 118.
Lævigatio. 113.
Lapides magis uſuales. 28.
Lapidis Lazuli præparatio. 119.
Lapis Anthrax. 81.
Arabicus. 95.
Belemites. 66.
Bezoar Occidentalis. 42.
Orientalis. 43.
Calaminaris. 44.
Carbunculus. 81.
Carnalina. 54.
Cauſticus. 183.
Ceratites. 95.
Chryſolithus. 92.
Chryſopazius. ibid.
Contrayervæ. 230.
Cornalina. 54.
Corneolus. ibid.
Cryſtallus. 55.
Divinus. 426.
Granatus. 60.
Hæmatites. 62.

Lapis Heraclius. 68.
Hyacinthus. 63.
Infernalis. 183.
Judaicus. 66.
Lyncis. *ibid.*
Magnes. 68.
Arſenicalis. 426.
Medicamentoſus. 425.
Nauticus. 68.
Ophthalmicus. 426.
Phœnicites. 66.
Porcinus. *ibid.*
Pyropus. 81.
Rubinus. *ibid.*
Saphyrus. 84.
Sardius. 54.
Septicus. 183.
Smaragdus. 88.
Syderitis. 68.
Syriacus. 66.
Tecolithus. *ibid.*
Topazius. 92.
Lavatio. 113.
Laudanum Cinnabarinum. 191.
Liquidum. 378.
Opiatum. 390.
Simplex. 190.
Urinarium. 191.
Laureolæ præparatio. 124.
Leucopiper. 79.
Ligna magis uſualia. 17.
Lignum Aloes. 32.
Guajacum, ſeu
Sanctum officinarum. 60.
Limatio. 113.
Linctus. 198.
Linimentum. 285.
Arcæi. 283.
Liquatio. 113.
Liquidambar, ſeu 67.

Liqui-

Liquidambra. 67.
Liquor Lumbricorum. 130.
ex inſectis integris. *ibid.*
Lithargyrium, ſeu
Lithargyrus. 68.
Lithomarga alba. 95.
Looch. 198.
Anti-Phthiſicum. 199.
Sanum. 198.
Lotio. 175.
Aloes. 115.
Ceruſſæ non debet fieri. 123.
Lucii mandibulæ Præparatio. 117.
Lumbricorum liquor. 130.
Præparatio. 125.
Luna Cauſtica. 183.
Lutatio. 113.

M

Maceratio. 113.
Macis. 72.
Macropiper. 79.
Magiſterium Antimonii. 394.
Corallii Rubri. 421.
Cryſtalli montani.
Margaritarum.
Matris Perlarum.
Oculorum Cancrorum. *ibid.*
Stanni. 412.
Magneſia alba. 425.
Malabathrum. 58.
Malagma. 178.
Malaguetta. 46.
Malaxatio. 114.
Mandibulæ Piſcis Lucii præparatio. 117.
Manna. 68.
Tabulata. 255.
Margaritæ. 69.
Marina magis uſualia. 30.

Mars potabilis. 406.
Magis activus. ibid.
Maſticatorium. 163.
Compoſitum. ibid.
Mater Perlarum, vel Margaritarum. 69.
Medicamentum. 3.
Artificiale. 2.
Compoſitum. 3.
Naturale. 2.
Simplex. ibid.
Medullarum Præparatio. 115.
Mel Centaurii minoris. 194.
Deſpumatum. 192.
Mercuriale. 194.
Perſicum. 193.
Roris Marini. 194.
Roſarum pro vulneribus. 193.
Rutæ. 194.
Violarum florum. ibid.
Melicratum. 195.
Mella Officinalia. 192.
Melanopiper. 78.
Menſuræ medicæ. 105.
Mercurius Præcipitatus albus. 397.
Flavus. 399.
Per ſe. 400.
Ruber. 398.
Viridis. 399.
Sublimatus corroſivus. 400.
Alio modo parandus. 401.
Dulcis. 402.
Violaceus. 403.
Vitæ. 397.
Metalla magis uſualia. 28.
Methodus generalis conficiendi ex vegetabilibus ſal alkali fixum, ſeu lixivioſum. 407.
Milleguetta. 46.
Mineralia magis uſualia. 28.
Quando ritè extrahuntur. 4.
Miſtio Pharmaceutica. 131.

Miſtu-

Miſtura. 149.
Anti-hyſterica. 151.
Balſamica.
Nephritica. ibid.
De tribus. 150.
Mithridatium. 243.
Miva. 203.
Cydoniorum aromatica. 204.
Simplex. 203.
Moſchata. 72.
Moſchus. 73.
Mumia. ibid.
Muſcæ Hiſpanicæ. 45.
Muſcus marinus. 54.
Myrrha. 75.
Myrobalani. 74.
Bellericæ.
Chebulæ.
Citrinæ. ibid.
Emblicæ. 75.
Indæ ſeu
Nigræ. ibid.

N

NAcra Perlarum, vel Margaritarum. 69.
Naphtha. 78.
Naſale. 162.
Naſcale. 161.
Nepenthes. 190.
Cinnabarinum. 191.
Nil vel nihili album. 80.
Nitrum cum carbonibus fixatum. 414.
Ex Tartaro fixum. 415.
Stibiatum. 419.
Nuciſta. 72.
Nutritio. 114.
Aloes. 115.
Nux aromatica. 72.
Moſchata.
Myriſtica. ibid.

O

OBjectum Pharmaciæ. 2.
Oculi Cancrorum,ſeu Aſtacorum fluviatilium. 77.
Olea. 270.
per diſtillationem.
per expreſsionem.
per coctionem, & Infuſionem.
Sponte producta. ibid.
Stomachica 104.
Oleum. 270.
Completum.
Omphacinum.
Virgineum. ibid.
Oleum Abſinthii. 273.
Amygdalarum amararum. 271.
Dulcium. 270.
Cum igne. 271.
Anti-Pleuriticum. 279.
Aparitii viride. 282.
Avellanarum. 271.
Caſtorei. 277.
Catellorum. 278.
Chamæmeli. 273.
Cheyri. ibid.
Cicutæ. 274.
Croci. 277.
Cydoniorum,ſeu Melinum. 274.
De Capparibus. 279.
De Mucilaginibus. 274.
De Vitellis ovorum. 271.
Diſtillatum Abſinthii. 370.
Baccarum Juniperi. 372.
Lauri, &c. ibid.
Balſamorum liquidorum omnium. 359.
Bufonum.
Capillorum.
Carnium omnium animalium. ibid.
Caryophyllorum. 372.

Oleum

Oleum Diſtillatum Carvi. 371.
Ceræ. 365.
Cinnamomi. 372.
Cornu Cervi. 358.
Corticum Aurantiorum. 373.
Citrorum. *ibid.*
Limonum, &c. 372.
Cranii humani. 359.
Cymini. 371.
De Lateribus. 366.
Eboris. 359.
Florum Roſarum, &c. 371.
Formicarum. 359.
Fuliginis. 362.
Gagates. 363.
Gummi Ammoniaci. *ibid.*
Gummi omnium. 365.
Inſectorum omnium. 359.
Lavendulæ. 371.
Lignorum Buxi. 365.
Guajaci. 364.
Juniperi, &c. 365.
Rhodii. 372.
Saſſafras, &c. *ibid.*
Lumbricorum. 359.
Macis. 372.
Majoranæ. 371.
Maſtiches. 363.
Menthæ. 371.
Millepedum. 359.
Nucis moſchatæ. 372.
Oſsium. 359.
Philoſophorum. 366.
Pinguedinum. 365.
Piperis. 372.
Pulegii. 371.
Reſinarum omnium. 365.
Roris marini. 371.
Rutæ.
Sabinæ. *ibid.*

Oleum Diſtillatum Salviæ. 371.
Sanguinis Hirci. 362.
Humani. ibid.
Saponis. 365.
Secundinarum. 359.
Seminis Anethi. 371.
Aniſi.
Carvi.
Cymini.
Dauci. ibid.
Fœniculi. 372.
Serici. 357.
Spongiæ. 359.
Succini. 362.
Tacamahacæ. 363.
Tartari. 364.
Terebinthinæ. 356.
Thymi. 371.
Viperarum. 359.
Ungulæ Alcis.
Cervorum.
Equorum. ibid.
Urinæ. 362.
Oleum Ex Baccis Lauri. 272.
Euforbii. 275.
Hyoſciami. 274.
Hyperici. ibid.
Irinum. 277.
Keyri. 273.
Ligni Guajaci. 281.
Liliorum Alborum. 273.
Lumbricorum. 275.
Majoranæ. 274.
Mariæ. 41.
Maſtichinum. 275.
Melinum. 274.
Menthæ. 273.
Myrtini. ibid.
Nardinum compoſitum. 276.
Simplex. ibid.

Oleum

Oleum Nicotianæ. 274.
Nymphææ. 273.
Nucis moſchatæ. 272.
Nucleorum Cacao. *ibid.*
Nucum Juglandium. 271.
Per deliquium Benzoini. 373.
Myrrhæ.
Styracis. *ibid.*
Tartari. 414.
Petræ. 78.
Roſatum. 273.
Roris marini.
Rutæ.
Sambuci. *ibid.*
Scorpionum compoſitum. 280.
Simplex. 276.
Seminum anethi. 272.
Aniſi. *ibid.*
Cannabis. 273.
Carvi. 272.
Fœniculi. *ibid.*
Frigidorum majorum. 271.
Hyoſciami. 272.
Lini. 271.
Papaveris albi. 273.
Seſaminis. 271.
Solani. 273.
Verbaſci. 274.
Vulpinum. 278.
Olibanum. 92.
Opium. 76.
Opobalſamum. 39.
Opomelle. 195.
Opoponacis depuratio. 122.
Opoponax. 76.
Origanum Creticum. 57.
Orvietanum. 244.
Oxycratum. 137.
Oxymel Scilliticum. 193.
Simplex. *ibid.*
Oxyrrhodinum. 137.

Palea

P

PAlea de Mecha. 86.
Panacea Mercurialis. 402.
Solutiva, ſeu anti-hypocondriaca. 425.
Paſtus Camelorum. 86.
Perlæ. 69.
Peſſarium. 161.
Anti-hyſtericum. *ibid.*
Aliud. 162.
Petrolæum. 78.
Pharmaceutica compoſitio. 131.
Conjunctio. *ibid.*
Doctrina. 2.
Inſtrumenta. 106.
Miſtio. 131.
Pharmacia. 1.
Chymica. 2.
Galenica. 1.
Philonium magnum, ſeu Romanum. 242.
Pilula. 256.
Pilulæ adſtringentes. 262.
Æthiopicæ. *ibid.*
Agregativæ. 259.
Balſamicæ. 262.
Cochiæ. 256.
Contra fluxum ventris. 262.
Catholicæ. 259.
Cynogloſsi. 263.
De Ammoniaco. 257.
De Creta. 260.
De Rhabarbaro. 259.
De Succino. 257.
De Terebinthina. 261.
De Tribus cum Rhabarbaro. 259.
Fœtidæ. 258.
Hyſtericæ. 261.
Martiales. *ibid.*
Mercuriales. 260.
Polychreſtæ. 257.

Pilulæ Pro tuſsi. 260.
Tartareæ. 256.
Pinguedinum præparatio. 115.
Piper album. 79.
Longum. *ibid.*
Nigrum. 78.
Plumbum. 79.
Uſtum. 119.
Pompholyx. 80.
Pondera medica. 105.
Poſca. 137.
Potio. 149.
Angelica communis ſolutiva. 150.
Anti-nephritica. *ibid.*
Vulneraria communis adſtringens. 149.
Præcipitatio. 110.
Præcipitatus albus. 397.
Flavus. 399.
Per ſe. 400.
Ruber. 398.
Viridis. 399.
Præparatio. 114.
Adipum. 115.
Albi græci. 121.
Anacardiorum. 122.
Ari radicis. *ibid.*
Aſellorum. 116.
Axungiarum. 115.
Boli Armenæ. 116.
Bufonum. 122.
Cancrorum fluviatilium. 124.
Cantharidum. 123.
Chalcitidis. 116.
Chalybis cum aceto. 123.
cum Sulphure. *ibid.*
Cochlearum teſtarum. 116.
Colcotharis. *ibid.*
Coriandri. 123.
Cornu Cervi Crudi. 117.
Philoſophica. *ibid.*

Præpa-

Præparatio Cornu Cervi Uſti. 116.
Rhinocerontis. 117.
Cranii Hominis. ibid.
Cumini. 123.
Dentis Apri. 117.
Eboris. ibid.
Ellebori utriuſque. 124.
Erinacei. 125.
Eſulæ radicis. 124.
Jecoris Lupi. 117.
Inteſtinorum Lupi. ibid.
Laccæ. 118.
Lapidum.
Ætitæ.
Aquilæ.
Armeni. ibid.
Calaminaris. 119.
Carneoli. ibid.
Cinnabaris. 118.
Coralli albi.
Rubri.
Cryſtalli. ibid.
Cyanei. 119.
Granati. 118.
Hæmatitæ.
Judaici. ibid.
Lazuli. 119.
Lyncis. 118.
Magnetis.
Margaritarum.
Matris Perlarum. ibid.
Oculorum Cancrorum. 119.
Ovorum putaminum.
Pumicis.
Rubini.
Saphyri.
Sardi.
Smaragdi.
Succini albi.
Citrini. ibid.

Præparatio Lapidis Topazii. 119.
Tuthiæ. ibid.
Laureolæ. 124.
Lumbricorum. 125.
Lupi Jecoris. 117.
Inteſtinorum.
Mandibulæ Piſcis Lucii. ibid.
Medullarum. 115.
Pinguedinum. ibid.
Priapi Cervi. 119.
Pulmonis Vulpis. ibid.
Ranarum. 122.
Rhinocerontis cornu. 117.
Sanguinis Hirci. 120.
Sarcocollæ. 225.
Scillæ. ibid.
Secundinarum Mulieris. 120.
Seri Lactis. 125.
Sevi. 115.
Stercoris Anſeris. 121.
Canis.
Pavonis. ibid.
Terebinthinæ. 126.
Viperarum. 121.
Unicornu. 117.
Ptiſana. 143.
Adſtringens. 145.
Aperiens. ibid.
Cardiaca. 144.
Hordei.
Communis. ibid.
Laxativa anti-colica. 146.
Purgans. ibid.
Pectoralis. 144.
Ptiſana, ſeu decoctum Amarum. 145.
Febrifugum. 146.
Pyropus. 81.
Pulpa. 166.
Caſsiæ fiſtulæ. ibid.
Tamarindorum. 167.

Pulveriſatio. 114.
Pulvis. 225.
Ad carnes replendas. 324.
Ad caſum. 235.
Ad interanea condienda, &c. 323.
Ad ſuppoſitoria. 227.
Algaroth. 397.
Anti-Phthiſicus *de Haly dictus.* 232.
Ari compoſitus. 234.
Aromaticus roſatus. 227.
Cachecticus. 231.
Catholicus ſolutivus. 226.
Contra abortum. 234.
Cornachinus. 226.
De Gutteta. 228.
De Tribus. 226.
Diamargariti frigidi. 227.
Diarrhodon. 233.
Diatragacanthi frigidi. 231.
E Chelis Cancrorum, ſeu Lapis de Contrayérva. 230.
Epilepticus. 229.
Haly dictus. 232.
Imperialis. 228.
Lætificans. 229.
Papæ Benedicti. 234.
Pro corde condiendo. 323.
Reſtrictivus. 232.
Stomachicus, ſive Ari compoſitus. 234.
Trium Santalorum. 233.
Purificatio Salis Aluminis. 125.
Armoniaci.
Cathartici.
Marini.
Nitri.
Vitrioli. *ibid.*
Putrefactio. 114.

Q

Quinquina. 51.

R

RAdices magis uſuales. 18.
Quando colligendæ. 4.
Radices Aperientes communes. 103.
Majores.
Minores. *ibid.*
Radix Braſilienſis. 64.
Dyſenterica. 63.
Ranarum præparatio. 122.
Reverberatio. 110.
Rectificatio. 114.
Reductio. *ibid.*
Regulus Antimonii Jovialis. 389.
Martialis. *ibid.*
Medicinalis. 390.
Simplex. 388.
Veneris. 389.
Reſinæ magis uſuales. 23.
Quando colligendæ. 4.
Revivificatio. 114.
Rhabarbarum, ſeu Rheum. 80.
Rhaponticum. 81.
Rheum. 80.
Rhinocerontis cornu præparatio. 117.
Rhodoſaccharum. 214.
Rob, vel Rohob. 184.
Cydoniorum.
Diamorum commune. *ibid.*
Ebulinum. 185.
Granorum Ebulorum. 184.
Rhamni cathartici.
Sambuci. *ibid.*
Juniperinum. 185.
Mororum commune. 184.
Compoſitum. 185.
Omphacinum.
Sambucinum. *ibid.*
Uvarum. 184.

Roſa mineralis. 397.
Rubinus. 81.
Ruptorium commune. 183.

S

Saccharum Aluminis. 414. 413.
Mercurii, ſeu Vermifugum. 405.
Roſatum tabulatum. 255.
Saturni. 411.
Vermifugum. 405.
Sagapeni depuratio. 122.
Sagapenum. 81.
Sal Abſinthii. 407.
Ammoniacum, ſive Armoniacum. 82.
Anti-febrile Sylvii. 416.
Armoniacum rectificatum. 424.
Artemiſiæ. 408.
Betonicæ.
Buxi.
Cardui Benedicti. *ibid.*
Catharticum. 417.
Amarum (*vulgo*) *de Vacia Madrid.* 82.
Centaurii minoris. 408.
Coralli rubri. 421.
Cryſtalli montani. *ibid.*
De Duobus. 416.
Ebuli. 408.
Eſſentiale abſinthii. *ibid.*
Acetoſellæ. 409.
Agreſtæ.
Artemiſiæ.
Cardui Benedicti, &c. *ibid.*
Eupatorii. 408.
Febrifugum Sylvii. 416.
Fraxini. 408.
Gentianæ.
Guajaci.
Hyperici.
Imperatoriæ. *ibid.*
Jovis. 412.

Sal

Sal Margaritarum. 421.
Martis. 411.
Matris Perlarum. 421.
Meliſſæ. 408.
Mercuriale Philoſophorum. 82.
Mirabile. 417.
Nitri mirabile. 416.
Oculorum Cancrorum. 421.
Ononidis. 408.
Petroſelini. *ibid.*
Polychreſtum. 417.
De Seignette. 419.
Stibiatum. *ibid.*
Prunella. 409.
Roris marini. 408.
Saturni. 411.
Scordii. 408.
Sedativum. 424.
Solare. 82.
Stanni. 412.
Sulphuris. 410.
Tartari. 414.
Thymi. 408.
Vegetabile. 418.
Veneris. 412.
Vitrioli. 410.
Sal Volatile Armoniacum. 423.
Aromaticum. *ibid.*
Bufonum. 359.
Capillorum.
Carnium omnium animalium. *ibid.*
Cornu Cervi. 358.
Cranii Humani. 359.
Eboris.
Formicarum. *ibid.*
Fuliginis. 362.
Inſectorum omnium. 359.
Lumbricorum.
Millepedum.
Oſsium. *ibid.*

Sal

Sal Volatile Sanguinis Hirci. 362.
Humani. *ibid.*
Secundinarum. 359.
Serici. 357.
Spongiæ. 359.
Succini. 362.
Viperarum. 359.
Ungulæ Alcis.
Cervorum.
Equorum. *ibid.*
Urinæ. 362.
Sandalum. 83.
Sanguinis Hirci præparatio. 120.
Sanguis Draconis. 83.
Santalum. *ibid.*
Album. 84.
Citrinum.
Rubrum. *ibid.*
Sapa. 184.
Uvarum. *ibid.*
Saphyrus. 84.
Sarcocollæ præparatio. 125.
Sardius Lapis. 55.
Sarſaparilla. 84.
Saſſafras. 85.
Saturnus. 79.
Scammoneum. 85.
Scammonium. *ibid.*
Correctum. 120.
Cydoniatum.
Glycyrrhiſatum.
Sulphuratum. *ibid.*
Schænanthum. 86.
Scillæ præparatio. 125.
Scincus marinus. 86.
Scutum. 171.
Anti-hyſtericum. 172.
Commune pro ſtomacho.
Alterum.
Pro umbilico. *ibid.*

Scu-

Scutum, ſeu emplaſtrum adſtringens ad ventris regionem. 172.
Secundinarum, mulieris Præparatio. 120.
Semicucupha. 171.
Semen Cinæ. 87.
Contra vermes. ibid.
Dauci Cretici. 56.
Sanctum. 87.
Santonici.
Zedoariæ. ibid.
Semina Calida majora. 103.
minora.
Frigida majora.
minora, ibid.
Semina quando ſunt colligenda. 4.
Magis uſualia. 12.
Senna, ſeu Sena. 87.
Serapinum. 81.
Serpentaria Virginiana. 87.
Serum Lactis parandi modus. 125.
Seſeli Maſsilienſe. 88.
Simplicia officinalia. 2.
Quomodo ſervanda. 5.
Noſtra quando ſunt colligenda. 4.
Sinapiſmus. 181.
Ejus deſcriptio. ibid.
Smaragdus. 88.
Solutio. 110.
Sparadrapus. 177.
Ad conditum corpus involvendum. 325.
Albus. 117.
Pallidus.
Pro Pectore.
Ruber. ibid.
Species Balſami. 104.
Myrobalanorum.
Piperum. ibid.
Sperma Ceti. 88.
Spiritus Aceti. 370.
Aluminis. 367.
Aromaticus oleoſus. 361.

Spiritus Baccarum Ebuli. 355.
Juniperi.
Sambuci, &c. *ibid.*
Bufonum. 359.
Capillorum. *ibid.*
Carminativus. 355.
Carnium omnium animalium. 359.
Ceraſſorum nigrorum. 354.
Cornu Cervi. 358.
Cranii Humani. 359.
Eboris. *ibid.*
Florum Lavendulæ. 355.
Roſarum.
Stœchados,&c. *ibid.*
Formicarum. 359.
Fructuum Cydoniorum. 355.
Fragorum.
Framboeſiæ.
Rubi Idæi. *ibid.*
Fuliginis. 362.
Gagates. 363.
Gummi Ammoniaci. *ibid.*
Herbarum Abſinthii. 355.
Becabungæ.
Cochleariæ.
Lepidii.
Roris marini,&c. *ibid.*
Inſectorum. 359.
Ligni Buxi. 365.
Guajaci.
Juniperi, &c. *ibid.*
Lumbricorum. 359.
Maſtiches, &c. 363.
Mellis. 336.
Millepedum. 359.
Nitri Acidus. 368.
Dulcis. 369.
Oſsium. 359.
Salis. 367.
Dulcis. 368.

Spiritus Salis Ammoniaci. 359.
Aniſatus. 360.
Succinatus.
Urinoſus. ibid.
Sanguinis Hirci. 362.
Humani. ibid.
Secundinarum. 359.
Serici. 357.
Spongiæ. 359.
Succini. 362.
Sulphuris. 369.
Tacamahacæ. 363.
Tartari. 364.
Terebinthinæ. 356.
Acidus. 357.
Theriacalis Camphoratus. 343.
Veneris. 367.
Vini. 353.
Camphoratus. 354.
Ad lotiones corporis, &c. 325.
Rectificatus. 354.
Tartariſatus. ibid.
Viperarum. 359.
Vitrioli. 366.
Dulcis. 367.
Martis. 366.
Philoſophicus. 397.
Veneris. 367.
Ungulæ Alcis. 359.
Cervorum.
Equorum. ibid.
Urinæ. 362.
Spiſſamentum. 185.
Abſinthii. ibid.
Spodium. 117.
Græcorum. 94.
Stercoris Anſeris præparatio. 121.
Pavonis præparatio. ibid.
Stirpes magis uſuales. 6.
Styrax, ſeu ſtorax. 89.

Styrax Calamitæ. 89.
Liquida. *ibid.*
Syrupus. 205.
Abſinthii. 210.
Compoſitus. 217.
Acetoſus Simplex. 205.
Althææ. 209.
Compoſitus. 216.
Anti-Rheumaticus. 219.
Apii. 209.
Aureus ſolutivus. 221.
Balſami, ſeu Balſamicus. 213.
Borraginis. 209.
Capillorum veneris. 208.
Carthami, ſeu Comitis. 222.
Caryophyllorum. 213.
Cichorii. 209.
Compoſitus. 220.
Cum duplicato Rhabarbaro. 222.
Cinnamomi. 212.
Cochleariæ. 209.
Comitis. 222.
Coralliorum. 218.
Corticum Aurantiorum. 212.
Citri amarus. 335. 212.
Eſſentialis. *ibid.*
De Artemiſia. 210.
De Cynogloſſo. 209.
De Hyſſopo. 210.
De Karabe. 218.
De los remedios. 219.
De Meliſſa. 210.
De Mentha. *ibid.*
Compoſitus. 217.
De Mucaginibus. 215.
De quinque radicibus. 214.
De Rhamno Cathartico. 221.
De Scammonio. 223.
De Scordio. 210.
De Stœchade. *ibid.*

Syru-

Syrupus de Symphyto. 209.
Emeticus. 222.
Ex acido Limonum. 205.
Ex Succo Acetoſæ. 206.
Agreſtæ. 205.
Aurantiorum. 206.
Baccarum Myrti.
Berberum.
Ceraſorum.
Cydoniorum.
Granatorum acidorum.
Groſſulariæ. ibid.
Pomorum. 208.
Ribium Rubrorum. 206.
Florum Aurantiorum. 213.
Nymphææ. 207.
Tunicæ, &c. ibid.
Fumariæ. 209.
Hederæ terreſtris. 208.
Infuſionum florum Perſicorum. 221.
Roſarum rubrarum.
Violarum, &c. ibid.
Jujubarum. 215.
Kermes. 213.
Laccæ. 218.
Liquiritiæ. 216.
Meconii. 210.
Pæoniæ. 214.
Papaveris albi.v. Syrup. Meconii. 210.
Rhæados. 207.
Portulacæ. 209.
Quinæ Quinæ. 211.
Rhodoſacchari. 214.
Roſarum. ibid.
Pallidarum. 221.
Siccarum. 211.
Sarſæparillæ *(vulgo) de los Remedios.* 219.
Solutivus. 223.
Scorzoneræ. 209.
Tuſſilaginis. 208.

Syrupus Violarum Cœruleus. 207.
Simplex uſualis.
Violaceus. ibid.
Urticæ. 209.
Subjectum Pharmaciæ. 2.
Sublimatio. 114.
Sublimatus corroſivus. 400.
Alio modo parandus. 401.
Succinum. 65.
Succi inſpiſſati magis uſuales. 23.
Liquidi magis uſuales. 22.
Succi Extrahuntur per digeſtionem. 127.
per expreſsionem.
per inciſionem. ibid.
Succus Herbarum per digeſtionem. 129.
Ex inſectis integris. 130.
Lumbricorum. ibid.
Succus Inſpiſſatus. 185.
Abſinthii. ibid.
Baccarum Myrti. 187.
Cardui Benedicti. 186.
Cydoniorum.
Eupatorii. ibid.
Granorum Ebulorum. 187.
Sambuci. ibid.
Meliſſæ. 186.
Menthæ. ibid.
Omphacii. 187.
Prunorum Sylveſtrium, ſeu
Succus Acaciæ noſtratis. ibid.
Succus Liquidus. 126.
Florum Papaveris Rhæados. 128.
Roſarum Alexandrinarum.
Rubrarum.
Violarum. ibid.
Foliorum Abſinthii. 127.
Agrimoniæ. ibid.
Borraginis. 128.
Cardui Benedicti. 127.
Cichorii. ibid.

Succus

Succus Liquidus Foliorum Fumariæ. 127.
Hyoſciami.
Mercurialis.
Nicotianæ.
Plantaginis.
Portulacæ. *ibid.*
Sedi majoris. 128.
Solani. 127.
Fructuum Agreſtæ. 129.
Aurantiorum.
Ceraſorum.
Citrorum. *ibid.*
Cucurbitæ. 128.
Cydoniorum. *ibid.*
Fragorum. 129.
Granatorum.
Limonum. *ibid.*
Melonum. 128.
Mororum. 129.
Pomorum. 128.
Rubi idæi. 129.
Radicum Ari. 128.
Bryoniæ.
Cucumeris aſinini.
Iridis. *ibid.*
Suffimentum, ſeu Suffitus. 168.
Anti-hyſtericum.
Siccum Capitale. *ibid.*
Sulphur Antimonii auratum. 394.
Inflammabile. *ibid.*
Suppoſitorium. 160.
Commune. 161.
Irritans. *ibid.*

T

Tabellæ. 254.
De Althæa. *ibid.*
Florum Roſarum. 255.
Violarum è Succo. 254.
Mannæ, ſeu Manna tabulata. 255.

Tabe-

Tabellæ Manus Chriſti. 255.
Mechoacannæ. 256.
Perlatæ. 255.
Tacamaca, ſeu Tacamahaca. 90.
Tamarindi. *ibid.*
Tartarus Chalybiatus. 419.
Solubilis. 420.
Emeticus.
Solubilis. *ibid.*
Laxativus. 418.
Martialis. 419.
Solubilis. 418.
De Seignette. 419.
Vitriolatus. 415.
Tela Emplaſtica. 177.
Pro Pectore. *ibid.*
Terra foliata Tartari. 418.
Japonica. 49.
Lemnia. 92.
Merita officinarum. 56.
Sigillata. 92.
Vitrioli dulcis. 116.
Terebinthina. 91.
Communis.
Cyprea.
De Chio. *ibid.*
Potabilis. 126.
Veneta. 91.
Terebinthinæ præparatio. 126.
Theriaca Cœleſtis. 246.
Diateſſaron. 245.
Germanorum. 329.
Magna Regii Collegii Pharmaceutici Matritenſis. 239.
Smaragdorum. 238.
Thus. 92.
Tinkar. 44.
Tinctura Abrotani. 378.
Abſinthii. 377.
Aloes. 375.
Ambræ Gryſeæ. 384.
Tin-

Tinctura Antimonii. 387.
Artemiſiæ. 378.
Auri. 386.
Baccarum Juniperi, &c. 378.
Balſami albi. 374.
Benzoes. 375.
Bezoardica. ibid.
Cardui Benedicti. 378.
Caryophyllorum. 374.
Caſtorei.
Cinnamomi.
Coccinellæ.
Contrayervæ. ibid.
Coralliorum. 384.
Corticum Aurantiorum. 375.
Citrei.
Limonum.
Cranii Humani Succinata.
Croci, &c. ibid.
Hyperici. 378.
Kermes. 375.
Kinæ Kinæ. 374.
Laccæ Aquoſa. 383.
Spirituoſa. ibid.
Lapidis Hæmatitæ adſtringens. 422. 386.
Aperitiva volatilis. 422.
Volatilis. 386.
Lavendulæ. 378.
Ligni Aloes. 375.
Macis. ibid.
Martis. 422.
Aperitiva Tartariſata. 385.
Volatilis. ibid.
Myrrhæ. 374.
Odontalgica. 379.
Ophthalmica. 155.
Polychreſta. 384.
Rhabarbari. ibid.
Roſarum. 379.
Rutæ. 378.

Tinctura Salis Tartari. 388.
Scordii. 378.
Succini. 374.
Sulphuris. 387.
Vitæ. 376.
Uterina. 377.
Topazius. 92.
Torrefactio. 114.
Trachites. 34.
Tragacanthum. 93.
Trituratio. 114.
Trochiſci albi cum,& ſine opio. 266.
Alhandal. 264.
Alkekengi. 266.
Cypheos. 267.
De Agarico. 263.
De Karabe. 264.
De Myrrha. 266.
De Terra ſigillata. 265.
Eſcharotici. 269.
Hedycroi. 268.
Scillitici. 264.
Viperini. 267.
Trochiſcus. 263.
Turbith. 93.
Turpethum. ibid.
Minerale. 399.
Tuthia. 94.
Tuthiæ Præparatio. 119.

V

VAporatio. 110.
Vegetabilia quomodo exſiccanda. 5.
Venenum. 3.
Veſicatorium. 182.
Emplaſtrum.
ſeu Unguentum Epiſpaſticum. ibid.
Vina medicata. 133.
Vinum Abſinthii. 134.
Anti-febrile. 135.
Vinum

Vinum Beronicæ. 134.
Emeticum. 133.
Euphraſiæ. 134.
Kinæ Kinæ. 135.
Radicis Enulæ Campanæ. 134.
Roris marini.
Salviæ.
Stypticum.
Viperarum præparatio.
Viperæ conſummatum.
ſeu Decoctum.
ſeu Iuſculum.
Viperina Virginiana. 7.
Viſca quando ſunt colligenda. 4.
Vitriolorum purificatio. 125.
Vitriolum. 94.
Album. 95.
Ad albedinem. 116.
Ad rubedinem. *ibid.*
Cœruleum. 94.
Cyprium. *ibid.*
Martis. 411.
Veneris. 412.
Viride. 94.
Vitrum Antimonii. 390.
Unguenta calida. 305.
Frigida. *ibid.*
Unguentum. 285.
Ad Herpes. 299.
Ad Mammarum Duritiem.
Fiſſuras. *ibid.*
Ad Scabiem tineam, & cœtera cutis vitia. 301.
Ægyptiacum. 287.
Album Camphoratum. 288.
Sarracenum. 289.
Simplex. 288.
Althææ compoſitum. 295.
Simplex. *ibid.*
Agrippæ. 293.

Unguentum Apoſtolorum. 295.
Aregon. 292.
Arthanitæ. 293.
Baſilicum Nigrum. 291.
Pallidum. *ibid.*
Comitiſſæ. 296.
Cordiale. 297.
Corticum Caſtanearum. v. Unguentum Comitiſſæ. 296.
Cucurbitæ. 295.
De Minio. 289.
Deopilativum. 797.
Diabryonias. 293.
Diapalmæ, ſeu Diachalciteos. 300.
Epiſpaſticum. 182.
Filii Zachariæ. 298.
Gummi Elemi. 290.
Hæmorrhoidale. 300.
Lithargyrii, ſeu Nutritum. 288.
Magiſtrale, ſeu de Minio. 289.
Martiatum. 291.
Mercurii. 290.
Nervinum. 298.
Nutritum. 288.
Ophthalmicum. 300.
Plumbi. 289.
Pomorum. 287.
Populeon. 285.
Roſatum. 286.
Santalinum. *ibid.*
Suppurativum. 291.
Tuthiæ. 289.
Veſicatorium. 182.
Unicornu foſsile. 95.
Marinum.
Minerale.
Præparatum. *ibid.*
Verum. 117.
Uniones. 69.
Uſtio Æris. 121.

Uſtio Aluminis. 115.
Cornu Çervi. 116.
Plumbi. 119.

X

XYloaloes. 32.
Xylobalſamum. 40.
Xylocaſsia. 47.

Z

ZArzaparilla. 84.
Zedoaria. 96.
Zibetha.
Zibethum.
Zipetium. ibid.

ERRATA TYPOGRAPHICA.

PAg. 39. lin. 35. *late*, lege *lacte*. Pag.43.lin.14.*leviſsimus*,leg.*læviſsimus*. Pag.49.lin.26.*Aplopexia*,leg.*Apoplexia*.Pag. 58. lin. 6.*callidiſsimum*, leg.*calidiſsimum*. Pag. 61. lin.10.*orinam*, leg.*urinam*. Pag. 70. lin. 6. *vocantur*, leg.*vocatur*.Pag.71.lin.21.*tenuum*, leg.*tenuium*. Pag.75.lin.28. *Æthopia*, leg. *Æthiopia*. Pag.76. lin. 33. *emanentem*, leg. *emanantem*. Pag.85. lin.25. *iſtar*, leg. *inſtar*. Pag.94.lin.2.*THYDRAGOGUM*, leg. *HYDRAGOGUM*. Pag.115. lin.28. *ALUMNIS*, leg. *ALUMINIS*. Pag.116.lin.28.*VITIOLI*, leg. *VITRIOLI*. Pag. 121. lin.27. 28.*ſtercor*, leg. *ſtercus*. Pag. 129. lin.3.*ſeparatur*, leg. *ſeparetur*.Pag. 129.lin.11.*confrincentur*, leg. *confricentur*. Pag. 150. lin.15. *uterumque*, leg. *uterique*. Pag. 166. lin.1. *nauſam*, leg. *nauſeam*.Pag.194.lin.10.*Foliorum*,leg.*Florum*. Pag.264.lin.10. *ſemenibus*, leg. *ſeminibus*. Pag. 268. lin. 33. *Trichiſcatio*, leg. *Trochiſcatio*. Pag. 294. lin.2. *Baccini*, leg.*Vaccini*.Pag.294.lin.12. *Felis*,leg. *Fellis*.Pag.298.lin.5.*Baccæ*, leg.*Vaccæ*. Pag.303. lin. 2. *unciam unam*, leg. *uncia una*.Pag.353.lin. 5.*Aqua*, leg. *Aquæ*. Pag.355. lin.27. *Baccabunga*, leg. *Becabunga*.Pag. 365. lin.24.*phlegmate*, leg.*phlegmatis*. Pag. 392. lin.30. *à ſumatur*,leg. *aſſumatur*. Pag.394. lin.3. *tres*, leg. *tria*. Pag.424. lin.17. *humili*, leg. *humilem*.

His erratis ita correctis, omnia reſpondent exemplari. Matriti jv. Idus Decembris, An. M D C C XXXVIII.

Lic.D.Emmanuel Licardus de Rivera.
C. M. Generalis Corrector.

SUMA DEL PRIVILEGIO.

TIene el Real Protomedicato Licencia, y Privilegio de S.M. para que ninguno, ſin ſu permiſſo, pueda imprimir el Libro intitulado: *Pharmacopœia Matritenſis*, &c.

SUMA DE LA TASSA.

TAſſaron los Señores del Conſejo el Libro intitulado : *Pharmacopœia Matritenſis* à diez y ſeis maravedis cada pliego. Madrid, y Diciembre 12. de 1738.